Pero-Safe 2024-2025

MUNKAVÉDELEM ÉS HIGIÉNIA EGY FORRÁSBÓL

PERO SAFE

WWW.PEROSAFE.HU

MUNKAVÉDELEM ÉS HIGIÉNIA EGY FORRÁSBÓL!

Katalógusunk, több mint 1400 új termékkel, több mint 250 féle új és úttörő stílussal mutatkozik be. Mérföldkövet jelent az eddigi katalógusainkhoz képest.

Tisztelt Üzleti Partnerünk!

Fedezze fel új 2024-2025 évi katalógusunkat, ismerje meg új, innovatív termékeinket!
A Pero-Safe Kft. egyéni védőeszközök és higiéniai termékek értékesítésével foglalkozik.
Brossúránk új innovatív, formatervezett védőeszközeinket tartalmazza.

Cégünk a magyar piacon az alább felsorolt gyártók forgalmazójaként van jelen:
3M, Ansell, Artra, Atg, B&C, Base, Cado, Christeyns, Coverguard, Diversey, Duni, Dupont, Ecolab, EuroProtection, Everlux, Evonik, Exena, Filmop, Fruit of the loom, Gildan, Haug Bürsten, Honeywell, James&Nicolson, Kimberly-Clark, Kratos, Kübler, Lucart, Mapa, Portwest, Plum, Qualitex, Procter&Gamble, Sol's, Stedman, Stoko, Tana, Tennant, Tork, Uvex, Venitex, Vermop, Vileda

Üzletpolitikánk:

Komplett termékválasztékot kínálunk az üzemi higiénia és munkavédelemi eszközök területén. Szakmai tanácsadással, gazdaságossági számításokkal, higiéniai tervekkel **segítjük vevőinket, a számukra legkedvezőbb megoldások kiválasztásában.**

Folyamatos információt szolgáltatunk termékválasztékunk bővüléséről, változásairól.

Célunk, hogy a szakmai tudásunkkal, minőségi termékeinkkel és szolgáltatásainkkal segítséget nyújtsunk az **egyedi igényekhez illeszkedő egyéni védőeszköz kiválasztásában.**

A mérnöki munka és a technológiai háttér segítségével illetve a **folyamatos termékfejlesztésekkel** biztosítjuk, a védőeszközök használhatóságát és minőségét.

A megfelelő egyéni védőeszköz a jogszabályi előírásoknak megfelel, növeli a munkavállaló biztonságát, fokozza a termelékenységet.

Katalógusunk abban nyújt hatékony segítséget ügyfeleinknek, hogy **csökkenthessék általános beszerzési idejüket**, a munkabiztonság veszélyeztetése nélkül, hiszen teljes termékpalettát kínálunk az Önök részére a magyar jogszabályok figyelembe vételével.

További információval az alábbi elérhetőségeken állunk rendelkezésükre:
tel.: +36 96 416 096
e-mail: perosafe@perosafe.hu
mobil: +36 30 520 1899

Termékeinkre vonatkozó információkat megtalálja a ***www.perosafe.hu*** weboldalunkon.

Üdvözlettel:

Peredi Sára
ügyvezető

TARTALOM

VÁLASZTÉK ÁTTEKINTÉSE 6
CUSTOM 14
PORTWEST PLANET 18
NŐI 20
KOLLEKCIÓK 22
EV4™ 24
DX4™ 30
WX3™ 38
KX3™ 44
PW3™ 50
WX2™ 60
PW2™ 64
JÓL LÁTHATÓSÁG 68
FELSŐRUHÁZAT 95
Portwest Extreme™ Eső 96
Többfunkciós kabátok 102
Téli kabátok 112
Technikai esőkabát 121
Többfunkciós bomber kabátok 126
Téli bomber dzsekik 129
Bélelt mellények 131
Kantáros melles nadrágok, Overálok 132
Nadrágok 136
Essential esőruházatok 139
Softshell kabátok 146
Baffle kabát 150
Mellények és aláöltözők 150
Fűthető dzseki 152
Pilótadzseki 153
Polár 154
Közúti és vasúti (RWS) 158
X BACK 160
MUNKARUHÁZAT 162
EV4™ Class 1 Holster nadrág 165
DX4™ Választék 166
PW3™ Választék 170
WX2™ Választék 176
PW2™ Választék 178
Portwest Texo™ 179
Kontraszt munkaruha 180
Munkanadrágok 181
Class 1-es nadrágok 184
Rövidnadrágok 185
Ballistic nadrág 185
Kantáros melles nadrágok, Overálok 186
SZABADIDŐRUHÁZAT 190
Mid Layer 190
Kapucnis pulóverek és pulóverek 191
Pólóingek és hosszú ujjú pólók 195
Pólóingek és rövid ujjú pólók 199
Szerszámos mellény 204
Vezetői mellény 205
Mellények 208
Kiegészítők 210
LÁNGÁLLÓ TERMÉKEK 212
MODAFLAME™ 244
Modaflame™ Rain+ HV 244
Modaflame™ Softshell 246
Modaflame™ Work HVO 249
Modaflame™ Work HV 250
Modaflame™ Work 260
Modaflame™ Knit HV 264
Modaflame™ Knit HVO 264
Modaflame™ Fleece HV 265
Modaflame™ Knit 269
Modaflame™ Knit Kiegészítők 273
ARAFLAME™ 274
Araflame™ Work HVO 275
Araflame™ Work 276
ALUFLAME™ 278
Aluflame™ Work 278
BIZFLAME™ 280
Bizflame™ Rain+ HV 280
Bizflame™ Rain HV 282
Bizflame™ Rain 287
Sealtex™ Flame HV 290
Sealtex™ Flame 291
Bizflame™ Work HV 293
Bizflame™ Industry 300
Bizflame™ Work 295
Bizflame™ 88/12 HV 319
Bizflame™ 88/12 319
Bizflame™ 88/12 Stretch 321
Bizflame™ Knit 322
Bizflame™ Vest HV 323
BIZWELD™ 324
Bizweld™ Work 324
Hegesztő kiegészítők 330
Bizflame™ Wildland Fire 333
Solar struktúrált tűzoltóruházat 334
TELJES MUNKARUHA 338
MINDEN IDŐJÁRÁSI KÖRÜLMÉNYRE 342
Többfunkciós kabátok 352
Bélelt kabátok 357
Esőkabátok 367
Bomber kabátok 372
Nadrágok 374
Overálok 378
Sealtex™ 380
Klasszikus esőruházat 384
Softshell kabátok és mellények 386
Fűthető és bélelt kabátok 396
Baffle kabát 401
Pilótadzseki 404
Mellények 405
Gyapjú 408
Aláöltözet 414
ColdStore 418
Cooling 360 420
MUNKARUHÁZAT 424
EV4™ Választék 432
DX4™ Választék 434
WX3™ Választék 438
KX3™ Választék 440
PW3™ Választék 448
WX2™ Választék 454
PW2™ Választék 458
Moduláris 3 az 1-ben nadrág 460
Portwest Texo 462
Iona™ 465
Nadrágok és rövidnadrágok 466
Essentials 472
Overálok 474
Festőruházat 479
Láncfűrészes Ruházat 480
Vágásálló munkaruházat 482
SZABADIDŐRUHÁZAT 484
Mid Layers, kapucnis pulóverek, pulóverek, pólóingek és pólók 487
ESD védelem 500
KIEGÉSZÍTŐK 504
Térdvédelem 506
Ergonomikus támaszok 508
Táskák 510
SÉFRUHÁZAT 514
MeshAir™ Pro 518
Séfkabát 522
Nadrágok 524
Élelmiszeripari kiegészítők 526
Élelmiszeripar 528
Egyszerhasználatos kiegészítők 530
EGÉSZSÉGÜGYI ÉS HIGIÉNIAI MUNKARUHÁZAT 532
Stretch tunikák 537
Tunikák 540
Softshell, polár és pólóing 542
Labor köpenyek 544
KÉZVÉDELEM 546
Vágásvédelem 570
Food Safe 590
Beütődés elleni védelem 592
Szerelőkesztyűk 598
Pro védelem 601
ESD védelem 604
Hideg elleni védelem 606
Fogási teljesítmény 610
Bőr 626
Kötött kesztyűk 629
Hegesztés 630
Vegyi 632
Egyszer használatos 636
Automatákhoz fejlesztve 563
VÉDŐLÁBBELI VÁLASZTÉK 638
BIZTONSÁGI TRAINER 658
VÉDŐBAKANCSOK ÉS FÉLCIPŐK 665
PROFESSZIONÁLIS 698
ESD védelem 699
Microfibre 701
Metatarsal 704
RIGGER CSIZMA 706
Csizmák 708
Biztonsági gumicsizma 710
EXECUTIVE MUNKAVÉDELMI LÁBBELIK 712
MUNKACIPŐK 713
TALPBETÉTEK, KIEGÉSZÍTŐK, ZOKNIK 718
BASE PROTECTION ÁTTEKINTÉS 720
VESZÉLYVÉDELEM 732
Biztex™ Pro 736
Biztex™ SMS 738
Biztex™ SMS Flame Resistant 739
Biztex™ SMS Micro 740
Biztex™ Micro 741
Biztex™ Kiegészítők 743
EVE 745
Fejvédelmi választék 746
Arcvédelem és Látómezők 758
Hallásvédelem választék 764
Szemvédelem 774
Légzésvédelem 798
MÉRET ÉS ILLESZKEDÉS 814
SZIMBÓLUMOK 816
KISKERESKEDELMI KIHELYEZÉS 818
KISKERESKEDELMI INDEX 819
INDEX 820
MERCHANDISING 825

IPAR INSPIRÁLTA DESIGN

Mielőtt előre lépnénk, inspirálódunk a múltból, és tanulunk belőle. Közel 120 éve termékfejlesztőink több iparágban is alapos ismereteket szereztek a munkavállalók biztonsági igényeiről.

Ez a szakértelem segít nekünk abban, hogy iparági szintű biztonsági ruházati megoldásokat fejlesszünk ki az iparágak sokaságában dolgozó szakemberek által tapasztalt kockázatokra. Lehetővé teszi a munkavállalók számára, hogy képességeik legjavát nyújtsák.

- Építés és építkezés
- Vegyi és veszélyes anyagok
- Szerelő és könnyűipar
- Elektronika és távközlés
- Élelmiszeripar, vendéglátás, catering
- Tengeri és légi közlekedés
- Orvosi, gyógyszerészeti és higiéniai
- Olaj, gáz, energia, bányászat, hegesztés és nehézipar
- Mezőgazdaság
- Szél- és megújuló energia
- Szállítás, logisztika és raktározás

VÉDELEM A VESZÉLYEKKEL SZEMBEN

ALACSONY LÁTHATÓSÁG

A gyenge fényviszonyok és rossz látási viszonyok között dolgozó munkavállalóknak, különösen a közepes és magas kockázatú környezetben dolgozóknak olyan ruházatot kell viselniük, amely növeli a láthatóságot. A Portwestnél mi tervezzük és gyártjuk a piacon kapható legátfogóbb, tanúsítvánnyal rendelkező, fokozottan védett és jól láthatósági ruházatot.

369 MODELL

ESŐ

Az esőnek való kitettség megfelelő védőruházat nélkül komoly hatással lehet a munkavállalók egészségére. A potenciális munkahelyi veszélyek is fokozódhatnak az esőben, csúszóssá és veszélyessé téve a felületeket. Nagy teljesítményű ruházatot, egyéni védőfelszerelést, kéz- és lábvédelmet fejlesztünk ki, amely nedves időjárási körülmények között is véd.

204 MODELL

EXTRÉM HIDEG IDŐJÁRÁS

A rendkívül hideg vagy nedves időjárási viszonyok komoly munkahelyi veszélyt jelentenek. A fagyás és a hipotermia sok ipari munkavállaló számára valós veszélyt jelent. A Portwest munkaruhákat és egyéni védőeszköz megoldásokat kínál minden éghajlati körülményhez.

112 MODELL

HŐ ÉS LÁNG

A legkeményebb iparágakban dolgozó munkavállalók rendszeresen találkoznak hővel és lánggal. Függetlenül attól, hogy sugárzó, konvektív vagy vezető hő súlyos sérüléseket, sőt halálos kimenetelű baleseteket is okozhatnak a hő- és lángveszélyek. A munkavállalók megérdemlik a Portwest innovatív formatervezésének kiváló védelmét.

260 MODELL

ELEKTROMOS ÍV

Az elektromos ív egy gyors és azonnali, nagy áramú elektromos kisülés a vezetők között, amely nagyon erős fényt és intenzív hőt generál. Ha egy munkavállaló egy ívrobbanás közelében van, komoly sérülések és akár halálesetek fordulhatnak elő.

107 MODELL

VEGYI

Az ipari dolgozók nap mint nap szembesülnek a vegyi anyagok veszélyével. A vegyi anyagok számos formában veszélyt jelentenek. Folyékony anyagok, spray-k, száraz részecskék vagy nyomás alatt álló vegyi anyagok komoly fenyegetést jelentenek. A Portwest széles vegyvédelmi megoldásokat kínál.

52 MODELL

EXTRÉM MELEG IDŐJÁRÁS

A nap káros hatásai súlyosan veszélyeztetik a munkavállalók egészségét. A hő okozta fáradtság és betegség a munkaadóknak komoly idő és pénz ráfordítást igényelnek. A Portwest tervezőcsapat olyan termékeket fejleszt ki, amelyek a dolgozókat hűvösen tartják és védik a szélsőséges hőmérséklettől ill. a napfénytől.

12 MODELL

CSÚSZÓS FELÜLETEK

A nehézipartól a gyógyszeriparig a különböző munkahelyi iparágak leggyakoribb baleseti oka az elesés, a megbotlás és az elcsúszás. A csúszásgátló lábbeli és a biztonsági szőnyeg biztosítása szükség esetén kulcsfontosságú a munkavállalók védelmének érdekében.

130 MODELL

ELEKTROSZTATIKUS - ESD

Az elektrosztatikus kisülés, vagy közismertebb nevén az ESD, a nagy elektrosztatikus mező által kiváltott elektrosztatikus töltés gyors, spontán átvitelét jelenti. Az ESD veszélyeivel szembeni védelem elmulasztása évente milliós terheket jelent egyes vállalatoknak.

34 MODELL

BEÜTŐDÉS

A fej-, a kéz- vagy a lábfej ütő- vagy zuhanó behatás súlyos munkahelyi veszély. A Portwest szakértői csoportja a legmodernebb anyagtudományi kutatásokat használja fel a védőfelszereléshez, amely elnyeli a zuhanó behatást.

161 MODELL

VÁGÁS

A vágási sérülés az egyik leggyakoribb munkahelyi balesettípus. A Portwest számos ruházati és kézvédő termékkel rendelkezik, amelyek védelmet nyújtanak a vágások és sérülések kockázata ellen.

55 MODELL

NUKLEÁRIS RÉSZECSKÉK

A radioaktív szennyezés valóságos kockázatot jelent számos iparágban dolgozó munkavállalók számára. Olyan ruházati cikkek, amelyek segítenek megakadályozni a bőr és a hajszennyeződés veszélyét, olyan munkavállalók számára szükségesek, akik potenciálisan ki vannak téve az ilyen típusú veszélyeknek.

14 MODELL

SZEMSÉRÜLÉS

Nap mint nap a munkavállalók világszerte értékes munkaórákat vesztenek vagy akár életet megváltoztató sérüléseket szenvednek szembalesetek miatt. A Portwest szemvédelmi termékcsaládja több mint 50 innovatív terméket kínál, amelyek hatékony optikai védelmet nyújtanak a munkahelyi veszélyekkel szemben.

57 MODELL

ZAJSZINTEK

Gyakori munkahelyi veszélyek közé tartozik a folyamatos hangos zaj. A hangos zaj érinti a belső fülben lévő idegvégződéseket, idővel az állandó halláskárosodás nem javítható.

28 MODELL

LÉGZŐSZERVI VESZÉLYEK

A légzésvédő eszközök védik viselőjét a munkahelyi levegőben lévő veszélyes anyagok belélegzése ellen. A legrosszabb esetben ezek a veszélyek rákot, tüdőkárosodást, betegségeket vagy halált okozhatnak.

34 MODELL

TETŐTŐL TALPIG GONDOSKODUNK ÖNRŐL

JÓL LÁTHATÓSÁGI

270

MODELL

LÁNGÁLLÓ TERMÉKEK

151

MODELL

MUNKARUHÁZAT

434
MODELL

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS HIGIÉNIAI MUNKARUHÁZAT

KÉZVÉDELEM
205
MODELL

LÁBVÉDELEM
151
MODELL

EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ
207
MODELL

Ismerje meg további kínálatunkat:
ZUHANÁSGÁTLÓK- ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS - SZORBENSEK - SZIKÉK - LÁMPÁK

Tekintse meg kiegészítő választékunkat.
Csak a www.portwest.com oldalon

TESZTELÉS
GLOBÁLIS TANÚSÍTÁS

A védőruházat globális gyártójaként a Portwest termékeket szigorúan és függetlenül tesztelik a nemzetközi szabványok szerint, és világszerte akkreditált teszthházak és bejelentett szervezetek tanúsítják.

A nemzetközileg elismert CE-jelölés egy terméken azt jelzi, hogy az megfelel az (EU)2016/425 PPE-rendeletben meghatározott alapvető egészségügyi és biztonsági követelményeknek. A Portwest termékek adott esetben ezt a jelölést viselik. A proaktív termékek végfelhasználóinak a munkahelyi egészségvédelem és biztonság értékeléséhez a PPE (EU) 2016/425 rendelethez kell igazodniuk.

Az UKCA (UK Conformity Assessed) jelölés egy új brit termékjelölés, amelyet a Nagy-Britanniában forgalomba hozott áruk esetében használnak.

A Portwest termékeket az Egyesült Államokban az ISO, ANSI, NFPA és ASTM, Ausztráliában és Új-Zélandon az AS/NZS, valamint más régiókra vonatkozó szabványok szerint is tesztelik.



CE JELÖLÉSEK

GLOBÁLIS TANÚSÍTÁS VIZSGÁLATA

A CE jellel ellátott termékek megfelelnek minden EU előírásnak, úgy mint a biztonságra, egészségre és környezetvédelemre vonatkozó előírásoknak.

1151
CE MODELL

270
JÓL LÁTHATÓSÁG

61
MINDEN IDŐJÁRÁSI KÖRÜLMÉNYRE

151
LÁNGÁLLÓ TERMÉKEK

205
KÉZVÉDELEM

130
LÁBVÉDELEM

207
EVE

86
MUNKARUHÁZAT

+ 41
KIEGÉSZÍTŐK

TERVEZŐK MUNKA KÖZBEN

INNOVATÍV DESIGN, MAXIMÁLIS FUNKCIONALITÁS

A fejlesztési folyamatunk azzal kezdődik, hogy időt szánunk arra, hogy megértsük a különböző iparágakban dolgozó szakemberek változó igényeit. Tervezőink olyan innovatív megoldások létrehozására összpontosítanak, amelyek maximális funkcionalitást biztosítanak a munkahelyen. Minden egyes felhasznált anyagot elemenként vizsgálunk. Mindig a legmodernebb szövetekkel és alkatrész-technológiákkal dolgozunk, és olyan stílusokat állítunk össze, amelyek a kényelmet, a tartósságot és az elérhető legmagasabb szintű védelmet ötvözik. Mivel saját gyárainkat mi birtokoljuk és irányítjuk, teljes ellenőrzésünk van a gyártási folyamat felett, ami teljes bizalmat ad nekünk abban, hogy termékeinket a legmagasabb minőségben gyártjuk, garantálva a legmagasabb színvonalon teljesítő, kivételes termékeket.

Ezt hívjuk Peak Protection-nek

A bejegyzett közösségi formatervezési minták listája a következő címen található:
www.portwest.com/registereddesigns.

reddot award 2022
winner

DÍJNYERTES TERVEZÉS

Az innováció a DNS-ünkben van, és 2022-ben a korszakalkotó termékek tervezése iránti szenvedélyünk elnyerte a nemzetközi Red Dot-díjat a formatervezésért és innovációért. Ez a rangos díj izgalmas fejlemény a Portwest számára, és nemzetközi elismerést jelent tehetséges tervezőcsapatunk és az általuk kifejlesztett úttörő termékek számára.

A BX321 Modular 3 az 1-ben nadrág egy átgondoltan megtervezett nadrág, amely olyan szakemberek számára készült, akiknek a különböző feladatokhoz és a változó munkakörnyezethez alkalmazkodó funkciókra van szükségük.

A 3 az 1-ben kialakítás munkanadrágból rövidnadrággá vagy EN20471 Class 1 osztályú munkanadrággá alakítható.

Lásd az oldalt vagy szkennelje be a QR-kódot a BX321 online megtekintéséhez.

BX321
ADAPTÍV MODELL

FELADATRA TERVEZVE

BÁRMILYEN TESTALKATHOZ

Hosszú lábak, rövid lábak? Férfi, nő? Nagy, kicsi?

Itt véget ér a küzdelem a tökéletes, minden testalkathoz illő munkaruházat megtalálásáért. A jól illeszkedő, kényelmes munkaruházat gyártása iránti fáradhatatlan elszántságunknak köszönhetően olyan világelső biztonsági termékeket gyártunk, amelyek minden viselőnk mindennapi igényeit kielégítik.

Stretch

NÖVELJE AZ ELVÁRÁSAIT

Mozogj szabadon, feszítsd ki határaidat rugalmas sztreccs anyagainkkal.

SZÉLES MÉRETEK, ÁLLÍTHATÓ ILLESZKEDÉS

Az iparág legátfogóbb méretválasztékának felszabadítása: XXS-8XL. Az állítható lábhosszúság számos fazonban biztosítja, hogy minden testrész lefedett legyen.

NŐI MODELL

A dolgozó nők támogatása kényelmes, tartós, az ipari igényeknek megfelelő női ruházattal. Nők által nőknek tervezve.

ALKALMAZKODIK AZ IDŐJÁRÁS VISZONTAGSÁGAIHOZ

KÉNYELEM EXTRÉM KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT

Az embereknek védelemre van szüksége a természeti erők veszélyeivel szemben, amelyekkel a munkavállalóknak a mindennapi munkájuk során szembe kell nézniük.

A Portwest olyan védőtermékeket fejleszt és gyárt, amelyek minden elemmel szemben biztosítják az erősséget és ellenállóképességet.

100+
TÉLI MODELLEK

220+
ESŐ ELLENI MODELLEK

120+
NAPSUGÁRZÁS ÉS HŐSÉG ELLENI MODELLEK

CUSTOM

TERVEZÉS / MINTÁZÁS / TANÚSÍTÁS

GYÁRTÁS ÉS SZÁLLÍTÁS

AZ ÖN MÁRKÁJA, A MI SZAKÉRTELMÜNK

Vannak olyan esetek, amikor az Ön igényei annyira egyediek, hogy csak a több mint egy évszázados tervezési tapasztalattal rendelkező szakemberek tudnak segíteni.

Portwest Custom a személyre szabott munkavédelmi termékek teljes körű tervezési szolgáltatásának megoldása. Az ügyfelekkel együttműködve világszerte több ezer egyedi terméket tervezünk, mintázunk, tanúsítunk, gyártunk és szállítunk a legkülönbözőbb iparágak számára.

- Több mint egy évszázadnyi tervezési tapasztalat
- A legtöbb testre szabott megoldás évente ismétlődő megrendelés.
- Piacvezető mintavételi és termelési kapacitás
- Készlet a globális raktárakban
- Rugalmas fizetési feltételek kedvező összegű előleggel

A QR-KÓD BEOLVASÁSA AZ EGYEDI TERMÉKEK ONLINE MEGTEKINTÉSÉHEZ.

FELELŐS GYÁRTÁS ÉS ELLÁTÁS

A Portwest öt teljes mértékben saját tulajdonú gyártóegységet működtet és irányít, így teljes mértékben kontroll alatt tartjuk a termékgyártást és az ellátási lánc irányítását.

5

SAJÁT TULAJDONÚ GYÁR



MINŐSÉGI GYÁRTÁS

A legmodernebb körülmények között végzett munka és a csúcstechnológiás gyártási rendszerek alkalmazása lehetővé teszi számunkra, hogy garantáljuk az egyenletes minőséget és a piacvezető szállítási időt. A szöveteket kizárólagosan fejlesztik ki, és minden komponenst gondosan kiválasztanak és szigorúan tesztelnek, garantálva a kiváló minőséget.

PORTWEST TERVEZÉS, GYÁRTÁS, TÁROLÁS ÉS SZÁLLÍTÁS



ISMERJÜK A LOGISZTIKÁT

Az üzleti életben eltöltött 120 év alatt felépítettük tudásunkat, folyamatainkat és globális logisztikai hálózatunkat, ami lehetővé teszi számunkra, hogy igazi szakértőkké váljunk, ha arról van szó, hogy termékeinket időben eljuttassuk oda, ahová kell.

11 GLOBÁLIS RAKTÁR

UK | IRELAND | ITALY | POLAND | SPAIN | UAE | US
KANADA | CHINA | AUSTRALIA | NEW ZEALAND

GLOBÁLIS ELÉRÉS

Saját tulajdonú raktáraink stratégiai fontosságú globális helyszíneken találhatók, és a legmagasabb színvonalon működnek, biztosítva, hogy minden termékünket gondosan kezeljék, és kiváló állapotban érkezzenek meg ügyfeleinkhez.

TÉNYEK

3,500 Full konténerek szállítása a Portwest gyárakból évente

3,600 teljes munkaidőben foglalkoztatott alkalmazottak a Portwest gyárakban

A Portwest gyáraiban naponta
35,000 ruhadarabot gyártanak le

21,600,000 A Portwest gyárakban évente felhasznált szövetméterek száma

PLANET

MINDEN TERMÉKÜNKET ÚGY TERVEZTÜK, HOGY HOSSZABB ÉLETTARTAMÚ LEGYEN, ÉS SZIGORÚ SZAKÍTÓSZILÁRDSÁGI, SZÍNTARTÓSÁGI, MOSÁS- ÉS KOPÁSÁLLÓSÁGI TESZTEKNEK VETJÜK ALÁ.

ÚJRAHASZNOSÍTHATÓ KOLLEKCIÓ

A textíliák újrahasznosítási folyamatának megértése érdekében a ruházati újrahasznosítókkal együttműködve tervezőink három olyan környezettudatos terméket fejlesztettek ki, amelyeknél a gyártási folyamat minden egyes lépését gondosan átgondolták, hogy a hulladékcsökkentő és környezettudatos gyakorlatokat alkalmazzanak az életciklus végi újrahasznosítás életképességének biztosítása érdekében.

1. BESZERZÉSI FORRÁS

100% organikus pamut - kevesebb vegyszert és kevesebb vizet használnak a pamut növekedési fázisában, ami csökkenti a talajra és a helyi közösségre gyakorolt hatásokat.

2. GYÁRTÁSI FOLYAMAT

A gyártás során keletkező hulladék csökkentése érdekében létrehozott új formatervek, beleértve az oldalsó varratok hiányát, ami kevesebb vágási hulladékot és csökkentett energiafogyasztást jelent.

3. KÖRNYEZETTUDATOS CSOMAGOLÁS

Minden csomagolás újrahasznosítható vagy biológiailag lebomló, GRS tanúsítvánnyal rendelkező, újrahasznosított LDPE poliészter zsákokból, FSC tanúsítvánnyal rendelkező lengőcímkékből és pamutzsinórból áll.

4. ÉLETCIKLUS VÉGE

A ruhadarabok tervezésénél nem használtak gombokat, valamint minimális díszítőelemeket és alkatrészeket, hogy maximalizálják az újrahasznosítási folyamat életképességét.

4 MILLIÓ MÉTER ÚJRAHASZNOSÍTOTT POLIÉSZTERT HASZNÁLTUNK FEL 2022-BEN

TEXPEL SPLASH ECO

A TEXPEL SPLASH ECO CO KIVITELŰ, AMI AZT JELENTI, HOGY NEM HASZNÁLUNK KÁROS VEGYI ANYAGOKAT

A COTTON MADE IN AFRICA PARTNEREIKÉNT VÁLLALJÁK, HOGY 1 MILLIÓ RUHADARAB ELŐÁLLÍTÁSÁHOZ ELEGENDŐ MENNYISÉGŰ EGYENSÚLYI ANYAGOT VÁSÁROLNAK

További információ a Cotton Made in Africa témakörben a www.cottonmadeinafrica.org oldalon található

CE TANÚSÍTVÁNNYAL RENDELKEZŐ RUHÁZATAINK TÖBBSÉGÉT 50 MOSÁSIG TESZTELJÜK A HOSSZABB ÉLETTARTAM ÉRDEKÉBEN.

A PORTWEST FOLYAMATOSAN ÚJ FORMATERVEZÉSI ÉS FEJLESZTÉSI ELJÁRÁSOKAT VEZET BE A KÖRNYEZETTUDATOSABB TERMÉKEK ELŐÁLLÍTÁSA ÉRDEKÉBEN.

JÓL LÁTHATÓSÁG

EC60 121

CD860 123

CD875 149

EC24 149

CD861 176

EC70 156

EC13 194

EC11 198

EC10 200

EC12 202

EC76 208

CD889 177

EC40 181

CD888 177

MINDEN IDŐJÁRÁSI KÖRÜLMÉNYRE

T753 388

CD874 390

CD870 390

CD876 395

CD871 411

MUNKARUHÁZAT

T722 495

EC300 492

EC210 496

EC195 499

F409 412

CD885 454

CD883 454

T706 442

CD881 455

CD886 455

CD887 455

S231 457

S233 456

S235 456

S234 457

S232 457

PLANET

KÉZVÉDELEM

AP18 584

AP15 586

AP12 611

VÉDŐLÁBBELI VÁLASZTÉK

FC07 659

FC06 661

FC08 661

SK05 719

OLVASSA BE A QR-KÓDOT, HOGY MEGTEKINTHESSE PLANET MODELLJEINKET ONLINE

NŐI MODELL

FELADATRA TERVEZVE

A női védőruházat megalkotásakor tervezőink a kockázatok csökkentésére és a kényelem növelésére összpontosítanak, lehetővé téve a munkavállalók számára, hogy akadálytalanul végezhessék munkájukat.

A ruhadarabokat az átlagos női méreteknek, például a magasságnak és a karhosszúságnak megfelelően tervezték, így csökkentve a botlás vagy a beakadás kockázatát. A derék és a csípő körüli kiegészítő szabásvonal biztosítja a maximális kényelmet hosszú időn keresztül.

NŐK ÁLTAL NŐKNEK TERVEZVE

JÓL LÁTHATÓSÁG

PW382 117

PW389 122

PW386 136

PW381 147

PW385 171

LW74 121

LW70 125

LW71 181

LW72 199

LÁNGÁLLÓ TERMÉKEK

FR715 251

FR51 310

FR409 251

A TELJES NŐI KOLLEKCIÓ ONLINE MEGTEKINTÉSÉHEZ SZKENNELJE BE

MINDEN IDŐJÁRÁSI KÖRÜLMÉNYRE

S574 355

PW278 390

TK42 391

TK41 391

TK21 393

S545 399

F282 413

B126 417

B125 417

MUNKARUHÁZAT

DX452 437

KX380 447

PW380 451

CD887 455

S233 456

S235 456

S234 457

S687 466

C099 470

AS12 503

LW97 472

S797 471

C184 476

MUNKARUHÁZAT SZABADIDŐRUHÁZAT

B330 493

PW219 495

B209 496

B192 498

VÉDŐLÁBBELI VÁLASZTÉK

FT42 686

SÉFRUHÁZAT

C837 522

C071 525

2205 529

FW39 668

FW41 696

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS HIGIÉNIAI MUNKARUHÁZAT

LW21 536

LW22 536

LW17 538

LW19 538

LW18 539

LW20 540

LW12 540

LW13 541

LW15 541

LW63 545

KOLLEKCIÓINK

PW 2™

VERSATILE WORKWEAR

WX 2™

ESSENTIAL STRETCH WORKWEAR

PW 3™

PERFORMANCE WORKWEAR

KX 3™

ACTIVE STREET WORKWEAR

WX.3™

DURABLE TECHNICAL WORKWEAR

DX4™

DYNAMIC 4X STRETCH

EV4™

ELEVATED ENDURANCE WORKWEAR

EV4

ELEVATED ENDURANCE WORKWEAR

Amikor kemény munkakörülményekkel kell szembenéznie, a munkaruházat az első védelmi vonal. Ezért fejlesztettük ki az EV4-et, egy korszakalkotó munkaruházati kollekciót, amelyet úgy terveztünk, hogy páratlan védelmet nyújtson a legkeményebb körülmények között is.

Ez a dinamikus kollekció ergonómiailag olyan szabadságot és korlátlan mozgást biztosít, amilyet még nem láttunk a piacon. A könnyű anyagok használata biztosítja a tartósság és a rugalmasság tökéletes egyensúlyát.

A precíz tervezési és építési technikák a nagy teljesítményű anyagokkal és díszítésekkel kombinálva védelmet nyújtanak kívülről, miközben belül kényelmes érzést nyújtanak.

Ez a munkaruha, kiemelkedően.

EV4™

A DESIGN CSÚCSÁN

MEGNÖVELT TŰRŐKÉPESSÉG, HOSSZÚ ÉLETTARTAMRA TERVEZVE

Minden termék az elérhető legstrapabíróbb technikai szövetekből készül, minimalista kialakítással kombinálva, amely súlyához képest nagyfokú időjárásállóságot és tartósságot biztosít.

A Titanmill™ Ultra stretch nylonszövet páratlan tartósságot biztosít, CorePro™ Armour panelekkel megerősítve a végső kopásállóság érdekében. A RipShell™ ripstop softshell és Portwest Extreme™ esőruházat szövetek páratlan védelmet nyújtanak a legzordabb időjárási körülmények között.

ERGONÓMIAILAG TERVEZETT KIEMELT MOZGÁSSZABADSÁG

Az EV4™ termékek stratégiai kialakításukkal lehetővé teszik a korlátlan mozgást, így biztosítva, hogy Ön könnyedén elvégezze feladatait. Technikai tervezésű, csuklós ujjpanelekkel és aktív kartávolság kialakítással a korlátlan mozgásért. A kulcsfontosságú kopási területeken a továbbfejlesztett megerősített panelek extra tartósságot biztosítanak.

Tapasztalja meg a mozgásszabadságot és a jobb termelékenységet anélkül, hogy kompromisszumot kötne a stílusban. A 4 irányú stretch anyagok, az Acti-Reach™ panelek és az előre behajlított könyökrészek minimalizálják a súrlódást és növelik a karok és a törzs mozgékonyságát, korlátlan mozgásszabadságot és kényelmet biztosítva.

CSÚCSMINŐSÉGŰ DESIGN ÉS TOVÁBBFEJLESZTETT FUNKCIONALITÁS

Minden egyes elemet gondosan átgondoltunk és szakemberek munka közbeni megfigyelése inspirálta őket. A feltűnő lézervágás és a hónalji cipzárak további szellőzést biztosítanak. A pontosan elhelyezett zsebeket kétirányú zippzárral látták el a hevederekkel való kompatibilitás érdekében.

Minden nadrág 4 irányú stretch anyagot használ, oldalról bemeneti térdvédő zsebbel, rejtett csizmakapcsokkal és innovatív FlexiHem™ rendszerrel rendelkezik.

AZ ULTRAKÖNNYŰ SZÖVETEK ÉS INNOVATÍV TECHNOLÓGIÁK A TELJESÍTMÉNY, A LÉGÁTERESZTŐ KÉPESSÉG ÉS A TARTÓSSÁG TELJESEN ÚJ SZINTJÉT HOZZÁK EL

A Titanmill™ Ultra Stretch a mi strapabíró, mégis rugalmas szövetünk. Technikailag szőtt,4 irányba sztreccselt szövet, nagy teljesítményű és tartós nylonszálakkal. Rendkívül rugalmas elasztánnal gazdagítva, amely optimalizálja a kényelmet és a mozgásszabadságot a viselő számára.

A CorePro™ Armour a mi nagy kopásállóságú, 4-irányú sztreccs anyagunk, amely ultra erős nylonszálakkal készült, a kiváló szakítószilárdság és tartósság érdekében. A dimenziós szövetfelület tökéletes anyag a nagy igénybevételű területek, például a térd és a könyök erősítéséhez.



Portwest Extreme™ Waterproof and Breathable egy prémium kategóriás, nagy teljesítményű esőruha szövet, amely kiváló kényelmet, funkciót és tartósságot biztosít. Vízállósága több mint 15 0000mm valamint a légáteresztő képessége és szélállósága a legmagasabb szintű.

Az Acti-Reach™ az innovatív panelkonstrukciónk, amely minimalizálja a súrlódást és növeli a törzs mozgékonyságát, amikor nyúl, fordul vagy csavarodik. A célzott ergonómikus kialakítás minimális varrásokkal rendelkezik a hónalj körül, csökkentve a feszültségpontokat, így biztosítva, hogy a ruhadarab a testtel együtt mozogjon aktív munka közben.

A FlexiHem™ egy innovatív szegélyszabályozó, amelyet hegymászó munkavállalók számára terveztek és teszteltek. Ez a pontos beállító a bokánál rögzíti a nadrágot, szilárdan a helyén tartja, hogy csökkentse a beszorulást, és tisztábban lássa a létra lépcsőfokait.



A FloTech™ technikai hőmérséklet-szabályozó rendszer lehetővé teszi, hogy viselője alkalmazkodjon a változó időjárási körülményekhez és a különböző aktivitási szintekhez. A technikai stretch hálós szövetpanelek tárolják a test melegét, és lehetővé teszik a hideg levegő áramlását, fenntartva a testhőmérsékletet, valamint szárazon és kényelmesen tartva Önt.

A RipShell™ a mi technikai 3 rétegű ripstop softshell anyagunk, amelyet úgy terveztünk, hogy strapabíró, meleg, légáteresztő védelmet nyújtson a szél és az eső ellen. A Ripstop elülső anyag távol tartja a szelet és az esőt, és olyan szakító- és szakítószilárdságot biztosít, amely a legszigorúbb mozgást is kibírja. A puha belső polárbélés biztosítja, hogy viselője melegen maradjon. A légáteresztő membrán maximális nedvességelvezetést biztosít a kényelem érdekében az aktív feladatok során.

AZ EV4™, TITANMILL™, COREPRO™, PORTWEST EXTREME™ ÉS ACTI-REACH™, FLEXIHEM, FLOTECH ÉS RIPSHELL™ A PORTWEST® VÉDJEGYEI.

EV4™

ADAPTÍV RÉTEGREND-SZER

KIVÁLÓ TELJESÍTMÉNYRE TERVEZETT INNOVATÍV SZÖVETEK

A TERMÉKEK RÉTEGEZÉSÉVEL TELJES KÖRŰEN SZABÁLYOZHATOD A KÉNYELMET ÉS A VÉDELMET.

Minden modell továbbfejlesztett, intelligens, funkcióvezérelt technológiával rendelkezik és rétegrendszert biztosít, ez által lehetővé teszi, hogy a körülmények változásának függvényében fel- vagy levegye a rétegeket az optimális kényelem érdekében.

EV4

KÜLSŐ RÉTEG

EGY

ÚJ

EV460 367

EV4 SHELL ESŐKABÁT

ÚJ

EV461 357

EV4 TÉLI PARKA KABÁT

KÖZÉPSŐ RÉTEG

KETTŐ

ÚJ

EV470 400

EV4 SZIGETELT HIBRID DZSEKI

ÚJ

EV475 432

WX2 STRETCH WORK KABÁT

ÚJ

EV464 386

EV4 SOFTSHELL BOMBER DZSEKI (3L)

ÚJ

EV473 487

EV4 TECHNIKAI POLÁR DZSEKI

ÚJ

EV480 408

EV4 TEXTURÁLT POLÁR

NADRÁG MODELLEK

HÁROM

ÚJ

EV440 433

EV4 STRETCH HOLSTER NADRÁG

ÚJ

EV441 433

EV4 STRETCH SERVICE NADRÁG

ÚJ

EV442 165

EV4 HI-VIS CLASS 1 STRETCH HOLSTER NADRÁG

ALÁÖLTÖZET

AZ EV4 RÉTEGEZÉS TÖKÉLETES KIEGÉSZÍTŐJEKÉNT LÁSD A MERINO GYAPJÚ BASE ALÁÖLTÖZŐT 414

DYNAMIC
4X
STRETCH

DX4™

FESZEGESD A HATÁRAIDAT ÉS A KOMFORTZÓNÁDAT

Ami ezt a kollekciót jellemzi, az élvonalbeli, karcsú szabású kialakítás. A nagy teljesítményű stretch anyagok és az okos innovációk biztosítják, hogy a viselője maximális funkciót, kényelmet és stílust érjen el.

Tapasztald meg a munkaruházatot, amely olyan, mintha csak neked készült volna.





PUHA STRETCH ANYAGOK A TELJES MOZGÁSSZABAD-SÁGÉRT.

A DX4™ termékek nagy teljesítményű stretch paneleket használnak robusztus oxford szövésű panelekkel, hogy kivételesen könnyű mozgást biztosítsanak, miközben hosszú élettartamot és tartósságot biztosítanak.

TITANMILL™ PRO STRETCH

A Titanmill™ Pro Stretch a rugalmas elasztán és a strapabíró poliészter fonalak legjobb kombinációjával készült prémium szövetünk. Technikailag úgy szőtték, hogy a nagy kopásállóság és a hosszú élettartam elérése mellett megnövelt mozgásszabadságot biztosítson.

TITANMILL™ PLUS RIPSTOP STRETCH

A Titanmill™ Plus Ripstop Stretch a mi technikai szövésmintánkkal készült, a strapabíró poliészterfonalak, a rugalmas elasztán és az eddigi legpuhább pamut optimális keverékét használva.

COREPRO™ INDESTRUCTIBLE

Maradjon védett a Corepro™ panelekkel, amelyek precíziós tervezéssel készültek a nagy kopási területeken, hogy a legmagasabb szintű kopásállóságot és tartósságot biztosítsák. Ez a 100 000 dörzsölésen tesztelt, strapabíró szövet a legkeményebb környezetben is maximális élettartamot biztosít.

PORTWEST EXTREME™ WATERPROOF & BREATHABLE

Portwest Extreme™ Waterproof and Breathable egy prémium kategóriás, nagy teljesítményű esőruha szövet, amely kiváló kényelmet, funkciót és tartósságot biztosít. Vízállósága több mint 15 0000mm valamint a légáteresztő képessége és szélállósága a legmagasabb szintű.

DX4™, TITANMILL™, COREPRO™ ÉS PORTWEST EXTREME™ A PORTWEST® VÉDJEGYEI.

DX4

HATÁRTALAN LEHETŐSÉGEK

TÖBB MINT 45 MODELL

6 SZÍNVÁLTOZAT

FÉRFI ÉS NŐI OPCIÓK



NAGY TELJESÍTMÉNYŰ TECHNIKAI SZÖVETEK, AMELYEK NEDVSZÍVÓAK, MOZOGNAK ÉS LÉLEGZŐEK

ÉREZZE A TELJES NYÚJTÁS EREJÉT, MINIMALIZÁLJA A KORLÁTOZÁSOKAT ÉS MAXIMALIZÁLJA A KÉNYELMET

DX4™
TOLD KI A
HATÁRAIDAT

DYNAMIC 4X STRETCH

JÓL LÁTHATÓSÁG - MINDEN IDŐJÁRÁSI KÖRÜLMÉNYRE

ÚJ

DX466 108
DX4 HI-VIS 4 AZ 1-BEN KABÁT

DX461 114
DX4 HI-VIS TÉLI KABÁT

ÚJ

DX430 113
DX4 HI-VIS CLASS 2 TÉLIKABÁT

ÚJ

DX462 96
DX4 HI-VIS ESŐKABÁT

DX475 146
DX4 HI-VIS SOFTSHELL (3L)

ÚJ

DX479 150
DX4 HI-VIS SOFTSHELL MELLÉNY

DX473 150
DX4 HI-VIS HYBRID BAFFLE KABÁT

DX481 190
DX4 HI-VIS ZIP BASE FELSŐ

ÚJ

DX482 191
DX4 HI-VIS 1/4 ZIPPZÁRAS KAPUCNIS PULÓVER

ÚJ

DX483 191
DX4 HI-VIS KAPUCNIS PULÓVER

SZABADIDŐRUHÁZAT

ÚJ

DX484 191
DX4 HI-VIS KAPUCNIS PULÓVER

ÚJ

DX477 191
DX4 HI-VIS KAPUCNIS PULÓVER

ÚJ

DX416 195
DX4 HI-VIS HOSSZÚ UJJÚ PÓLÓ L/S

DX412 199
DX4 HI-VIS PÓLÓ S/S

DX413 201
DX4 HI-VIS PÓLÓ S/S

MUNKARUHÁZAT

DX442 166
DX4 HI-VIS NADRÁG LEZIPPZÁROZHATÓ LENGŐZSEBBEL

DX445 167
DX4 HI-VIS LEVEHETŐ HOLSTER ZSEBES CLASS 1 NADRÁG

DX446 167
DX4 HI-VIS HOLSTER RÖVIDNADRÁG

ÚJ

DX453 169
DX4 HI-VIS SERVICE NADRÁG

ÚJ

DX454 168
DX4 HI-VIS CRAFT NADRÁG

ÚJ

DX457 169
DX4 HI-VIS CLASS 1 CRAFT NADRÁG

MINDEN IDŐJÁRÁSI KÖRÜLMÉNYRE

ÚJ

DX465 352
DX4 3 AZ 1-BEN KABÁT

DX460 359
DX4 TÉLIKABÁT

ÚJ

DX468 396
DX4 BÉLELT KABÁT

ÚJ

DX463 368
DX4 ESŐKABÁT

DX474 387
DX4 SOFTSHELL KABÁT (3L)

DX471 401
DX4 HYBRID BAFFLE KABÁT

DX470 401
DX4 BAFFLE HYBRID MELLÉNY

ÚJ

DX476 394
DX4 SOFTSHELL MELLÉNY (3L)

ÚJ

DX458 374
DX4 TÉLI NADRÁG

ÚJ

DX450 375
DX4 LECSATOLHATÓ HOLSTER ZSEBES SOFTSHELL NADRÁG

SZABADIDŐRUHÁZAT

DX480 490
DX4 ZIP BASE FELSŐ

DX472 490
DX4 KAPUCNIS PULÓVER

DX410 494
DX4 PÓLÓ S/S

ÚJ

DX415 497
DX4 HOSSZÚ UJJÚ PÓLÓ L/S

DX411 497
DX4 PÓLÓ S/S

ÚJ

DX414 494
DX4 HOSSZÚ UJJÚ PÓLÓ L/S

ÚJ

DX467 488
DX4 NEGYEDZIPPZÁRAS KAPUCNIS PULÓVER

MUNKARUHÁZAT

ÚJ

DX456 435
DX4 CRAFT HOLSTER NADRÁG

ÚJ

DX451 435
DX4 HI-VIS CRAFT RÖVIDNADRÁG

DX440 437
DX4 NADRÁG LEZIPPZÁROZHATÓ LENGŐZSEBBEL

DX452 437
DX4 LEVEHETŐ LENGŐZSEBES NŐI NADRÁG

ÚJ

DX444 437
DX4 LENGŐZSEBES RÖVIDNADRÁG

DX449 437
DX4 WORK NADRÁG

ÚJ

DX443 435
DX4 SERVICE NADRÁG

DX441 436
DX4 KANTÁROS NADRÁG

KÉZVÉDELEM

A774 599
DX4 LR CUT KESZTYŰ

WX3™
DURABLE TECHNICAL WORKWEAR

MEGBÍZHATÓ VÉDELEM AZ IPARÁGTÓL FÜGGETLENÜL

A munkakörnyezetek megviselik a ruházatot, a WX3™ munkaruházatot úgy terveztük, hogy ellenálljon a kemény körülményeknek, a megerősített varratokat, a kopásálló paneleket és a legtartósabb anyagainkat kombinálva. A tartós és strapabíró anyagok, a jobb illeszkedés és a jobb nyújthatóság kombinációja lehetővé teszi, hogy viselője szabadabban mozogjon, növelve a kényelmet és a flexibilitást.

WX3 HOSSZÚ ÉLETTARTAMRA TERVEZVE

COREPRO™ INDESTRUCTIBLE

Maradjon védett a Corepro™ panelekkel, amelyek precíziós tervezéssel készültek a nagy kopási területeken, hogy a legmagasabb szintű kopásállóságot és tartósságot biztosítsák. Ez a 100 000 dörzsölésen tesztelt, strapabíró szövet a legkeményebb környezetben is maximális élettartamot biztosít.

RUGALMAS STRETCH PANELEK A KULCSFONTOSSÁGÚ MOZGÁSI TERÜLETEKEN

A Titanmill™ Plus Canvas a strapabíró poliészter fonalak és az eddigi legpuhább pamutunk optimális keverékéből készült, amelyet a barackhéj kivitel még puhábbá tesz. A saját fejlesztésű szövetünk a kivételes kopásállóság, a légáteresztő képesség és a kiváló kényelem legjobb egyensúlyát kínálja.

WX3™

ENGEDJE SZABADJÁRA CSAPATA IGAZI SZÍNEIT

Az ipar által igényelt alapszínekben elérhető WX3™ lehetővé teszi, hogy egységes megjelenést biztosítson munkatársainak, függetlenül a funkciótól és a színpreferenciáktól. A felfelé vagy lefelé rétegezhető belső és külső részekkel a WX3 kivételes sokoldalúságot kínál, függetlenül az éghajlattól vagy az iparágtól.

5 KOMBINÁLHATÓ SZÍNVÁLASZTÉK

4 IPARI MOSÁSRA ALKALMAS MODELL

8 LÁNGÁLLÓ MODELL

3 KÖRNYEZETTUDATOS OPCIÓ

SLIM ÉS STANDARD SZABÁSÚ NADRÁGVÁLTOZATOK A MAXIMÁLIS VÁLASZTÁSI LEHETŐSÉG BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN.

A DX4™, A KINGSMILL™ ÉS A COREPRO™ A PORTWEST VÉDJEGYEI.

DURABLE TECHNICAL WORKWEAR

MINDEN IDŐJÁRÁSI KÖRÜLMÉNYRE

T740 360
WX3 TÉLI KABÁT

T750 388
WX3 SOFTSHELL KABÁT

ÚJ

T756 409
WX3 ZIPPZÁRAS POLÁR

ÚJ

T755 409
WX3 FÉLZIPPZÁRAS POLÁR

T751 394
WX3 SOFTSHELL MELLÉNY (3L)

T752 402
WX3 HYBRID BAFFLE KABÁT

MUNKARUHÁZAT

T711 443
WX3 SERVICE NADRÁG

T710 443
WX3 RÖVIDNADRÁG

T703 441
WX3 WORK KABÁT

T702 442
WX3 HOLSTER NADRÁG

T719
WX3 SLIM FIT MUNKANADRÁG

T701 441
WX3 NADRÁG

T718
WX3 SLIM FIT MUNKANADRÁG

T704 443
WX3 KANTÁROS NADRÁG

SZABADIDŐRUHÁZAT

T720 495
WX3 PÓLÓING

ECO

PLANET

T753 388
WX3 ECO HYBRID SOFTSHELL KABÁT (2L)

T722 495
WX3 ECO PÓLÓING S/S

T706 442
WX3 ECO STRETCH HOLSTER NADRÁG

IPARI MOSÁS

ÚJ

T745 438
WX3 INDUSTRIAL WASH KABÁT

ÚJ

T747 439
WX3 INDUSTRIAL WASH NADRÁG

ÚJ

T746 439
WX3 INDUSTRIAL WASH KANTÁROS NADRÁG

ÚJ

T748 438
WX3 INDUSTRIAL WASH NADRÁG

LÁNGÁLLÓ TERMÉKEK

FR602 261
WX3 LÁNGÁLLÓ KABÁT

FR704 247
WX3 LÁNGÁLLÓ SOFTSHELL DZSEKI

ÚJ

FR710 269
WX3 LÁNGÁLLÓ PULÓVER

ÚJ

FR711 271
WX3 LÁNGÁLLÓ HOSSZÚ UJJÚ PÓLÓ

ÚJ

FR712 271
WX3 LÁNGÁLLÓ PÓLÓ

FR402 261
WX3 LÁNGÁLLÓ NADRÁG

ÚJ

FR405 262
WX3 LÁNGÁLLÓ NADRÁG

FR503 262
WX3 LÁNGÁLLÓ OVERÁL

KX3™
ACTIVE STREET WORKWEAR

A KX3 HIBRID MUNKARUHA-KOLLEKCIÓVAL KÖNNYEDÉN ÁTVÁLTHAT A MUNKÁBÓL A JÁTÉKBA.

A KX3™ ruhadarabok nemcsak a fizikai munka követelményeinek felelnek meg, hanem lehetővé teszik viselőik számára, hogy a munkahelyről más társadalmi vagy szabadidős környezetbe is átkerüljenek anélkül, hogy a funkcionalitás vagy a stílus feláldozná őket.

Ez a prémium kollekció megtalálja az egyensúlyt a stílus, a kényelem, a funkcionalitás és a tartósság között, így a viselőknek alacsony profilú munkaruházatot kínál, miközben biztonságban maradnak.

MULTI-WAY STRETCH ANYAGOK
A KORLÁTLAN RUGALMASSÁG ÉS MOZGÁS ÉRDEKÉBEN.

TITANMILL™ PLUS RIPSTOP STRETCH

A Titanmill™ Plus Ripstop Stretch a mi technikai szövésmintánkkal készült, a strapabíró poliészterfonalak, a rugalmas elasztán és az eddigi legpuhább pamut optimális keverékét használva.

SERATEX™ STRETCH

A Seratex™ Stretch a mi anyagunk, amely megtalálja a megfelelő egyensúlyt a kényelem és a rugalmasság között, miközben páratlan mozgásszabadságot biztosít. A legpuhább fonott pamutból és keményen dolgozó elasztánból szőtt anyagot a természet tervezte, az általunk viselt felelősséggel

TERVEZETTEN ERŐS

Ripstop szövetek, strapabíró erősítő panelek és háromszoros varratok kínálnak stílust anélkül, hogy kompromisszumot kötnének az erősséggel szemben

A PW2™, A KINGSMILL™ ÉS A COREPRO™ A PORTWEST VÉDJEGYEI.

MINDEN IDŐJÁRÁSI KÖRÜLMÉNYRE

KX360 361
KX3 PARKA KABÁT

S600 370
KX3 ESŐKABÁT

KX361 373
KX3 BOMBER KABÁT

KX362 389
KX3 KAPUCNIS SOFTSHELL (3L)

S546 399
ULTRASONIC TUNNEL KABÁT

T832 402
KX3 HYBRID BAFFLE KABÁT

ÚJ

KX374 405
KX3 ULTRASONIC MELLÉNY

KX363 394
KX3 SOFTSHELL MELLÉNY (3L)

KX371 410
KX3 BORG POLÁR

T830 410
KX3 VENTURE POLÁR

T831 491
KX3 TECHNIKAI KABÁT

KX370 499
KX3 KOCKÁS MUNKAING

ÚJ

KX312 446

KX3 TÉLI NADRÁG

KX342 444

KX3 HOLSTER FARMERNADRÁG

KX343 446

KX3 HOLSTER JOGGER

ÚJ

KX345 444

KX3 ZSINÓROS COMBAT NADRÁG

ÚJ

KX380 447

KX3 NŐI FLEXI WORK LEGGING

T801 445

KX3 CARGO NADRÁG

T802 445

KX3 RIPSTOP NADRÁG

T803 446

KX3 FLEXI NADRÁG

KX344 447

KX3 3/4 HOLSTER RÖVIDNADRÁG

KX340 445

KX3 RIPSTOP SHORT

ÚJ

KX310 447

KX3 CARGO RÖVIDNADRÁG

NAGY TELJESÍTMÉNY



MINDEN
KÖRÜLMÉNYRE

PW3™

NAGY TELJESÍTMÉNYŰ MUNKARUHÁZAT, AMELYET IGÉNYES KÖRNYEZETBEN VALÓ KEMÉNY MUNKAVÉGZÉSRE TERVEZTEK.

A PW3™ kollekció a sport és az életmód trendek ötvözésével a maximális teljesítményt szolgálja. A PW3 a piac legnagyobb munkaruha-kollekciója, amely a viselőinek védelmet, szárazságot és kényelmet biztosít, bármilyen munkakörnyezetben is dolgozzanak.

55+ JÓL LÁTHATÓSÁGI MODELL, MINDEN ÉGHAJLATI KÖRÜLMÉNYHEZ MEGFELELŐ VÁLASZTÉKKAL.

ÚJ MULTI-NORM LÁNGÁLLÓ VÉDELEM

ROBUSZTUS ÉS ERŐS MUNKARUHÁZAT

ÖSSZEHANGOLT NŐI ÉS FÉRFI STÍLUSOK

KIEGÉSZÍTŐ KÉZVÉDELEM ÉS KIEGÉSZÍTŐK

85+

PRÉMIUM MUNKAVÉDELMI MODELL, AMELY IDEÁLIS IPARI SZEGMENSEKBEN- VAGY ÜZLETBEN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSHEZ

RENDKÍVÜL VÍZÁLLÓ ÉS LÉGÁTERESZTŐ ANYAG, TÖKÉLETES VÉDELEM A NEDVES IDŐJÁRÁS ELLEN

PORTWEST EXTREME™
WATERPROOF & BREATHABLE

HiVisTex™ PRO

A formatervezett jól láthatóságú szalagok nem csak jól néznek ki, de korlátlan mozgást és kiváló fényvisszaverő védelmet nyújtanak a legkülönbözőbb munkakörnyezetekben.

COTTON™ COMFORT

A Cotton Comfort™ az eddigi legpuhább, pamutban gazdag kötött anyagunk, amelyet gyáraink az abszolút kényelem szem előtt tartásával készítettek. Technikailag kötött, a pamut a bőrhöz simul a kényelem és a légáteresztő képesség érdekében, a külső oldalon pedig robusztus poliészter fonalak biztosítják a tartósságot. A Cotton Comfort kötött keverékünk páratlan teljesítményt biztosít a szabadidőruházatunk számára.

TEXPEL™ SPLASH ECO

A Texpel ™ Splash egy extrém vízálló textilbevonat, amely biztosítja a víz lepergését. Ez a környezetbarát prémium bevont taszítja a szennyeződéseket és megakadályozza a foltok kialakulását, így a ruhadarabok hosszabb ideig tisztábbak maradnak.

JÓL LÁTHATÓSÁGI PIROS

TOVÁBBI SOKOLDALÚSÁG AZ IPARI IGÉNYEK KIELÉGÍTÉSÉRE

A PW3™, PORTWEST EXTREME™, HIVISTEX™, COTTON COMFORT™, TITANMILL™ ÉS TEXPEL™ A PORTWEST® VÉDJEGYEI.

JÓL LÁTHATÓSÁG - MINDEN IDŐJÁRÁSI KÖRÜLMÉNYRE

PW367 105
PW3 HI-VIS 5-IN-1 KABÁT

PW365 110
PW3 HI-VIS 3-IN-1 KABÁT

PW369 115
PW3 HI-VIS PARKA TÉLIKABÁT

T400 116
PW3 HI-VIS TÉLIKABÁT

PW382 117
PW3 NŐI TÉLIKABÁT

PW351 132
PW3 HI-VIS TÉLI NADRÁG

PW352 132
PW3 JÓL LÁTHATÓSÁGI TÉLI OVERÁL

PW360 97
PW3 EXTREME LÉLEGZŐ ESŐKABÁT

ÚJ

PW389 122
PW3 HI-VIS NŐI ESŐKABÁT

PW342 136
PW3 HI-VIS EXTREME NADRÁG

ÚJ

PW356 134
PW3 HI-VIS KANTÁROS NADRÁG

PW386 136
PW3 HI-VIS NŐI ESŐNADRÁG

ÚJ

PW355 134
PW3 HI-VIS ESŐKABÁT

T402 147
PW3 HI-VIS SOFTSHELL KABÁT

PW381 147
PW3 HI-VIS NŐI SOFTSHELL

PW325 151
JÓL LÁTHATÓSÁGI SOFTSHELL DZSEKI (3L)

PW371 151
PW3 HI-VIS BAFFLE KABÁT

85+ PRÉMIUM MUNKAVÉDELMI RUHÁZAT, AMELY IDEÁLIS IPARI VAGY ÜZLETBEN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSHEZ

Stretch

JÓL LÁTHATÓSÁG - MUNKARUHÁZAT

T500 174
PW3 HI-VIS KABÁT

PW374 151
PW3 HI-VIS KIFORDÍTHATÓ MELLÉNY

PW335 154
HI-VIS TECHNICAL POLÁR

PW302 153
PW3 HI-VIS 3-IN-1 PILOTA KABÁT

PW327 192
PW3 HI-VIS ZIPPZÁRAS KAPUCNIS PULÓVER

PW370 193
PW3 HI-VIS PULÓVER

PW326 193
PW3 HI-VIS 1/4 ZIPPZÁRAS HOSSZÚ UJJÚ PÓLÓ

PW379 193
PW3 HI-VIS KÖRNYAKÚ PULÓVER

T184 196
PW3 HI-VIS HOSSZÚ UJJÚ PÓLÓING

T180 199
PW3 HI-VIS PÓLÓING S/S

T185 196
PW3 HI-VIS HOSSZÚ UJJÚ PÓLÓ

T181 201
PW3 HI-VIS PÓLÓ S/S

PW310 201
PW3 HI-VIS V-NYAKÚ PÓLÓ

JÓL LÁTHATÓSÁG - MUNKARUHÁZAT

PW309 205
PW3 HI-VIS EXECUTIVE MELLÉNY

PW306 171
PW3 HI-VIS STRETCH HOLSTER NADRÁG

PW385 171
PW3 HI-VIS NŐI STRETCH MUNKANADRÁG

T501 172
PW3 HI-VIS HOLSTER NADRÁG

PW303 171
PW3 HI-VIS KÖNNYŰ STRETCH NADRÁG

PW340 172
PW3 HI-VIS NADRÁG

PW343 174
PW3 HI-VIS HOLSTER RÖVIDNADRÁG

PW348 174
PW3 HI-VIS RÖVIDNADRÁG

ÚJ

KX346 170
PW3 HI-VIS FLEXI JOGGER

PW344 173
PW3 HI-VIS KANTÁROS NADRÁG

CLASS 1

PW375 147
PW3 HI-VIS CLASS 1 SOFTSHELL KABÁT (3L)

ÚJ

PW377 192
PW3 CLASS 1 ZIPPZÁROS TÉLI KAPUCNIS PULÓVER

ÚJ

PW376 193
PW3 HI-VIS CLASS 1 PULÓVER

PW308 204
PW3 CLASS 1 SZERSZÁMOS MELLÉNY

ÚJ

PW312 196
PW3 HI-VIS CLASS 1 HOSSZÚ UJJÚ PÓLÓ L/S

PW311 201
PW3 HI-VIS CLASS 1 PÓLÓ

PW307 173
PW3 HI-VIS CLASS 1 HOLSTER NADRÁG

KX341 170
PW3 HI-VIS FLEXI CLASS 2 JÓLLÁTHATÓSÁGI MUNKARUHA

LÁNGÁLLÓ TERMÉKEK

ÚJ

FR714 250
PW3 FR HI-VIS WORK LÁNGÁLLÓ KABÁT

ÚJ

FR715 251
PW3 FR HI-VIS NŐI LÁNGÁLLÓ KABÁT

ÚJ

FR722 249
PW3 FR HVO LÁNGÁLLÓ MUNKAKABÁT

ÚJ

FR716 264
PW3 FR LÁNGÁLLÓ CLASS 1 PULÓVER

ÚJ

FR406 250
PW3 FR HI-VIS WORK LÁNGÁLLÓ NADRÁG

ÚJ

FR409 251
PW3 FR HI-VIS NŐI LÁNGÁLLÓ NADRÁG

ÚJ

FR414 249
PW3 FR HVO WORK LÁNGÁLLÓ NADRÁG

FR702 266
WX3 LÁNGÁLLÓ HI-VIS PÓLÓING

ÚJ

FR407 252
PW3 FR HI-VIS LENGŐZSEBES LÁNGÁLLÓ NADRÁG

ÚJ

FR416 253
PW3 FR HI VIS CLASS 1 LENGŐZSEBES LÁNGÁLLÓ NADRÁG

ÚJ

FR415 255
PW3 FR HVO LENGŐZSEBES LÁNGÁLLÓ NADRÁG

FR701 268
WX3 LÁNGÁLLÓ HI-VIS PÓLÓ

ÚJ

FR507 254
PW3 FR HI-VIS LÁNGÁLLÓ OVERÁL

ÚJ

FR509 255
PW3 FR HVO LÁNGÁLLÓ OVERÁL

MINDEN IDŐJÁRÁSI KÖRÜLMÉNYRE

PW362 362
PW3 TÉLI KABÁT

10,000 MM

ÚJ

PW357 449
PW3 BÉLELT TÉLI HOLSTER NADRÁG

ÚJ

PW358 449
PW3 BÉLELT TÉLI MUNKANADRÁG

ÚJ

PW353 378
PW3 TÉLI OVERÁL

15,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr

ÚJ

PW330 370
PW3 OVERHEAD VÍZÁLLÓ KABÁT

10,000 MM
4,000 MVP

T604 376
PW3 ESŐNADRÁG

10,000 MM
10,000 MVP

ÚJ

PW378 389
PW3 SOFTSHELL KABÁT (3L)

ÚJ

PW329 398
PW3 SQUARE BAFFLE KABÁT

KÉZVÉDELEM

A770 599
PW3 ÁLTALÁNOS FELHASZNÁLÁSÚ KESZTYŰ

A771 599
PW3 TRADESMAN KESZTYŰ

A776 599
PW3 TÉLI KESZTYŰ

MUNKARUHÁZAT

T603 451
PW3 WORK KABÁT

ÚJ

PW337 489
PW3 KAPUCNIS PULÓVER

PW305 450
PW3 STRETCH HOLSTER WORK NADRÁG

PW304 450
PW3 KÖNNYŰ STRETCH NADRÁG

PW380 451
PW3 HI-VIS NŐI STRETCH MUNKANADRÁG

T602 453
PW3 HOLSTER WORK LENGŐZSEBES NADRÁG

PW345 452
PW3 HOLSTER WORK RÖVIDNADRÁG

T601 453
PW3 MUNKANADRÁG

PW347 453
PW3 COTTON WORK HOLSTER NADRÁG

ÚJ

PW322 448
PW3 HEVEDERES NADRÁG

ÚJ

PW399 452
PW3 WORK JOGGER NADRÁG

PW346 452
PW3 WORK KANTÁROS NADRÁG

MEGOLDÁSOK UTAZÁSHOZ

100 LITRES

B951 511
PW3 100L VÍZÁLLÓ DUFFLE GURULÓS TÁSKA

70 LITRES

B950 511
PW3 70L VÍZÁLLÓ UTAZÓTÁSKA

B955 510
PW3 JÓL LÁTHATÓSÁGI HÁTIZSÁK

WX2™

ESSENTIAL STRETCH WORKWEAR

A WX2 EGY ÚJ, KÖRNYEZETTUDATOS MUNKARUHÁZATI KOLLEKCIÓ.

A WX2™ egy környezettudatos kollekció, amely GRS tanúsítvánnyal rendelkező újrahasznosított szöveteket és szegélyeket használ. A kollekciót a környezetre gyakorolt minimális hatás mellett gyártják, és minden termék áramvonalas kialakítású, a gyártás során keletkező hulladék minimalizálása érdekében, aminek további előnye, hogy kivételes értéket biztosít.

A WX2 a szakemberek és más ipari munkások speciális igényeinek kielégítésére fejlesztették ki. A jellegzetes multifunkciós zsebek és a vaskos, robusztus zippzárak kiegészítik a karcsú és alacsony profilú kialakítást.

KIEGÉSZÍTŐ JÓL LÁTHATÓSÁGI ÉS MUNKARUHÁZATI MODELLEK

8 ALAPVETŐ IPARI SZÍN A VÁLLALATI KONZISZTENCIA ÉRDEKÉBEN

BELSŐ ÉS KÜLSŐ RÉTEGEZÉSI LEHETŐSÉGEK A TÖBB ÉVSZAKOS SOKOLDALÚSÁG ÉRDEKÉBEN

NŐI ÉS FÉRFI MODELLEK

PLANET



TELJES SZÍNVÁLASZTÉK, AMELY MINDEN MUNKAKÖRNYEZETHEZ ALKALMAS

WX2™

STRETCH SZÖVETEK A KORLÁTLAN MOZGÁSÉRT

A 4 irányú stretch panelek és szövetek maximális rugalmasságot és mozgásterjedelmet biztosítanak, míg az okos megoldások kivételes értéket biztosítanak.

KINGSMILL™ POLYESTER ECO

4x Stretch

A Kingsmill™ Polyester Stretch Eco egy környezettudatos, újrahasznosított poliészter felhasználásával készült rugalmas szövet. Úgy tervezték, hogy ellenálljon az idő próbájának, ez a szövet tartós és kényelmes.

MINDEN IDŐJÁRÁSI KÖRÜLMÉNYRE

ÚJ

CD874 390
WX2 ECO BÉLELT SOFTSHELL (2L)

ÚJ

CD870 390
WX2 ECO SOFTSHELL (2L)

ÚJ

CD871 411
WX2 ECO POLÁR

ÚJ

CD876 395
WX2 ECO SOFTSHELL MELLÉNY (2L)

IDEÁLIS MEGOLDÁS AZOKNAK A MUNKAVÁLLALÓKNAK, AKIK ÉRTÉKELIK A JÓ KIALAKÍTÁST ÉS A KIVÉTELES ÉRTÉKET.

MUNKARUHÁZAT

ÚJ

CD885 454
WX2 STRETCH WORK KABÁT

ÚJ

CD883 454
WX2 STRETCH HOLSTER NADRÁG

ÚJ

CD881 455
WX2 ECO STRETCH TRADE NADRÁG

ÚJ

CD886 455
WX2 STRETCH MUNKANADRÁG

S231 457
WX2 ECO STRETCH SLIM COMBAT NADRÁG

ÚJ

CD887 455
WX2 NŐI STRETCH MUNKANADRÁG

S233 456
WX2 ECO NŐI STRETCH CARGO NADRÁG

S235 456
WX2 ECO NŐI STRETCH SLIM CHINO NADRÁG

S234 457
WX2 ECO STRETCH KISMAMA NADRÁG

JÓL LÁTHATÓSÁG

ÚJ

CD860 123
WX2 ECO HI-VIS ESŐKABÁT

ÚJ

CD861 176
WX2 ECO HI-VIS WORK KABÁT

ÚJ

CD875 149
WX2 ECO HI-VIS SOFTSHELL (2L)

ÚJ

CD888 177
WX2 ECO HI-VIS 1. OSZTÁLYÚ ECO HI-VIS SZERVIZNADRÁG

ÚJ

CD889 177
WX2 HI-VIS NADRÁG LEZIPPZÁROZHATÓ LENGŐZSEBBEL

PW2™
VERSATILE WORKWEAR

TESTRESZABHATÓ PANEL AZ OVER BRANDING-HEZ

A PW2™ ruhadarabokat jellegzetes nagyméretű panelekkel tervezték, amelyek ideálisak a vállalati márkajelzéshez.

ÉPÍTSEN EGYEDI MEGJELENÉST A SOKOLDALÚ, EGYEDIRE TERVEZETT MUNKARUHÁKKAL.

Hisszük, hogy a munkaruházatnak egyszerre kell funkcionálisnak és divatosnak lennie. PW2 kollekciónk slim fit, sokoldalú munkaruházatot kínál, amely tökéletesen illeszkedik, jól teljesít, és segít a dolgozóknak, hogy a csapat részének érezzék magukat.

A kulcsfontosságú vállalati színekben feltűnő két tónusú dizájn keverhető és illeszthető, így dinamikus tetőtől talpig egyenruha hozható létre.

COTTON™ COMFORT

A nedvességelvezető tulajdonságok elvezetik az izzadságot a testtől, így jobb szellőzést és hőmérséklet-szabályozást tesznek lehetővé

FÉMDETEK-TOR-BARÁT

Minden komponens nikkel- és vasfémmentes

KINGSMILL™ POLYCOTTON

A Kingsmill™ Polycotton 65% poliészter 35% pamut. Ez az alapanyag maximális teljesítményt és komfortot garantál. Az anyag teljesen előzsugorított, kiváló színtartó képességgel és minden olyan tulajdonsággal rendelkezik, amit egy modern munkaruházati anyagtól elvárhat.

FÉM ÉS KARCMENTES

Minden termék fémmentes műanyag szegélyek felhasználásával készült, amelyek rejtve vannak, hogy a ruhadarabok karcmentesek és kényelmes viseletet biztosítsanak.

A PW2™, A KINGSMILL™ ÉS A COREPRO™ A PORTWEST® VÉDJEGYEI.

PW2 VERSATILE WORKWEAR

MINDEN IDŐJÁRÁSI KÖRÜLMÉNYRE

PW260 363
PW2 TÉLI KABÁT

PW271 390
PW2 SOFTSHELL (2L)

ÚJ

PW278 390
PW2 NŐI SOFTSHELL (2L)

MUNKARUHÁZAT

ÚJ

PW270 411
PW2 POLÁR

PW273 492
PW2 PULÓVER

TX61 458
PW2 MUNKANADRÁG

SZABADIDŐRUHÁZAT

PW210 495
PW2 PÓLÓING S/S

ÚJ

PW219 495
PW2 NŐI PÓLÓ

PW211 498
PW2 PÓLÓ S/S

PW240 459
PW2 SERVICE NADRÁG

TX36 458
PW2 HEAVY WEIGHT SERVICE NADRÁG

PW243 459
PW2 KANTÁROS NADRÁG

JÓL LÁTHATÓSÁG

PW261 118
PW2 HI-VIS TÉLIKABÁT

ÚJ

PW265 123
PW2 HI-VIS ESŐKABÁT

PW275 149
PW2 HI-VIS SOFTSHELL (2L)

ÚJ

PW231 155
PW2 HI-VIS POLÁR BODYWARMER

ÚJ

PW274 155
PW2 HI-VIS POLÁR

PW277 193
PW2 TERÍTETT NYAKÚ LÁTHATÓSÁGI PULÓVER

ÚJ

PW220 197
PW2 HI-VIS HOSSZÚ UJJÚ PÓLÓING

ÚJ

PW221 197
PW2 HI-VIS HOSSZÚ UJJÚ PÓLÓ

PW212 199
PW2 HI-VIS PÓLÓING S/S

PW213 201
PW2 HI-VIS PÓLÓ S/S

PW242 178
PW2 HI-VIS HOLSTER NADRÁG

PW241 178
PW2 HI-VIS MUNKANADRÁG

PW244 178
PW2 HI-VIS KANTÁROS NADRÁG

JÓL LÁTHATÓSÁG

KIEMELKEDŐ TELJESÍTMÉNYŰ JÓL LÁTHATÓSÁGI TERMÉKEK SZÉLES VÁLASZTÉKA

HA GYENGE FÉNYVISZONYOK KÖZÖTT VAGY KOCKÁZATOS MUNKAKÖRNYEZETBEN DOLGOZIK, A JÓL LÁTHATÓSÁGI MUNKARUHÁZAT LÉTFONTOSSÁGÚ A MUNKAVÁLLALÓK LÁTHATÓSÁGÁNAK ÉS BIZTONSÁGÁNAK MEGŐRZÉSÉHEZ.

Büszkék vagyunk arra, hogy a piacon a jól láthatósági termékek egyik legátfogóbb választékával rendelkezünk, amelyet különféle strapabíró, nagy teljesítményű szövetek felhasználásával állítunk elő. Termékeink megfelelnek vagy meghaladják az EN ISO 20471, az ANSI/ISEA 107 és az AS/NZS 4602.1 nemzetközi láthatósági szabványok szigorú vizsgálati követelményeit

FELSŐRUHÁZAT
95

MUNKARUHÁZAT
162

SZABADIDŐRUHÁZAT
187

MELLÉNYEK
204

KLASSZIKUS ALAPANYAGOK

JÓL LÁTHATÓSÁG - MINDEN IDŐJÁRÁSI KÖRÜLMÉNYRE

Portwest Extreme™ Waterproof and Breathable egy prémium kategóriás, nagy teljesítményű esőruha szövet, amely kiváló kényelmet, funkciót és tartósságot biztosít. Vízállósága több mint 15 0000mm valamint a légáteresztő képessége és szélállósága a legmagasabb szintű.

A **Portwest Extreme™** Waterproof egy prémium kategóriás, nagy teljesítményű esőruha szövet, amely kiváló kényelmet, funkciót és tartósságot biztosít. Több mint 15 000 mm vízállóság a maximális nedves időjárás elleni védelem érdekében.

A **RipShell™** a mi technikai 3 rétegű ripstop softshell anyagunk, amelyet úgy terveztünk, hogy strapabíró, meleg, légáteresztő védelmet nyújtson a szél és az eső ellen. A Ripstop elülső anyag távol tartja a szelet és az esőt, és olyan szakító- és szakítószilárdságot biztosít, amely a legszigorúbb mozgást is kibírja. A puha belső fleece bélés biztosítja, hogy viselője melegen maradjon. A légáteresztő membrán maximális nedvességelvezetést biztosít a kényelem érdekében az aktív feladatok során.

300 Denier 100% poliészter kötéssel készül, strapabíró alapanyag nehéz körülményekre tervezve. A 300D 190g szövet kiváló kopás- és szakadásálló tulajdonságokkal rendelkezik. A belsejében lévő dupla poliuretán (PU) bevonat tartós és vízállóvá teszi a szövetet. A külső rész víz- és foltlepergető bevonattal rendelkezik, amely segít tisztán tartani a ruhadarabot. A 300D Oxford Weave lélegző (300D Breathable) és nem lélegző (300D Industry) dupla poliuretán bevonattal is kapható.

A 300 denier 100% GRS tanúsítvánnyal rendelkező, újrahasznosított poliészter fonal felhasználásával készült, környezettudatos és strapabíró anyag. A belső oldalon található dupla PU bevonat tartós és vízállóvá teszi a szövetet.f.

Ez a 100% poliészter 190T fonalból készült, sima szövésű szövet tartós és strapabíró a nehéz körülmények között. Könnyű, mégis kimagasló kopásálló tulajdonságokkal és szakítószilárdsággal rendelkezik. PVC bevonata vízállóvá teszi belülről, míg kívülről egy vízlepergető bevonatot is kapott, mely segít tisztán tartani a ruházatot.

150 Denier 100% poliészter fonalból készült, strapabíró szövet, kemény körülményekre tervezve. A 150D szövet kiváló kopásállósággal és szakítószilárdsággal rendelkezik. A PVC burkolat belsőleg teszi a szövetet tartóssá és vízállóvá. A belső PVC bevonat tartós és vízállóvá teszi a szövetet, a külső pedig vízlepergető bevonattal rendelkezik, amely segít tisztán tartani a ruhadarabot.

A **Sealtex™ Ultra** egy rendkívüli légáteresztő, csúcstechnológiás PU bevonatú szövet, rugalmas 100% poliészter tricot kötésen, 185 g. EN ISO 20471, 185g

A PORTWEST EXTREME™, RIPSHELL™, SEALTEX™, TITANMILL™, COTTON COMFORT™, EZEECOOL™ ÉS MESHAIR™ A PORTWEST® VÉDJEGYEI.

JÓL LÁTHATÓSÁG - MUNKARUHÁZAT

A Titanmill™ Ultra a mi strapabíró szövetünk, amely páratlan teljesítményt és kiváló kopásállóságot biztosít. Nagy teljesítményű és tartós nylonszálakból szőtt. A Titanmill Ultra a legjobb választás, ha a legmostohább környezetnek is ellenáll, miközben kiemelkedő kényelmet biztosít viselőjének.

A Titanmill™ Ultra Stretch a mi strapabíró, mégis rugalmas szövetünk. Technikailag szőtt, 4 irányú stretch szövet, nagy teljesítményű és tartós nylonszálakkal. Rendkívül rugalmas elasztánnal gazdagítva, amely optimalizálja a kényelmet és a mozgásszabadságot a viselő számára.

A Titanmill™ Ultra Ripstop Stretch a teljesítmény, a tartósság és a rugalmasság közötti tökéletes egyensúlyt biztosítja. Technikai szövésünk, tartós nylonszálak és rugalmas elasztán felhasználásával ezek a ruhadarabok páratlan szakadás- és kopásállóságot, valamint mozgásszabadságot biztosítanak.

A **Titanmill™ Pro** a mi prémium szövetünk, amelyet strapabíró poliészter fonalakkal, technikai szövéssel állítottunk össze, hogy nagy kopásállóságot és hosszú élettartamot biztosítson.

A **Titanmill™ Pro Stretch** a rugalmas elasztán és a strapabíró poliészter fonalak legjobb kombinációjával készült prémium szövetünk. Technikailag úgy szőtték, hogy a nagy kopásállóság és a hosszú élettartam elérése mellett megnövelt mozgásszabadságot biztosítson.

A Titanmill™ Plus Eco a strapabíró, GRS tanúsítvánnyal rendelkező, újrahasznosított poliészter fonalak és az eddigi legpuhább pamutunk optimális keverékéből készült. Saját fejlesztésű szövetünk egyensúlyban tartja a kivételes kopásállóságot, a légáteresztő képességet és a kiváló kényelmet.

Kivételes mozgásszabadság, kivételes kopásállóság, légáteresztő képesség és kiváló kényelem.

A Titanmill™ Plus Ripstop Stretch a mi technikai szövésmintánkkal készült, a strapabíró poliészterfonalak, a rugalmas elasztán és az eddigi legpuhább pamut optimális keverékét használva.

A strapabíró poliészter fonalak és az eddigi legpuhább pamutunk optimális keveréke, amelyet a barckhéj kivitel még puhábbá tesz.

A GRS tanúsítvánnyal rendelkező, újrahasznosított poliészter fonalak és az eddigi legpuhább pamutunk felhasználásával készült a kivételes kopásállóság, légáteresztő képesség és kiváló kényelem érdekében.

A **Kingsmill™ Polycotton** poliészter és pamut szövésű szövet. Ez az alapanyag maximális teljesítményt és komfortot garantál. Beavatott, kiváló színtartó és mindent tud, ami egy modern munkaruha anyagtól elvárható.

JÓL LÁTHATÓSÁG - SZABADIDŐRUHÁZAT

A **Cotton Comfort™** az eddigi legpuhább, pamutban gazdag kötött anyagunk, amelyet gyáraink az abszolút kényelem szem előtt tartásával készítettek. Technikailag kötött, a pamut a bőrhöz simul a kényelem és a légáteresztő képesség érdekében, a külső oldalon pedig robusztus poliészter fonalak biztosítják a tartósságot. A Cotton Comfort kötött keverékünk páratlan teljesítményt biztosít a szabadidőruházatunk számára.

Az **EzeeCool™** a mi technikai, nedvességelvezető anyagunk, amelyet úgy terveztünk, hogy viselőiket szárazon és hűvösen tartsa, amikor keményen dolgoznak. Úgy tervezték, hogy az izzadság és a felesleges nedvesség gyorsan elpárologjon, így meleg körülmények között is a legjobb kényelmet nyújtja.

A Portwest jól láthatósági MeshAir™ szövet könnyű és teljesen légáteresztő, így ideális a melegebb körülmények közötti munkavégzéshez. Az alapanyag egy továbbfejlesztett nyitott hálós konstrukcióval készül, mely jobb légáramlást és kiváló szellőzést biztosít. A MeshAir jól láthatósági szövet teljes mértékben tesztelt és az EN ISO 20471 szabvány szerint tanúsított.

TECHNOLÓGIÁK

HiVisTex™ PRO

A HiVisTex™ Pro fényvisszaverő szalag kiváló mozgásszabadságot biztosít szegmentált felépítésének köszönhetően. Négyzetcentiméterenként több ezer üveggyönggyel rendelkezik, amely úgy működik, mint ha több ezer apró tükör visszaverné a fényt a forrás felé.

HiVisTex™

A HiVisTex™ egy innovatív fényvisszaverő szalaganyag, amely centiméterenként elhelyezett több ezer prémium minőségű, széles látószögű üveggyöngyből áll. Ezek a gyöngyök úgy működnek, mint ezernyi apró tükör, és ragyogó fehér fényt visszatükröznek a fényforrás felé. A HiVisTex™ szalag tökéletesen alkalmas a védőruházat-iparban való használatra, és biztosítja viselője számára a tökéletes láthatóságot gyenge fényviszonyok között.

INSULATEX™ THERMAL INSULATION PRO

Az Insulatex™Pro a legfejlettebb és legkönnyebb hőszigetelő bélésünk, amely kiváló melegség-súly aránnyal rendelkezik. Az üreges szálas technológiával készült, puha hőszigetelő anyag milliónyi légrésszel rendelkezik, amelyek megkötik a levegő- és testhőt, és maximális védelmet nyújtanak extrém hideg és nedves körülmények között. Kiváló, könnyű kényelmet biztosít a viselőjének, anélkül, hogy nehezebbé tenné.



INSULATEX™ THERMAL INSULATION

Az üreges szálas technológiával készült Insulatex™ könnyebb és melegebb hőszigetelő bélést biztosít. Az egyedülálló szövettechnológia bezárja a test melegét, hogy hőgátat hozzon létre, a nagy teljesítményű anyag pedig kiváló, könnyű kényelmet biztosít a viselőjének, anélkül, hogy nagyobb tömegűvé tenné.

COREPRO™ ARMOUR

A CorePro™ Armour a mi nagy kopásállóságú, 4-irányú sztreccs anyagunk, amely ultra erős nylonszálakkal készült, a kiváló szakítószilárdság és tartósság érdekében. A dimenziós szövetfelület tökéletes anyag a nagy igénybevételű területek, például a térd és a könyök erősítéséhez.

COREPRO INDESTRUCTIBLE

Maradjon védett a Corepro™ panelekkel, amelyek precíziós tervezéssel készültek a nagy kopási területeken, hogy a legmagasabb szintű kopásállóságot és tartósságot biztosítsák. Ez a 100 000 dörzsölésen tesztelt, strapabíró szövet a legkeményebb környezetben is maximális élettartamot biztosít.

FLEXIHEM

A FlexiHem™ egy innovatív szegélyszabályozó, amelyet hegymászó munkavállalók számára terveztek és teszteltek. Ez a pontos beállító a bokánál rögzíti a nadrágot, szilárdan a helyén tartja, hogy csökkentse a beszorulást, és tisztábban lássa a létra lépcsőfokait.

MITŐL LESZ A TEXPEL SPLASH ECO?

A Texpel™ Splash Eco-t úgy fejlesztették ki, hogy környezettudatos, PFAS (per- és polifluor-alkilezett anyag) mentes vízálló bevonatot kínáljon. A PFAS-bevonatokat hagyományosan vízálló ruházati cikkekben használták hosszú élettartamú víz- és szennyeződéstaszító tulajdonságaik miatt, de ismert, hogy a környezetben megmaradva károsak.

A Texpel Eco-t úgy fejlesztették ki, hogy eltávolítsa ezeket a környezetre káros PFAS-okat, de ne veszélyeztesse a termék teljesítményét vagy élettartamát. Kiterjedt viselési tesztek után csapatunk kifejlesztette a Texpel Eco splash-t, amely ugyanolyan kivételes víz- és szennyeződéstaszító képességet biztosít, mint a hagyományos vízálló kezelések, szárazon és kényelmesen tartva viselőit, miközben kíméletesebb a környezethez



PRÉMIUM FOLTTASZÍTÓ BEVONAT, MELY TASZÍTJA AZ OLAJAT, A VIZET ÉS A SZENNYEZŐDÉSEKET.

A Texpel™ SOS egy prémium minőségű bevonat, amely taszítja az olajat és a folyadékokat, így azok leperegnek a szövet felületéről. Ez a környezettudatos felületkezelés segít a foltok eltávolításában is a mosási folyamat során, így a ruhadarabok hosszabb ideig tisztábbak maradnak.

TEXPEL™ WICK SZÁRÍTÓ HATÁS

A Texpel™ Wicking egy prémium minőségű szövet, amely elvezeti a nedvességet a bőrtől, hogy friss és kényelmes érzetet biztosítson. A szövet erőteljes védelmet nyújt a foltok ellen, megakadályozza a rossz szagokat és fokozott légáteresztő képességet biztosít.



ELLENÁLL A LEGKEMÉNYEBB MOSÁSI TESZTEKNEK

A jól láthatósági ruházat hatékonysága csökken, ha szennyeződik vagy kifakul. A munkavállalók számára elengedhetetlen, hogy rendszeresen ellenőrizzék ruházatukat, hogy azok tiszták és élénk színűek legyenek. A fényvisszaverő szalagoknak jó állapotban kell lenniük, kopás, szakadás vagy leválás jelei nélkül. Ezért fontos, hogy olyan ruhadarabokba fektessünk be, amelyek alapos tesztelésen estek át a tartósságuk biztosítása érdekében.

A Portwestnél szigorú mosási teszteket végzünk a jól láthatósági ruhadarabokon, akár 50 mosásnak is kitéve őket. Ez felülmúlja az EN ISO 20471 szabványban előírt mindössze 5 mosásos ipari szabványt. A Portwest ruhadarabjai 50 otthoni mosás után kivételes tartósságot és teljesítményt mutatnak.

- A ruhadarabok megtartják alakjukat, így kényelmes és biztonságos viseletet biztosítanak viselőjük számára.
- A szövet megőrzi színtartóságát, így a ruhadarab láthatósága megmarad.
- A fényvisszaverő HIVISTEX™ szalag és a HIVISTEX™ Pro szegmentált szalag továbbra is megőrzi fényvisszaverő tulajdonságait, és még gyenge fényviszonyok között is javítja a láthatóságot.
- Ezenkívül az olyan alapvető összetevők, mint a gombok, szegecsek és rögzítők megbízhatóan működnek, biztosítva a fokozott láthatóságot biztosító ruhadarabok általános minőségét és hosszú élettartamát.

KIVÉTELES TARTÓSSÁG ÉS TELJESÍTMÉNY HORDÁS ÉS MOSÁS UTÁN.

MEGBÍZHATÓ TESZTELÉS

A szigorú minőségi előírások túlteljesítése.

A kivételes minőség fenntartása elsődleges fontosságú a sikerünkhöz. Bár egy tanúsító intézet tanúsítványa megerősíti, hogy egy ruhadarab vagy szövet megfelel az EN ISO 20471 szabványnak, nem garantálja, hogy a teljes tömegtermelés megfelel ugyanennek a szabványnak. Ezért teszünk extra lépéseket a gyártóüzemeinkben.

A JÓL LÁTHATÓSÁGI ALAPANYAGOK ÉS A FÉNYVISSZAVERŐ SZALAGOK MINDEN TEKERCSÉT SZIGORÚ TESZTEKNEK VETJÜK ALÁ.

A Portwestnél a jól látható szövetek és fényvisszaverő szalagok minden tekercsét szigorú teszteknek vetjük alá magasan specializált berendezésekkel. Ez az aprólékos folyamat biztosítja, hogy minden ruhadarabunk nem csak megfelel, hanem meg is haladja az EN ISO 20471 szabványt.Míg az EN ISO 20471 szabvány 330 (cd/lx.m²) minimális értéket ír elő, mi még magasabb mércét állítunk fel. Ragaszkodunk a legalább 400 (cd/lx.m²) értékhez, ami tovább növeli termékeink láthatóságát és biztonságát. Ruházatunk minden egyes összetevőjének aprólékos tesztelésével garantáljuk, hogy a szövetektől a fényvisszaverő szalagokig minden elem megfelel és meghaladja az EN ISO 20471 szabványt, így ügyfeleink számára a lehető legjobb minőséget és nyugalmat biztosítjuk.



JÓL LÁTHATÓSÁG

A Portwest jól láthatósági ruházatát az EN ISO 20471 (EU és nemzetközileg elismert), az ANSI/ISEA 107 (USA) és az AS/NZS 4602.1 (Ausztrália és Új-Zéland) szabványoknak megfelelően tervezték és gyártják.

MI A KOCKÁZAT?

A mozgó járművek vagy gépek közelében, gyenge fényviszonyok között végzett munka a munkahelyi balesetek egyik leggyakoribb oka.

KI VAN KITÉVE VESZÉLYNEK?

A járműveket és gépeket érintő balesetek és a gyenge fényviszonyok az iparágak széles körében fordulnak elő, beleértve a mezőgazdaságot, a szállítmányozást, az építőipart és a járműjavítást.

SÉRÜLÉSEK

Az elszenvedett sérülések között amputációk, ficamok, összetett törések és rosszabb esetek is előfordulnak. A következmények katasztrofálisak az érintettek számára.

EN ISO 20471

JÓL LÁTHATÓSÁGI RUHÁZAT

Az ISO 20471:2013 szabvány olyan jól láthatósági ruházatra vonatkozó követelményeket határoz meg, amely képes vizuálisan érzékeltetni a felhasználó jelenlétét. A jól láthatósági ruházat célja, hogy a viselője bármilyen fényviszonyok között jól látható legyen, amikor a járművek vagy más gépesített berendezések kezelői nappal, illetve sötétben a fényszórók megvilágítása mellett láthatják.

A teljesítményre vonatkozó követelmények a színre és a fényvisszaverődésre, valamint a minimális területekre és az anyagok védőruházatban való elhelyezésére vonatkoznak.

ANSI/ISEA 107

Az ANSI/ISEA 107 a jól láthatósági védőruházatra és fejfedőre vonatkozó amerikai nemzeti szabvány. Az Amerikai Nemzeti Szabvány Intézet a kifejlesztett ipari szabványokhoz nyújt egységes és irányadó útmutatást a jól láthatósági és fényvisszaverő termékek mint pl: mellények, kabátok, overálok, nadrágok és hevederek dizájn, teljesítmény specifikációk és használatára vonatkozóan. Azok a ruhák, melyek teljesítik ezt a szabványt hordhatók 24 órán keresztül és magasszintű láthatóságot biztosítanak a viselőjüknek fluoreszkáló és fényvisszaverő anyagok kombinációja révén.

Az ANSI/ISEA 107 3 ruházati típust különböztet meg az alábbiakban:

ANSI/ISEA 107 TYPE O CLASS 1 Off-road használatra

ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2 közúti használatra

ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3 közúti használatra

ANSI/ISEA 107 TYPE P CLASS 2 közbiztonsági szervek részére

ANSI/ISEA 107 P típus 3. osztály közbiztonsági szervek részére

AS/NZS 4602.1

Az AS/NZS 4602.1 szabvány meghatározza a jól láthatósági biztonsági ruházatra vonatkozó vizuális követelményeket, amelyeket olyan személyek viselnek, akik nagy kockázatú helyzetekben ki lehetnek téve a mozgó forgalom, a mozgó berendezések vagy gépek veszélyének. A szabvány tartalmazza a nappal és éjjel használható fényvisszaverő csíkkal ellátott védőruhákat de kizárja a tűzoltók által használt ruhákat.

Class D
Nappali használatra tervezett ruházat.

Class N
Éjszakai használatra tervezett ruhadarab retro fényvisszaverő használatával.

Class D/N
Nappali és éjszakai használatra készült ruha.

AS/NZS 1906.4

This Standard specifies the requirements for high visibility materials and reflective tape to be used on industrial safety garments for outdoor daytime use and for use at night or in other dark conditions where the wearer needs to be highly visible.

EN ISO 20471
JÓL LÁTHATÓSÁGI RUHÁZAT

Az EN ISO 20471 szabványnak három osztálya van, amelyek eltérő fényviszonyokat biztosítanak nappali és éjszakai fényviszonyok esetén. A tesztelés a tervezést értékeli. Az osztályt a ruházaton használt fluoreszkáló anyag és fényvisszaverő szalag mennyisége határozza meg.

1

CLASS 1

Minden közlekedési úton vagy közelében dolgozó részére, illetve magasabb kategóriájú védőruha kiegészítésére. Legalább 0,14 m2 háttéranyag és 0,10 m2 fényvisszaverő felület szükséges. (2m, 5cm széles fényvisszaverő szalag)

2

CLASS 2

Közepes védelmi szint - Minden A és B típusú úton vagy közelében dolgozó részére, ideértve a sofőröket is. Legalább 0,50 m2 háttéranyag és 0,13 m2 fényvisszaverő felület szükséges. (2,60m, 5cm széles fényvisszaverő szalag)

3

CLASS 3

A védelem legmagasabb szintje. Minden autópályán, repülőtéren, vagy azok közelében dolgozó részére. Legalább 0,80 m2 háttéranyag és 0,20 m2 fényvisszaverő felület szükséges. (4m, 5cm széles fényvisszaverő szalag)

ISO 13688 - védőruházat - általános követelmények

Ez a nemzetközi szabvány meghatározza a minimális követelményeket a védőruházat ergonómiájára, méretezésére és jelölésére vonatkozóan. A katalógus összes minősített ruházata ISO 13688 minősített is. Ez a szabvány leváltja a korábbi EN340 szabványt.

EN ISO 20471 CLASS 3 EGYÜTTESEK

Kétféle módon lehet elérni az EN ISO 20471 3. osztályt a Portwest-tel. Vagy válasszon egy EN ISO 20471 terméket, amely egyedül a 3. osztályba sorolt termék, vagy válasszon két terméket, amelyek együttesen a 3. osztályba tartoznak.

Class 1 + Class 2 = Class 3

PW3

PW379 PW3 HI-VIS KÖRNYAKÚ PULÓVER

+

T501 PW3 HI-VIS HOLSTER NADRÁG

VAGY

PW340 PW3 HI-VIS NADRÁG

PW371 PW3 HI-VIS BAFFLE KABÁT

+

T501 PW3 HI-VIS HOLSTER NADRÁG

VAGY

PW340 PW3 HI-VIS NADRÁG

T180 PW3 HI-VIS PÓLÓING S/S

VAGY

T181 PW3 HI-VIS PÓLÓ S/S

+

T501 PW3 HI-VIS HOLSTER NADRÁG

PW382 PW3 NŐI TÉLIKABÁT

+

PW386 PW3 HI-VIS NŐI ESŐNADRÁG

VAGY

PW385 PW3 HI-VIS NŐI STRETCH MUNKANADRÁG

PW381 PW3 HI-VIS NŐI SOFTSHELL

+

PW385 PW3 HI-VIS NŐI STRETCH MUNKANADRÁG

LW72 NŐI PRO PÓLÓING

+

PW385 PW3 HI-VIS NŐI STRETCH MUNKANADRÁG

EN ISO 20471 CLASS 3 EGYÜTTESEK

A Portwest class 3-as tanúsítvánnyal rendelkező együttesek példái az alábbiakban és az előző oldalon találhatók.

PW 2

PW277 PW2 KÖR NYAKÚ LÁTHATÓSÁGI PULÓVER

+

PW241 PW2 HI-VIS MUNKANADRÁG

VAGY

PW242 PW2 HI-VIS HOLSTER NADRÁG

PW213 PW2 HI-VIS PÓLÓ S/S

+

PW241 PW2 HI-VIS MUNKANADRÁG

VAGY

PW242 PW2 HI-VIS HOLSTER NADRÁG

PW212 PW2 HI-VIS PÓLÓING S/S

+

PW241 PW2 HI-VIS MUNKANADRÁG

VAGY

PW242 PW2 HI-VIS HOLSTER NADRÁG

JÓL LÁTHATÓSÁG

TX70 MADRID HI-VIS KABÁT

+

TX72 GIRONA HI-VIS KANTÁROS NADRÁG

S478 HI-VIS PÓLÓ

+

TX71 SEVILLE HI-VIS NADRÁG

EN 342

MUNKAVÉGZÉS EXTRÉM HIDEGBEN

EN 342 SZABVÁNY ÉS TERMIKUS PRÓBABÁBU TESZTELÉS

Az EN342 hideg elleni védelem a legátfogóbb szabványos vizsgálati módszer a hidegben való védelemre tervezett ruházatra.

Az elvi vizsgálat egy fűtött próbabábut használ, a hőszigetelési értéket a próbabábu állandó hőmérsékleten tartásához szükséges teljesítményből határozzák meg.

Ez az érték a ruhadarab teljesítményének osztályozására szolgál.

A ruházat ezen szigetelési értéke, a viselő aktivitási szintje és a környezet hőmérséklete felhasználható a viselés maximális időtartamának becsléséhez.

Az EN342 szabvány követelményeinek megfelelő ruházat címkéjén az alábbi piktogram látható.

0.356 I_{Cler} (m^2.K/W)
2
X

EN 342: 2017

EN342 Hideg hőmérséklet-tartomány

Ez a táblázat azt mutatja, hogy a ruházatot közepes aktivitási szinteken, a megadott hőmérsékleten és időben tesztelték.

-22°C / 8 hr
-41°C / 1 hr

Ez a példa azt mutatja, hogy egy munkavállaló a közepes szintű tevékenységhez meghatározott ruházatot -22°C-on 8 órán keresztül, vagy -41°C-on 1 órán keresztül viselheti.

EN 14058 VÉDŐRUHÁZAT - VÉDELEM HIDEG ELLEN

Ez a szabvány követelményeket és vizsgálati módszereket határoz meg a hűvös környezetben a test lehűlése ellen védő egyes ruhadarabok teljesítményére vonatkozóan. A hűvös környezet a páratartalom és a szél kombinációjából adódóan -5°C-os vagy annál magasabb hőmérsékleten alakul ki. Mérsékelten alacsony hőmérsékleten a helyi testhűtés elleni ruhadarabok nem csak szabadtéri tevékenységekhez, hanem beltéri tevékenységekhez is használhatók. Ezekben az esetekben a ruhadaraboknak gyakran nem kell víz- vagy légzáró anyagból készülniük. Ezért ezek a követelmények e szabvány esetében nem kötelezőek.

EN-342

MULTI-WAY KABÁTOK

S427 102

RT27 103

S426 103

S768 106

S765 107

S766 107

C469 111

ESŐKABÁTOK

DX430 113

DX461 114

PW369 115

T400 116

PW382 117

PW261 118

S466 119

S467 119

RT30 120

S460 120

S461 120

RT34 120

LW74 121

S462 121

R460 158

OVERÁL / KANTÁROS NADRÁGOK / NADRÁGOK

PW351 132

PW352 132

S485 133

S489 133

S598 138

MULTI-WAY BOMBER KABÁTOK

C466 126

C467 126

C465 127

G465 127

C565 161

C464 128

C468 128

PJ50 153

BOMBER KABÁTOK

RT32 129

S266 129

S463 129

DX461

RUHÁZATAINK VÍZÁLLÓSÁGÁNAK KIALAKÍTÁSA

Vízálló anyagaink

1. LÉPÉS

A víz behatolásának megakadályozása kétféle módszerrel: tartós vízlepergető membrán vagy kettős poliuretán (PU) bevonat alkalmazásával. Mindkét módszer biztosítja, hogy a ruhadarab vízálló és légáteresztő legyen.

2. LÉPÉS

Felhordjuk a Durable Water Repellent (DWR) vízlepergető bevonatunkat, amely biztosítja, hogy a víz felgördüljön és leperegjen a szövetről, elkerülve a víz felgyülemlését.



VÍZÁLLÓ MEMBRÁN

A Portwest Extreme™ vízálló és légáteresztő membránt és tartós vízlepergető (DWR) bevonatot használ az elülső anyagon és légáteresztő hátoldalon. Ezek a kombinált technológiák lehetővé teszik a pára távozását, miközben megakadályozzák a víz behatolását.

DUPLA PU BEVONAT

2xPU COATING

300D szövetünk dupla poliuretán (PU) bevonatot használ a garantált vízállóság érdekében. Felhordási folyamatunk mikroszkopikus lyukakat hoz létre, amelyek kiengedik az izzadságot, de nem engedik be a vízcseppeket.

VÍZLEPERGETŐ FELÜLET

A Texpel™ prémium vízlepergető szövetkikészítések kivételes védelmet nyújtanak a folyadékok és foltok ellen. A Texpel™ SOS egy strapabíró alapanyag, mely taszítja az olajat, a vizet és a szennyeződéseket. A Texpel™ Splash Eco egy rendkívül vízálló szövetkikészítés, amely biztosítja, hogy a víz felgyöngyözzön és leperegjen a szövet felületéről, valamint védelmet nyújt a szennyeződések és foltok ellen.

PORTWEST EXTREME™ WATERPROOF & BREATHABLE

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 150D OXFORD WEAVE | 190T OXFORD WEAVE

TEXPEL™ SPLASH ECO | TEXPEL™ SPLASH OIL+STAIN

VÍZÁLLÓ BEVONATOK MAGYARÁZATA

Termoplasztikus poliuretán (TPU) egy nagyon rugalmas és flexibilis anyag. Sima tapintású, rendkívül tartós és erős. A TPU ragasztása nem vegyszerekkel, hanem hővel történik. Ez a toxinmentes választás. Lélegző opciókkal rendelkezik, és laminálható vagy bevonatként használható.

A **poliuretán (PU)** vízálló, erős, tartós és rugalmas, légáteresztő lehetőségekkel. Laminátumként vagy bevonatként is használható.

A polivinil-klorid (PVC) vízálló, erős és tartós, és általában csak bevonatként használják.

Kiemelkedő komfort és teljesítmény

3. LÉPÉS

A teljesen vízálló ruházat létrehozásához a varratok ragasztására vagy hegesztésére van szükség.

RAGASZTOTT VAGY HEGESZTETT VARRATOK

Ragasztott varrások: A tömítést a belső oldalon lévő varratra hővel hordják fel, hogy megakadályozzák a víz bejutását a varráson keresztül.

Hegesztett varratok: A varrás hő és préselés segítségével van hegesztve, hogy vízhatlan legyen.

4. LÉPÉS

Tervezőink a maximális kényelem és funkcionális teljesítmény érdekében továbbfejlesztik a ruházatokat.

TOVÁBBFEJLESZTETT FUNKCIÓK

- Speciálisan kialakított vízhatlan zsebek.
- Tartós vízálló zippzárak
- Állítható nyílások a szellőzés megkönnyítésére.
- Dupla viharlebeny a menetszél és az eső elleni védelem érdekében.
- A kapucni, a szegélyek és az ujjak mandzsettái pontos illeszkedést biztosítanak, és távol tartják a vizet

EN343

ESŐVÉDELEM

Vízállósági és légáteresztő képességi vizsgálat

Az időjárást nem tudjuk befolyásolni, és amikor esik az eső, olyan ruházatra van szükséged, amely megvéd a munka során.

Az EN343 esővédelem meghatározza a ruházatra, anyagokra és varrásokra vonatkozó követelményeket az eső, valamint a hópelyhek, köd és talajnedvesség elleni védelem érdekében.

A szabvány 2 teljesítményparamétert használ: vízállóság és légáteresztő képesség. Van egy opcionális esőtorony-teszt (EN 14360), ahol a ruházatot nagy energiájú cseppek (450litres liter/ m²/óra) hatásának teszik ki.

A teljesítményt pl. az EN343 4:3:X osztályként tünteti fel, ahol a 4 a vízállóságot, a 3 a légáteresztő képességet, az X pedig azt jelzi, hogy a választható esőtorony-tesztet nem végezték el.

EN343 CLASS

4 : 3 : X

VÍZÁLLÓSÁGI SZINT	LÉGÁTERESZTŐ KÉPESSÉG	VÍZOSZLOP TESZT (EN14360)
1. belépő szint 2. Középszintű 3. Magas 4. Legmagasabb	1. Nem lélegző 2. Középszintű 3. Magas 4. Legmagasabb	R vagy X betűvel jelölve, ha nem végezték el.

VÍZÁLLÓ ÉS LÉGÁTERESZTŐ SZÁMOK

MIT JELENTENEK VALÓJÁBAN A MUNKAVÁLLALÓK SZÁMÁRA?

MM VÍZÁLLÓSÁG

150D OXFORD WEAVE | 190T OXFORD WEAVE | SEALTEX ULTRA

3,000 MM

A minimális minősítés ahhoz, hogy egy kabátot esőállónak lehessen nevezni, és alkalmanként könnyű vagy közepes esőben való munkavégzésre megfelelő legyen.

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE

10,000 MM

Ellenáll a közepes vagy erős esőnek, de átázhat, ha nyomásnak van kitéve, például nagyon nedves körülmények között térdelve.

20,000 MM +

Alkalmas azok számára, akik szélsőséges időjárási körülmények között, szélben és erős esőben dolgoznak a szabadban.

A vízállósági fokozatokat milliméterben (mm) mérik, 800 mm és 20 000 mm között. Például a 10 000 mm azt jelenti, hogy egy szövet ellenáll egy 10 méter magas vízoszlop nyomásának, mielőtt elkezdene vizet átengedni.

Vízállóság

MVP LÉLEGZŐ KÉPESSÉG

SEALTEX ULTRA

3,000 MVP

Alkalmas könnyű fizikai aktivitáshoz, amely minimális izzadást okoz.

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE

10,000-20,000 MVP

Alkalmas olyan nehéz fizikai aktivitáshoz, amely jelentős izzadást eredményez.

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE

20,000 MVP +

Alkalmas olyan nehéz fizikai aktivitáshoz, amely jelentős izzadást eredményez.

Az MVP a nedvességgőzáteresztő képesség g/m²/24 órában kifejezve, ez az a vízgőz-mennyiség, amely 24 óra alatt egy négyzetméter (m²) szöveten belülről kifelé haladva át tud jutni. Minél nagyobb a szám, annál légáteresztőbb az anyag.

Légáteresztő képesség

EN-343

MULTI-WAY ESŐKABÁTOK - CLASS 4:3

S427 102 | RT27 103 | S426 103

PW367 105 | DX466 108 | R461 158

ESŐKABÁTOK - CLASS 4:3

PW360 97 | PW389 122 | S590 98 | RT60 124 | RT63 124

LW70 125 | S760 125 | DX462 96 | PW367 105

BOMBER KABÁTOK - CLASS 4:3

S591 99 | RT62 130

ESŐKABÁTOK - CLASS 3:2

RT50 143 | S491 142 | S496 143

TÉLI KABÁTOK - CLASS 3:2

S461 120 | RT34 120

MULTI-WAY TÉLIKABÁTOK - CLASS 3:1

PW365 110 | C469 111 | S765 107 | S768 106 | S766 107 | S468 109 | S471 109 | S162 111 | R460 158

ESŐKABÁTOK - CLASS 3:1

CD860 123 | PW265 123 | H440 140 | H443 139 | H442 141 | H445 141 | S160 124 | S166 125

TÉLI KABÁTOK - CLASS 4:1

DX430 113 | DX461 114 | LW74 121

ESŐ NADRÁGOK / OVERÁLOK / KANTÁSROS NADRÁGOK - CLASS 3:2

RT51 144 | S493 144 | S495 145 | S497 145

EN-343

TÉLI KABÁTOK - CLASS 3:1

PW3
PW369 115

PW3
T400 116

PW3
PW382 117

PW2
PW261 118

S466 119

S467 119

S460 120

RT30 120

EC60 121

S490 142

S462 121

MULTI-WAY BOMBER KABÁTOK - CLASS 3:1

C466 126

C467 126

C465 127

G465 127

S365 127

C468 128

BOMBER KABÁTOK - CLASS 3:1

C464 128

RT32 129

S463 129

S266 129

S161 130

ESŐ NADRÁGOK / OVERÁLOK / KANTÁROS NADRÁGOK - CLASS 4:3

S594 100

S597 100

S593 101

PW3
PW356 134

PW3
PW355 134

S388 135

S488 135

PW3
PW342 136

RT61 137

S487 137

ESŐ NADRÁGOK / OVERÁLOK / KANTÁROS NADRÁGOK - CLASS 3:1

PW3
PW351 132

PW3
PW352 132

S489 133

S485 133

PW3
PW386 136

RT31 137

S480 138


S598 138

H441 140

H444 139

H448 140

RIS-3279-TOM

Ezek a típusok mind a tervezés, mind a kivitelezés tekintetében megfelelnek a szigorú követelményeknek, és a legújabb RIS 3279-TOM szabványnak.
További, a RIS-3279-TOM szabványnak is megfelelő kontrasztos paneltípusok találhatók ebben a jól láthatósági szakaszban.

TÖBB MINT 100 MODELL, AMELY MEGFELEL A VASÚTI IPARÁGI SZABVÁNYNAK

MULTI-WAY KABÁT

RT27 103 | S426 103 | PW367 105 | S768 106 | S765 107 | S766 107 | DX466 108 | S468 109

R460 158 | R461 158 | S471 109 | PW365 110 | C469 111 | S162 111

TECHNIKAI ESŐKABÁT

PW360 97 | PW389 122 | S590 98 | S591 99 | DX462 96 | CD860 123 | PW265 123 | RT60 124

RT63 124 | S160 124 | LW70 125 | RT62 130 | H440 140 | H443 139 | H442 141 | H445 141

MULTI-WAY BOMBER KABÁTOK

C465 127 | C464 128 | C468 128

BOMBER KABÁTOK

C466 126 | C467 126 | RT32 129 | S266 129 | S463 129

TÉLI KABÁTOK

DX430 113

DX461 114

PW369 115

T400 116

PW382 117

PW261 118

S467 119

RT30 120

S460 120

LW74 121

EC60 121

S469 131

RT34 120

OVERÁL / KANTÁROS NADRÁG / NADRÁG (EN343)

PW351 132

S594 100

S489 133

PW356 134

S388 135

S488 135

S593 101

PW355 134

PW352 132

S485 133

H448 140

PW342 136

S597 100

PW386 136

RT31 137

RT61 137

S598 138

SOFTSHELL KABÁTOK

DX475 146

T402 147

S424 148

S425 148

S428 148

CD875 149

EC24 149

PW275 149

PW325 151

BAFFLE KABÁT

DX473 150

DX479 150

PW371 151

PW374 151

KABÁTOK / POLÁROK

PW302 153

PW335 154

PW231 155

PW274 155

EC13 194

EC70 156

F250 157

F300 156

F301 156

RT44 157

F302 157

F303 157

RIS-3279 MATRIX

MUNKARUHÁZAT

DX442 166

DX454 168

DX453 169

KX346 170

PW303 171

PW306 171

PW385 171

PW340 172

PW344 173

T501 172

T500 174

CD861 176

PW241 178

PW242 178

PW244 178

CD889 177

TX50 179

TX51 179

TX52 179

TX55 179

TX70 180

TX71 180

TX72 180

EC40 181

LW71 181

RT40 181

RT46 182

RT48 182

RT49 182

RT45 183

RT42 186

RT43 186

KAPUCNIS PULÓVEREK / PULÓVEREK

DX483 191

DX484 191

DX481 190

DX477 191

DX482 191

PW327 192

PW277 193

PW326 193

PW370 193

PW379 193

B303 194

EC13 194

B306 194

B308 194

B315 194

B304 194

B305 194

B316 194

B317 194

R477 159

RIS-3279 MATRIX

PÓLÓING / PÓLÓK

T184	196	
PW220	197	
EC11	198	
S271	198	
S277	198	
S279	198	
S278	198	
DX416	195	
PW221	197	
T185	196	
S178	198	
S280	198	
DX412	199	
LW72	199	
PW212	199	
T180	199	
EC10	200	
RT22	200	
S171	200	
S174	200	
DX413	201	
PW212	199	
PW213	201	
PW310	201	
T181	201	
EC12	202	
R413	159	
RT23	202	
S170	202	
S179	202	
S378	202	
C394	203	
C395	203	
S172	203	
S173	203	

MELLÉNYEK

PW309	205	
R476	159	
S476	206	
C357	207	
C376	207	
RT26	207	
C370	208	
C375	208	
C470	208	
C472	208	
C473	208	
EC76	208	
RT20	208	
C374	209	
C474	209	
C475	209	

FOKOZOTT LÁTHATÓSÁG

EN 17353

EN 17353 - FOKOZOTT LÁTHATÓSÁGI FELSZERELÉS KÖZEPES KOCKÁZATÚ HELYZETEKBEN

Az **EN 17353** szabvány a közepes kockázatú helyzetekben, például lassan haladó járművekkel való munkavégzés során viselt ruházatra és eszközökre vonatkozik, valamint olyan munkaterületeken, ahol nem szükséges a nagy kockázatú (EN ISO 20471) jól láthatósági ruházat. A ruházat és az eszközök csak nappali (nappali) körülmények között, csak sötét (éjszakai) körülmények között, vagy nappali és sötét körülmények között egyaránt használhatóak.

Type A: Nappali viselet

A felszerelést olyan felhasználók viselik, akiknél a nem láthatóság veszélye csak nappali fényviszonyok között áll fenn. Ez a felszerelés csak a fluoreszkáló anyagot használja fokozott láthatósági komponensként

Type B: Felszerelés sötét körülményekhez

A felszerelést olyan felhasználók viselik, akiknél a nem láthatóság kockázata csak sötétben áll fenn. Ez a felszerelés csak a fényvisszaverő anyagot használja fokozott láthatósági elemként

Type AB: Felszerelés nappali, szürkületi és sötét körülményekhez

A felszerelést olyan felhasználók viselik, akiknél a nem láthatóság veszélye csak nappali fényviszonyok között áll fenn. Ez a felszerelés csak a fluoreszkáló anyagot használja fokozott láthatósági komponensként

JÓL LÁTHATÓSÁGI MELLÉNYEK

F374 209

F474 209

F476 207

MINDEN IDŐJÁRÁSI KÖRÜLMÉNYRE

S431 353

S433 360

F440 371

F438 371

S435 372

S434 373

S482 376

S481 376

F441 377

TK54 392

F414 407

F433 412

MUNKARUHÁZAT

F813 465

S917 465

S918 465

C814 478

F477 495

UV-SUGÁRZÁS ÉS HŐSTRESSZ ELLENI VÉDELEM

40+ UPF besorolású szövet, mely blokkolja az UV sugarak 98%-át

A munkavállalók rendszeresen nagymértékű UV-sugárzásnak lehetnek kitéve, ami idővel bőr- és szemkárosodást okozhat, és számos egészségügyi problémát okozhat.

Tervezőcsapatunk olyan ruházatot fejlesztett ki, amely UPF 40+ minősítést kínál, és úgy terveztük, hogy blokkolja a káros UV-sugarakat. Az UPF40+ minősítésű ruházat hatékony védelmet nyújt a nap károsodása és a bőrrák ellen. Az UPF ruházat a dolgozókat is biztonságban, hűvösen és kényelmesen tartja.

KÖNNYŰ

Könnyebb, meleg munkakörülmények között és meleg éghajlaton való használatra alkalmas ruházatot jelöl

A szélsőséges hő káros hatással lehet a munkavállalók közérzetére. A szélsőséges hőmérsékletek a szabadban és a beltérben egyaránt hőstresszhez, fáradtsághoz, memóriazavarhoz és koncentrációcsökkenéshez vezethetnek. A hőterhelést gyakran tovább növeli a védőruházat használata. A Portwestnél kifejlesztettünk egy könnyebb, meleg környezetben és meleg éghajlaton való használatra alkalmas ruházatot.

OLVASSA BE A QR-KÓDOT, HOGY MEGTEKINTHESSE KÖNNYŰ MODELLEINKET

PB55
PW369
PW356

JÓL LÁTHATÓSÁG FELSŐRUHÁZAT

MARADJON MELEG ÉS VÉDETT A ZORD IDŐJÁRÁSI KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT A JÓL LÁTHATÓSÁGI FELSŐRUHÁZATI TERMÉKEK SZÉLES VÁLASZTÉKÁVAL

EXTREME ESŐKABÁT

PORTWEST EXTREME™ WATERPROOF & BREATHABLE

4X Stretch

DX462 DX4 HI-VIS ESŐKABÁT

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 343 CLASS 4:3 X WP 20,000MM, MVP 10,000G/M2/24HRS

Portwest Extreme vízálló és légáteresztő: 100% poliészter, sztreccs, 75D, PU membrán, 100% poliészter 30D Tricot, 160g
100% poliészter háló, 60g
Narancs S-4XL, Sárga S-4XL

Új

- Prémium lélegző és szélálló alapanyag, mechanikai sztreccs tulajdonságokkal
- Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
- Belső zsebek a biztonságos tárolásért
- Nincsenek vállvarratok a maximális vízálló védelem érdekében
- Állvédő belső hajtóka tökéletes komfortérzetet biztosít
- Egyedi szabás további átalakításokhoz

Szerezd meg a kollekciót

A TELJES DX4 KOLLEKCIÓ ONLINE MEGTEKINTÉSÉHEZ LÁSD AZ OLDALT, VAGY SZKENNELJE BE A QR-KÓDOT

30

NARANCS/FEKETE

HÁTUL

4XL | PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 20,000 MM | 10,000 MVP

CE | UKCA | HS | 40+ UPF | JELLEMZŐK

PW3 EXTREME ESŐKABÁT

BÉLELT

PW360 PW3 HI-VIS EXTREME ESŐKABÁT

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 343 CLASS 4:3 X
WP 11,000MM MVP 50,000G/M²/24HRS
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
ANSI/ISEA 107 P TÍPUS 3. OSZTÁLY

Portwest Extreme 100% poliészter, 300D Stretch Oxford, folttaszító kivitelben, PU membránnal., 50g
100% poliészter háló, 60g
Narancs/Fekete S-3XL, Sárga/Fekete S-4XL

- Vízálló és lélegző ragasztott varratokkal, hogy megakadályozzák a víz behatolását
- Prémium folttaszító bevonat, mely taszítja az olajat, a vizet és a szennyeződéseket.
- Belső zsebek a biztonságos tárolásért
- Gyorsan száradó kötött mandzsetta a komfortos viseletért
- Hónalj zippzárak a fokozott lélegzés érdekében
- Vízálló zippzárak a víz behatolásának megakadályozására

*HÁTUL

4XL | PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE | TEXPEL SPLASH OIL+STAIN | RIS | 11,000 MM | 50,000 MVP

Szerezd meg a kollekciót

LÁSD AZ OLDALT VAGY SZKENNELJE BE A QR-KÓDOT A TELJES PW3 KOLLEKCIÓ ONLINE MEGTEKINTÉSÉHEZ 50

PW342 136

A nagy teljesítményű Portwest Extreme™ kiváló kényelmet, funkcionalitást és strapabíróságot biztosít viselőjének bármely időjárási körülmények között, 100% Polyester, 300D Stretch Oxford 200g alapanyag összetétellel.

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE

HS | 40+ UPF | JELLEMZŐK

EXTREME ESŐKABÁT

BÉLELT

- Az innovatív technológiát alkalmazva az alapszövetet úgy tervezték, hogy technikai gátat képezzen az elemekkel szemben, maximális víz-, légáteresztő és szélálló védelmet biztosítva, amely messze meghaladja az EN 343 szabvány jelenlegi legmagasabb, 4:4 osztályú követelményeit.
- Ráadásul a mikroporózus anyag kivételes sztreccs tulajdonságokkal rendelkezik, ami kiemelkedő rugalmasságot biztosít a viselője számára.
- Tartós, Texpel felülete víz-, olaj- és folttaszító, mely gyors száradást és tartósságot biztosít.

S590 HI-VIS EXTREME ESŐKABÁT

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 343 CLASS 4:3 X
WP 11,000MM MVP 50,000G/M²/24HRS

Portwest Extreme 100% poliészter, 300D Stretch Oxford, folttaszító kivitelben, PU membránnal., 50g
100% poliészter háló, 60g
Ujjak: 100% poliészter taft 190T, 50gm
Narancs S-3XL, Sárga S-3XL

- Vízálló és lélegző ragasztott varratokkal, hogy megakadályozzák a víz behatolását
- Prémium folttaszító bevonat, mely taszítja az olajat, a vizet és a szennyeződéseket.
- Belső zsebek a biztonságos tárolásért
- Tépőzáras, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
- Dupla azonosító tartó, mely lehetővé teszi álló és fekvő tájolású kártya elhelyezését
- Dupla viharlebeny

F300 CIKKSZÁMÚ POLÁRRAL EGYÜTT HORDHATÓ (KÜLÖN RENDELHETŐ)

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE | TEXPEL SPLASH OIL STAIN | RIS | 11,000 MM | 50,000 MVP

JELLEMZŐK

EXTREME BOMBER ESŐKABÁT ÉS KAPUCNI

S591 HI-VIS EXTREME BOMBER ESŐKABÁT

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 343 CLASS 4:3 X
WP 11,000MM MVP 50,000G/M²/24HRS

Portwest Extreme 100% poliészter, 300D Stretch Oxford, folttaszító kivitelben, PU membránnal., 50g
100% poliészter háló, 60g
Hüvely: 100% poliészter taft 190T, 50gm
Narancs S-3XL

- Vízálló és lélegző ragasztott varratokkal, hogy megakadályozzák a víz behatolását
- Prémium folttaszító bevonat, mely taszítja az olajat, a vizet és a szennyeződéseket.
- Belső zsebek a biztonságos tárolásért
- Tépőzáras, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
- Gumírozott szegély a biztonságos és kényelmes illeszkedésért
- Dupla viharlebeny

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE | TEXPEL SPLASH OIL+STAIN | RIS | 11,000 MM | 50,000 MVP | 40+ UPF

S592 HI-VIS EXTREME KAPUCNI

Portwest Extreme 100% poliészter, 300D Stretch Oxford, folttaszító kivitelben, PU membránnal., 50g
190T: 100% poliészter, 50g
Narancs one size, Sárga one size

- Vízálló és lélegző ragasztott varratokkal, hogy megakadályozzák a víz behatolását
- Prémium folttaszító bevonat, mely taszítja az olajat, a vizet és a szennyeződéseket.
- Ergonómikusan formázott kapucni a tökéletes illeszkedésért
- Bélelt a meleg komfort érdekében
- Függőleges és vízszintes is beállítható kapucni
- Tartós, légáteresztő, szélálló és vízálló szövet

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE | TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

EXTREME RAIN NADRÁG ÉS KANTÁROS NADRÁG

BÉLELT

S597 HI-VIS EXTREME ESŐNADRÁG

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 343 CLASS 4:3 X
WP 11,000MM MVP 50,000G/M²/24HRS

Portwest Extreme 100% poliészter, 300D Stretch Oxford, folttaszító kivitelben, PU membránnal., 50g
Narancs S-3XL, Sárga S-3XL

- Vízálló és lélegző ragasztott varratokkal, hogy megakadályozzák a víz behatolását
- Prémium folttaszító bevonat, mely taszítja az olajat, a vizet és a szennyeződéseket.
- Állítható derékrész húzózsinórral a kényelmes illeszkedésért
- Könnyen hozzáférhető cargo zsebek

S594 HI-VIS EXTREME KANTÁROS ESŐNADRÁG

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 343 CLASS 4:3 X
WP 11,000MM MVP 50,000G/M²/24HRS

Portwest Extreme 100% poliészter, 300D Stretch Oxford, folttaszító kivitelben, PU membránnal., 50g
Narancs S-3XL

- Vízálló és lélegző ragasztott varratokkal, hogy megakadályozzák a víz behatolását
- Prémium folttaszító bevonat, mely taszítja az olajat, a vizet és a szennyeződéseket.
- Gyors és könnyű oldalsó hozzáférés
- Dupla szerszámtartó zseb

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE | TEXPEL SPLASH OIL+STAIN | RIS | 11,000 MM | 50,000 MVP

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE | TEXPEL SPLASH OIL+STAIN | RIS | 11,000 MM | 50,000 MVP

KÖZÖS JELLEMZŐK

BÉLELT

PORTWEST EXTREME™ WATERPROOF & BREATHABLE

S593 HI-VIS EXTREME OVERÁL

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 343 CLASS 4:3 X
WP 11,000MM MVP 50,000G/M²/24HRS

Portwest Extreme 100% poliészter, 300D Stretch Oxford, folttaszító kivitelben, PU membránnal., 50g
100% poliészter háló, 60g
Ujjak:100% poliészter taffeta 190T 50g
Narancs S-3XL

- Vízálló és lélegző ragasztott varratokkal, hogy megakadályozzák a víz behatolását
- Prémium folttaszító bevonat, mely taszítja az olajat, a vizet és a szennyeződéseket.
- 10 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Gyors és könnyű oldalsó hozzáférés

PORTWEST EXTREME™ WATERPROOF & BREATHABLE | TEXPEL SPLASH OIL STAIN | RIS | 11,000 MM | 50,000 MVP

CE | UK CA | 40+ UPF | 10 | JELLEMZŐK

7 AZ 1-BEN LÉGÁTERESZTŐ KABÁT

7x1

EN 342

BÉLELT

S427 HI-VIS LÉLEGZŐ 7 AZ 1-BEN TRAFFIC KABÁT

EN ISO 20471 CLASS 3
EN 343 CLASS 4:3 X
WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS
EN 342 0.341 (M².K/W), 3, X
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
ANSI/ISEA 107 P TÍPUS 3. OSZTÁLY

300D lélegző: 100% poliészter 300D Oxford, foltálló kivitel, dupla PU bevonat, 190g
Külső kabát: 100% poliészter háló, 60g
Belső kabát: 65% poliészter, 35% pamut, 70g
Belső kabát: 100% Poliészter 160g
Sárga XS-6XL

- Vízálló és lélegző ragasztott varratokkal, hogy megakadályozzák a víz behatolását
- Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
- EN342 Hideg elleni védelem -40 °C-ig
- Tépőzáras, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
- A polár bélelt gallér bent tartja a hőt és meleget biztosít

1 KÜLSŐ KABÁT

2 KÜLSŐ KABÁT BELSŐ KABÁTTAL

3 KÜLSŐ KABÁT, BELSŐ MELLÉNNYEL

4 BELSŐ KABÁT UJJAKKAL

5 BELSŐ KABÁT KIFORDÍTHATÓ

6 MELLÉNY KIFORDÍTVA

7 MELLÉNY

	10,000 MM
	10,000 MVP
	-18°C / 8 hr -36°C / 1 hr

XS 6XL

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE

2xPU COATING

TEXPEL SPLASH ECO

JELLEMZŐK

7 AZ 1-BEN LÉGÁTERESZTŐ KABÁT

7x1

EN 342

BÉLELT

RT27 HI-VIS LÉGÁTERESZTŐ 7 AZ 1-BEN TRAFFIC KABÁT

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 343 CLASS 4:3 X WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS
EN 342 0.355 (M².K/W), 3, X

300D lélegző: 100% poliészter 300D Oxford, foltálló kivitel, dupla PU bevonat, 190g
Külső kabát: 100% poliészter háló, 60g Belső kabát: 65% poliészter, 35% pamut, 70g
Belső kabát: 100% poliészter, 160g
Narancs XS-5XL

- EN342 Hideg elleni védelem -40 °C-ig
- Tépőzáras, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért

XS 5XL | 300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS

	10,000 MM
	10,000 MVP
	-18°C / 8 hr -36°C / 1 hr

S426 HI-VIS LÉLEGZŐ 7 AZ 1-BEN KONTRASZT TRAFFIC KABÁT

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 343 CLASS 4:3 X WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS
EN 342 0.343 (M².K/W), 3, X

300D lélegző: 100% poliészter 300D Oxford, foltálló kivitel, dupla PU bevonat, 190g
Külső kabát: 100% poliészter háló, 60g Belső kabát: 65% poliészter, 35% pamut, 70g
Belső kabát: 100% poliészter, 160g
Narancs/Navy S-4XL, Sárga/Navy XS-4XL

- EN342 Hideg elleni védelem -40 °C-ig
- Azonosítókártya tartó az igazolványok megjelenítéséhez

XS 4XL | 300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS

	10,000 MM
	10,000 MVP
	-18°C / 8 hr -36°C / 1 hr

CE | UKCA | X50 | 40+ UPF | 13

KÖZÖS JELLEMZŐK

PW3

PW367

B955

1 KÜLSŐ KABÁT BELSŐ KABÁTTAL

1 KÜLSŐ KABÁT BELSŐ KABÁTTAL

2 KÜLSŐ KABÁT

3 KÜLSŐ KABÁT, BELSŐ MELLÉNNYEL

4 BELSŐ KABÁT UJJAKKAL

5 MELLÉNY

PW3 5 AZ 1-BEN LÉLEGZŐ KABÁT

5x1 BÉLELT

PW367 PW3 HI-VIS LÉLEGZŐ 5 AZ 1-BEN KABÁT

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 343 CLASS 4:3 X
WP 10,000MM, MVP 10,000 G/M²/24HRS
EN 342 0.399 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3

300D lélegző; 100% poliészter 300D Oxford, foltálló kivitel, dupla PU bevonat, 190g
Külső kabát: 100% poliészter háló, 60g Belső kabát: 100% poliészter polár, 400g
Belső kabátujj: 100% poliészter, 100g
Narancs/Fekete S-4XL, Sárga/Fekete S-5XL

- Vízálló és lélegző ragasztott varratokkal, hogy megakadályozzák a víz behatolását
- Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
- 10 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Levehető azonosító tartó
- Tépőzáras, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
- Kétutas zippzár az egyszerű hozzáférését

NARANCS/FEKETE

HÁTUL

5XL | 300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 10,000 MM | 10,000 MVP

Szerezd meg a kollekciót

LÁSD AZ OLDALT VAGY SZKENNELD BE A QR-KÓDOT A TELJES PW3 KOLLEKCIÓ ONLINE MEGTEKINTÉSÉHEZ 50

PW389 122

PW356 134

PW355 134

CE | UKCA | HS | ×50 | 40+ UPF | 10 | JELLEMZŐK

5 AZ 1-BEN EXECUTIVE KABÁT

5x1
EN 342
BÉLELT

2xPU COATING

Dupla PU bevonat a garantált vízállóságért



S768 HI-VIS EXECUTIVE 5 AZ 1-BEN KABÁT

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.352 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
ANSI/ISEA 107 P TÍPUS 3. OSZTÁLY

300D Ipar: 100% poliészter, 300D Oxford szövés, folttaszító kivitelben, dupla PU bevonattal., 190g
Külső kabát: 100% poliészter háló, 60g Belső kabát: 100% poliészter gyapjú, 280g
X Narancs/Navy XS-5XL, Sárga/Fekete S-4XL, Sárga/Navy XS-5XL, Sárga/Szürke S-3XL
Y Piros/Navy XS-3XL

- Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
- Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
- EN342 Hideg elleni védelem -40 °C-ig
- A kabát öt különböző funkcióban hordható
- Tépőzáras, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
- Kontraszt panelek a szennyeződések ellen

HÁTUL

	REG
	XS-5XL
	S-4XL
	S-3XL
	XS-5XL
	XS-3XL

XS 5XL

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY

TEXPEL SPLASH ECO

RIS

	15,000 MM
	-18ºC / 8 hr -36ºC / 1 hr

1 KÜLSŐ KABÁT

2 KÜLSŐ KABÁT BELSŐ KABÁTTAL

3 KÜLSŐ KABÁT, BELSŐ MELLÉNNYEL

4 BELSŐ KABÁT UJJAKKAL



5 MELLÉNY

JELLEMZŐK

5 AZ 1-BEN ESSENTIAL KABÁT

5x1
EN 342
BÉLELT

S765 HI-VIS 5 AZ 1-BEN ESSENTIAL KABÁT

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.352 (M².K/W), 2, X

300D Ipar: 100% poliészter 300D Oxford, foltálló kivitel, dupla PU bevonat, 190g
Külső kabát: 100% poliészter háló, 60g
Belső kabát: 100% poliészter polár, 280g
Narancs S-3XL, Sárga S-3XL

- Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
- Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
- 7 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Dupla azonosító tartó, mely lehetővé teszi álló és fekvő tájolású kártya elhelyezését
- Patentos, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
- Kivehető belső kabát a további sokoldalúságért minden időjárási körülmények között

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS

15,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr

S766 HI-VIS 5 AZ 1-BEN KONTRASZT ESSENTIAL KABÁT

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.352 (M².K/W), 2, X

300D Ipar: 100% poliészter 300D Oxford, foltálló kivitel, dupla PU bevonat, 190g
100% poliészter háló
Narancs/Navy XS-5XL, Sárga/Fekete S-4XL, Sárga/Navy XS-5XL

- Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
- Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
- EN342 Hideg elleni védelem -40 °C-ig
- 7 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Patentos, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
- Kontraszt panelek a szennyeződések ellen

XS | 5XL | 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS

15,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr

CE | UKCA | x50 | 40+ UPF | 7

KÖZÖS JELLEMZŐK

4 AZ 1-BEN VÍZÁLLÓ KABÁT

4x1 BÉLELT

DX466 DX4 HI-VIS 4 AZ 1-BEN KABÁT

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 343 CLASS 4:3 X
WP 20,000MM, MVP 10,000G/M2/24HRS

Külső kabát: Portwest Extreme vízálló és légáteresztő: 100% poliészter 2 rétegű stretch, 150D PU transzfer membrán, 160g
Belső kabát: 100% poliészter Ripstop Pongee, 90g
Külső kabát: 100% poliészter háló, 60g Belső kabát: 100% poliészter Ripstop Pongee, 90g
100% poliészter, 220g
Narancs/Fekete S-4XL, Sárga/Fekete S-4XL

- Prémium lélegző és szélálló alapanyag, mechanikai sztreccs tulajdonságokkal
- Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
- A kabát négy különböző funkcióban hordható
- Sokoldalú, lecsatolható, kifordítható belső kabát
- Belső zsebek a biztonságos tárolásért
- Nincsenek vállvarratok a maximális vízálló védelem érdekében

Új

1 KÜLSŐ KABÁT

Szerezd meg a kollekciót

DX416 195

DX458 374

A TELJES DX4 KOLLEKCIÓ ONLINE MEGTEKINTÉSÉHEZ LÁSD AZ OLDALT, VAGY SZKENNELD BE A QR-KÓDOT 30

4XL

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE

TEXPEL SPLASH ECO

RIS

20,000 MM
10,000 MVP

2 KÜLSŐ KABÁT BELSŐ KABÁTTAL

3 BELSŐ KABÁT

4 BELSŐ KABÁT KIFORDÍTHATÓ

HS 40+ UPF 10 JELLEMZŐK

4 AZ 1-BEN KABÁT

4x1 BÉLELT

S468 HI-VIS 4 AZ 1-BEN TRAFFIC KABÁT

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM

300D Ipar: 100% poliészter, 300D Oxford szövés, folttaszító kivitelben, dupla PU bevonattal., 190g
Külső ruházat: 100% poliészter 60g Belső testmelegítő: 65% poliészter, 35% pamut 190g
Belső testmelegítő: 100% poliészter 200g
Narancs XS-5XL, Sárga XS-5XL

- Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
- Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
- 8 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Belső mellzseb
- Belső bordázott mandzsetták a melegségért és a kényelemért
- A kabát négy különböző funkcióban hordható

XS 5XL 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY 2xPU COATING TEXPEL SPLASH ECO RIS 15,000 MM

S471 HI-VIS 4 AZ 1-BEN CONTRAST TRAFFIC KABÁT

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM

300D Ipar: 100% poliészter, 300D Oxford szövés, folttaszító kivitelben, dupla PU bevonattal., 190g
Külső kabát: 100% poliészter, 60g Belső testmelegítő: 65% poliészter, 35% pamut, 190g
Belső testmelegítő: 100% poliészter 200g
Narancs/Navy S-3XL, Sárga/Navy S-3XL

- Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
- Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
- Belső mellzseb
- Az ezüst fényvisszaverő kapucni fokozott láthatóságot biztosít
- Belső bordázott mandzsetták a melegségért és a kényelemért
- Kontraszt panelek a szennyeződések ellen

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY 2xPU COATING TEXPEL SPLASH ECO RIS 15,000 MM

CE UKCA x50 40+ UPF 8 KÖZÖS JELLEMZŐK

PW3 3 AZ 1-BEN VÍZÁLLÓ KABÁT

3x1 BÉLELT

PW365 PW3 HI-VIS 3 AZ 1-BEN KABÁT

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
ANSI/ISEA 107 P TÍPUS 3. OSZTÁLY

300D Ipar: 100% poliészter 300D Oxford, foltálló kivitel, dupla PU bevonat, 190g
100% poliészter, 60g
Belső ruházat: 100% poliészter pulóver 300g
Narancs/Fekete S-4XL, Sárga/Fekete S-5XL

- Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
- Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
- Tépőzáras, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
- Íves hátsó kialakítás
- Kontraszt polár gallér véd a szennyeződésektől
- Zsinórral állítható szegély

SÁRGA/FEKETE

1 KÜLSŐ KABÁT BELSŐ KABÁTTAL

Szerezd meg a kollekciót

PW342 136

PW355 134

LÁSD AZ OLDALT VAGY SZKENNELD BE A QR-KÓDOT A TELJES PW3 KOLLEKCIÓ ONLINE MEGTEKINTÉSÉHEZ 50

NARANCS/FEKETE HÁTUL

2 KÜLSŐ KABÁT

3 BELSŐ KABÁT

5XL | 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 15,000 MM

HS | 40+ UPF | JELLEMZŐK

3 AZ 1-BEN KABÁT

3x1

EN 342

BÉLELT

C469 HI-VIS 3 AZ 1-BEN KONTRASZT PRO TÉLIKABÁT

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.344 (M².K/W), 2, X

300D Ipar: 100% poliészter, 300D Oxford szövés, folttaszító kivitelben, dupla PU bevonattal., 190g
100% poliészter, 60g
100% poliészter szőrmebélés, 400g
Hüvely: 100% poliészter töltet, 120g
Narancs/Fekete S-3XL, Sárga/Fekete S-3XL

- Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
- Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
- EN342 Hideg elleni védelem -40 °C-ig
- Levehető ujjakkal, szőrme béléssel és szőrme gallérral, melyek biztosítják a többfunkciós lehetőséget viselőjének
- Külső tablet zseb a biztonságos tárolásért
- Belső kötött mandzsetta

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS

15,000 MM

-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr

S162 HI-VIS 3 AZ 1-BEN KONTRASZT LITE KABÁT

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 343 CLASS 3:1 X WP 5,000MM

100% poliészter, 150D Oxford szövés, PVC bevonattal, 50g
100% poliészter háló, 60g
100% poliészter, bolyhosodásmentes polár, 280g
Narancs/Navy S-3XL, Sárga/Navy S-3XL

- Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
- Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
- Kivehető belső kabát a további sokoldalúságért minden időjárási körülmények között
- Praktikus rejtett kapucni
- Patentos, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
- Kontraszt panelek a szennyeződések ellen

150D OXFORD WEAVE | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 5,000 MM

CE | UK CA | 40+ UPF | 9

KÖZÖS JELLEMZŐK

DYNAMIC 4X STRETCH

Szerezd meg a kollekciót

A TELJES DX4 KOLLEKCIÓ ONLINE MEGTEKINTÉSÉHEZ LÁSD AZ OLDALT, VAGY SZKENNELD BE A QR-KÓDOT 30

DX475 146

DX479 150

DX473 150

DX481 190

DX482 191

DX412 199

DX442 166

DX445 167

DX446 167

VÍZÁLLÓ TÉLI KABÁT

EN 342

BÉLELT

INSULATEX™ THERMAL INSULATION PRO

Az Insulatex™Pro a legfejlettebb és legkönnyebb hőszigetelő bélésünk, amely kiváló melegség-súly aránnyal rendelkezik. Az üreges szálas technológiával készült, puha hőszigetelő anyag milliónyi légrésszel rendelkezik, amelyek megkötik a levegő- és testhőt, és maximális védelmet nyújtanak extrém hideg és nedves körülmények között. Kiváló, könnyű kényelmet biztosít a viselőjének, anélkül, hogy nehezebbé tenné.

Új

4X Stretch

DX430 DX4 HI-VIS CLASS 2 TÉLI KABÁT

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 343 CLASS 4:1 X
WP 20,000MM, MVP 10,000G/M2/24HRS
EN 342 0.334 (M².K/W), 3, X

Portwest Extreme vízálló: 100% poliészter stretch, 150D, PU membrán, 160g, 160g
100% poliészter stretch 75D szivacs, 80g
InsulatexPro: 100% poliészter, 160g
Narancs/Fekete S-4XL, Sárga/Fekete S-4XL

- Prémium lélegző és szélálló alapanyag, mechanikai sztreccs tulajdonságokkal
- Vízálló és lélegző ragasztott varratokkal, hogy megakadályozzák a víz behatolását
- Az InsulatexPro bélés kiváló meleget biztosít anélkül, hogy felesleges súlyt adna hozzá
- Nincsenek vállvarratok a maximális vízálló védelem érdekében
- Állvédő belső hajtóka tökéletes komfortérzetet biztosít
- Egyedi szabás további átalakításokhoz

NARANCS/FEKETE

HÁTUL

4XL

PORTWEST EXTREME™ WATERPROOF

TEXPEL SPLASH ECO

INSULATEX™ THERMAL INSULATION PRO

RIS

	20,000 MM
	10,000 MVP
	-21°C / 8 hr -40°C / 1 hr

HS 40+ UPF

JELLEMZŐK

VÍZÁLLÓ TÉLIKABÁT

EN 342

BÉLELT

INSULATEX THERMAL INSULATION PRO

Az Insulatex™Pro a legfejlettebb és legkönnyebb hőszigetelő bélésünk, amely kiváló melegség-súly aránnyal rendelkezik. Az üreges szálas technológiával készült, puha hőszigetelő anyag milliónyi légrésszel rendelkezik, amelyek megkötik a levegő- és testhőt, és maximális védelmet nyújtanak extrém hideg és nedves körülmények között. Kiváló, könnyű kényelmet biztosít a viselőjének, anélkül, hogy nagyobb tömegűvé tenné.

DX461 DX4 HI-VIS TÉLIKABÁT

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 343 CLASS 4:1 X
WP 20,000MM, MVP 10,000G/M2/24HRS
EN 342 0.334 (M².K/W), 3, X

Portwest Extreme vízálló: 100% poliészter stretch, 150D, PU membrán, 160g, 160g
100% poliészter stretch 75D szivacs, 80g
InsulatexPro: 100% poliészter, 160g
Narancs/Fekete S-4XL, Sárga/Fekete S-4XL

- Prémium lélegző és szélálló alapanyag, mechanikai sztreccs tulajdonságokkal
- Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
- Az InsulatexPro bélés kiváló meleget biztosít anélkül, hogy felesleges súlyt adna hozzá
- Belső zsebek a biztonságos tárolásért
- Nincsenek vállvarratok a maximális vízálló védelem érdekében
- Állvédő belső hajtóka tökéletes komfortérzetet biztosít

SÁRGA/FEKETE

HÁTUL

4XL

PORTWEST EXTREME WATERPROOF

TEXPEL SPLASH ECO

INSULATEX THERMAL INSULATION PRO

RIS

	20,000 MM
	10,000 MVP
	-21°C / 8 hr -40°C / 1 hr

NARANCS/ FEKETE

JELLEMZŐK

TÉLI PARKA KABÁT

3x1

EN 342

BÉLELT

INSULATEX™ THERMAL INSULATION

INSULATEX

Insulatex hővisszaverő bélés, mely visszatükrözi a hőt, ezzel biztosítva a maximális meleget

SÁRGA/FEKETE

PW369 PW3 HI-VIS PARKA TÉLIKABÁT

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.356 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
ANSI/ISEA 107 P TÍPUS 3. OSZTÁLY

300D Ipar: 100% poliészter 300D Oxford, foltálló kivitel, dupla PU bevonat, 190g
100% poliészter, 60g
100% poliészter, 50g
Narancs/Fekete S-4XL, Sárga/Fekete S-5XL

- Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
- Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
- Belső zippzáras zseb biztonságos tárolást biztosít
- Levehető, bélelt kapucni opcionális szőrme díszítéssel, minden időjárási körülményhez
- Gyorsan száradó kötött mandzsetta a komfortos viseletért
- Hónalj zippzárak a fokozott lélegzés érdekében

PW3

Szerezd meg a kollekciót

LÁSD AZ OLDALT VAGY SZKENNELD BE A QR-KÓDOT A TELJES PW3 KOLLEKCIÓ ONLINE MEGTEKINTÉSÉHEZ 50

NARANCS/FEKETE

HÁTUL

5XL | 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | INSULATEX THERMAL INSULATION | RIS

15,000 MM	
-22°C / 8 hr	
-41°C / 1 hr	

CE | UKCA | HS | x50 | 40+ UPF | 5 | JELLEMZŐK

TÉLIKABÁT

EN 342

BÉLELT

T400 PW3 HI-VIS TÉLIKABÁT

ÚJ SZÍN

EN ISO 20471 CLASS 3 SIZE S UPWARDS
EN ISO 20471 CLASS 2 SIZE XS
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.323 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
ANSI/ISEA 107 P TÍPUS 3. OSZTÁLY

300D Ipar: 100% poliészter 300D Oxford, foltálló kivitel, dupla PU bevonat, 190g
100% poliészter, 60g
100% poliészter, 170g
X Narancs/Fekete XS-4XL, Narancs/Navy S-4XL, Narancs/Szürke S-3XL, Piros/Fekete S-3XL, Sárga/Fekete XS-6XL, Sárga/Navy S-4XL, Sárga/Szürke S-3XL

- Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
- Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
- EN342 Hideg elleni védelem -40 °C-ig
- Levehető azonosító tartó
- Gyorsan száradó kötött mandzsetta a komfortos viseletért
- Kontraszt polár gallér véd a szennyeződésektől

PIROS/FEKETE

XS 6XL | 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | 15,000 MM | -18ºC / 8 hr -36ºC / 1 hr | TEXPEL SPLASH ECO | INSULATEX THERMAL INSULATION | RIS

PW3

Szerezd meg a kollekciót

LÁSD AZ OLDALT VAGY SZKENNELD BE A QR-KÓDOT A TELJES PW3 KOLLEKCIÓ ONLINE MEGTEKINTÉSÉHEZ 50

SÁRGA/FEKETE

NARANCS/FEKETE

HÁTUL

SÁRGA/NAVY

NARANCS/NAVY

SÁRGA/SZÜRKE

NARANCS/SZÜRKE

HS | 40+ UPF | JELLEMZŐK

NŐI TÉLIKABÁT

EN 342

BÉLELT

PW382 PW3 HI-VIS NŐI TÉLIKABÁT

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.323 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2
ANSI/ISEA 107 TYPE P CLASS 2

NŐI MODELL

300D Ipar: 100% poliészter 300D Oxford, foltálló kivitel, dupla PU bevonat, 190g
100% poliészter, 60g
100% poliészter, 170g
Narancs/Fekete XS-3XL, Sárga/Fekete XS-3XL

- Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
- Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
- EN342 Hideg elleni védelem -40 °C-ig
- Levehető azonosító tartó
- Gyorsan száradó kötött mandzsetta a komfortos viseletért
- Kontraszt polár gallér véd a szennyeződésektől

	15,000 MM
	-18ºC / 8 hr -36ºC / 1 hr

SÁRGA/FEKETE HÁTUL

NARANCS/ FEKETE

JELLEMZŐK

TÉLIKABÁT

EN 342

BÉLELT

SOKOLDALÚ MUNKARUHA

PW261 PW2 HI-VIS TÉLIKABÁT

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.336 (M².K/W), 2, X

300D Ipar: 100% poliészter 300D Oxford, foltálló kivitel, dupla PU bevonat, 190g
190T: 100% poliészter, tafetta, 52g
Test: 100% poliészter, 190g Ujjak: 100% poliészter, 120g
Narancs/Fekete S-4XL, Sárga/Fekete S-4XL

- Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
- Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
- 2 zippzáras oldalzseb a biztonságos tárolásért
- Nem mágneses - nikkel- és vasmentes
- Karcolásmentes kialakítás, rejtett fém alkatrészekkel
- Ideális, személyre szabott vállalati viselet

4XL

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY

2xPU COATING

TEXPEL SPLASH ECO

RIS

	15,000 MM
	-18°C / 8 hr -36°C / 1 hr

NARANCS/FEKETE

HÁTUL

SÁRGA/
FEKETE

JELLEMZŐK

KONTRASZT TÉLIKABÁT

EN 342

BÉLELT

S466 HI-VIS KONTRASZT TRAFFIC TÉLIKABÁT

EN ISO 20471 CLASS 3
EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.345 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
ANSI/ISEA 107 P TÍPUS 3. OSZTÁLY

300D Ipar: 100% poliészter 300D Oxford, foltálló kivitel, dupla PU bevonat, 190g
100% poliészter, 60g
100% poliészter, 170g
X Sárga/Navy XS-6XL, Sárga/Fekete XS-3XL, Sárga/Zöld S-3XL, Sárga/Szürke S-3XL, Sárga/Royal kék XS-4XL
Y Piros/Navy S-3XL

- Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
- Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
- EN342 Hideg elleni védelem -40 °C-ig
- Belső zseb a biztonságos tárolásért

XS 6XL

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY

2xPU COATING

TEXPEL SPLASH ECO

	15,000 MM
	-18ºC / 8 hr -36ºC / 1 hr

S467 HI-VIS KONTRASZT TRAFFIC TÉLIKABÁT

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.345 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
ANSI/ISEA 107 P TÍPUS 3. OSZTÁLY

300D Ipar: 100% poliészter 300D Oxford, foltálló kivitel, dupla PU bevonat, 190g
100% poliészter, 60g
100% poliészter, 170g
X Narancs/Navy XS-5XL, Narancs/Fekete S-3XL, Narancs/Szürke S-3XL

- Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
- Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
- EN342 Hideg elleni védelem -40 °C-ig
- Belső mellzseb
- Belső bordázott mandzsetták a melegségért és a kényelemért
- Teljesen bélelt és párnázott, mely megőrzi a hőt és növeli a melegségérzetet

XS 5XL

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY

2xPU COATING

TEXPEL SPLASH ECO

RIS

	15,000 MM
	-18ºC / 8 hr -36ºC / 1 hr

KÖZÖS JELLEMZŐK

TRAFFIC TÉLIKABÁT

EN 342

BÉLELT

S460 HI-VIS TRAFFIC TÉLIKABÁT

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.345 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
ANSI/ISEA 107 P TÍPUS 3. OSZTÁLY

300D Ipar: 100% poliészter 300D Oxford, foltálló kivitel, dupla PU bevonat, 190g
100% poliészter, 60g
100% poliészter, 170g
Narancs XS-6XL, Sárga XXS-8XL

XXS 8XL

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS

	15,000 MM
	-18°C / 8 hr -36°C / 1 hr

S461 / RT34 HI-VIS LÉLEGZŐ TRAFFIC TÉLIKABÁT

EN ISO 20471 CLASS 3
RT34: RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 343 CLASS 3:2 X
WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS
EN 342 0.345 (M².K/W), 2, X

300D lélegző: 100% poliészter 300D Oxford, foltálló kivitel, dupla PU bevonat, 190g
100% poliészter, 60g
100% poliészter, 170g
Sárga S-3XL
RT34: Narancs S-XXL

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS

	10,000 MM
	10,000 MVP
	-18°C / 8 hr -36°C / 1 hr

RT34:

RT30 HI-VIS TRAFFIC TÉLIKABÁT

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.345 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
ANSI/ISEA 107 P TÍPUS 3. OSZTÁLY

300D Ipar: 100% poliészter 300D Oxford, foltálló kivitel, dupla PU bevonat, 190g
100% poliészter, 60g
100% poliészter, 170g
Narancs XS-5XL

XS 5XL | 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS

	15,000 MM
	-18°C / 8 hr -36°C / 1 hr

CE | UK CA | x50 | 40 UPF | 4

KÖZÖS JELLEMZŐK

TÉLIKABÁT

PLANET

EN 342

BÉLELT

EC60 ECO HI-VIS TÉLI DZSEKI

EN ISO 20471 CLASS 3
EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
ANSI/ISEA 107 P TÍPUS 3. OSZTÁLY

79

300D újrahasznosított anyag 100% újrahasznosított poliészter, 300D Oxford szövés, foltálló kivitelben, dupla PU bevonattal., 190g
100% újrahasznosított poliészter, 52g
Test: 100% újrahasznosított poliészter, 190g Ujjak: 100% újrahasznosított poliészter, 120g
Narancs S-4XL, Sárga S-4XL

- Környezettudatos, tanúsítottan újrahasznosított anyag

4XL | 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY ECO | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 15,000 MM

LW74 HI-VIS NŐI TÉLIKABÁT

NŐI MODELL

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 343 CLASS 4:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.345 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
ANSI/ISEA 107 P TÍPUS 3. OSZTÁLY

300D Ipar: 100% poliészter 300D Oxford, foltálló kivitel, dupla PU bevonat, 190g
100% poliészter, 60g
100% poliészter, 170g
Narancs XS-3XL, Sárga XS-3XL

- EN342 Hideg elleni védelem -40 °C-ig
- Zippzáros zsebek
- Szigetelő vattabélés
- Íves hátsó kialakítás

XS | 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS

15,000 MM
-18ºC / 8 hr
-36ºC / 1 hr

S462 HI-VIS KONTRASZT CLASSIC TÉLIKABÁT

EN ISO 20471 CLASS 3
EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.345 (M².K/W), 2, X

300D Ipar: 100% poliészter, 300D Oxford szövés, folttaszító kivitelben, dupla PU bevonattal., 190g
100% poliészter, 60g
100% poliészter, 170g
Sárga S-3XL

- EN342 Hideg elleni védelem -40 °C-ig
- Tépőzáras, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
- Belső mellzseb
- Kontraszt panelek a szennyeződések ellen

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO

15,000 MM
-18ºC / 8 hr
-36ºC / 1 hr

CE | UKCA | x50 | 40 UPF | 4

KÖZÖS JELLEMZŐK

PW3 LÉLEGZŐ NŐI ESŐKABÁT

BÉLELT

PW389 PW3 HI-VIS NŐI ESŐKABÁT

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 343 CLASS 4:3 X
WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2
ANSI/ISEA 107 TYPE P CLASS 2

300D lélegző: 100% poliészter 300D Oxford, foltálló kivitel, dupla PU bevonat, 190g
100% poliészter háló, 60g
Narancs/Fekete XS-XXL, Sárga/Fekete XS-XXL

- Vízálló és lélegző ragasztott varratokkal, hogy megakadályozzák a víz behatolását
- Belső zseb a biztonságos tárolásért
- Gyorsan száradó kötött mandzsetta a komfortos viseletért
- Hónalj zippzárak a fokozott lélegzés érdekében
- Vízálló zippzárak a víz behatolásának megakadályozására
- Fényvisszaverő szegély a nagyobb láthatóság és biztonság érdekében

NŐI MODELL

Új

PW3

Szerezd meg a kollekciót

LÁSD AZ OLDALT VAGY SZKENNELD BE A QR-KÓDOT A TELJES PW3 KOLLEKCIÓ ONLINE MEGTEKINTÉSÉHEZ 50

PW386 136

PW381 147

PW385 171

XS

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE

2xPU COATING

TEXPEL SPLASH ECO

RIS

10,000 MM

10,000 MVP

HS

40 UPF

JELLEMZŐK

WX2 TECHNIKAI ESŐKABÁT

BÉLELT

PLANET

CD860 WX2 ECO HI-VIS ESŐKABÁT

EN ISO 20471 CLASS 2 FOR SIZE S
EN ISO 20471 CLASS 3 FOR SIZE M UPWARDS
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM

300D újrahasznosított anyag 100% újrahasznosított poliészter, 300D Oxford szövés, foltálló kivitelben, dupla PU bevonattal., 190g
190T: 100% poliészter, tafetta, 52g
Narancs/Fekete S-3XL, Sárga/Fekete S-3XL

- Környezettudatos, tanúsítottan újrahasznosított anyag
- Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
- Újrahasznosított poliészter felhasználásával készült
- Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
- Húzózsinóros kapucni és szegély a biztonságos és kényelmes illeszkedésért
- Praktikus rejtett kapucni

15,000 MM

Új

PW2

PW265 PW2 HI-VIS ESŐKABÁT

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM

300D Ipar: 100% poliészter 300D Oxford, foltálló kivitel, dupla PU bevonat, 190g
Főtest és kapucni bélés: 100% poliészter Mesh, 80gm
Hüvelybélés: 100% poliészter, 52gm Belső gallér bélés: 100% poliészter Mirco Fleece, 280gm
Narancs/Fekete S-4XL, Sárga/Fekete S-4XL

- Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
- Levehető kapucni
- Nem mágneses - nikkel- és vasmentes
- Karcolásmentes kialakítás, rejtett fém alkatrészekkel
- 3 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Oldalsó, zippzáros zsebek

15,000 MM

Új

KÖZÖS JELLEMZŐK

VÍZÁLLÓ KABÁT

BÉLELT

RT63 HI-VIS LÉLEGZŐ INTERACTIVE TRAFFIC KABÁT

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 343 CLASS 4:3 X WP 10,000MM MVP 10,000G/M²/24HRS

300D lélegző: 100% poliészter 300D Oxford, foltálló kivitel, dupla PU bevonat, 190g
100% poliészter háló, 60g
Narancs S-3XL

- Vízálló és lélegző ragasztott varratokkal, hogy megakadályozzák a víz behatolását

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 10,000 MM | 10,000 MVP

RT60 HI-VIS LÉLEGZŐ TRAFFIC ESŐKABÁT

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 343 CLASS 4:3 X WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS

300D lélegző: 100% poliészter 300D Oxford, foltálló kivitel, dupla PU bevonat, 190g
100% poliészter háló, 60g
Narancs S-3XL, Sárga S-3XL

- Vízálló és lélegző ragasztott varratokkal, hogy megakadályozzák a víz behatolását
- Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
- Belső mellzseb
- Belső kötött mandzsetta

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 10,000 MM | 10,000 MVP

S160 HI-VIS LITE TRAFFIC ESŐKABÁT

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 343 CLASS 3:1 X WP 5,000MM
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
ANSI/ISEA 107 P TÍPUS 3. OSZTÁLY

100% poliészter, 150D Oxford szövés, PVC bevonattal, 50g
100% poliészter háló, 60g
Narancs S-3XL, Sárga XS-3XL

- Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
- Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
- Praktikus rejtett kapucni
- Patentos, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért

XS | 150D OXFORD WEAVE | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 5,000 MM

CE | UKCA | 40+ UPF

KÖZÖS JELLEMZŐK

VÍZÁLLÓ KABÁT

BÉLELT

S760 HI-VIS KÉTTÓNUSÚ LÉLEGZŐ ESŐKABÁT

EN ISO 20471 CLASS 3
EN 343 CLASS 4:3 X WP 10,000MM MVP 10,000G/M²/24HRS

300D lélegző: 100% poliészter 300D Oxford, foltálló kivitel, dupla PU bevonat, 190g
Test: 100% Poliészter háló 60g
Ujjak: 100% Poliészter 60g
Sárga/Navy XS-4XL

- Vízálló és lélegző ragasztott varratokkal, hogy megakadályozzák a víz behatolását

XS 4XL | 300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | 10,000 MM | 10,000 MVP

S166 HI-VIS KONTRASZT TRAFFIC LITE ESŐKABÁT

EN ISO 20471 CLASS 3
EN 343 CLASS 3:1 X WP 5,000MM

100% poliészter, 150D Oxford szövés, PVC bevonattal, 50g
100% poliészter háló, 60g
Sárga/Navy S-3XL

- Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
- Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
- Praktikus rejtett kapucni
- Patentos, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért

150D OXFORD WEAVE | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 5,000 MM

LW70 HI-VIS NŐI LÉLEGZŐ ESŐKABÁT

NŐI MODELL

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 343 CLASS 4:3 X WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
ANSI/ISEA 107 P TÍPUS 3. OSZTÁLY

300D lélegző: 100% poliészter 300D Oxford, foltálló kivitel, dupla PU bevonat, 190g
100% poliészter háló, 60g
Sárga XS-3XL

- Vízálló és lélegző ragasztott varratokkal, hogy megakadályozzák a víz behatolását

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | 10,000 MM | 10,000 MVP

CE | UK CA | 40+ UPF | KÖZÖS JELLEMZŐK

3 AZ 1-BEN BOMBER TÉLIKABÁT

3x1
EN 342
BÉLELT

C467 HI-VIS 3 AZ 1-BEN BOMBER KABÁT

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.344 (M².K/W), 2, X

300D Ipar: 100% poliészter, 300D Oxford szövés, folttaszító kivitelben, dupla PU bevonattal., 190g
100% poliészter, 60g
100% poliészter szőrmebélés, 400g
Hüvely: 100% poliészter töltet, 120g
Narancs XS-3XL, Sárga S-3XL

- EN342 Hideg elleni védelem -40 °C-ig
- 8 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Meleget és extra komfortot biztosító bordás mandzsetta
- Levehető ujjakkal, szőrme béléssel és szőrme gallérral, melyek biztosítják a többfunkciós lehetőséget viselőjének

XS | 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS

	15,000 MM
	-18ºC / 8 hr -36ºC / 1 hr

C466 HI-VIS CLASSIC KONTRASZT BOMBER TÉLIKABÁT

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.344 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
ANSI/ISEA 107 P TÍPUS 3. OSZTÁLY

300D Ipar: 100% poliészter, 300D Oxford szövés, folttaszító kivitelben, dupla PU bevonattal., 190g
100% poliészter, 60g
100% poliészter szőrmebélés, 400g
Hüvely: 100% poliészter töltet 120g
Narancs/Fekete XS-4XL, Sárga/Fekete XS-4XL, Sárga/Navy S-3XL

- EN342 Hideg elleni védelem -40 °C-ig
- Levehető ujjakkal, szőrme béléssel és szőrme gallérral, melyek biztosítják a többfunkciós lehetőséget viselőjének
- Zippzáros zsebek
- Tépőzáras, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért

XS | 4XL | 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS

	15,000 MM
	-18ºC / 8 hr -36ºC / 1 hr

KÖZÖS JELLEMZŐK

3 AZ 1-BEN BOMBER TÉLIKABÁT

3x1 BÉLELT

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | 15,000 MM

C465 HI-VIS 3 AZ 1-BEN KONTRASZTOS BOMBER TÉLIKABÁT

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.344 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3 / TYPE P CLASS 3

300D Ipar: 100% poliészter, 300D Oxford szövés, folttaszító kivitelben, dupla PU bevonattal., 190g
100% poliészter, 60g
100% poliészter szőrmebélés, 400g
Hüvely: 100% poliészter 120g
X Narancs/Navy XS-5XL, Sárga/Fekete S-3XL, Sárga/Navy XS-6XL, Sárga/Szürke S-3XL
Y Piros/Navy S-3XL

XS 6XL RIS -18°C / 8 hr -36°C / 1 hr

EN 342

x50 8

G465 GLOWTEX 3 AZ 1-BEN BOMBER TÉLIKABÁT

EN ISO 20471 CLASS 3
EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.344 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3 / TYPE P CLASS 3

300D Ipar: 100% poliészter, 300D Oxford szövés, folttaszító kivitelben, dupla PU bevonattal., 190g
100% poliészter, 60g
100% poliészter szőrmebélés, 400g
Ujja: 100% poliészter 120g
X Sárga/Navy S-4XL

4XL -18°C / 8 hr -36°C / 1 hr

1 KÜLSŐ KABÁT BÉLÉSSEL

2 KÜLSŐ KABÁT BÉLÉS NÉLKÜL

3 MELLÉNY

EN 342

6

S365 HI-VIS PRÉMIUM 3 AZ 1-BEN BOMBER TÉLIKABÁT

EN ISO 20471 CLASS 3
EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3 / TYPE P CLASS 3

300D Ipar: 100% poliészter 300D Oxford, foltálló kivitel, dupla PU bevonat, 190g
100% poliészter, 60g
100% poliészter, kötött, szálcsiszolt hátoldal, 300g
X Sárga/Fekete S-5XL

5XL

1 KÜLSŐ KABÁT

2 KÜLSŐ KABÁT BELSŐ KABÁTTAL

3 BELSŐ KABÁT

7

CE UKCA 40+ UPF KÖZÖS JELLEMZŐK

2 AZ 1-BEN BOMBER TÉLIKABÁT

2x1
EN 342
BÉLELT

C468 HI-VIS 2 AZ 1-BEN KONTRASZT BOMBER TÉLIKABÁT

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.336 (M².K/W), 2, X

300D Ipar: 100% poliészter, 300D Oxford szövés, folttaszító kivitelben, dupla PU bevonattal., 190g
100% poliészter, 60g
100% poliészter, 170g
Narancs XS-4XL, Sárga S-4XL

- Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
- Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
- EN342 Hideg elleni védelem -40 °C-ig
- Teljesen bélelt és párnázott, mely megőrzi a hőt és növeli a melegségérzetet

XS 4XL 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY 2xPU COATING TEXPEL SPLASH ECO RIS

15,000 MM
-18ºC / 8 hr
-36ºC / 1 hr

C464 HI-VIS 2 AZ 1-BEN KONTRASZT ESSENTIAL LITE BOMBER TÉLIKABÁT

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 343 CLASS 3:1 X WP 5,000MM
EN 342 0.336 (M².K/W), 2, X

100% poliészter, 150D Oxford szövés, PVC bevonattal, 50g
100% poliészter polár, 300g
Ujj: 100% poliészter töltet 120g
Narancs/Navy S-3XL, Sárga/Navy S-3XL

- Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
- Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
- EN342 Hideg elleni védelem -40 °C-ig
- Teljesen bélelt és párnázott, mely megőrzi a hőt és növeli a melegségérzetet

150D OXFORD WEAVE TEXPEL SPLASH ECO RIS

5,000 MM
-18ºC / 8 hr
-36ºC / 1 hr

CE UKCA 40+ UPF KÖZÖS JELLEMZŐK

BOMBER TÉLIKABÁT

TERMÉKELŐNYÖK

- Vízálló, a víz behatolását megakadályozó ragasztott varratokkal
- Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
- EN342 Hideg elleni védelem -40 °C-ig
- Belső mellzseb

2x1

EN 342

BÉLELT

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 15,000 MM | -18°C / 8 hr -36°C / 1 hr

S463 HI-VIS BOMBER TÉLIKABÁT

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.336 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3 / TYPE P CLASS 3

300D Ipar: 100% poliészter, 300D Oxford szövés, folttaszító kivitelben, dupla PU bevonattal., 190g
100% poliészter, 60g
100% poliészter, 170g
X Narancs XS-6XL, Sárga XXS-8XL
Y Piros S-3XL

- A polár bélelt gallér bent tartja a hőt és meleget biztosít
- Tépőzáras, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért

XXS 8XL

RT32 HI-VIS BOMBER TÉLIKABÁT

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.336 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3 / TYPE P CLASS 3

300D Ipar: 100% poliészter, 300D Oxford szövés, folttaszító kivitelben, dupla PU bevonattal., 190g
100% poliészter, 60g
100% poliészter, 170g
X Narancs XS-5XL

XS 5XL

S266 HI-VIS KONTRASZT BOMBER TÉLIKABÁT

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.336 (M².K/W), 2, X

300D Ipar: 100% poliészter, 300D Oxford szövés, folttaszító kivitelben, dupla PU bevonattal., 190g
100% poliészter, 60g
100% poliészter, 170g
X Narancs/Navy S-3XL, Sárga/Navy XS-3XL

- Belső bordázott mandzsetták a melegségért és a kényelemért
- Teljesen bélelt és párnázott, mely megőrzi a hőt és növeli a melegségérzetet

XS

HI-VIS BOMBER KABÁT

BÉLELT

RT62 HI-VIS LÉLEGZŐ BOMBER ESŐKABÁT

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 343 CLASS 4:3 X
WP 10,000MM MVP 10,000G/M²/24HRS

300D lélegző: 100% poliészter 300D Oxford, foltálló kivitel, dupla PU bevonat, 190g
100% poliészter háló, 60g
Narancs S-3XL

- Vízálló és lélegző ragasztott varratokkal, hogy megakadályozzák a víz behatolását
- Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
- Belső mellzseb
- Belső bordázott mandzsetták a melegségért és a kényelemért
- A polár bélelt gallér bent tartja a hőt és meleget biztosít
- Oldalt gumírozott derék az egyedülálló kényelemért

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS

10,000 MM
10,000 MVP

S161 HI-VIS LITE BOMBER ESŐKABÁT

EN ISO 20471 CLASS 3
EN 343 CLASS 3:1 X WP 5,000MM

100% poliészter, 150D Oxford szövés, PVC bevonattal, 50g
100% poliészter háló, 60g
Sárga S-3XL

- Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
- Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
- Oldalsó zsebek
- Praktikus rejtett kapucni
- Tépőzáras, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
- Kontraszt polár gallér véd a szennyeződésektől

150D OXFORD WEAVE | TEXPEL SPLASH ECO

5,000 MM

KÖZÖS JELLEMZŐK

BÉLELT MELLÉNYEK

S469 HI-VIS KIFORDÍTHATÓ MELLÉNY

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2
ANSI/ISEA 107 TYPE P CLASS 2

300D Ipar: 100% poliészter, 300D Oxford szövés, folttaszító kivitelben, dupla PU bevonattal., 190g
65% poliészter, 35% pamut, 260g
100% poliészter, 50g
Narancs S-5XL, Sárga XS-5XL

- Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
- Szigetelő vattabélés
- 4 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Kifordítható ruházat a sokoldalú használathoz
- Interaktív belső ruha
- EN ISO 20471 szabvány szerint 50 mosásra minősítve

S267 HI-VIS KÉTTÓNUSÚ MELLÉNY

EN ISO 20471 CLASS 2

300D Ipar: 100% poliészter, 300D Oxford szövés, folttaszító kivitelben, dupla PU bevonattal., 190g
100% poliészter, 60g
100% poliészter, 160g
Sárga/Navy S-3XL

- Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
- Bélelt a meleg komfort érdekében
- Belső mellzseb
- Zippzáros zsebek
- Dupla azonosító tartó, mely lehetővé teszi álló és fekvő tájolású kártya elhelyezését
- EN ISO 20471 szabvány szerint 50 mosásra minősítve

KÖZÖS JELLEMZŐK

PW3 TÉLI NADRÁG ÉS OVERÁL

EN 342
BÉLELT

PW351 PW3 HI-VIS TÉLI NADRÁG

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.356 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107 KIEGÉSZÍTŐ CLASS E

300D Ipar: 100% poliészter 300D Oxford, foltálló kivitel, dupla PU bevonat, 190g
100% poliészter, 60g
100% poliészter, 160g
X Narancs/Fekete S-4XL, Sárga/Fekete S-5XL

- Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
- Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
- 16 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Levehető kantár a sokoldalúság érdekében

PW352 PW3 HI-VIS TÉLI OVERÁL

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.344 (M².K/W), 2, X

300D Ipar: 100% poliészter, 300D Oxford szövés, folttaszító kivitelben, dupla PU bevonattal., 190g
100% poliészter, 60g
100% poliészter, 50g
X Narancs/Fekete S-3XL, Sárga/Fekete S-3XL

- Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
- Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
- EN342 Hideg elleni védelem -40 °C-ig
- Könnyen hozzáférhető elülső zippzárnyílás

5XL | 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 15,000 MM | -18ºC / 8 hr | -36ºC / 1 hr

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 15,000 MM | -18ºC / 8 hr | -36ºC / 1 hr

CE | UKCA | HS | x50 | KÖZÖS JELLEMZŐK

BÉLELT KANTÁROS NADRÁG ÉS OVERÁL

EN 342
BÉLELT

S489 HI-VIS KONTRASZT TÉLI KANTÁROS NADRÁG

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.341 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107 KIEGÉSZÍTŐ CLASS E

300D Ipar: 100% poliészter 300D Oxford, foltálló kivitel, dupla PU bevonat, 190g
100% poliészter, 60g
100% poliészter, 170g
Narancs S-3XL, Sárga XS-4XL

- Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
- Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
- EN342 Hideg elleni védelem -40 °C-ig
- Hasznos, többfunkciós tárolózsebek

XS 4XL | 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | RIS | TEXPEL SPLASH ECO | 15,000 MM | -18ºC / 8 hr | -36ºC / 1 hr

S485 HI-VIS KONTRASZT TÉLI OVERÁL

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.341 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3 P TÍPUS 3. OSZTÁLY

300D Ipar: 100% poliészter 300D Oxford, foltálló kivitel, dupla PU bevonat, 190g
100% poliészter, 60g
100% poliészter, 170g
Narancs/Navy S-6XL, Sárga/Fekete S-7XL, Sárga/Navy XS-6XL

- Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
- Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
- EN342 Hideg elleni védelem -40 °C-ig
- Belső bordázott mandzsetták a melegségért és a kényelemért

XS 7XL | 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | RIS | TEXPEL SPLASH ECO | 15,000 MM | -18ºC / 8 hr | -36ºC / 1 hr

CE UKCA x50 KÖZÖS JELLEMZŐK

PW3 ESŐNADRÁG ÉS OVERÁL

Új

PW356 PW3 HI-VIS KANTÁROS ESŐNADRÁG

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 343 CLASS 4:3 X WP 10,000MM MVP 10,000G/M²/24HRS

300D lélegző: 100% poliészter 300D Oxford, foltálló kivitel, dupla PU bevonat, 190g
100% poliészter háló, 60g
Narancs/Fekete S-3XL, Sárga/Fekete S-3XL

- Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
- Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
- 16 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Levehető kantár a sokoldalúság érdekében
- Sokoldalú lezippzározható lengőzsebek
- Oldalsó lábszár zippzár, mely megkönnyíti a fel- és levételt

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 10,000 MM | 10,000 MVP

Új

PW355 PW3 HI-VIS RAIN OVERÁL

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 343 CLASS 4:3 X WP 10,000MM MVP 10,000G/M²/24HRS

300D lélegző: 100% poliészter 300D Oxford, foltálló kivitel, dupla PU bevonat, 190g
Test: 100% poliészter háló, 60g Hüvelyek: 100% poliészter Taffeta, 52g
Narancs/Fekete S-3XL, Sárga/Fekete S-3XL

- Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
- Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
- Könnyen hozzáférhető elülső zippzárnyílás
- Hónalj zippzárak a fokozott lélegzés érdekében

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 10,000 MM | 10,000 MVP

CE | UKCA | HS | x50 | KÖZÖS JELLEMZŐK

LÉLEGZŐ ESŐ ELLENI VÉDELEM

S388 HI-VIS RAIN LÉLEGZŐ KANTÁROS NADRÁG

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 343 CLASS 4:3 X WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS

300D lélegző: 100% poliészter 300D Oxford, foltálló kivitel, dupla PU bevonat, 190g
Narancs S-3XL, Sárga S-3XL

- Vízálló és lélegző ragasztott varratokkal, hogy megakadályozzák a víz behatolását
- Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
- Hátsó zseb
- Dupla szerszámtartó zseb
- Gumírozott hátsó panel
- Állítható pántok a biztonságos illeszkedésért

S488 HI-VIS RAIN LÉLEGZŐ KONTRASZT KANTÁROS NADRÁG

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 343 CLASS 4:3 X WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS
ANSI/ISEA 107 KIEGÉSZÍTŐ CLASS E

300D lélegző: 100% poliészter 300D Oxford, foltálló kivitel, dupla PU bevonat, 190g
Narancs/Navy S-4XL, Sárga/Fekete S-5XL, Sárga/Navy XS-5XL

- Vízálló és lélegző ragasztott varratokkal, hogy megakadályozzák a víz behatolását
- Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
- Hátsó zseb
- Dupla szerszámtartó zseb
- Gumírozott hátsó panel
- Állítható oldalsó nyílás a nagyobb rugalmasság érdekében

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 10,000 MM | 10,000 MVP

XS 5XL | 300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | 2xPU COATING | RIS | TEXPEL SPLASH ECO | 10,000 MM | 10,000 MVP

CE | UKCA | x50 | 6 | KÖZÖS JELLEMZŐK

VÍZÁLLÓ NADRÁG

PW342 PW3 HI-VIS EXTREME NADRÁG

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 343 CLASS 4:3 X WP 11,000MM, MVP 50,000 G/M²/24HRS
EN 14404: 2004 + A1: 2010 2. TÍPUS 0. SZINT (S156-TAL EGYÜTT HASZNÁLVA)
ANSI/ISEA 107 KIEGÉSZÍTŐ CLASS E

Portwest Extreme 100% poliészter, 300D Stretch Oxford, folttaszító kivitelben, PU membránnal., 50g
Narancs/Fekete S-XXL, Sárga/Fekete S-3XL

- Vízálló és lélegző ragasztott varratokkal, hogy megakadályozzák a víz behatolását
- Prémium folttaszító bevonat, mely taszítja az olajat, a vizet és a szennyeződéseket.
- 8 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Emelt párnázott hátsó derékrész, melegen tartja a hát alsó részét

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE | TEXPEL SPLASH OIL+STAIN | RIS | 11,000 MM | 50,000 MVP

NŐI MODELL

PW386 PW3 HI-VIS NŐI ESŐNADRÁG

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 343 CLASS 3:1 X
WP 15,000MM
ANSI/ISEA 107 KIEGÉSZÍTŐ CLASS E

300D Ipar: 100% poliészter 300D Oxford, foltálló kivitel, dupla PU bevonat, 190g
Narancs/Fekete XS-XXL, Sárga/Fekete XS-XXL

- Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
- Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
- Többféle zippzáros zseb a biztonságos tároláshoz
- Colstok tartó zseb
- Kontraszt panelek a szennyeződések ellen
- Oldalsó lábszár zippzár, mely megkönnyíti a fel- és levételt

XS | 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | 2xPU COATING | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 15,000 MM

 CE | UKCA | HS | x50 | 40+ UPF | KÖZÖS JELLEMZŐK

VÍZÁLLÓ NADRÁG

RT31 HI-VIS TRAFFIC NADRÁG

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM

300D Ipar: 100% poliészter, 300D Oxford szövés, folttaszító kivitelben, dupla PU bevonattal., 190g
Narancs S-3XL

- Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
- Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
- Gyors és könnyű oldalsó hozzáférés
- Zipzáras bokarész, a védőbakancs fölé történő illeszkedésért

RT61 HI-VIS LÉLEGZŐ NADRÁG

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 343 CLASS 4:3 X WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS

300D lélegző: 100% poliészter 300D Oxford, foltálló kivitel, dupla PU bevonat, 190g
Narancs XS-5XL

- Vízálló és lélegző ragasztott varratokkal, hogy megakadályozzák a víz behatolását
- Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
- Gyors és könnyű oldalsó hozzáférés
- Zipzáras bokarész, a védőbakancs fölé történő illeszkedésért

S487 HI-VIS LÉLEGZŐ NADRÁG

EN ISO 20471 CLASS 1
EN 343 CLASS 4:3 X WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS

300D lélegző: 100% poliészter 300D Oxford, foltálló kivitel, dupla PU bevonat, 190g
Narancs S-XXL, Sárga XS-3XL

- Vízálló és lélegző ragasztott varratokkal, hogy megakadályozzák a víz behatolását
- Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
- Gyors és könnyű oldalsó hozzáférés
- Zipzáras bokarész, a védőbakancs fölé történő illeszkedésért

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY · 2xPU COATING · TEXPEL SPLASH ECO · RIS · 15,000 MM

XS · 5XL · 300D OXFORD WEAVE BREATHABLE · 2xPU COATING · TEXPEL SPLASH ECO · RIS · 10,000 MM · 10,000 MVP

XS · 300D OXFORD WEAVE BREATHABLE · 2xPU COATING · TEXPEL SPLASH ECO · 10,000 MM · 10,000 MVP

CE · UK CA · x50 · 40+ UPF

KÖZÖS JELLEMZŐK

VÍZÁLLÓ NADRÁG

S480 HI-VIS TRAFFIC ESŐ NADRÁG

EN ISO 20471 CLASS 1
EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM
ANSI/ISEA 107 KIEGÉSZÍTŐ CLASS E

300D Ipar: 100% poliészter 300D Oxford, foltálló kivitel, dupla PU bevonat, 190g
X Narancs XS-3XL, Sárga XS-6XL

- Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
- Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
- Gyors és könnyű oldalsó hozzáférés
- Patenttal állítható szegélyek a biztonságos illeszkedésért
- Maximális kényelmet biztosító, teljesen gumírozott derék
- Fényvisszaverő szalag a fokozott láthatóságért

Új

EN 342
BÉLELT

S598 HI-VIS TÉLI NADRÁG

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.330 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 105 2016 KIEGÉSZÍTŐ CLASS E

300D Ipar: 100% poliészter 300D Oxford, foltálló kivitel, dupla PU bevonat, 190g
100% poliészter, 60g
100% poliészter, 170g
X Narancs/Navy S-3XL, Sárga/Navy S-3XL

- Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
- Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
- Két oldalsó átjárható zseb
- Zipzáras bokarész, a védőbakancs fölé történő illeszkedésért
- Teljesen bélelt és párnázott, mely megőrzi a hőt és növeli a melegségérzetet
- Kontraszt panelek a szennyeződések ellen

XS 6XL 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY TEXPEL SPLASH ECO 15,000 MM

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY TEXPEL SPLASH ECO RIS

15,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr

 CE UKCA ×50 40+ UPF

KÖZÖS JELLEMZŐK

ESSENTIAL ESŐRUHÁZATOK

H443 HI-VIS CLASSIC CONTRAST ESŐKABÁT

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 343 CLASS 3:1 X WP 5,000MM
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
ANSI/ISEA 107 P TÍPUS 3. OSZTÁLY
AS/NZS 4602.1 CLASS D/N

190T: 100% poliészter, vászonkötés, PVC bevonattal, 50g
100% Poliészter háló 60g a nyakrészen
Narancs/Navy S-3XL, Sárga/Fekete S-5XL, Sárga/Navy S-3XL

- Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
- Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
- 2 zseb a biztonságos tárolás érdekében
- Húzózsinóros kapucni és szegély a biztonságos és kényelmes illeszkedésért
- Belső gumírozott mandzsetta
- Jobb lélegzőképességet biztosító szellőzőnyílások

5,000 MM

5XL | 190T PLAIN WEAVE | TEXPEL SPLASH ECO | RIS

H444 HI-VIS CLASSIC CONTRAST ESŐNADRÁG

EN ISO 20471 CLASS 1
ANSI/ISEA 107 KIEGÉSZÍTŐ CLASS E
AS/NZS 1906.4

190T: 100% poliészter, vászonkötés, PVC bevonattal, 50g
Narancs/Navy S-3XL, Sárga/Fekete S-6XL, Sárga/Navy S-3XL

- Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
- Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
- Maximális kényelmet biztosító, teljesen gumírozott derék
- Patenttal állítható szegélyek a biztonságos illeszkedésért
- Dupla varrások a kiemelkedő tartósságért
- Kontraszt panelek a szennyeződések ellen

5,000 MM

6XL | 190T PLAIN WEAVE | TEXPEL SPLASH ECO

CE | UK CA | 40+ UPF

KÖZÖS JELLEMZŐK

ESSENTIAL ESŐRUHÁZATOK

190T PLAIN WEAVE | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 5,000 MM

H448 HI-VIS PACKAWAY ESŐRUHA

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 343 CLASS 3:1 X WP 5,000MM

190T: 100% poliészter, vászonkötés, PVC bevonattal, 50g
Csak a kabát felsőrészén: 100% poliészter háló, 60g
Narancs S-4XL, Sárga S-4XL

4XL

H440 LÁTHATÓSÁGI ESŐKABÁT

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 343 CLASS 3:1 X WP 5,000MM
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3 / P TÍPUS 3. OSZTÁLY

190T: 100% poliészter, vászonkötés, PVC bevonattal, 50g
Csak a vállrész: 100% poliészter háló 60g
Narancs XS-6XL, Sárga XS-6XL

XS 6XL

H441 LÁTHATÓSÁGI ESŐNADRÁG

EN ISO 20471 CLASS 1
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 343 CLASS 3:1 X WP 5,000MM
ANSI/ISEA 107 KIEGÉSZÍTŐ CLASS E

190T: 100% poliészter, vászonkötés, PVC bevonattal, 50g
Narancs XS-5XL, Sárga XS-6XL

XS 6XL

ESSENTIAL ESŐRUHÁZATOK

H442 HI-VIS ESŐKABÁT 100CM

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 343 CLASS 3:1 X WP 5,000MM

190T: 100% poliészter, vászonkötés, PVC bevonattal, 50g
Vállrész: 100% poliészter háló, 60g
Narancs S-4XL, Sárga S-4XL

- Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
- Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
- Extra hideg elleni védelmet biztosító, megnövelt 100 cm hosszú hátrész
- Húzózsinóros kapucni és szegély a biztonságos és kényelmes illeszkedésért

4XL | 190T PLAIN WEAVE | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 5,000 MM

H445 HI-VIS ESŐKÖPENY 122CM

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 343 CLASS 3:1 X WP 5,000MM
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3 / P TÍPUS 3. OSZTÁLY

190T: 100% poliészter, vászonkötés, PVC bevonattal, 50g
Csak a fogantyúnál: 100% poliészter háló 60g
Narancs S-3XL, Sárga S-5XL

- Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
- Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
- Extra hideg elleni védelem, 122cm hosszú
- Húzózsinóros kapucni és szegély a biztonságos és kényelmes illeszkedésért

5XL | 190T PLAIN WEAVE | TEXPEL SPLASH ECO | RIS | 5,000 MM

CE | UK CA | 40+ UPF | 2 | KÖZÖS JELLEMZŐK

KABÁT

BÉLELT

S490 SEALTEX ULTRA BÉLELT KABÁT

EN ISO 20471 CLASS 3
EN 343 CLASS 3:1 X WP 5,000MM
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
ANSI/ISEA 107 P TÍPUS 3. OSZTÁLY

Sealtex Ultra: 100% poliészter, trikó kötés, PU bevonattal, 185g
100% poliészter, 60g
Test: 100% poliészter, 170g Ujj: 100% poliészter, 100g
X Sárga S-3XL
Y Narancs S-3XL

- Vízálló, hegesztett varratokkal a víz behatolásának megakadályozására
- Lélegző és szélálló alapanyag, mechanikai stretch tulajdonságokkal
- Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
- 3 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Praktikus rejtett kapucni
- Belső bordázott mandzsetták a melegségért és a kényelemért

5,000 MM

S491 SEALTEX™ ULTRA BÉLÉS NÉLKÜLI KABÁT (SÁRGA)

EN ISO 20471 CLASS 3
EN 343 CLASS 3:2 X WP 5,000MM MVP 3,000G/M²/24HRS
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
ANSI/ISEA 107 P TÍPUS 3. OSZTÁLY

Sealtex Ultra: 100% poliészter, trikó kötés, PU bevonattal, 185g
X Sárga XS-5XL

- Vízálló, hegesztett varratokkal a víz behatolásának megakadályozására
- Lélegző és szélálló alapanyag, mechanikai stretch tulajdonságokkal
- Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
- 2 zseb a biztonságos tárolás érdekében
- Praktikus rejtett kapucni
- Patentos, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért

XS 5XL

5,000 MM
3,000 MVP

HS 40+ UPF

KÖZÖS JELLEMZŐK

ESŐKABÁT

RT50 SEALTEX™ ULTRA BÉLÉS NÉLKÜLI DZSEKI

EN ISO 20471 CLASS 3
EN 343 CLASS 3:2 X WP 5,000MM, MVP 3,000G/M²/24HRS

Sealtex Ultra: 100% poliészter, trikó kötés, PU bevonattal, 185g
Narancs XS-3XL

- Vízálló, hegesztett varratokkal a víz behatolásának megakadályozására
- Lélegző és szélálló alapanyag, mechanikai stretch tulajdonságokkal
- Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
- 2 zseb a biztonságos tárolás érdekében
- Praktikus rejtett kapucni
- Patentos, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért

XS

5,000 MM
3,000 MVP

S496 SEALTEX™ ULTRA KÉTTÓNUSÚ DZSEKI

EN ISO 20471 CLASS 3
EN 343 CLASS 3:2 X WP 5,000MM, MVP 3,000G/M²/24HRS

Sealtex Ultra: 100% poliészter, trikó kötés, PU bevonattal, 185g
Sárga/Navy S-XXL

- Vízálló, hegesztett varratokkal a víz behatolásának megakadályozására
- Lélegző és szélálló alapanyag, mechanikai stretch tulajdonságokkal
- Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
- 2 zseb a biztonságos tárolás érdekében
- Praktikus rejtett kapucni
- Patentos, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért

5,000 MM
3,000 MVP

HS 40+ UPF

KÖZÖS JELLEMZŐK

ESŐNADRÁGOK

S493 SEALTEX™ ULTRA HI-VIS ESŐNADRÁG

EN ISO 20471 CLASS 1
EN 343 CLASS 3:2 X WP 5,000MM MVP 3,000G/M²/24HRS
ANSI/ISEA 107 KIEGÉSZÍTŐ CLASS E

Sealtex Ultra: 100% poliészter, trikó kötés, PU bevonattal, 185g
Sárga XS-5XL

- Vízálló, hegesztett varratokkal a víz behatolásának megakadályozására
- Lélegző és szélálló alapanyag, mechanikai stretch tulajdonságokkal
- Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
- Maximális kényelmet biztosító, teljesen gumírozott derék
- Patenttal állítható szegélyek a biztonságos illeszkedésért
- Hőillesztett fényvisszaverő szalag a jobb láthatóságért

RT51 SEALTEX ULTRA ESŐNADRÁG

EN ISO 20471 CLASS 2
EN 343 CLASS 3:2 X WP 5,000MM, MVP 3,000G/M²/24HRS

Sealtex Ultra: 100% poliészter, trikó kötés, PU bevonattal, 185g
Narancs S-3XL

- Vízálló, hegesztett varratokkal a víz behatolásának megakadályozására
- Lélegző és szélálló alapanyag, mechanikai stretch tulajdonságokkal
- Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
- Maximális kényelmet biztosító, teljesen gumírozott derék
- Patenttal állítható szegélyek a biztonságos illeszkedésért
- Hőillesztett fényvisszaverő szalag a jobb láthatóságért

XS 5XL

5,000 MM
3,000 MVP

5,000 MM
3,000 MVP

HS 40+ UPF

KÖZÖS JELLEMZŐK

KANTÁROS NADRÁG ÉS OVERÁL

S497 SEALTEX ULTRA KANTÁROS NADRÁG

EN ISO 20471 CLASS 2
EN 343 CLASS 3:2 X WP 5,000MM, MVP 3,000G/M²/24HRS

Sealtex Ultra: 100% poliészter, trikó kötés, PU bevonattal, 185g
Y Narancs S-XXL

- Vízálló, hegesztett varratokkal a víz behatolásának megakadályozására
- Lélegző és szélálló alapanyag, mechanikai stretch tulajdonságokkal
- Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
- Rejtett mellzseb
- Patenttal állítható szegélyek a biztonságos illeszkedésért
- Állítható pántok strapabíró zárocsattal

S495 SEALTEX ULTRA OVERÁL

EN ISO 20471 CLASS 3
EN 343 CLASS 3:2 X WP 5,000MM, MVP 3,000G/M²/24HRS

Sealtex Ultra: 100% poliészter, trikó kötés, PU bevonattal, 185g
X Sárga S-3XL
Y Narancs S-3XL

- Vízálló, hegesztett varratokkal a víz behatolásának megakadályozására
- Lélegző és szélálló alapanyag, mechanikai stretch tulajdonságokkal
- Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
- Gyors és könnyű oldalsó hozzáférés
- Praktikus rejtett kapucni
- Patentos, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért

5,000 MM
3,000 MVP

5,000 MM
3,000 MVP

HS

KÖZÖS JELLEMZŐK

SOFTSHELL KABÁT (3L)

DX475 DX4 HI-VIS SOFTSHELL (3L)

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
VÍZÁLLÓ / LÉLEGZŐ
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M²/24HR

RipShell: 92% poliészter, 8% elasztán laminált 100% poliészter mikrogyapjú (3L), 310g
100% poliészter háló, 165g
Narancs/Fekete S-4XL, Sárga/Fekete S-4XL

- Tartós, légáteresztő, szélálló és vízálló szövet
- 7 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Belső zsebek a biztonságos tárolásért
- Stílusos és praktikus felvarrt kapucni
- Hajlított kar kialakítás a jobb mogásszabdságért
- Zsinórral állítható szegély

SÁRGA/FEKETE

HÁTUL

3 RÉTEGŰ (3L) SOFTSHELL RUHA

VÍZÁLLÓ LÉLEGZŐ WINDPROOF

Az elülső szövetet vízálló membránnal laminálják a bélésszövethez.



4XL TEXPEL SPLASH ECO RIPSHELL RIS

	8,000 MM
	3,000 MVP

HS x50 40+ UPF X3 7 JELLEMZŐK

PW3 SOFTSHELL (3L)

T402 PW3 HI-VIS SOFTSHELL KABÁT

EN ISO 20471 CLASS 2 : SIZE XS
EN ISO 20471 CLASS 3 : SIZE S UPWARDS
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2 : SIZE XS / TYPE R CLASS 3 : SIZE S UPWARDS
VÍZÁLLÓ / LÉLEGZŐ
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M²/24HR

94% poliészter, 468% elasztán, laminált 100% Poliészter Micro Polár, 310g
Narancs/Fekete, Narancs/Szürke, Narancs/Navy, Sárga/Fekete, Sárga/Szürke, Sárga/Navy, Piros/Fekete

- Tartós, légáteresztő, szélálló és vízálló szövet
- Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
- Könnyű, rugalmas HiVisTex Pro szegmentált fényvisszaverő szalag a jobb láthatóság érdekében
- Oldalsó, zippzáros zsebek

ÚJ SZÍN

	REG
	XS-6XL
	S-3XL
	XS-4XL
	S-4XL
	XS-4XL
	S-3XL
	S-4XL

XS 6XL TEXPEL SPLASH ECO RIS

	8,000 MM
	3,000 MVP

PW381 PW3 HI-VIS NŐI SOFTSHELL

EN ISO 20471 CLASS 2
VÍZÁLLÓ / LÉLEGZŐ -
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M²/24HR
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2
ANSI/ISEA 107 TYPE P CLASS 2

94% poliészter, 6% elasztán, 160g 100% poliészter mikro polár anyaggal laminálva 150g, 310g
Sárga/Fekete XS-XXL

- Tartós, légáteresztő, szélálló és vízálló szövet
- Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
- Hőillesztett, szegmentált fényvisszaverő szalag hozzáadott jól láthatóságért
- Oldalsó, zippzáros zsebek

NŐI MODELL

XS TEXPEL SPLASH ECO

	8,000 MM
	3,000 MVP

PW375 PW3 HI-VIS CLASS 1 SOFTSHELL KABÁT (3L)

EN ISO 20471 CLASS 1
VÍZÁLLÓ / LÉLEGZŐ -
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M²/24HR

94% poliészter, 468% elasztán, laminált 100% Poliészter Micro Polár, 310g
Fekete/Narancs S-4XL, Fekete/Sárga XS-4XL

- Tartós, légáteresztő, szélálló és vízálló szövet
- Könnyű, rugalmas HiVisTex Pro szegmentált fényvisszaverő szalag a jobb láthatóság érdekében
- Oldalsó, zippzáros zsebek
- Rejtett telefontartó zseb

XS 4XL TEXPEL SPLASH ECO

	8,000 MM
	3,000 MVP

CE UKCA HS x50 40+ UPF X3 4

KÖZÖS JELLEMZŐK

SOFTSHELL (3L)

S428 JÓL LÁTHATÓSÁGI 2 AZ 1-BEN SOFTSHELL DZSEKI (3L)

EN ISO 20471 CLASS 2 (BODYWARMER)
EN ISO 20471 CLASS 3 (FULL JACKET)
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2 (BODYWARMER)
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3 (FULL JACKET)
VÍZÁLLÓ / LÉLEGZŐ - WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

94% poliészter, 6% elasztán, 160g 100% poliészter mikro polár anyaggal laminálva 150g, 310g
Narancs XS-4XL, Sárga XS-4XL

XS 4XL TEXPEL SPLASH ECO RIS 8,000 MM 3,000 MVP

S424 JÓL LÁTHATÓSÁGI SOFTSHELL DZSEKI (3L)

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
VÍZÁLLÓ / LÉLEGZŐ -
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

94% poliészter, 6% elasztán, 160g 100% poliészter mikro polár anyaggal laminálva 150g, 310g
Narancs S-3XL, Sárga S-3XL

TEXPEL SPLASH ECO RIS 8,000 MM 3,000 MVP

S425 JÓL LÁTHATÓSÁGI KONTRASZT SOFTSHELL (3L)

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
VÍZÁLLÓ / LÉLEGZŐ -
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

94% poliészter, 6% elasztán, 160g 100% poliészter mikro polár anyaggal laminálva 150g, 310g
Narancs/Navy S-3XL, Sárga/Navy S-5XL

5XL TEXPEL SPLASH ECO RIS 8,000 MM 3,000 MVP

S429 JÓL LÁTHATÓSÁGI CONTRAST SOFTSHELL KABÁT (3L)

EN ISO 20471 CLASS 3
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
VÍZÁLLÓ / LÉLEGZŐ -
WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

94% poliészter, 6% elasztán, 160g 100% poliészter mikro polár anyaggal laminálva 150g, 310g
Sárga S-3XL

TEXPEL SPLASH ECO 8,000 MM 3,000 MVP

CE UKCA ×50 40+ UPF 4 X3

KÖZÖS JELLEMZŐK

SOFTSHELL (2L)

WX2 PLANET

Új

CD875 WX2 ECO HI-VIS SOFTSHELL (2L)

EN ISO 20471 CLASS 2 FOR SIZE S
EN ISO 20471 CLASS 3 FOR SIZE M UPWARDS
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)

100% GRS Polyester 2 rétegű Softshell, 100% GRS Polyester Micro Polar-hoz kötve., 280g
Kingsmill Polyester Stretch 93% poliészter, 7% elasztán, 270g
Narancs/Fekete S-3XL, Sárga/Fekete S-3XL

- Környezettudatos, tanúsítottan újrahasznosított anyag
- Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
- Tartós, légáteresztő, szélálló és vízálló szövet
- Ideális, személyre szabott vállalati viselet

34

TEXPEL SPLASH ECO RIS

PW2

PW275 PW2 HI-VIS SOFTSHELL (2L)

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)

94% poliészter, 6% elasztán laminált 100% poliészter mikrogyapjú (3L), 280g
Narancs/Fekete S-4XL, Sárga/Fekete S-4XL

- Tartós, légáteresztő, szélálló és vízálló szövet
- Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
- Nem mágneses - nikkel- és vasmentes
- Karcolásmentes kialakítás, rejtett fém alkatrészekkel

4XL TEXPEL SPLASH ECO RIS

PLANET

Új

EC24 ECO HI-VIS SOFTSHELL (2L)

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)

100% GRS Polyester 2 rétegű Softshell, 100% GRS Polyester Micro Polar-hoz kötve., 440g
Narancs S-4XL, Sárga S-4XL

- Tartós, légáteresztő, szélálló és vízálló szövet
- Környezettudatos, tanúsítottan újrahasznosított anyag
- 5 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Rejtett telefontartó zseb

39

4XL TEXPEL SPLASH ECO RIS

CE UKCA ×50 40 UPF 5 X2 KÖZÖS JELLEMZŐK

BAFFLE ÉS MELLÉNY

BÉLELT

4X Stretch

40 UPF

DX473 DX4 HI-VIS HYBRID BAFFLE KABÁT

EN ISO 20471 CLASS 2 SIZES S-M
EN ISO 20471 CLASS 3 SIZE L UPWARDS
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)

100% poliészter Ripstop, 85g
100% kötött poliészter 100% poliészter gyapjúhoz kötve, 2 rétegű, 330g
Insulatex bélés, 120g
Narancs/Fekete S-4XL, Sárga/Fekete S-4XL

- Testre szabott design segíti a szigetelés és a szabad mozgás ideális egyensúlyát
- Könnyű, rugalmas HiVisTex Pro szegmentált fényvisszaverő szalag a jobb láthatóság érdekében
- 6 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Zippzáros zseb mellkason
- Oldalsó, zippzáros zsebek
- Belső zsebek a biztonságos tárolásért

4XL TEXPEL SPLASH ECO RIS

Új

DX479 DX4 HI-VIS SOFTSHELL MELLÉNY

EN ISO 20471 CLASS 1 SIZE: S
EN ISO 20471 CLASS 2 SIZE: M-4XL
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS) SIZE: M UPWARDS

100% poliészter Ripstop, 85g
100% kötött poliészter 100% poliészter gyapjúhoz kötve, 2 rétegű, 330g
100% poliészter háló, 165g
Insulatex bélés, 120g
Narancs/Fekete S-4XL, Sárga/Fekete S-4XL

- Testre szabott design segíti a szigetelés és a szabad mozgás ideális egyensúlyát
- Könnyű, rugalmas HiVisTex Pro szegmentált fényvisszaverő szalag a jobb láthatóság érdekében
- Hőillesztett, szegmentált fényvisszaverő szalag hozzáadott jól láthatóságért
- A belső puha Insulatex™ bélés könnyen megtartja a meleget és védi a viselőjét az időjárás viszontagságaitól.
- Állvédelem a nagyobb kényelem és tartósság érdekében
- Zippzáros zseb mellkason

4XL TEXPEL SPLASH ECO RIS

 CE UKCA HS x50 6 KÖZÖS JELLEMZŐK

HI-VIS SOFTSHELL MELLÉNY (3L)

BÉLELT

PW371 PW3 HI-VIS BAFFLE KABÁT

EN ISO 20471 CLASS 2 SIZE S
EN ISO 20471 CLASS 3 SIZE M UPWARDS
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)

100% poliészter Ripstop, 85g
94% poliészter, 6% elasztán, 160g 100% poliészter mikro polár anyaggal laminálva 150g, 310g
100% poliamid, 190g
100% poliészter bélés, 170g
Narancs/Fekete S-5XL, Sárga/Fekete S-5XL

- Prémium folttaszító bevonat, mely taszítja az olajat, a vizet és a szennyeződéseket.
- Belső puha Insulatex bélés, mely meleget és extra komfortot biztosít
- Könnyű, rugalmas HiVisTex Pro szegmentált fényvisszaverő szalag a jobb láthatóság érdekében
- Oldalsó, zippzáros zsebek

PW374 PW3 HI-VIS KIFORDÍTHATÓ MELLÉNY

EN ISO 20471 CLASS 1 : SIZE S-M
EN ISO 20471 CLASS 2 : SIZE L-3XL
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS) : SIZE L-3XL
ANSI/ISEA 107 TYPE O CLASS 1 : SIZES S-M
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2 : SIZES L UPWARDS

Titanmill Plus: 65% poliészter, 35% pamut, 245g
100% poliészter, 300g
Narancs/Fekete S-3XL, Sárga/Fekete S-3XL

- Tartós kevertszálas szövet Texpel foltálló bevonattal
- Magas minőségű steppelt bélés a maximális hőszigetelés érdekében
- 6 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Kifordítható ruházat a sokoldalú használathoz
- D gyűrű kulcsoknak vagy azonosító kártyának

2x1
BÉLELT

PW325 JÓL LÁTHATÓSÁGI SOFTSHELL MELLÉNY (3L)

Új

EN ISO 20471 CLASS 1 SIZE: S
EN ISO 20471 CLASS 2 SIZE: M UPWARDS
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS) SIZE: M UPWARDS
VÍZÁLLÓ / LÉLEGZŐ WP 8,000MM, MVP 3,000G/M²/24HR

94% poliészter, 468% elasztán, laminált 100% Poliészter Micro Polár, 310g
Narancs/Fekete S-4XL, Sárga/Fekete S-4XL

- Tartós, légáteresztő, szélálló és vízálló szövet
- Tartós vízlepergető alapanyag
- Könnyű, rugalmas HiVisTex Pro szegmentált fényvisszaverő szalag a jobb láthatóság érdekében
- 4 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel

	8,000 MM
	3,000 MVP

HS

KÖZÖS JELLEMZŐK

ULTRASONIC FŰTHETŐ KABÁT

BÉLELT

VÍZÁLLÓSÁG

TELJESÍTMÉNY HŐ

INNOVATÍV SZÖVET TECHNOLÓGIA

A fűthető kabátok innovatív szénszálas technológiával készülnek, három panellel a test kritikus pontjain. Minden kabát tartalmaz egy 10 000 mA-es USB-n keresztül újratölthető akkumulátort, amely a fűtőszálakat táplálja (3-4 órás töltés szükséges). A beépített vezérlők lehetővé teszik a viselő számára, hogy válasszon a három hőbeállítás között: magas, közepes, alacsony. A fűtött panelek 25-45°C közötti hőmérsékletet biztosítanak és a beállítástól függően akár 10 óráig is folyamatosan működhet.

S548 HI-VIS ULTRASONIC FŰTHETŐ KABÁT

EN ISO 20471 CLASS 2 : SIZE S
EN ISO 20471 CLASS 3 : SIZE M UPWARDS

100% poliészter szivacsos Ripstop TPU membránnal 100% poliészter tricot kötéssel, 160g
100% poliészter taft, 55g
100% poliészter, 260g
Sárga/Fekete S-3XL

- Prémium vízálló anyag
- Víz- és szélálló hőszigetelt varratok
- Az akkumulátoros szénszálas fűtött panelek extra meleget biztosítanak a viselőjüknek
- Gumírozott mandzsetták a biztonságos illeszkedésért
- Zsinórral állítható szegély
- Prémium folttaszító bevonat, mely taszítja az olajat, a vizet és a szennyeződéseket.

TEXPEL SPLASH ECO

CE UKCA x25 40 UPF HS 4 JELLEMZŐK

PILÓTAKABÁT

PW3

PW302 PW3 HI-VIS 3 AZ 1-BEN PILOTA KABÁT

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)

Kingsmill Polycotton: 55% pamut, 45% poliészter, 20g
100% poliészter, 60g
Belső ruházat: 100% poliészter, 280g
100% poliészter bélés, 120g
Narancs/Fekete S-3XL, Sárga/Fekete S-3XL

- Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
- Interaktív belső mellény
- 6 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Maximális kényelmet biztosító, teljesen gumírozott derék

520g
3x1
HS

PJ50 HI-VIS 3 AZ 1-BEN PILOTA KABÁT

EN ISO 20471 CLASS 3
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
EN 342 HŐSZIGETELÉS 0.331 (M2 K/W) CLASS 2

Kingsmill Polycotton: 55% pamut, 45% poliészter, 20g
100% poliészter szőrmebélés, 460g
100% poliészter, 60g
Hüvely: 100% poliészter töltet, 120g
Narancs/Navy S-4XL, Sárga/Fekete S-3XL, Sárga/Navy S-5XL

- Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
- Levehető ujjakkal, szőrme béléssel és szőrme gallérral, melyek biztosítják a többfunkciós lehetőséget viselőjének
- 7 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Kötött mandzsetta és szegély

730g
3x1
EN 342

S769 HI-VIS 2 AZ 1-BEN - KIFORDÍTHATÓ KABÁT

EN ISO 20471 CLASS 1

300D lélegző: 100% poliészter 300D Oxford, foltálló kivitel, dupla PU bevonat, 190g
Test: 100% poliészter barackhéj 100g
Ujj: 100% poliészter 60g
Test: 100% poliészter 160g
Ujj: 100% poliészter 80g
Narancs/Navy S-XXL, Sárga/Navy XS-4XL

- Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
- Nagyobb védelmet nyújtó ragasztott varrások
- Azonosítókártya tartó az igazolványok megjelenítéséhez
- Meleget és extra komfortot biztosító bordás mandzsetta

2x1

KÖZÖS JELLEMZŐK

PW3

PW335 HI-VIS TECHNICAL POLÁR

RIS-3279-TOM CLASS 2 (CSAK NARANCS)

- 100% poliészter, kötött, szálcsiszolt hátoldal, 380g
- 94% poliészter, 6% elasztán laminált 100% poliészter mikrogyapjú (3L), 310g
- Narancs/Fekete S-5XL, Sárga/Fekete S-5XL

- Kötött szövet szálcsiszolt hatású hátrésszel
- Könnyű, rugalmas HiVisTex Pro szegmentált fényvisszaverő szalag a jobb láthatóság érdekében
- 3 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Két alsó zseb
- Zippzáras zseb mellkason
- Stílusos és praktikus felvarrt kapucni

Új

PW3

Szerezd meg a kollekciót

PW330 370

PW309 205

PW306 171

PW307 173

LÁSD AZ OLDALT VAGY SZKENNELJE BE A QR-KÓDOT A TELJES PW3 KOLLEKCIÓ ONLINE MEGTEKINTÉSÉHEZ 50

NARANCS/FEKETE

HÁTUL

5XL RIS

POLÁR

Új

BÉLELT

40+ UPF

5

PW274 PW2 HI-VIS POLÁR

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)

100% poliészter, bolyhosodásmentes polár, 250g
100% poliészter háló, 80g
Narancs/Fekete S-4XL, Sárga/Fekete S-4XL

- Bolyhosodásmentes, strapabíró polár anyag
- Nem mágneses - nikkel- és vasmentes
- Karcolásmentes kialakítás, rejtett fém alkatrészekkel
- Belső zsebek a biztonságos tárolásért
- Zsinórral állítható szegély
- Belső telefontartó zseb

4XL RIS

Új

BÉLELT

3

PW231 PW2 HI-VIS FLEECE MELLÉNY

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)

100% poliészter, bolyhosodásmentes polár, 250g
Hátsó test bélés: 100% poliészter Mesh, 80gm
Első test bélés: 100% poliészter, 60gm
Narancs/Fekete S-4XL, Sárga/Fekete S-4XL

- Bolyhosodásmentes, strapabíró polár anyag
- Nem mágneses - nikkel- és vasmentes
- Karcolásmentes kialakítás, rejtett fém alkatrészekkel
- 3 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Két alsó zseb
- Belső telefontartó zseb

4XL RIS

KÖZÖS JELLEMZŐK

POLÁR

PLANET

EC70 ECO HI-VIS POLÁR KABÁT

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)

100% újrahasznosított poliészter, bolyhosodásmentes polár, 270g
Narancs S-4XL, Sárga S-4XL

- Környezettudatos, tanúsítottan újrahasznosított anyag
- Bolyhosodásmentes, strapabíró polár anyag
- Fényvisszaverő szalag a fokozott láthatóságért
- Belső telefontartó zseb

36

4XL RIS

F300 LÁTHATÓSÁGI POLÁR PULÓVER

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 14058 CLASS 1
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
AS/NZS 4602.1 CLASS D/N

100% poliészter, bolyhosodásmentes polár, 300g
Test: 100% Poliészter háló, 60g
Ujjak: 100% Poliészter Taffeta 60g
Narancs XS-5XL, Sárga XS-5XL

- Bolyhosodásmentes, strapabíró polár anyag
- Fényvisszaverő szalag a fokozott láthatóságért
- 3 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Interaktív zippzár

XS 5XL RIS

BÉLELT

F301 LÁTHATÓSÁGI KONTRASZT POLÁR

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 14058 CLASS 1
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
AS/NZS 4602.1 CLASS D/N

100% poliészter, bolyhosodásmentes polár, 300g
Test: 100% poliészter háló, 60gm Hüvely/zseb bélés: 100% poliészter taft, 60gm
Narancs/Navy XS-5XL, Sárga/Navy XS-5XL

- Bolyhosodásmentes, strapabíró polár anyag
- Fényvisszaverő szalag a fokozott láthatóságért
- 3 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Könnyen hozzáférhető elülső zippzárnyílás

XS 5XL RIS

BÉLELT

POLÁR

Új

40+ UPF

2

F303 HI-VIS WINDBREAKER POLÁR

EN ISO 20471 CLASS 2 FOR SIZE S
EN ISO 20471 CLASS 3 FOR SIZE M UPWARDS
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
VÍZÁLLÓ / LÉLEGZŐ WP 8.000MM, MVP 3.000G/M²/24HR

100% poliészter mikrogyapjú TPU 8000/3000 membrán, 100% poliészter mikrogyapjúhoz ragasztva Texpel Splash-el, 280g
Narancs S-3XL, Sárga S-3XL

8,000 MM
3,000 MVP

TEXPEL SPLASH ECO RIS

Új

40+ UPF

2

F302 HI-VIS 1/2 ZIP POLÁR

EN ISO 20471 CLASS 2 FOR SIZE S
EN ISO 20471 CLASS 3 FOR SIZE M UPWARDS
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)

100% poliészter, bolyhosodásmentes polár, 250g
Narancs S-3XL, Sárga S-3XL

- Állítható gumírozott derék a biztonságos és kényelmes illeszkedésért

RIS

40+ UPF

2

F250 HI-VIS ESSENTIAL POLÁR

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
AS/NZS 4602.1 CLASS D/N

100% poliészter, bolyhosodásmentes polár, 250g
Narancs XS-3XL, Sárga XS-3XL

- Bolyhosodásmentes, strapabíró polár anyag
- Fényvisszaverő szalag a fokozott láthatóságért
- 2 zippzáras oldalzseb a biztonságos tárolásért
- Állítható gumírozott derék a biztonságos és kényelmes illeszkedésért

XS RIS

4

RT44 HI-VIS KIFORDÍTHATÓ MELLÉNY

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 1. SZÁM (CSAK NARANCS)

Kingsmill Polycotton: 80% poliészter, 20% pamut, 280g
65% poliészter, 35% pamut, 260g
100% poliészter, 50g
Narancs S-3XL

- Tartós kevertszálas szövet Texpel foltálló bevonattal
- Fényvisszaverő szalag a fokozott láthatóságért
- 4 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Kifordítható ruházat a sokoldalú használathoz

TEXPEL SPLASH OIL+STAIN RIS KINGSMILL POLYCOTTON

CE UKCA x25 KÖZÖS JELLEMZŐK

KÖZÚTI ÉS VASÚTI (RWS-KOMPATIBILIS)

2x1
EN 342
BÉLELT

R460 RWS TRAFFIC KABÁT

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.345 (M².K/W), 2, X

300D Ipar: 100% poliészter, 300D Oxford szövés, folttaszító kivitelben, dupla PU bevonattal., 190g
100% poliészter, 60g
100% poliészter taft, 52g
100% poliészter, 170g
Narancs S-4XL

- Viharlebenyes elülső rész az elemek elleni védelem érdekében
- Kivehető bélés a további sokoldalúságért minden időjárási körülmények között
- Zsinórral állítható szegély

KIVEHETŐ BÉLÉS

4XL
300D OXFORD WEAVE INDUSTRY
TEXPEL SPLASH ECO
2xPU COATING
RIS

	15,000 MM
	-18ºC / 8 hr -36ºC / 1 hr

Új

R461 RWS HI-VIS 3 AZ 1-BEN TRAFFIC KABÁT

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 343 CLASS 4:3 X WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS

300D lélegző: 100% poliészter 300D Oxford, foltálló kivitel, dupla PU bevonat, 190g
100% poliészter háló, 60g
Belső kabát: 100% poliészter, bolyhosodásmentes polár, 300g
100% poliészter, bolyhosodásmentes polár, 300g
Narancs S-4XL

- Vízálló és lélegző ragasztott varratokkal, hogy megakadályozzák a víz behatolását
- Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
- Tépőzáras, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
- A polár bélelt gallér bent tartja a hőt és meleget biztosít
- Kivehető bélés a további sokoldalúságért minden időjárási körülmények között

3x1
BÉLELT

4XL
300D OXFORD WEAVE INDUSTRY
TEXPEL SPLASH ECO
2xPU COATING
RIS

	10,000 MM
	10,000 MVP

KÖZÖS JELLEMZŐK

KÖZÚTI ÉS VASÚTI (RWS-KOMPATIBILIS)

Új

HS

x50

40+ UPF

1

R477 RWS KAPUCNIS PULÓVER

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)

65% poliészter, 35% pamut, 300g
Narancs S-4XL

- 1 zseb a biztonságos tárolás érdekében
- Kenguru zseb, mely bőséges tárolási lehetőséget biztosít

4XL RIS

Új

270g

4x Stretch

HS

x25

40+ UPF

7

R440 RWS STRETCH MUNKÁSNADRÁG

EN ISO 20471 CLASS 1

Kingsmill Polyester Stretch 93% poliészter, 7% elasztán, 270g
Narancs

- 4 irányban nyúló anyag a nagyobb mozgásszabadság és a kényelem érdekében
- Könnyű, rugalmas HiVisTex Pro szegmentált fényvisszaverő szalag a jobb láthatóság érdekében

KINGSMILL POLYESTER

TEXPEL SPLASH OIL-STAIN

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
30 - 48	76 - 124	46 - 64	36 - 60

Új

x50

4

R476 RWS MELLÉNY

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)

100% lánckötött poliészter, 124g
Narancs S-4XL

- Könnyen hozzáférhető elülső zippzárnyílás
- Belső alsó nyitott zsebek
- Telefon és tolltartó zseb
- Dupla azonosító tartó, mely lehetővé teszi álló és fekvő tájolású kártya elhelyezését

4XL RIS

Új

HS

x50

40+ UPF

R413 RWS PÓLÓ

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)

100% poliészter, madárszem szövés, 150g
Narancs S-4XL

- A nedvesség elvezető szövet segít melegen tartani viselője testét, száraz, hűvös helyen
- Bő kialakítás, mely extra komfortot biztosít viselőjének
- Hőillesztett, szegmentált fényvisszaverő szalag hozzáadott jól láthatóságért
- Bordázott gallér

4XL RIS

CE UKCA KÖZÖS JELLEMZŐK

X BACK OVERÁL

245g

E052 HI-VIS X OVERÁL
EN ISO 20471 CLASS 2

Kingsmill Polycotton: 65% poliészter, 35% pamut, 245g
Sárga/Zöld S-3XL

- Tartós kevertszálas szövet Texpel foltálló bevonattal
- Fényvisszaverő szalag a fokozott láthatóságért
- 5 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Rejtett zippzáros záródás a fokozott biztonság érdekében
- Oldalt gumírozott derék az egyedülálló kényelemért

IDEÁLIS A KÜLÖNLEGES MUNKAKÖRNYEZETEKHEZ

X BACK KABÁT

3x1
EN 342
BÉLELT

C565 X HI-VIS BOMBER KABÁT

EN ISO 20471 CLASS 2
EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.344 (M².K/W), 2, X

300D Ipar: 100% poliészter, 300D Oxford szövés, folttaszító kivitelben, dupla PU bevonattal., 190g
100% poliészter, 60g
100% poliészter szőrmebélés, 400g
Hüvely: 100% poliészter töltet, 120g
Sárga/Zöld S-3XL

- Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
- Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
- EN342 Hideg elleni védelem -40 °C-ig
- Belső mellzseb
- Kötött mandzsetta és szegély
- Sokoldalú, háromfunkciós kabát

MINDEN IRÁNYBÓL LÁTHATÓ

HÁTUL

1 KÜLSŐ KABÁT BÉLÉSSEL

2 KÜLSŐ KABÁT BÉLÉS NÉLKÜL

3 MELLÉNY

	15,000 MM
	-18ºC / 8 hr -36ºC / 1 hr

JELLEMZŐK

JÓL LÁTHATÓSÁGI MUNKARUHÁZAT

KIVÉTELES MUNKARUHÁZAT SZÉLES VÁLASZTÉKA, AMELYET GONDOSAN ÚGY TERVEZTEK, HOGY PRÉMIUM MINŐSÉGŰ, JÓL LÁTHATÓ VÉDELMET NYÚJTSON

HIVIS MUNKARUHÁZAT

STRECTCH HOLSTER NADRÁG

EV442 165 | DX442 166 | DX445 167 | DX454 168 | DX457 169 | PW306 171 | BX321 461

STRECTH MUNKANADRÁGOK

PW303 171 | PW385 171

STRECH MUNKANADRÁGOK

DX453 169 | CD888 177 | R440 159

HOLSTER NADRÁGOK

T501 172 | PW307 173 | CD889 177 | PW242 178

WORK NADRÁGOK

PW340 172 | TX51 179 | TX71 180 | EC40 181 | LW71 181 | RT46 182 | RT49 182 | E046 183

OVERÁLOK

E052 160 | TX55 179 | RT42 186

SERVICE NADRÁGOK

PW241 178 | RT45 183 | E041 183 | E049 184 | L049 184 | S919 185

JOGGERS

KX346 170 | KX341 170 | RT48 182

KANTÁROS NADRÁGOK

PW344 173 | PW244 178 | TX52 179 | TX72 180 | RT43 186

RÖVIDNADRÁGOK

DX446 167 | PW343 174 | PW348 174 | E043 185 | L043 185

MUNKAKABÁTOK

PW302 153 | PJ50 153 | T500 174 | TX50 179 | TX70 180 | CD861 176 | RT40 181

ELEVATED ENDURANCE WORKWEAR

EMELT MINŐSÉGŰ MUNKARUHÁZAT

Ez a dinamikus kollekció ergonómiailag olyan szabadságot és korlátlan mozgást biztosít, amilyet még nem láttunk a piacon. A könnyű anyagok használata biztosítja a tartósság és a rugalmasság tökéletes egyensúlyát.A precíz tervezési és építési technikák a nagy teljesítményű anyagokkal és díszítésekkel kombinálva védelmet nyújtanak kívülről, miközben belül kényelmes érzést nyújtanak.

Szerezd meg a kollekciót

EV460 367

EV473 487

A TELJES EV4 KOLLEKCIÓ ONLINE MEGTEKINTÉSÉHEZ LÁSD AZ OLDALT, VAGY SZKENNELJE BE A QR-KÓDOT 24

HOLSTER ZSEBES NADRÁG

Új

240g
SLIM FIT

4x Stretch

EV442 EV4 HI-VIS STRETCH LEVEHETŐ LENGŐZSEBES CLASS 2 NADRÁG

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 14404: 2004 + A1: 2010 2. TÍPUS 0. SZINT (S156-TAL EGYÜTT HASZNÁLVA)

- **Titanmill Ultra Stretch: 92% Nylon, 8% Elasztán, 230g**
- **Titanmill Plus Ripstop: 65% Polyester, 35% Cotton Ripstop Weft Stretch, 235g**
- **CorePro védelem: 72% nejlon, 16% poliészter, 12% PU 260g**
- **Sárga/Fekete, Narancs/Szürke**

- 4 irányban nyúló anyag a nagyobb mozgásszabadság és a kényelem érdekében
- Könnyű, rugalmas HiVisTex Pro szegmentált fényvisszaverő szalag a jobb láthatóság érdekében
- 17 zseb a bőséges tárolásért, köztük egy colstok tartó
- Azonosítókártya tartó az igazolványok megjelenítéséhez
- Stretch ágyék erősítés a kopás megelőzésére
- A FlexiHem™ szegélyállító rögzíti a nadrágot a bokánál, és szilárdan a helyén tartja, hogy csökkentse a beszorulást

NARANCS/ SZÜRKE

SÁRGA/FEKETE

	INCH	CM	EU	FR
REG	28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60
TALL	28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

TITANMILL ULTRA STRETCH | TITANMILL PLUS RIPSTOP STRETCH | COREPRO INDESTRUCTIBLE | COREPRO ARMOUR | RIS

CE | UKCA | HS | x25 | 40+ UPF | 17 | JELLEMZŐK

HOLSTER ZSEBES NADRÁG

4X Stretch

240g
SLIM FIT

DX442 DX4 HI-VIS NADRÁG LEZIPPZÁROZHATÓ LENGŐZSEBBEL

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 14404: 2004 + A1: 2010 2. TÍPUS 0. SZINT (S156-TAL EGYÜTT HASZNÁLVA)

- Titanmill Ultra Stretch: 92% poliészter, 8% elasztán, 20g
- Titanmill Plus Ripstop: 65% poliészter, 35% pamut Ripstop Weft Stretch, 235g
- Összetevők: 88% Nylon 12% Elasztán 245g
- Sárga/Fekete, Narancs/Fekete

- 4 irányban nyúló anyag a nagyobb mozgásszabadság és a kényelem érdekében
- Könnyű, rugalmas HiVisTex Pro szegmentált fényvisszaverő szalag a jobb láthatóság érdekében
- 16 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Azonosítókártya tartó az igazolványok megjelenítéséhez
- Colstok tartó zseb
- Stretch ágyék erősítés a kopás megelőzésére

Szerezd meg a kollekciót

DX411 497

DX481 190

A TELJES DX4 KOLLEKCIÓ ONLINE MEGTEKINTÉSÉHEZ LÁSD AZ OLDALT, VAGY SZKENNELJE BE A QR-KÓDOT

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

TITANMILL PRO STRETCH | TITANMILL PLUS RIPSTOP STRETCH | COREPRO INDESTRUCTIBLE | RIS

HOLSTER NADRÁGOK ÉS RÖVIDNADRÁGOK

245g
SLIM FIT

40+ UPF
16

DX445 DX4 HI-VIS LEVEHETŐ HOLSTER ZSEBES CLASS 1 NADRÁG

EN ISO 20471 CLASS 1
EN 14404: 2004 + A1: 2010 2. TÍPUS 0. SZINT (S156-TAL EGYÜTT HASZNÁLVA)

Titanmill Ultra Stretch: 93% poliészter, 7% elasztán, 245g
Titanmill Plus Ripstop: 65% poliészter, 35% pamut Ripstop Weft Stretch, 235g
Összetevők: 88% Nylon 12% Elasztán 245g
Sárga/Fekete

- 4 irányban nyúló anyag a nagyobb mozgásszabadság és a kényelem érdekében
- Könnyű, rugalmas HiVisTex Pro szegmentált fényvisszaverő szalag a jobb láthatóság érdekében
- 16 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Azonosítókártya tartó az igazolványok megjelenítéséhez
- Colstok tartó zseb
- Stretch ágyék erősítés a kopás megelőzésére

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

TITANMILL PRO STRETCH | TITANMILL PLUS RIPSTOP STRETCH | COREPRO INDESTRUCTIBLE

240g

Új

14

DX446 DX4 HI-VIS HOLSTER RÖVIDNADRÁG

EN ISO 20471 CLASS 1

Titanmill Ultra Stretch: 92% poliészter, 8% elasztán, 20g
Titanmill Plus Ripstop: 65% poliészter, 35% pamut Ripstop Weft Stretch, 235g
Sárga/Fekete, Narancs/Fekete

- 4 irányban nyúló anyag a nagyobb mozgásszabadság és a kényelem érdekében
- Könnyű, rugalmas HiVisTex Pro szegmentált fényvisszaverő szalag a jobb láthatóság érdekében
- 14 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Sokoldalú lezippzározható lengőzsebek
- Oldalt gumírozott derék az egyedülálló kényelemért
- Stretch ágyék erősítés a kopás megelőzésére

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
30 - 46	76 - 116	46 - 62	38 - 58

TITANMILL PRO STRETCH | TITANMILL PLUS RIPSTOP STRETCH

HS | x25 | KÖZÖS JELLEMZŐK

LENGŐZSEBES NADRÁG

4X Stretch

235g
SLIM FIT

DX454 DX4 HI-VIS CRAFT NADRÁG

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 14404: 2004 + A1: 2010 2. TÍPUS 0. SZINT (S156-TAL EGYÜTT HASZNÁLVA)

Titanmill Plus Stretch Eco: 65% poliészter, 33% pamut, 2% elasztán, 235g
Narancs/Fekete, Sárga/Fekete

- 4 irányban nyúló anyag a nagyobb mozgásszabadság és a kényelem érdekében
- Könnyű, rugalmas HiVisTex Pro szegmentált fényvisszaverő szalag a jobb láthatóság érdekében
- 16 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Sokoldalú lezippzározható lengőzsebek
- Felülről tölthető térdvédő zsebek a gyors és könnyű hozzáférés érdekében
- Kalapács hurok a munkaeszközök biztonságos tárolásához

Új

Szerezd meg a kollekciót

DX430 113

DX416 195

DX456 435

DX451 435

A TELJES DX4 KOLLEKCIÓ ONLINE MEGTEKINTÉSÉHEZ LÁSD AZ OLDALT, VAGY SZKENNELJE BE A QR-KÓDOT 30

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

TITANMILL PLUS STRETCH

RIS

SERVICE NADRÁG

SLIM FIT

Új

235g

DX453 DX4 HI-VIS SERVICE NADRÁG

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)

- Titanmill Ultra Stretch: 92% poliészter, 8% elasztán, 235g
- Titanmill Plus Ripstop: 65% poliészter, 35% pamut Ripstop Weft Stretch,, 230g 230g
- Összetevők: 88% nylon, 12% elasztán, 245g
- Narancs/Fekete, Sárga/Fekete

- 4 irányban nyúló anyag a nagyobb mozgásszabadság és a kényelem érdekében
- Könnyű, rugalmas HiVisTex Pro szegmentált fényvisszaverő szalag a jobb láthatóság érdekében
- 7 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Colstok tartó zseb
- Stretch ágyék erősítés a kopás megelőzésére
- Oldalt gumírozott derék az egyedülálló kényelemért

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

Új

270g

DX457 DX4 HI-VIS CLASS 1 CRAFT NADRÁG

EN ISO 20471 CLASS 1
EN 14404: 2004 + A1: 2010 2. TÍPUS 0. SZINT (S156-TAL EGYÜTT HASZNÁLVA)

- Titanmill Ultra Stretch: 93% poliészter, 7% elasztán, 270g
- Titanmill Ultra Stretch: 92% poliészter, 8% elasztán, 235g
- Összetevők: 88% nylon, 12% elasztán, 245g
- Fekete/Narancs, Fekete/Sárga

- 4 irányban nyúló anyag a nagyobb mozgásszabadság és a kényelem érdekében
- Könnyű, rugalmas HiVisTex Pro szegmentált fényvisszaverő szalag a jobb láthatóság érdekében
- 16 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Sokoldalú lezippzározható lengőzsebek
- Felülről tölthető térdvédő zsebek a gyors és könnyű hozzáférés érdekében
- Kalapács hurok a munkaeszközök biztonságos tárolásához

TOVÁBBFEJLESZTETT ILLESZKEDÉS

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

KÖZÖS JELLEMZŐK

PW3

Szerezd meg a kollekciót

LÁSD AZ OLDALT VAGY SZKENNELJE BE A QR-KÓDOT A TELJES PW3 KOLLEKCIÓ ONLINE MEGTEKINTÉSÉHEZ

50

PW3 FLEXI JOGGER

270g
SLIM FIT

Új

4x Stretch

KX346 PW3 HI-VIS FLEXI JOGGER

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)

93% poliészter, 7% elasztán, 270g
95% poliészter, 5% elasztán, 160g
Narancs/Fekete S-3XL, Sárga/Fekete S-3XL

- 4 irányban nyúló anyag a nagyobb mozgásszabadság és a kényelem érdekében
- Könnyű, rugalmas HiVisTex Pro szegmentált fényvisszaverő szalag a jobb láthatóság érdekében
- 5 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Könnyen hozzáférhető cargo zsebek

KX341 PW3 HI-VIS FLEXI CLASS 1 JOGGER

EN ISO 20471 CLASS 1

93% poliészter, 7% elasztán, 270g
65% poliészter, 35% pamut, 245g
Fekete/Narancs S-3XL, Fekete/Sárga S-3XL

- 4 irányban nyúló anyag a nagyobb mozgásszabadság és a kényelem érdekében
- Könnyű, rugalmas HiVisTex Pro szegmentált fényvisszaverő szalag a jobb láthatóság érdekében
- 5 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Könnyen hozzáférhető cargo zsebek

RIS

CE UKCA HS x25 5

KÖZÖS JELLEMZŐK

PW3 STRETCH MUNKANADRÁG

2X Stretch

STANDARD FIT

TOVÁBBFEJLESZTETT ILLESZKEDÉS

245g

PW306 PW3 HI-VIS STRETCH HOLSTER NADRÁG

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 14404: 2004 + A1: 2010 2. TÍPUS 0. SZINT (S156-TAL EGYÜTT HASZNÁLVA)

Titanmill Plus Stretch Eco: 65% poliészter, 33% pamut, 2% elasztán, 245g
100% Poliészter 600D Oxford, PU bevonat, 210g
Narancs/Fekete, Sárga/Fekete

TITANMILL PLUS STRETCH | TEXPEL SPLASH OIL+STAIN | RIS

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

TOVÁBBFEJ-LESZTETT ILLESZKEDÉS

KÖNNYŰ

190g

PW303 PW3 HI-VIS KÖNNYŰ STRETCH NADRÁG

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 14404: 2004 + A1: 2010 2. TÍPUS 0. SZINT (S156-TAL EGYÜTT HASZNÁLVA)

Titanmill Plus Stretch Eco: 65% poliészter, 33% pamut, 2% elasztán, 190g
100% Poliészter 600D Oxford, PU bevonat, 210g
Narancs/Fekete, Sárga/Fekete

TITANMILL PLUS STRETCH | TEXPEL SPLASH OIL+STAIN | RIS

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

NŐI MODELL

245g

PW385 PW3 HI-VIS NŐI STRETCH MUNKANADRÁG

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 14404: 2004 + A1: 2010 2. TÍPUS 0. SZINT (S156-TAL EGYÜTT HASZNÁLVA)

Titanmill Plus Stretch Eco: 65% poliészter, 33% pamut, 2% elasztán, 245g
100% Poliészter 600D Oxford, PU bevonat, 210g
Narancs/Fekete, Sárga/Fekete

TITANMILL PLUS STRETCH | TEXPEL SPLASH OIL+STAIN | RIS

REG: 29"(74CM) ADJUSTABLE TO 31"(79CM)			
INCH	CM	EU	FR
26 - 38	68 - 96	38 - 50	40 - 52

CE | UKCA | HS | x50 | 40+ UPF

KÖZÖS JELLEMZŐK

MUNKANADRÁGOK

RELAXED FIT

TOVÁBBFEJLESZTETT ILLESZKEDÉS

ÚJ SZÍN

300g

12

T501 PW3 HI-VIS HOLSTER NADRÁG

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 14404: 2004 + A1: 2010 2. TÍPUS 0. SZINT (S156-TAL EGYÜTT HASZNÁLVA)

Titanmill Plus: 65% poliészter, 35% pamut, 300g
100% Poliészter 600D Oxford, PU bevonat, 210g
Narancs/Fekete, Narancs/Navy, Piros/Fekete, Sárga/Fekete, Sárga/Navy

- Tartós kevertszálas szövet Texpel foltálló bevonattal
- Könnyű, rugalmas HiVisTex Pro szegmentált fényvisszaverő szalag a jobb láthatóság érdekében
- 12 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Azonosítókártyatartó a lengőzseben

TITANMILL PLUS

TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

RIS

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60
SHORT: 29"(74CM)			
28 - 42	72 - 108	44 - 58	36 - 54

TOVÁBBFEJLESZTETT ILLESZKEDÉS

300g

10

PW340 PW3 HI-VIS NADRÁG

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 14404: 2004 + A1: 2010 2. TÍPUS 0. SZINT (S156-TAL EGYÜTT HASZNÁLVA)
ANSI/ISEA 107 KIEGÉSZÍTŐ CLASS E

Titanmill Plus: 65% poliészter, 35% pamut, 300g
100% Poliészter 600D Oxford, PU bevonat, 210g
Narancs/Fekete, Narancs/Navy, Sárga/Fekete, Sárga/Navy

- Tartós kevertszálas szövet Texpel foltálló bevonattal
- Könnyű, rugalmas HiVisTex Pro szegmentált fényvisszaverő szalag a jobb láthatóság érdekében
- 10 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Oldalt gumírozott derék az egyedülálló kényelemért

TITANMILL PLUS

TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

RIS

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60
SHORT: 29"(74CM)			
28 - 42	72 - 108	44 - 58	36 - 54

HS

40+ UPF

KÖZÖS JELLEMZŐK

PW3 NADRÁG ÉS KANTÁROS NADRÁG

RELAXED FIT

300g

TOVÁBBFEJLESZTETT ILLESZKEDÉS

300g

PW344 PW3 HI-VIS KANTÁROS NADRÁG

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 14404: 2004 + A1: 2010 2. TÍPUS 0. SZINT (S156-TAL EGYÜTT HASZNÁLVA)

Titanmill Plus: 65% poliészter, 35% pamut, 300g
100% poliészter 600D szövet, 210g
Narancs/Fekete S-3XL, Sárga/Fekete S-3XL

- Tartós kevertszálas szövet Texpel foltálló bevonattal
- Könnyű, rugalmas HiVisTex Pro szegmentált fényvisszaverő szalag a jobb láthatóság érdekében
- 10 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Kalapács hurok a munkaeszközök biztonságos tárolásához
- A megerősített panelek maximális tartósságot biztosítanak ott, ahol a legnagyobb igénybevételnek van kitéve
- Állítható szegély bármilyen lábhosszra

PW307 PW3 HI-VIS CLASS 1 HOLSTER NADRÁG

EN ISO 20471 CLASS 1
EN 14404: 2004 + A1: 2010 2. TÍPUS 0. SZINT (S156-TAL EGYÜTT HASZNÁLVA)

Titanmill Plus: 65% poliészter, 35% pamut, 300g
100% Poliészter 600D Oxford, PU bevonat, 210g
Narancs/Fekete, Sárga/Fekete

- Tartós kevertszálas szövet Texpel foltálló bevonattal
- Könnyű, rugalmas HiVisTex Pro szegmentált fényvisszaverő szalag a jobb láthatóság érdekében
- 12 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Sokoldalú lezippzározható lengőzsebek
- Oldalt gumírozott derék az egyedülálló kényelemért
- Állítható szegély bármilyen lábhosszra

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

KÖZÖS JELLEMZŐK

PW3 KABÁT ÉS RÖVIDNADRÁG

T500 PW3 HI-VIS KABÁT

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3

Titanmill Plus: 65% poliészter, 35% pamut, 300g
100% poliészter 600D szövet, 210g
Narancs XL, Narancs/Fekete S-3XL, Narancs/Navy S-3XL, Sárga/Fekete S-3XL, Sárga/Navy S-3XL

- Tartós kevertszálas szövet Texpel foltálló bevonattal
- 4 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Tárolást segítő rádió hurok

TITANMILL PLUS | TEXPEL SPLASH OIL+STAIN | RIS

PW343 PW3 HI-VIS HOLSTER RÖVIDNADRÁG

EN ISO 20471 CLASS 1

Titanmill Plus: 65% poliészter, 35% pamut, 300g
100% poliészter 600D szövet, 210g
Narancs/Fekete, Sárga/Fekete

- Tartós kevertszálas szövet Texpel foltálló bevonattal
- 9 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Sokoldalú lezippzározható lengőzsebek

TITANMILL PLUS | TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

INCH	CM	EU	FR
30 - 42	76 - 108	46 - 58	38 - 54

PW348 PW3 HI-VIS RÖVIDNADRÁG

EN ISO 20471 CLASS 1

Titanmill Plus: 65% poliészter, 35% pamut, 300g
100% poliészter 600D szövet, 210g
Narancs/Fekete, Sárga/Fekete

- Tartós kevertszálas szövet Texpel foltálló bevonattal
- 5 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- A csúszásmentes, rugalmas belső derékkialakítás segít helyén tartani a felsőruházatot

TITANMILL PLUS | TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

INCH	CM	EU	FR
30 - 42	76 - 108	46 - 58	38 - 54

Szerezd meg a kollekciót

LÁSD AZ OLDALT VAGY SZKENNELJE BE A QR-KÓDOT A TELJES PW3 KOLLEKCIÓ ONLINE MEGTEKINTÉSÉHEZ 50

T180 199

LW72 199

T181 201

WX2

Szerezd meg a kollekciót

A TELJES WX2 KOLLEKCIÓ ONLINE MEGTEKINTÉSÉHEZ LÁSD AZ OLDALT, VAGY SZKENNELJE BE A QR-KÓDOT

60

WX2

4X Stretch

Új

245g

CD861 WX2 ECO HI-VIS WORK KABÁT

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)

Kingsmill Polycotton Stretch 65% újrahasznosított poliészter, 35% pamut, 245g
Kingsmill Polyester Stretch 93% poliészter, 7% elasztán, 195g
Narancs/Fekete S-4XL, Sárga/Fekete S-4XL

- Tartós poliészter/pamut szövet, mely nagy teljesítményt és maximális viselési komfortot biztosít
- Fényvisszaverő szalag a fokozott láthatóságért
- 6 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Zippzáras zseb mellkason

4XL

31

KINGSMILL POLYCOTTON ECO | KINGSMILL POLYESTER | Stretch | PLANET

CE UKCA x50 40 UPF 6 JELLEMZŐK

4X Stretch

SLIM FIT

Új

245g

Új

195g

CD889 WX2 HI-VIS NADRÁG LEZIPPZÁROZHATÓ LENGŐZSEBBEL

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 14404: 2004 + A1: 2010 2. TÍPUS 0. SZINT (S156-TAL EGYÜTT HASZNÁLVA)

Kingsmill Polycotton Stretch 65% újrahasznosított poliészter, 35% pamut, 245g
Kingsmill Polyester Stretch Eco: 93% újrahasznosított poliészter, 7% elasztán, 270g
Narancs/Fekete 28-48, Sárga/Fekete 28-48

- Innovatív rugalmas panelek kulcs fontosságú részeken melyek kiváló kényelmet és rugalmsságot biztosítanak
- Térdpárna zsebek stretch panelekkel a könnyed mozgás érdekében
- 4 irányban nyúló anyag a nagyobb mozgásszabadság és a kényelem érdekében
- Zippzáras és pántos cargo zsebek a biztonságos tárolásért

KINGSMILL POLYCOTTON ECO · Stretch · PLANET · 31

CD888 WX2 ECO HI-VIS CLASS1 SERVICE NADRÁG

EN ISO 20471 CLASS 1

Kingsmill Polycotton Stretch 65% újrahasznosított poliészter, 35% pamut, 195g
Kingsmill Polyester Stretch Eco: 93% újrahasznosított poliészter, 7% elasztán, 190g
Narancs/Fekete 28-48, Sárga/Fekete 28-48

- 4 irányban nyúló anyag a nagyobb mozgásszabadság és a kényelem érdekében
- 4 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Állítható szegély - normál és hosszú szár között
- Zippzáros zsebek

KINGSMILL POLYCOTTON ECO · Stretch · PLANET · 29

PW2 KANTÁROS NADRÁG/ NADRÁG

TERMÉKELŐNYÖK

- Tartós kevertszálas szövet Texpel foltálló bevonattal
- Fényvisszaverő szalag a fokozott láthatóságért
- Karcolásmentes kialakítás, rejtett fém alkatrészekkel
- Nem mágneses - nikkel- és vasmentes
- Állítható szegély bármilyen lábhosszra

KINGSMILL POLYCOTTON | TEXPEL SPLASH OIL+STAIN | RIS

245g STANDARD FIT

PW241 PW2 HI-VIS MUNKANADRÁG

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)

Kingsmill Polycotton: 65% poliészter, 35% pamut, 245g
Narancs/Fekete, Sárga/Fekete

- 5 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

245g STANDARD FIT

PW242 PW2 HI-VIS HOLSTER NADRÁG

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 14404: 2004 + A1: 2010 2. TÍPUS 0. SZINT (S156-TAL EGYÜTT HASZNÁLVA)

Kingsmill Polycotton: 65% poliészter, 35% pamut, 245g
Narancs/Fekete, Sárga/Fekete

- 11 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Két szintes térdvédő zsebek, melyek két pozicionálási lehetőséget biztosítanak

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

245g STANDARD FIT

PW244 PW2 HI-VIS KANTÁROS NADRÁG

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)

Kingsmill Polycotton: 65% poliészter, 35% pamut, 245g
Narancs/Fekete S-3XL, Sárga/Fekete S-3XL

- 7 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel

KÖZÖS JELLEMZŐK

PORTWEST TEXO KONTRASZT MUNKARUHÁZAT

TERMÉKELŐNYÖK

- Tartós kevertszálas szövet Texpel foltálló bevonattal
- Fényvisszaverő szalag a fokozott láthatóságért
- Dupla varrások a kiemelkedő tartósságért
- Kontraszt szín a stílusos külsőért

KINGSMILL POLYCOTTON | TEXPEL SPLASH OIL+STAIN | RIS

TX50 LILLE HI-VIS KABÁT

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)

Kingsmill Polycotton: 65% poliészter, 35% pamut, 245g
Sárga/Navy S-3XL

245g

RELAXED FIT

TX51 LYON HI-VIS NADRÁG

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)

Kingsmill Polycotton: 65% poliészter, 35% pamut, 245g
Narancs/Navy XS-4XL, Sárga/Navy XS-4XL

245g

TX52 DIJON HI-VIS KANTÁROS NADRÁG

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)

Kingsmill Polycotton: 65% poliészter, 35% pamut, 245g
Narancs/Navy S-XXL

- 10 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Gumírozott hátsó panel

245g

TX55 NANTES HI-VIS OVERÁL

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)

Kingsmill Polycotton: 65% poliészter, 35% pamut, 245g
Narancs/Navy S-3XL, Sárga/Navy S-3XL

- 12 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Hasznos, többfunkciós tárolózsebek

XS 4XL

CE UKCA x50 40+ UPF

KÖZÖS JELLEMZŐK

KONTRASZT MUNKARUHA

TERMÉKELŐNYÖK

- Tartós kevertszálas szövet Texpel foltálló bevonattal
- Fényvisszaverő szalag a fokozott láthatóságért
- Dupla varrások a kiemelkedő tartósságért
- S478 + TX71 együtt minősítve az EN ISO 20471 Class 3 szabványnak
- TX70 + TX72 együtt minősítve az EN ISO 20471 Class 3 szabványnak

KINGSMILL POLYCOTTON | TEXPEL SPLASH OIL+STAIN | RIS

245g STANDARD FIT

245g

245g

TX71 SEVILLE HI-VIS NADRÁG

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)

Kingsmill Polycotton: 65% poliészter, 35% pamut, 245g
Narancs/Navy S-XXL, Sárga/Navy S-XXL

TX72 GIRONA HI-VIS KANTÁROS NADRÁG

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)

Kingsmill Polycotton: 65% poliészter, 35% pamut, 245g
Narancs/Navy S-3XL, Sárga/Navy S-3XL

TX70 MADRID HI-VIS KABÁT

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)

Kingsmill Polycotton: 65% poliészter, 35% pamut, 245g
Narancs/Navy S-3XL, Sárga/Navy S-3XL

KABÁT ÉS NADRÁG

PLANET

245g
STANDARD FIT

25

9

EC40 ECO HIGH-VIS NADRÁG

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)

Kingsmill Polycotton Stretch 65% újrahasznosított poliészter, 35% pamut, 245g
Narancs, Sárga

- Környezettudatos, tanúsítottan újrahasznosított anyag
- 9 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Félig gumírozott derékkialakítás a biztonságos és kényelmes illeszkedésért
- Térdvédő zsebek a térdvédők könnyű használatáért
- Állítható szegély bármilyen lábhosszra

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

KINGSMILL POLYCOTTON ECO | RIS

NŐI MODELL

245g
STANDARD FIT

7

LW71 NŐI JÓL LÁTHATÓSÁGI NADRÁG

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)

Kingsmill Polycotton: 65% poliészter, 35% pamut, 245g
Narancs XS-XXL, Sárga XS-XXL

- Tartós kevertszálas szövet Texpel foltálló bevonattal
- 7 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Belső térdvédő zsebek a divatos megjelenésért
- Könnyen hozzáférhető cargo zsebek
- Állítható szegély bármilyen lábhosszra

XS

KINGSMILL POLYCOTTON | TEXPEL SPLASH OIL+STAIN | RIS

280g
STANDARD FIT

3

RT40 HI-VIS POLIPAMUT BOMBER DZSEKI

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)

Kingsmill Polycotton: 80% poliészter, 20% pamut, 280g
Narancs S-3XL

- Tartós kevertszálas szövet Texpel foltálló bevonattal
- Fényvisszaverő szalag a fokozott láthatóságért
- 3 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Zippzáras zseb mellkason
- Minden fontos helyen megerősített

KINGSMILL POLYCOTTON | TEXPEL SPLASH OIL+STAIN | RIS

CE UKCA x50 40+ UPF

KÖZÖS JELLEMZŐK

MUNKANADRÁG ÉS JOGGER

245g
RELAXED FIT

RT46 VASÚTI COMBAT NADRÁG

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)

Kingsmill Polycotton: 65% poliészter, 35% pamut, 245g
Narancs XS-4XL, Narancs hosszított S-3XL

- Tartós kevertszálas szövet Texpel foltálló bevonattal
- 9 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Két hátsózseb
- Félig gumírozott derékkialakítás a biztonságos és kényelmes illeszkedésért
- Kézre eső derékpánt D gyűrű, kulcsoknak vagy azonosítókártyának

XS 4XL

KINGSMILL POLYCOTTON | TEXPEL SPLASH OIL+STAIN | RIS

245g
RELAXED FIT

RT49 HI-VIS HÁROM SÁVOS COMBAT NADRÁG

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)

Kingsmill Polycotton: 65% poliészter, 35% pamut, 245g
Narancs S-3XL

- Tartós kevertszálas szövet Texpel foltálló bevonattal
- 9 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Félig gumírozott derékkialakítás a biztonságos és kényelmes illeszkedésért
- Kézre eső derékpánt D gyűrű, kulcsoknak vagy azonosítókártyának
- Térdvédő zsebek a térdvédők könnyű használatáért

KINGSMILL POLYCOTTON | TEXPEL SPLASH OIL+STAIN | RIS

300g
RELAXED FIT

RT48 HI-VIS JOGGING NADRÁG

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)

65% poliészter, 35% pamut, 300g
Narancs S-XXL

- Kötött szövet szálcsiszolt hatású hátrésszel
- 5 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Vízálló térdkialakítás
- Állítható derékrész húzózsinórral a kényelmes illeszkedésért
- Gumírozott szegély a biztonságos és kényelmes illeszkedésért

RIS

MUNKANADRÁGOK

TERMÉKELŐNYÖK

- Tartós kevertszálas szövet Texpel foltálló bevonattal
- Fényvisszaverő szalag a fokozott láthatóságért
- 3 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Oldalsó zsebek

280g
RELAXED FIT

RT45 HI-VIS POLIPAMUT SERVICE NADRÁG

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)

Kingsmill Polycotton: 80% poliészter, 20% pamut, 280g
Narancs XS-5XL, Narancs hosszított S-XXL

- Gombos zseb
- Hátul gumírozott derék a biztonságos illeszkedésért

280g
STANDARD FIT

E041 HI-VIS POLIPAMUT SERVICE NADRÁG

EN ISO 20471 CLASS 1
ANSI/ISEA 107 KIEGÉSZÍTŐ CLASS E

Kingsmill Polycotton: 80% poliészter, 20% pamut, 280g
Narancs S-XXL

- Gombos zseb
- Hátul gumírozott derék a biztonságos illeszkedésért

245g

E046 HI-VIS COMBAT NADRÁG

EN ISO 20471 CLASS 1
ANSI/ISEA 107 KIEGÉSZÍTŐ CLASS E

Kingsmill Polycotton: 65% poliészter, 35% pamut, 245g
Sárga XS-4XL

- Két hátsózseb
- Dupla szerszámtartó zseb

XS 5XL

KINGSMILL POLYCOTTON | RIS | TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

KINGSMILL POLYCOTTON | TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

XS 4XL

KINGSMILL POLYCOTTON | TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

CE | UKCA | x50 | 40+ UPF

KÖZÖS JELLEMZŐK

CLASS 1 NADRÁGOK

245g
STANDARD FIT

E049 JÓL LÁTHATÓSÁGI KÉTTÓNUSÚ NADRÁG

EN ISO 20471 CLASS 1
ANSI/ISEA 107 KIEGÉSZÍTŐ CLASS E

Kingsmill Polycotton: 65% poliészter, 35% pamut, 245g
Narancs/Navy S-XXL, Sárga/Fekete S-3XL, Sárga/Navy S-3XL

- Tartós kevertszálas szövet Texpel foltálló bevonattal
- Fényvisszaverő szalag a fokozott láthatóságért
- 11 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel

ÚJ

190g
STANDARD FIT

L049 HI-VIS KÖNNYŰ, KÉTTÓNUSÚ COMBAT NADRÁG

EN ISO 20471 CLASS 1
ANSI/ISEA 107 KIEGÉSZÍTŐ CLASS E

Kingsmill Polycotton: 65% poliészter, 35% pamut, 190g
Narancs/Navy S-3XL, Sárga/Fekete S-3XL, Sárga/Kékeszöld S-3XL, Sárga/Navy S-3XL

- Tartós kevertszálas szövet Texpel foltálló bevonattal
- Fényvisszaverő szalag a fokozott láthatóságért
- 11 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel

KINGSMILL POLYCOTTON TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

KINGSMILL POLYCOTTON TEXPEL SPLASH OIL+STAIN KÖNNYŰ

KÖZÖS JELLEMZŐK

RÖVIDNADRÁGOK

245g
STANDARD FIT

E043 HI-VIS CONTRAST RÖVIDNADRÁG

EN ISO 20471 CLASS 1
ANSI/ISEA 107 KIEGÉSZÍTŐ CLASS E

Kingsmill Polycotton: 65% poliészter, 35% pamut, 245g
Narancs/Navy XS-3XL, Sárga/Navy XS-3XL, Sárga/Szürke XS-3XL

XS

KINGSMILL POLYCOTTON

TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

ÚJ

190g
STANDARD FIT

L043 HI-VIS KÖNNYŰ POLI-PAMUT RÖVIDNADRÁG

EN ISO 20471 CLASS 1
ANSI/ISEA 107 KIEGÉSZÍTŐ CLASS E

Kingsmill Polycotton: 65% poliészter, 35% pamut, 190g
Narancs/Navy S-3XL, Sárga/Kékeszöld S-3XL, Sárga/Navy S-3XL

KINGSMILL POLYCOTTON

TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

KÖNNYŰ

BALLISTIC SERVICE NADRÁG

245g
STANDARD FIT

40+ UPF

S919 HI-VIS BALLISTIC NADRÁG

EN ISO 20471 CLASS 1

Kingsmill Polycotton: 65% poliészter, 35% pamut, 245g
100% Nylon, 235g
Narancs/Navy S-3XL

- Tartós poliészter/pamut szövet, mely nagy teljesítményt és maximális viselési komfortot biztosít
- A ballisztikus nylonpanelek maximális védelmet nyújtanak az üveg, fémszilánkok és más veszélyes anyagok ellen.
- Fényvisszaverő szalag a fokozott láthatóságért
- 7 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Két hátsózseb

KINGSMILL POLYCOTTON

CE UKCA x50 7

KÖZÖS JELLEMZŐK

KANTÁROS NADRÁG ÉS OVERÁL

TERMÉKELŐNYÖK

- Tartós kevertszálas szövet Texpel foltálló bevonattal
- Fényvisszaverő szalag a fokozott láthatóságért
- Oldalsó zsebek

KINGSMILL POLYCOTTON | RIS | TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

280g

7

RT43 HI-VIS POLIPAMUT KANTÁROS NADRÁG

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)

Kingsmill Polycotton: 80% poliészter, 20% pamut, 280g
Narancs S-3XL

- 7 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Állítható oldalsó nyílás a nagyobb rugalmasság érdekében
- Állítható pántok strapabíró zárocsattal

280g

4

RT42 HI-VIS POLIPAMUT OVERALL

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)

Kingsmill Polycotton: 80% poliészter, 20% pamut, 280g
Narancs XS-5XL, Narancs hosszított M-3XL

- 4 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Rejtett zippzáros záródás a fokozott biztonság érdekében
- Gumipánttal a könnyű illeszkedésért

XS 5XL

CE UKCA x50 40+ UPF

KÖZÖS JELLEMZŐK

JÓL LÁTHATÓSÁGI SZABADIDŐRUHÁZAT

LEGYEN LÁTHATÓ, MARADJON BIZTONSÁGBAN A JÓL LÁTHATÓSÁGI SZABADIDŐRUHÁZAT KIVÁLÓ KÍNÁLATÁVAL, AMELYET ÚGY TERVEZTÜNK, HOGY VISELŐJÉT VÉDJE ÉS GONDOSKODJON A KÉNYELEMRŐL.

JÓL LÁTHATÓSÁGI SZABADIDŐRUHÁZAT

KAPUCNIS FELSŐ

DX477 191

DX484 191

DX482 191

DX483 191

PW327 192

PW377 192

B304 194

B305 194

B315 194

B316 194

B317 194

R477 159

MID LAYER

DX481 190

PULÓVER

PW277 193

PW326 193

PW370 193

PW376 193

PW379 193

B303 194

B306 194

B308 194

EC13 194

HOSSZÚ UJJÚ PÓLÓING

T184 196

PW220 197

EC11 198

S271 198

S277 198

S279 198

RÖVID UJJÚ PÓLÓING

DX412 199

LW72 199

PW212 199

T180 199

EC10 200

RT22 200

S171 200

S174 200

S175 200

S477 200

S479 200

PW212 201

HOSSZÚ UJJÚ PÓLÓ

DX416 195

PW312 196

T185 196

PW221 197

S178 198

S278 198

S280 198

RÖVID UJJÚ PÓLÓ

DX413 201

PW213 201

PW310 201

PW311 201

T181 201

EC12 202

RT23 202

S170 202

S179 202

S378 202

S478 202

C394 203

C395 203

S172 203

S173 203

R413 159

VEZETŐI MELLÉNY

PW309 205

S475 206

S476 206

R476 159

C276 207

C357 207

C376 207

C377 207

C476 207

C496 207

F476 207

RT26 207

S376 207

H-SZALAG MELLÉNY

C370 208

C372 208

C375 208

C470 208

C472 208

C473 208

C481 208

EC76 208

RT20 208

2 SÁVOS MELLÉNY

C374 209

C474 209

C475 209

C494 209

F374 209

F474 209

JN14 209

SZERSZÁM MELLÉNY

KS63 205

PW308 204

MID LAYER

DX481 DX4 HI-VIS MID LAYER FELSŐ

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)

92% poliészter, 8% elasztán, 210g
92% Nylon, 8% Elasztán, 210g
Narancs/Fekete S-4XL, Sárga/Fekete S-4XL

- 4 irányban nyúló anyag a nagyobb mozgásszabadság és a kényelem érdekében
- Hőillesztett, szegmentált fényvisszaverő szalag hozzáadott jól láthatóságért
- Belső zsebek a biztonságos tárolásért
- Gumírozott mandzsetták a biztonságos illeszkedésért
- Hüvelykujj hurok
- Aktív illeszkedéssel tervezve

NARANCS/
FEKETE

SÁRGA/FEKETE

DX442

4XL RIS

 HS x50 40+ UPF 6 KÖZÖS JELLEMZŐK

PULÓVER ÉS KAPUCNIS PULÓVER

ÚJ

DX484 DX4 HI-VIS KAPUCNIS PULÓVER

EN ISO 20471 CLASS 2 SIZES S-M
EN ISO 20471 CLASS 3 SIZE L UPWARDS
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)

100% poliészter interlock 100% poliészter gyapjú kötéssel, 330g
100% poliészter háló, 165g
Narancs/Fekete S-5XL, Sárga/Fekete S-5XL

- 100% poliészter mechanikus stretch kötve 100% poliészter polárhoz
- Könnyű, rugalmas HiVisTex Pro szegmentált fényvisszaverő szalag a jobb láthatóság érdekében
- 2 zippzáras oldalzseb a biztonságos tárolásért

5XL RIS

ÚJ

DX482 DX4 HI-VIS 1/4 ZIPPZÁRAS KAPUCNIS PULÓVER

EN ISO 20471 CLASS 2 SIZE S
EN ISO 20471 CLASS 3 SIZE M UPWARDS
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)

100% poliészter interlock 100% poliészter gyapjú kötéssel, 330g
100% poliészter háló, 165g
Narancs/Fekete S-5XL, Sárga/Fekete S-5XL

- 100% poliészter mechanikus stretch kötve 100% poliészter polárhoz
- Könnyű, rugalmas HiVisTex Pro szegmentált fényvisszaverő szalag a jobb láthatóság érdekében
- 2 zippzáras oldalzseb a biztonságos tárolásért
- 1/4 hosszúságú zippzár a frontrészen

5XL RIS

ÚJ

DX483 DX4 HI-VIS KAPUCNIS PULÓVER

EN ISO 20471 CLASS 2 SIZES S-M
EN ISO 20471 CLASS 3 SIZE L UPWARDS
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)

100% poliészter Anti-Pill Finish, kétoldalas ragasztott gyapjú, 330g
Narancs/Fekete S-4XL, Sárga/Fekete S-4XL

- 100% poliészter mechanikus stretch kötve 100% poliészter polárhoz
- Könnyű, rugalmas HiVisTex Pro szegmentált fényvisszaverő szalag a jobb láthatóság érdekében
- Húzózsinóros kapucni és szegély a biztonságos és kényelmes illeszkedésért
- Hőillesztett fényvisszaverő szalag a jobb láthatóságért

4XL RIS

ÚJ

DX477 DX4 HI-VIS FUNNEL NECK PULÓVER

EN ISO 20471 CLASS 2 SIZES S-M
EN ISO 20471 CLASS 3 SIZE L UPWARDS
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)

100% poliészter interlock 100% poliészter gyapjú kötéssel, 330g
100% poliészter háló, 165g
Narancs/Fekete S-5XL, Sárga/Fekete S-5XL

- 100% poliészter mechanikus stretch kötve 100% poliészter polárhoz
- Könnyű, rugalmas HiVisTex Pro szegmentált fényvisszaverő szalag a jobb láthatóság érdekében
- 6 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Zippzáras zseb mellkason

5XL RIS

ZIPPZÁRAS KAPUCNIS PULÓVER

SLIM FIT

ÚJ

PW377 PW3 CLASS 1 ZIPPZÁRAS TÉLI KAPUCNIS PULÓVER

EN ISO 20471 CLASS 1

65% poliészter, 35% pamut, 300g
100% poliészter Borg gyapjú, 300g
Narancs/Fekete S-4XL, Sárga/Fekete S-4XL

- Kötött szövet szálcsiszolt hátású hátrésszel
- Meleget és komfortot biztosító polár bélés
- Könnyű, rugalmas HiVisTex Pro szegmentált fényvisszaverő szalag a jobb láthatóság érdekében
- 2 zippzáras oldalzseb a biztonságos tárolásért
- Kapucni az időjárás elleni további védelemért
- Bordázott szegély a kényelmes illeszkedésért

4XL

2

ÚJ

PW327 PW3 HI-VIS ZIPPZÁRAS KAPUCNIS PULÓVER

EN ISO 20471 CLASS 2 SIZES S-M
EN ISO 20471 CLASS 3 SIZE L+
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)

65% poliészter, 35% pamut, 300g
Narancs/Fekete S-5XL, Sárga/Fekete S-5XL

- Kötött szövet szálcsiszolt hátású hátrésszel
- Könnyű, rugalmas HiVisTex Pro szegmentált fényvisszaverő szalag a jobb láthatóság érdekében
- Többfunkciós, stílusos unisex fazon
- 6 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Kapucni az időjárás elleni további védelemért
- Meleget és extra komfortot biztosító bordás mandzsetta

5XL RIS

6

HS

KÖZÖS JELLEMZŐK

PULÓVER

PW3 ÚJ

HS

PW326 PW3 HI-VIS 1/4 ZIPPZÁRAS HOSSZÚ UJJÚ PÓLÓ
EN ISO 20471 CLASS 2 SIZES S
EN ISO 20471 CLASS 3 SIZE M+
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)

65% poliészter, 35% pamut, 300g
Narancs/Fekete S-5XL, Sárga/Fekete S-5XL

5XL RIS

PW3

HS

PW370 PW3 HI-VIS PULÓVER
EN ISO 20471 CLASS 2 SIZES S-M
EN ISO 20471 CLASS 3 SIZES L-5XL
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2 SIZES S-M
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3 SIZES L-5XL

100% poliészter, 280g
Narancs/Fekete S-5XL, Sárga/Fekete S-5XL

5XL RIS

PW3 ÚJ SZÍN

HS

PW379 PW3 HI-VIS KÖRNYAKÚ PULÓVER
EN ISO 20471 CLASS 2 SIZE: S
EN ISO 20471 CLASS 3 SIZES: M-4XL
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2 SIZE: S
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3 SIZES: M-4XL

65% poliészter, 35% pamut, 300g
Narancs/Fekete S-4XL, Sárga/Fekete S-4XL, Piros/Fekete S-4XL

4XL RIS

PW3 ÚJ

HS

PW376 PW3 HI-VIS CLASS 1 PULÓVER
EN ISO 20471 CLASS 1

65% poliészter, 35% pamut, 300g
Narancs/Fekete S-5XL, Sárga/Fekete S-5XL

5XL

PW2

PW277 PW2 KEREKNYAKÚ LÁTHATÓSÁGI PULÓVER
EN ISO 20471 CLASS 2 S-M
EN ISO 20471 CLASS 3 L-4XL
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)

65% poliészter, 35% pamut, 300g
Narancs/Fekete S-4XL, Sárga/Fekete S-4XL

4XL RIS

CE UKCA ×50 40 UPF KÖZÖS JELLEMZŐK

PULÓVER ÉS KAPUCNIS PULÓVER

RIS

PLANET

27

4XL

EC13 ECO HI-VIS PULÓVER

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2

65% újrahasznosított poliészter, 35% pamut, 300g
X Narancs S-4XL, Sárga S-4XL

RIS

XS

5XL

B303 JÓL LÁTHATÓSÁGI PULÓVER

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
ANSI/ISEA 107 P TÍPUS 3. OSZTÁLY

65% poliészter, 35% pamut, 300g
X Narancs XS-5XL, Sárga XS-5XL
Y Piros S-3XL

RIS

XS

6XL

B308 XENON RUGBY PULÓVER

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
ANSI/ISEA 107 P TÍPUS 3. OSZTÁLY

65% poliészter, 35% pamut, 300g
100% Poliészter 600D Oxford, PU bevonat, 210g
X Narancs XS-4XL, Sárga XS-6XL

RIS

4XL

B306 KÉTTÓNUSÚ HIVIS PULÓVER

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)

65% poliészter, 35% pamut, 300g
X Narancs/Navy S-4XL, Sárga/Navy S-4XL

RIS

HS

5XL

B315 HI-VIS KÉTTÓNUSÚ KAPUCNIS PULÓVER

EN ISO 20471 CLASS 2 SIZES S-M
EN ISO 20471 CLASS 3 SIZES L-5XL
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2 SIZES S-M
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3 SIZES L-5XL

65% poliészter, 35% pamut, 300g
X Narancs/Fekete S-5XL, Sárga/Fekete S-5XL

RIS

4XL

B304 JÓL LÁTHATÓSÁGI, KAPUCNIS PULÓVER

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
ANSI/ISEA 107 P TÍPUS 3. OSZTÁLY
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3

65% poliészter, 35% pamut, 300g
X Narancs S-4XL, Sárga S-4XL

RIS

B305 HI-VIS ZIPPZÁROS PULÓVER

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)

65% poliészter, 35% pamut, 300g
X Narancs XS-4XL, Sárga XS-4XL

RIS

B316 KÉTTÓNUSÚ KAPUCNIS PULÓVER

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)

65% poliészter, 35% pamut, 300g
X Narancs/Navy S-3XL, Sárga/Navy S-3XL

RIS

B317 KÉTTÓNUSÚ ZIPPZÁRAS KAPUCNIS PULÓVER

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)

65% poliészter, 35% pamut, 300g
X Narancs/Navy S-3XL, Sárga/Navy S-3XL

XS 4XL

CE UKCA x50 40+ UPF

KÖZÖS JELLEMZŐK

HOSSZÚ UJJÚ PÓLÓ

SLIM FIT

ÚJ

DX416 DX4 HI-VIS HOSSZÚ UJJÚ PÓLÓ L/S

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)

Ezeecool: 100% Polyester, Pin Mesh, 150g
Narancs/Fekete S-4XL, Sárga/Fekete S-4XL

- A nedvesség elvezető szövet segít melegen tartani viselője testét, száraz, hűvös helyen
- Ideális, személyre szabott vállalati viselet
- Kontraszt szín a stílusos külsőért
- Ragasztott nyak varrás az extra komfortért
- A slim fit kialakítás formabontó, de nem szorít
- Hőillesztett, szegmentált fényvisszaverő szalag hozzáadott jól láthatóságért

KÖNNYŰ

4XL EZEECOOL RIS 4X Stretch

CE UKCA HS x50 40+ UPF

KÖZÖS JELLEMZŐK

PW3 PÓLÓ ÉS HOSSZÚ UJJÚ PÓLÓ

T184 PW3 HI-VIS HOSSZÚ UJJÚ PÓLÓING

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
ANSI/ISEA 107 P TÍPUS 3. OSZTÁLY

55% pamut, 45% poliészter, kötött, 175g
Narancs/Fekete S-5XL, Narancs/Navy S-5XL, Sárga/Fekete XS-5XL, Sárga/Navy XS-5XL

- A nedvesség elvezető szövet segít melegen tartani viselője testét, száraz, hűvös helyen
- Extra komfortot nyújtó magas pamut tartalom
- Könnyű, rugalmas HiVisTex Pro szegmentált fényvisszaverő szalag a jobb láthatóság érdekében
- Mellzseb

XS 5XL COTTON COMFORT RIS

1

T185 PW3 HI-VIS HOSSZÚ UJJÚ PÓLÓ

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
ANSI/ISEA 107 P TÍPUS 3. OSZTÁLY

55% pamut, 45% poliészter, kötött, 175g
Narancs/Fekete S-5XL, Narancs/Navy S-5XL, Sárga/Fekete S-5XL, Sárga/Navy S-5XL

- A nedvesség elvezető szövet segít melegen tartani viselője testét, száraz, hűvös helyen
- Extra komfortot nyújtó magas pamut tartalom
- Könnyű, rugalmas HiVisTex Pro szegmentált fényvisszaverő szalag a jobb láthatóság érdekében
- Mellzseb

5XL COTTON COMFORT RIS

1

PW312 PW3 HI-VIS CLASS 1 HOSSZÚ UJJÚ PÓLÓ L/S

EN ISO 20471 CLASS 1

55% pamut, 45% poliészter, kötött, 175g
Narancs/Fekete S-4XL, Sárga/Fekete S-4XL

- A nedvesség elvezető szövet segít melegen tartani viselője testét, száraz, hűvös helyen
- Extra komfortot nyújtó magas pamut tartalom
- Könnyű, rugalmas HiVisTex Pro szegmentált fényvisszaverő szalag a jobb láthatóság érdekében
- Oldalsó szellőzőnyílások a további kényelemért

4XL COTTON COMFORT

ÚJ

PÓLÓ ÉS HOSSZÚ UJJÚ PÓLÓ

SLIM FIT

ÚJ

PW220 PW2 HI-VIS HOSSZÚ UJJÚ PÓLÓING

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)

Kingsmill Polycotton: 55% pamut, 45% poliészter, 144g
Narancs/Fekete S-4XL, Sárga/Fekete S-4XL

- A nedvességelvezető anyag hatékonyan elnyeli a nedvességet a bőrtől
- Extra komfortot nyújtó magas pamut tartalom
- 100% fémmentes
- Ideális, személyre szabott vállalati viselet
- A slim fit kialakítás formabontó, de nem szorít
- Kontraszt szín a stílusos külsőért

4XL

RIS COTTON COMFORT KÖNNYŰ

SLIM FIT

ÚJ

PW221 PW2 HI-VIS HOSSZÚ UJJÚ PÓLÓ

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)

Kingsmill Polycotton: 55% pamut, 45% poliészter, 144g
Narancs/Fekete S-4XL, Sárga/Fekete S-4XL

- A nedvesség elvezető szövet segít melegen tartani viselője testét, száraz, hűvös helyen
- Extra komfortot nyújtó magas pamut tartalom
- Bordázott gallér
- Kontraszt szín a stílusos külsőért
- Ideális, személyre szabott vállalati viselet
- A slim fit kialakítás formabontó, de nem szorít

4XL

RIS COTTON COMFORT KÖNNYŰ

KÖZÖS JELLEMZŐK

PÓLÓ ÉS HOSSZÚ UJJÚ PÓLÓ

EC11 ECO HI-VIS L/S PÓLÓ (6-OS CSOMAG)

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)

100% újrahasznosított poliészter, madárszem szövés, 175g
Narancs S-4XL, Sárga S-4XL

- Környezettudatos, tanúsítottan újrahasznosított anyag
- Légáteresztő anyag, amely elvezeti a nedvességet, és hűvös, száraz érzetet biztosít

14

4XL | TEXPEL WICKING | RIS | PLANET

COTTON COMFORT | RIS

S271 HOSSZÚ UJJÚ COTTON COMFORT PÓLÓING

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)

55% pamut, 45% poliészter, kötött, 175g
Narancs S-3XL, Sárga S-3XL

TEXPEL WICKING | RIS

S277 HI-VIS HOSSZÚ UJJÚ PÓLÓING

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
ANSI/ISEA 107 P TÍPUS 3. OSZTÁLY

100% poliészter, madárszem szövés, 175g
Narancs XS-6XL, Sárga XS-6XL

XS | 6XL

TEXPEL WICKING | RIS

S279 KÉTTÓNUSÚ HOSSZÚ UJJÚ PÓLÓING

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2

100% poliészter, madárszem szövés, 175g
Narancs/Navy S-4XL, Sárga/Navy XS-4XL

XS | 4XL

COTTON COMFORT | RIS

S278 HI-VIS HOSSZÚ UJJÚ PÓLÓ

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
ANSI/ISEA 107 P TÍPUS 3. OSZTÁLY

55% pamut, 45% poliészter, kötött, 175g
Narancs S-3XL, Sárga S-3XL

TEXPEL WICKING | RIS

S178 HI-VIS HOSSZÚ UJJÚ PÓLÓ

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)

100% poliészter, madárszem szövés, 150g
Narancs S-3XL, Sárga S-3XL

KÖNNYŰ

COTTON COMFORT | RIS

S280 KÉTTÓNUSÚ, HOSSZÚ UJJÚ COTTON COMFORT PÓLÓ

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)

55% pamut, 45% poliészter, kötött, 175g
Narancs/Navy S-3XL, Sárga/Navy S-3XL

KÖZÖS JELLEMZŐK

PÓLÓING

DX4

HS

4XL

DX412 DX4 HI-VIS PÓLÓ S/S

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)

100% poliészter hálós, 150g
Narancs/Fekete S-4XL, Sárga/Fekete S-4XL

- Ideális, személyre szabott vállalati viselet
- Kiváló stílus kontrasztos gallérral és fluoreszkáló csíkkal
- Kontraszt szín a stílusos külsőért

EZEECOOL RIS 4X Stretch KÖNNYŰ

PW3

HS

XS 5XL

T180 PW3 HI-VIS PÓLÓING S/S

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2 / TYPE P CLASS 2

55% pamut, 45% poliészter, kötött, 175g
Narancs/Fekete XS-5XL, Narancs/Navy S-3XL, Sárga/Fekete XS-5XL, Sárga/Navy S-3XL

- Extra komfortot nyújtó magas pamut tartalom
- Könnyű, rugalmas HiVisTex Pro szegmentált fényvisszaverő szalag a jobb láthatóság érdekében
- Mellzseb

RIS COTTON COMFORT

NŐI MODELL

XS

LW72 NŐI PRO PÓLÓING

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2 / TYPE P CLASS 2

55% pamut, 45% poliészter, kötött, 175g
Narancs/Fekete XS-XXL, Narancs/Szürke XS-XXL, Sárga/Fekete XS-XXL, Sárga/Szürke XS-XXL

- Extra komfortot nyújtó magas pamut tartalom
- Könnyű, rugalmas HiVisTex Pro szegmentált fényvisszaverő szalag a jobb láthatóság érdekében
- Kiváló stílus kontrasztos gallérral és fluoreszkáló csíkkal

RIS COTTON COMFORT

PW2

4XL

PW212 PW2 HI-VIS PÓLÓING S/S

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)

Kingsmill Polycotton: 55% pamut, 45% poliészter, 144g
Narancs/Fekete S-4XL, Sárga/Fekete S-4XL

- Extra komfortot nyújtó magas pamut tartalom
- Nem mágneses - nikkel- és vasmentes
- Karcolásmentes kialakítás, rejtett fém alkatrészekkel

RIS COTTON COMFORT KÖNNYŰ

CE UKCA x50 40+ UPF

KÖZÖS JELLEMZŐK

PÓLÓING

TERMÉKELŐNYÖK

- Légáteresztő anyag, amely elvezeti a nedvességet, és hűvös, száraz érzetet biztosít
- Fényvisszaverő szalag a fokozott láthatóságért
- Kiváló stílus kontrasztos gallérral és fluoreszkáló csíkkal

PLANET
TEXPEL WICKING
RIS

11
4XL

EC10 ECO HI-VIS S/S PÓLÓ (6-OS CSOMAG)

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)

100% újrahasznosított poliészter, madárszem szövés, 175g
X Narancs S-4XL, Sárga S-4XL

RIS
TEXPEL WICKING

XS 7XL
RT22:

S477 JÓL LÁTHATÓSÁGI RÖVIDUJJÚ PÓLÓING
RT22 JÓL LÁTHATÓSÁGI RÖVID UJJÚ PÓLÓING

EN ISO 20471 CLASS 2
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2
ANSI/ISEA 107 TYPE P CLASS 2
RT22: RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)

100% poliészter, madárszem szövés, 175g
X S477: Sárga XS-7XL, RT22: Narancs XS-5XL
Y S477: Piros S-3XL

RIS
COTTON COMFORT

XS 4XL

S171 COTTON COMFORT PÓLÓING

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)

55% pamut, 45% poliészter, kötött, 175g
X Narancs XS-4XL, Sárga XS-4XL

TEXPEL WICKING
ÚJ

4XL

S175 HI-VIS KÉTTÓNUSÚ KÖNNYŰ PÓLÓ S/S

EN ISO 20471 CLASS 1

100% poliészter, madárszem szövés, 150g
X Sárga/Navy S-4XL, Sárga/Kékeszöld S-4XL

TEXPEL WICKING

XS 5XL

S479 KÉTTÓNUSÚ PÓLÓING

EN ISO 20471 CLASS 1
ANSI/ISEA 107 TYPE O CLASS 1

100% poliészter, madárszem szövés, 175g
X Narancs/Navy XS-4XL, Sárga/Navy XS-5XL

RIS
COTTON COMFORT

4XL

S174 KÉTTÓNUSÚ COTTON COMFORT PÓLÓ

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)

55% pamut, 45% poliészter, kötött, 175g
X Narancs/Navy S-4XL, Sárga/Navy S-4XL

KÖNNYŰ

KÖZÖS JELLEMZŐK

PÓLÓ

DX4

DX413 DX4 HI-VIS PÓLÓ S/S

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)

100% poliészter hálós, 150g
Narancs/Fekete S-4XL, Sárga/Fekete S-4XL

- A nedvesség elvezető szövet segít melegen tartani viselője testét, száraz, hűvös helyen
- Ideális, személyre szabott vállalati viselet
- Kiváló stílus kontrasztos gallérral és fluoreszkáló csíkkal
- Kontraszt szín a stílusos külsőért

4XL COTTON COMFORT EZEECOOL RIS KÖNNYŰ

HS

PW3 RIS COTTON COMFORT ÚJ SZÍN HS 5XL

T181 PW3 HI-VIS PÓLÓ S/S

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2
ANSI/ISEA 107 TYPE P CLASS 2

55% pamut, 45% poliészter, kötött, 175g
Narancs/Fekete XS-5XL, Narancs/Szürke S-3XL, Narancs/Navy S-4XL, Sárga/Fekete XS-5XL, Sárga/Szürke S-3XL, Sárga/Navy S-3XL Piros/Fekete S-4XL

PW3 RIS COTTON COMFORT HS 4XL

PW310 PW3 HI-VIS V-NYAKÚ PÓLÓ

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2

55% pamut, 45% poliészter, kötött, 175g
100% poliészter háló, 125g
Narancs/Fekete S-4XL, Sárga/Fekete S-4XL

DX413

DX445

PW3 COTTON COMFORT HS XS 4XL

PW311 PW3 HI-VIS CLASS 1 PÓLÓ

EN ISO 20471 CLASS 1
ANSI/ISEA 107 TYPE O CLASS 1

55% pamut, 45% poliészter, kötött, 175g
Fekete/Narancs S-4XL, Fekete/Sárga XS-4XL

PW2 RIS COTTON COMFORT 4XL

PW213 PW2 HI-VIS PÓLÓ S/S

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)

Kingsmill Polycotton: 55% pamut, 45% poliészter, 144g
Narancs/Fekete S-4XL, Sárga/Fekete S-4XL

KÖNNYŰ

CE UKCA x50 40+ UPF

KÖZÖS JELLEMZŐK

PÓLÓ H-TAPE

TERMÉKELŐNYÖK

- Légáteresztő anyag, amely elvezeti a nedvességet, és hűvös, száraz érzetet biztosít
- A minőségi, nedvszívó anyagból készült kivitel fokozza a száradást és segíti a folteltávolítást.
- Fényvisszaverő szalag a fokozott láthatóságért
- Bő kialakítás, mely extra komfortot biztosít viselőjének

COTTON COMFORT | RIS

4XL

S179 HI-VIS PAMUT PÓLÓ PAMUT HÁLÓS BETÉTES PÓLÓ S/S

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)

Kingsmill Polycotton: 55% pamut, 45% poliészter, 175g
100% poliészter háló, 125g
Narancs S-4XL, Sárga S-4XL

COTTON COMFORT | RIS

5XL

S170 COTTON COMFORT RÖVID UJJÚ PÓLÓ

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2
ANSI/ISEA 107 P TÍPUS 3. OSZTÁLY

55% pamut, 45% poliészter, kötött, 175g
Narancs S-5XL, Sárga S-5XL

PLANET | TEXPEL WICKING | RIS

4XL

EC12 ECO HI-VIS PÓLÓ (6-OS CSOMAG)

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2
ANSI/ISEA 107 TYPE P CLASS 2

100% újrahasznosított poliészter, madárszem szövés, 150g
Narancs S-4XL, Sárga S-4XL
KÖNNYŰ

TEXPEL WICKING

XS 6XL

S478 HI-VIS PÓLÓ

EN ISO 20471 CLASS 2
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2
ANSI/ISEA 107 TYPE P CLASS 2

100% poliészter, madárszem szövés, 150g
Sárga XS-6XL
Piros S-3XL

KÖNNYŰ

TEXPEL WICKING | RIS

XS 5XL

RT23 JÓL LÁTHATÓSÁGI PÓLÓ RIS

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2
ANSI/ISEA 107 TYPE P CLASS 2

100% poliészter, madárszem szövés, 150g
Narancs XS-5XL

KÖNNYŰ

TEXPEL WICKING | RIS

6XL

S378 KÉTTÓNUSÚ PÓLÓ

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2
ANSI/ISEA 107 TYPE P CLASS 2

100% poliészter, madárszem szövés, 150g
Narancs/Navy S-3XL, Sárga/Navy S-6XL

KÖNNYŰ

KÖZÖS JELLEMZŐK

PÓLÓ 2 SÁVOS

COTTON COMFORT

RIS

TERMÉKELŐNYÖK

- A nedvesség elvezető szövet segít melegen tartani viselője testét, száraz, hűvös helyen
- Extra komfortot nyújtó magas pamut tartalom
- Fényvisszaverő szalag a fokozott láthatóságért
- Kényelmes kialakítás

S172 COTTON COMFORT PÓLÓ

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)

55% pamut, 45% poliészter, kötött, 175g
Narancs XS-4XL, Sárga XS-4XL

XS 4XL

C394 HI-VIS PAMUT PÓLÓ PAMUT HÁLÓS BETÉTES PÓLÓ S/S

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)

55% pamut, 45% poliészter, kötött, 175g
100% poliészter háló, 125g
Narancs S-3XL, Sárga S-3XL

S173 KÉTTÓNUSÚ COTTON COMFORT PÓLÓ

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)

55% pamut, 45% poliészter, kötött, 175g
Narancs/Navy XS-4XL, Sárga/Navy XS-4XL

XS 4XL

C395 KÉTTÓNUSÚ MESH PÓLÓ

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)

55% pamut, 45% poliészter, kötött, 175g
100% poliészter háló, 125g
Narancs/Navy S-3XL, Sárga/Navy S-3XL

CE UKCA x50 40+ UPF

KÖZÖS JELLEMZŐK

MELLÉNYEK

Nagy láthatóságú, nagy teljesítményű mellények széles választéka, amelyek megfelelnek minden munkakörnyezet változatos követelményeinek. Többféle színben és anyagban kapható, maximális kényelmet biztosítva viselőjének.

A MeshAir™ anyag könnyű és teljesen légáteresztő, amely teljes légáramlást és kiváló szellőzést biztosít, így ideális melegebb körülmények között végzett munkához.

SZŐTT SZÖVET	65% POLIÉSZTER, 35% PAMUT
LÉGÁTERESZTŐ HÁLÓS SZÖVET	100% POLIÉSZTER TELJES HÁLÓ
KÖTÖTT SZÖVET	100% POLIÉSZTER SZILÁRD LÁNCFONALAS KÖTÉS
50% HÁLÓ 50% EGYSZÍNŰ KÖTÖTT MELLÉNY	50% MESH, 50% SOLID KNIT A FENTI KÉT ANYAG KOMBINÁLÁSÁVAL.

SZERSZÁM MELLÉNY

245g

PW308 PW3 CLASS 1 SZERSZÁMOS MELLÉNY

EN ISO 20471 CLASS 1

Titanmill Plus: 65% poliészter, 35% pamut, 245g
Sárga/Fekete S-3XL

- Tartós poliészter/pamut szövet, mely nagy teljesítményt és maximális viselési komfortot biztosít
- Könnyű, rugalmas HiVisTex Pro szegmentált fényvisszaverő szalag a jobb láthatóság érdekében
- 12 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Könnyen hozzáférhető elülső zippzárnyílás
- Rádióhurok a rádió egyszerű rögzítéséhez
- Állítható derékrész a tökéletes illeszkedésért

TITANMILL PLUS | TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

245g

KS63 XENON MELLÉNY

EN ISO 20471 CLASS 2

Kingsmill Polycotton: 65% poliészter, 35% pamut, 245g
Sárga M-XXL

- Tartós poliészter/pamut szövet, mely nagy teljesítményt és maximális viselési komfortot biztosít
- Fényvisszaverő szalag a fokozott láthatóságért
- 10 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- D gyűrű kulcsoknak vagy azonosító kártyának
- Dupla azonosító tartó, mely lehetővé teszi álló és fekvő tájolású kártya elhelyezését
- Állítható derékrész a tökéletes illeszkedésért

KINGSMILL POLYCOTTON | TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

VEZETŐI MELLÉNY

PW3

PW309 PW3 HI-VIS EXECUTIVE MELLÉNY

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2
ANSI/ISEA 107 TYPE P CLASS 2

100% lánckötött poliészter, 124g
Narancs/Fekete S-4XL, Sárga/Fekete S-4XL

- Könnyű és kényelmes
- Hőillesztett, szegmentált fényvisszaverő szalag hozzáadott jól láthatóságért
- Könnyen hozzáférhető elülső zippzárnyílás
- 7 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Telefon és tolltartó zseb
- Levehető azonosító tartó

4XL RIS

HS

KÖZÖS JELLEMZŐK

VEZETŐI MELLÉNY

S476 BERLIN EXECUTIVE MELLÉNY

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2

100% lánckötött poliészter, 124g
X Narancs XS-5XL, Sárga XS-7XL
Y Piros S-3XL

XS 7XL RIS

S475 HI-VIS EXECUTIVE KABÁT

EN ISO 20471 CLASS 3

100% lánckötött poliészter, 124g
X Sárga S-3XL

- Könnyen hozzáférhető elülső zippzárnyílás
- 7 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Két kisebb zseb
- Telefon és tolltartó zseb
- Dupla azonosító tartó, mely lehetővé teszi álló és fekvő tájolású kártya elhelyezését
- Tépőzáras, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért

HOSSZÚ UJJÚ

VEZETŐI MELLÉNY

RIS

4XL

C357 HI-VIS EXECUTIVE MELLÉNY TABLET ZSEBBEL
EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)

100% lánckötött poliészter, 124g
Narancs S-4XL, Sárga S-4XL

RIS

MeshAir

XS

C376 ATHEN MESHAIR VEZETŐI MELLÉNY
EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)

MeshAir Hi-Vis 100% poliészter háló, 150g
Narancs XS-3XL, Sárga XS-3XL

XS 4XL

C496 MADRID HÁLÓS VEZETŐI MELLÉNY
EN ISO 20471 CLASS 1
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2

100% lánckötött poliészter, 124g
100% poliészter háló, 110g
Narancs S-3XL, Sárga XS-4XL

XS 5XL

C476 WARSAW VEZETŐI MELLÉNY
EN ISO 20471 CLASS 1
ANSI/ISEA 107 TYPE O CLASS 1

100% lánckötött poliészter, 124g
Narancs/Navy S-3XL, Narancs/Szürke S-3XL, Sárga/Fekete S-3XL, Sárga/Navy XS-5XL, Sárga/Royal kék S-3XL, Sárga/Szürke S-3XL

S376 PRÁGA EXECUTIVE MELLÉNY
EN ISO 20471 CLASS 2

100% lánckötött poliészter, 124g
Sárga/Narancs S-3XL

MeshAir

C377 HI-VIS KÉTTÓNUSÚ MESHAIR EXECUTIVE MELLÉNY
EN ISO 20471 CLASS 1

MeshAir Hi-Vis 100% poliészter háló, 150g
Narancs/Navy S-3XL, Sárga/Navy S-3XL

C276 PARIS EXECUTIVE MELLÉNY
EN ISO 20471 CLASS 1

100% lánckötött poliészter, 124g
Sárga/Navy S-3XL, Sárga/Piros S-3XL

F476 IONA VEZETŐI MELLÉNY
EN 17353 B3 TÍPUS

100% lánckötött poliészter, 124g
Navy S-3XL, Piros S-3XL, Royal kék S-3XL, Üvegzöld S-3XL

RIS

RT26 EXECUTIVE RAIL MELLÉNY RIS
EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)

100% lánckötött poliészter, 124g
Narancs S-XXL

H-TAPE MELLÉNY

PLANET

RIS

5XL

EC76 ECO HI-VIS MELLÉNY (10 CSOMAG)

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2 / TYPE P CLASS 2

100% újrahasznosított poliészter, láncfonalas kötés, 124g
X Narancs S/M - 4XL/5XL,
Sárga S/M - 4XL/5XL

RIS

C375 JÓL LÁTHATÓSÁGI MELLÉNY

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)

100% láncKötött poliészter, 124g
X Narancs S-3XL, Yellow S-3XL

RIS

MeshAir

5XL

C370 MESHAIR BAND & BRACE MELLÉNY

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)

MeshAir Hi-Vis 100% poliészter háló, 150g
X Narancs S/M - 4XL/5XL,
Sárga S/M - 4XL/5XL

RIS

7XL

C470 JÓL LÁTHATÓSÁGI MELLÉNY

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2 / TYPE P CLASS 2

100% láncKötött poliészter, 124g
X Narancs S/M-6XL/7XL
Sárga S/M-6XL/7XL
Y Piros S/M-XXL/3XL

C481 KÉTTÓNUSÚ LÁTHATÓSÁGI MELLÉNY

EN ISO 20471 CLASS 2

100% láncKötött poliészter, 124g
X Sárga/Narancs S/M - XXL/3XL

RÖVID UJJÚ

C372 RÖVID UJJÚ CIPZÁRAS MELLÉNY

EN ISO 20471 CLASS 2 SIZES S-M
EN ISO 20471 CLASS 3 SIZES L-3XL

100% láncKötött poliészter, 124g
X Sárga S-3XL

RIS

5XL

C472 JÓL LÁTHATÓSÁGI MELLÉNY

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2 / TYPE P CLASS 2

100% láncKötött poliészter, 124g
X Narancs S/M - XXL/3XL,
Sárga S/M - 4XL/5XL

RIS

4XL

RT20 HI-VIS LONG RIS MELLÉNY

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)

100% láncKötött poliészter, 160g
X Narancs S-4XL

HOSSZÚ UJJÚ

RIS

C473 HI-VIS BAND AND BRACE KABÁT

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)

100% láncKötött poliészter, 124g
X Narancs S/M - XXL/3XL,
Sárga S/M - XXL/3XL

DUPLA SÁVOS MELLÉNY

5XL

C494 HI-VIS MESH MELLÉNY
EN ISO 20471 CLASS 1
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2

100% lánckötött poliészter, 124g
MeshAir Hi-Vis 100% poliészter háló, 110g
X Narancs 4X/5X,S/M,L/XL,XXL/3XL, Sárga 4X/5X,S/M,L/XL,XXL/3XL

RIS

5XL

C374 MESHAIR HI-VIS KÉTTÓNUSÚ MELLÉNY
EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)

MeshAir Hi-Vis 100% poliészter háló, 150g
X Narancs 4X/5X,S/M,L/XL,XXL/3XL, Sárga 4X/5X,S/M,L/XL,XXL/3XL

RIS

5XL

C474 JÓL LÁTHATÓSÁGI MELLÉNY
EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)

100% lánckötött poliészter, 124g
X Narancs 4X/5X,S/M,L/XL,XXL/3XL, Sárga 4X/5X,S/M,L/XL,XXL/3XL
Y Piros S/M,L/XL,XXL/3XL

5XL

F474 IONA MELLÉNY
EN 17353 B3 TÍPUS

100% lánckötött poliészter, 124g
X Üvegzöld S/M-4XL/5XL, Navy S/M-XXL/3XL, Pink S/M-XXL/3XL, Bíbor S/M-XXL/3XL, Piros S/M-XXL/3XL, Royal kék S/M-4XL/5XL

F374 MESHAIR IONA MELLÉNY
EN 17353 B3 TÍPUS

MeshAir 100% poliészter háló, 150g
X Üvegzöld S/M-XXL/3XL, Piros S/M-XXL/3XL, Royal kék S/M-XXL/3XL

RIS

C475 JÓL LÁTHATÓSÁGI MELLÉNY - DUPLA AZONOSÍTÓKÁRTYA TARTÓVAL
EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)

100% lánckötött poliészter, 124g
X Narancs S/M-XXL/3XL, Sárga S/M-XXL/3XL

JN14 JUNIOR JÓL LÁTHATÓSÁGI MELLÉNY
EN 17353 AB3 TÍPUS

100% lánckötött poliészter, 124g
X Narancs S-L, Sárga S-L

GYEREK MÉRETEK

C890 IFJÚSÁGI OVERÁL 477

A340 HI-VIS GRIP VÉDŐKESZTYŰ - LATEX 621

KIEGÉSZÍTŐK

A funkcionalitást és tartósságot szem előtt tartva tervezett kiegészítőink a munkások igényeire építenek, ahol a gyenge fényviszonyok problémát jelentenek, és a következő szintre emelik a munkaruházatot.

B029

B029 BEANIE USB ÚJRATÖLTHETŐ LED-ES FEJLÁMPA
ROHS

100% akril, kötött
Fekete Egy méret, Szürke Egy méret, Navy Egy méret, Narancs Egy méret, Sárga Egy méret

B033 WORKMAN LED SAPKA
ROHS

100% akril, kötött
Navy Egy méret

B034 KÉT TÓNUSÚ LED ÚJRATÖLTHETŐ SAPKA
ROHS

100% akril, kötött
Fekete/Szürke Egy méret

B028 ÚJRATÖLHETŐ DUPLA LED LÁMPÁS SAPKA
ROHS

100% akril, kötött
Fekete Egy méret, Navy Egy méret

B030 CSERE LED LÁMPA
ROHS

ABS 20g
Nincs szín Egy méret
6.5cm x 4.5cm x 1.5cm

HB10 HI-VIS BASEBALL SAPKA

65% poliészter, 35% pamut, 245g
Narancs/Navy Egy méret, Sárga/Navy Egy méret

HV56 JÓL LÁTHATÓSÁGI NADRÁGTARTÓ
EN 13356

100% poliészter
Sárga Egy méret

HV55 HI-VIS KANTÁR
EN 13356

100% poliészter, PVC bevonattal, 190g
Narancs Egy méret, Sárga Egy méret

ID40 AZONOSÍTÓKÁRTYA TARTÓ (TPU)

100% Poliészter 300D Oxford szövés, PU bevonat, 190g
Fekete Egy méret

KIEGÉSZÍTŐK

HF50 HI-VISTEX LÁNGMENTES FÉNYVISSZAVERŐ SZALAG, 100M
EN ISO 20471
EN ISO 14116

HV50 HI-VISTEX FÉNYVISSZAVERŐ SZALAG, 50M
EN ISO 20471

Szőtt poliészter-pamut
Ezüst Egy méret

PA70 USB ÚJRATÖLTHETŐ LED FEJLÁMPA
ROHS
CE

ABS 95g
Fekete Egy méret
8cm x 4.8cm x 3.8cm

PA50 LED FEJLÁMPA
ROHS
CE

ABS 69g
Ezüst Egy méret
7.8cm x 5.4 cm x 4cm

PA63 DUAL POWER FEJLÁMPA
ROHS
CE

ABS 89g
Sárga/Fekete Egy méret
7.3cm x 6.2 cm x 4.7 cm

PA71 USB ÚJRATÖLTHETŐ FEJLÁMPA
ROHS
CE

ABS 75g
Fekete Egy méret
6cm x 4cm x 4.5cm

PA72 LED SAPKA LÁMPA
ROHS
CE

ABS 42g
Fekete Egy méret
8.3cm x 5.5cm x 2.5cm

HV12 USB ÚJRATÖLTHETŐ LED LÁMPA AKASZTÓVAL
ROHS
CE

ABS 26g
Fekete Egy méret
L6cm x W3.3cm x H2.5cm

LÁNGÁLLÓ
MULTI NORM

LÁNGÁLLÓ MULTI NORM VÉDELEM

HA OLYAN VESZÉLYES MUNKAKÖRNYEZETBEN DOLGOZIK, AHOL A LÁNGOK, SZIKRÁK ÉS HŐ HATÁSÁNAK VALÓ KITETTSÉG LEHETSÉGES, CSAK A LEGFEJLETTEBB SZINTŰ VÉDELEM FELEL MEG.

A Portwest lángálló és multi-normális munkaruházatai minden iparágban alkalmasak, és úgy tervezték, hogy minden éghajlaton biztonságban, védelemben és kényelemben tartsák Önt. Az alapos piackutatás, az innovatív technológiák és a tudományos alapokon nyugvó megoldások mellett több éves tapasztalat is hozzájárul a termékcsaládon belüli minden egyes termék tervezéséhez.

Tisztában vagyunk azzal, hogy mennyire fontos a munkavállalók védelme a lehetséges veszélyekkel szemben, és ez a termékcsalád olyan kiváló minőségű ruházatot kínál, amely megfelel a szigorú globális ipari szabványoknak, miközben a kényelmet és a tartósságot helyezi előtérbe.

MODAFLAME™
244

ARAFLAME™
274

ALUFLAME™
278

BIZFLAME™
280

SEALTEX™ FLAME
290

BIZWELD™
324

MODAFLAME™

PRÉMIUM ANYAGÁBAN LÁNGÁLLÓ VÉDELEM

A Modaflame™ egy olyan magas minőségű szövet, amely egy eredendően lángálló fonalból készül, amely modakrilszál, pamut és szénszál speciális keverékéből áll. A modakrilszálak eredendően tartós lángállóságot, kiváló méretstabilitást és nagyfokú rugalmasságot biztosítanak, ami lehetővé teszi, hogy a ruhadarabok megtartsák alakjukat. Lángálló, hegesztési, elektromos ív és antisztatikus védelmet biztosít. A szövetbe szőtt szénszálak antisztatikus tulajdonságokkal rendelkeznek.

MODAFLAME™ RAIN+ HV

CE CAT III · EN ISO 11612 · EN ISO 11611 · EN 1149 · IEC 61482-2 · EN 13034 · EN ISO 20471 · EN 343

MODAFLAME™ RAIN+ HV 350g

98% poliészterből, 2% szénszálból készült, PU lélegző lángálló bevonattal, 60% modakril, 40% pamut lángálló kötött hátrész. Ez a szövet antisztatikus lángállóságot biztosít, valamint vegyszer-, elektromos ív- és vízálló védelmet nyújt. A Modaflame™ Rain+ HV (sárga) emellett az EN ISO 20471 szabvány szerint tanúsított A Modaflame™ Rain+ HV (narancssárga) emellett az EN ISO 20471 és a RIS 3279 szabványok szerint is tanúsított.

MODAFLAME™ SOFTSHELL

CE CAT III · EN ISO 11612 · EN ISO 11611 · EN 1149 · IEC 61482-2 · EN 13034

MODAFLAME™ SOFTSHELL 350g

100% poliészterből készült, TPU lángálló membránra laminálva és 60% modakril, 39% pamut és 1% szénszálas, eredendően lángálló polárral kötve. Ez a multi norm 3 rétegű softshell szövet a legújabb evolúció, amely kiváló láng-, vegyi, elektromos ív- és vízálló védelmet nyújt.

MODAFLAME™ SOFTSHELL HV

CE CAT III · EN ISO 11612 · EN ISO 11611 · EN 1149 · IEC 61482-2 · EN 13034 · EN ISO 20471

MODAFLAME™ SOFTSHELL HV 350g

A Modaflame™ Softshell HV a Modaflame™ Softshell szerint készült. A Modaflame™ Softshell HV (sárga) emellett az EN ISO 20471 szabvány szerint tanúsított. A Modaflame™ Softshell HV (narancssárga) emellett az EN ISO 20471 és a RIS 3279 szabványok szerint is tanúsított.

MODAFLAME™ WORK

CE CAT III · EN ISO 11612 · EN ISO 11611 · EN 1149 · IEC 61482-2 · EN 13034 · ASTM F1959/ F1959M-12

MODAFLAME™ WORK 280g

A Modaflame™ Work egy eredendően lángálló szövet. Ez a különleges keverék 60% Modacrylic szál, 39% pamut és 1% szénszál kombinációja. A Modaflame™ Work rendkívül kényelmes, strapabíró és teljes antisztatikus védelmet nyújt.

MODAFLAME™ WORK STRETCH

CE CAT III · EN ISO 11612 · EN ISO 11611 · EN 1149 · IEC 61482-2 · EN 13034 · ASTM F1959/ F1959M-12

MODAFLAME™ WORK STRETCH 280g

60% modakril, 35% pamut, 4% elasztán és 1% szénszál, a Modaflame™ Work Stretch a könnyebb mozgás és a nagyobb rugalmasság érdekében hozzáadott stretch tulajdonsággal rendelkezik.

MODAFLAME™ WORK HV

CE CAT III · EN ISO 11612 · EN ISO 11611 · EN 1149 · IEC 61482-2 · EN 13034 · EN ISO 20471

MODAFLAME™ WORK HV 280g

A Modaflame™ Work HV a Modaflame™ Work termékkel megegyezően épül fel, de ezen felül az EN ISO 20471 szabvány szerint tanúsított.

MODAFLAME™ WORK HVO

CE CAT III · EN ISO 11612 · EN ISO 11611 · EN 1149 · IEC 61482-2 · EN 13034 · EN ISO 20471 · RIS

MODAFLAME™ WORK HVO 280g

A Modaflame™ Work HVO a Modaflame™ Work modell szerint készült, de ezen felül az EN ISO 20471 és a RIS 3279 szabványok szerint is tanúsított.

MODAFLAME™ KNIT

CE CAT III · EN ISO 11612 · EN 1149 · EN ISO 20471 · ASTM F1959/ F1959M-12

MODAFLAME™ KNIT 200g, 300g

60% Modakril, 39% Pamut és 1% szénszál felhasználásával készülő, lángálló alapanyag. A Modaflame HVO Knit termékcsalád erős, tartós és rendkívül innovatív. A nagy teljesítményű szálak vegyszeres kezelés nélkül készülnek, így a Modaflame Knit páratlanul puha, természetes tapintású és megjelenésű.

MODAFLAME™ KNIT HV

CE CAT III · EN ISO 11612 · EN 1149 · IEC 61482-2 · EN ISO 20471 · ASTM F1959/ F1959M-12

MODAFLAME™ KNIT HV 210g

A Modaflame™ Knit HV a Modaflame™ Knit termékkel megegyező felépítésű, de az EN ISO 20471 szabvány szerint tanúsított.

MODAFLAME™ KNIT HVO

CE CAT III · EN ISO 11612 · EN 1149 · IEC 61482-2 · EN ISO 20471 · RIS

MODAFLAME™ KNIT HVO 220g, 300g

A Modaflame™ Knit HVO a Modaflame™ Knit termékkel megegyező felépítésű, de az EN ISO 20471 és RIS 3279 szabványok szerint tanúsított.

MODAFLAME™ FLEECE

CE CAT III · EN ISO 11612 · EN 1149 · IEC 61482-2 · ASTM F1959/ F1959M-12

MODAFLAME™ FLEECE 280g

A Modaflame™ Fleece erős, tartós, eredendően tűzálló kivitelű, kefélt kivitelű szövet.

MODAFLAME™ FLEECE HV

CE CAT III · EN ISO 11612 · EN 1149 · IEC 61482-2 · EN ISO 20471 · ASTM F1959/ F1959M-12

MODAFLAME™ FLEECE HV 280g

A Modaflame™ Fleece HV a Modaflame™ Fleece szerint készült, de az EN ISO 20471 szabvány szerint tanúsított.

KIVÁLÓ ANYAGÁBAN LÁNGÁLLÓ VÉDELEM

Az Araflame Plus egy innovatív technológia alkalmazásával kifejlesztett, kiváló minőségű, lángálló anyag. Lángálló tulajdonságai a mosási ciklusokkal sem változnak. A kiváló hő- és lángállóságot biztosító Meta-Aramidból és a szilárdságot biztosító Para-Aramidból készült Araflame™ a szénszálak beépítésével eredendően antisztatikus.

ARAFLAME™ WORK

EN ISO 11612 · EN 1149 · IEC 61482-2 · ASTM F1959

ARAFLAME™ WORK 150g

Az Araflame™ Work egy eredendően lángálló szövet, amely 93% Meta-Aramidból és 5% Para-Aramidból áll, amely az erősséget biztosítja, 2% szénszál pedig antisztatikus védelmet nyújt.

A lángálló teljesítmény meghaladja a láng, az elektromos ív és a hegesztés elleni védelemre vonatkozó nemzetközi biztonsági szabványokat (EN ISO 11612, EC 61482-2 és ASTM F1959).

Az Araflame anyagában rendelkezik a lángálló tulajdonságokkal, így azok a mosási ciklusokkal nem változnak.

A rendkívül robusztus Araflame anyag nem gyullad meg, nem olvad és nem zsugorodik össze a hő hatására.

A szövet meghaladja az EN1149-5 szabványt.

Extrém erős anyag, kimagasló szakítószilárdsággal.

Ez az anyag nagymértékben ellenáll a zsugorodásnak, és többszöri mosás után sem veszíti el a színét.

Kiemelkedő eredmények az égési sérülések előrejelzésében, amikor az EN ISO 13506 szabvány szerinti opcionális tesztet végezték az EN ISO 11612 szabvány szerint.

ARAFLAME™ WORK HVO

EN ISO 11612 · EN ISO 11611 · EN 1149 · EN ISO 20471 · RIS

ARAFLAME™ WORK HVO 260g

Az Araflame Hi-Vis Multi szövet egy úttörő újítás a lángálló alapanyagok között. 57% aramid, 42% poliészter és 1% szénszál felhasználásával készült, az Araflame Hi-Vis Multi a tökéletes lángálló védelmet nyújtja, kiváló láthatósággal kombinálva. A több védelmi tulajdonság mellett jól láthatósági minősítéssel is rendelkezik.

A Modaflame™, Araflame™, Aluflame™, Bizflame™, Bizweld™ a Portwest® védjegyei.

ALUFLAME™

OPTIMÁLIS OLVASZTOTT VAS ÉS ALUMÍNIUM VÉDELEM

Az Aluflame™ Work egy eredendően lángálló szövet, amely a lehető legnagyobb védelmet nyújtja az olvadt alumíniummal és olvadt vassal szemben. Az ipari mosható, a magas pamuttartalom természetes puha fogást biztosít a szövetnek a nagyobb kényelem érdekében, és olyan területeken való használatra szánták, ahol folyamatosan ki vannak téve olvadt alumínium (D3) és vas (E3) fröccsenéseknek, lehetővé téve azok számára, akik ezekkel a forró fémekkel foglalkoznak, hogy biztonságosan dolgozhassanak a mindennapi munkakörnyezetükben anélkül, hogy a védelem feláldoznák.

ALUFLAME™ WORK

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/ F1959M-12

ALUFLAME™ WORK 360g

Az Aluflame™ munka 43% pamutból és 30% viszkózból készül, ami puha tapintást és légáteresztő képességet biztosít. 20% akrilszál biztosítja a kiváló hő- és lángállóságot, 6% aramid pedig kivételes szilárdságot biztosít. Az 1% szénszál a szövetet eredendően antisztatikussá teszi.

BIZFLAME™

PRÉMIUM LÁNGÁLLÓSÁG

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | ASTM F1959/ F1959M-12 | EN ISO 20471 | EN 343 | RIS 3279

350g, 280g, 210g, 160g

A Bizflame™ egy szabadalmaztatott lángálló bevonattal rendelkezik, amely a szövetre felhordva kiváló lángállóságot biztosít. Az összes Bizflame anyag a legjobb minőségű alapanyagokat használja, biztosítva a kényelem és az erő tökéletes egyensúlyát.

- Magas ATPV a Bizflame™ szöveten..
- Kiemelkedő eredmények az égési sérülések előrejelzésében, amikor az EN ISO 13506 szabvány szerinti opcionális tesztet végezték az EN ISO 11612 szabvány szerint.
- Az antisztatikus szénszálak beépített antisztatikus tulajdonságai meghaladják az EN1149-5 szabványt.
- A kivételes szakítószilárdság biztosítja, hogy a szövet kiválóan ellenálljon a munka során fellépő kopásnak és szakadásnak.
- A magas szintű légáteresztő és nedvességelvezető tulajdonságok tartós kényelmet biztosítanak viselőjének.

BIZFLAME™ RAIN+ HV

BIZFLAME™ RAIN+ HV

A Bizflame™ Rain+ HV multinorm védelmet nyújt, a jól láthatóság mellett kiváló lángálló tulajdonságokkal, eső és vegyi anyagok elleni védelemmel, valamint magas ARC minősítéssel.

BIZFLAME™ RAIN

BIZFLAME™ RAIN

A Bizflame Rain multi norm szövetek védelmet nyújtanak a lángok, a statikus feltöltődés és a vegyi anyagok ellen, a rossz időjárás elleni védelemmel együtt.

BIZFLAME™ RAIN HV

BIZFLAME™ RAIN HV

A Bizflame™ Rain HV egy többszabványos szövet, amely antisztatikus és lángálló, és úgy tervezték, hogy vízálló védelmet nyújtson a kedvezőtlen időjárási körülmények ellen.

BIZFLAME™ WORK

BIZFLAME™ WORK

A BizFlame™ Work nagy teljesítményű lángálló anyagból készül, amelyhez szénszálat adnak hozzá a természetes antisztatikus védelem érdekében. Tartós és kényelmes, kiváló szakítószilárdsággal.

BIZFLAME™ WORK STRETCH

BIZFLAME WORK STRETCH

A Bizflame™ Work Stretch a könnyű, lángálló anyagot ötvözi a legmodernebb dizájnnal és a modern fit szabással. A kulcsfontosságú mozgási területeken nagy teljesítményű stretch szöveteket használnak, amelyek nagyobb mozgási szabadságot és rugalmasságot biztosítanak munka közben. A hátsó szellőzés nagyfokú kényelmet és jobb légáteresztő képességet biztosít forró körülmények között.

BIZFLAME™ WORK HV

BIZFLAME™ WORK HV:

A Bizflame™ Work HV a Bizflame™ Work modell szerint készült, és az EN ISO 20471 szabvány szerint tanúsított.

BIZFLAME™ INDUSTRY

BIZFLAME™ INDUSTRY

A Bizflame Ultra 80% pamutból, 19% FR poliészterből és 1% szénszálból készül, 340g. Kiváló kopás-, zsugorodási és színtartósságot biztosít, ez a szövet elég strapabíró ahhoz, hogy ellenálljon az ipari mosásnak.

BIZFLAME™ 88/12

BIZFLAME™ 88/12

A Bizflame 88/12 nagy teljesítményt és maximális kényelmet garantál. A magas pamuttartalom rendkívül puha fogást biztosít, míg a nylon kiváló kopás- és szakadásállóságot biztosít.

BIZFLAME™ 88/12 STRETCH

BIZFLAME™ 88/12 STRETCH

A Bizflame™ 88/12 Stretch 86% pamutból, 12% nejlonból és 2% elasztánból készült. Ez a nagy teljesítményű anyag puha kézre, kiváló kopás- és szakadásállósággal, valamint hozzáadott stretch-komforttal rendelkezik.

BIZFLAME™ 88/12 HV

BIZFLAME™ 88/12 HV

A Bizflame™ 88/12 HV a Bizflame™ 88/12 szerint készült, és emellett az EN ISO 20471 szabvány szerint is tanúsított.

BIZFLAME™ KNIT

BIZFLAME™ KNIT

Nagy teljesítményű, sima szövet 99% pamutból, 1% szénszálból. A Bizflame Knit kiváló védelmet biztosít az elektromos ív ellen, legalább 10 Cal/cm² ATPV értékkel.

BIZFLAME™ VEST HV

BIZFLAME™ VEST HV:

A Bizflame™ HV mellény láncfonalas kötött poliészterből készült, amely tartós lángálló védelmet biztosít. 2% szénszállal készült, hogy egy eredendően antisztatikus mellényt alkosson.

BIZWELD™

MAXIMÁLIS LÁNG- ÉS HEGESZTÉS VÉDELEM

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | ASTM F1959/ F1959M-12

A Bizweld alapanyag 100% pamutból készül, komfort és kivételes védelem jellemzi. Lángmentes tulajdonságait az EN szabvány szerint 50 mosásig, az USA szabvány szerint 100 mosásig garantálja.

A Bizweld anyag minden vonatkozó minősítéssel rendelkezik.

Meghaladja az EN ISO 11612 & EN ISO 11611 szabványok követelményeit.

Kivételes védelmet biztosít sugárzó hő, konvektív hő és fémolvadékok ellen.

ARC2 (11.2 CAL/CM2) elektromos ív elleni védelem.

Kiemelkedő eredmények az égési sérülések előrejelzésében, amikor az EN ISO 13506 szabvány szerinti opcionális tesztet végezték az EN ISO 11612 szabvány szerint.

BIZWELD™ WORK

BIZWELD™ WORK 330g

A Bizweld™ Work egy lángálló, pamutszövet, amelyet a maximális teljesítmény, kényelem és tartósság érdekében terveztek, és amelyet szigorúan teszteltek a legújabb nemzetközi szabványoknak való megfelelés érdekében.

IPARÁGVEZETŐ ALKATRÉSZEK ÉS DESIGN JELLEMZŐK

A Portwest a legújabb kutatásokat és technológiákat használja prémium alapanyagokkal és alkatrészekkel együtt, hogy garantálja a munkavállalók teljes védelmét hő és a láng ellen.

LÁNGÁLLÓ CÍMKE

Az összes lángálló ruhadarab mindenki számára egyszerűen értelmezhető címkével rendelkezik, amely megmutatja az összes tanúsított szabványt, amelyre a termék minősítve van. Annak biztosítása, hogy a viselő védelmi szintje könnyen azonosítható legyen a munkahelyen.

HiVisTex™ PRO FLAME

HIVISTEX™ PRO FR FÉNYVISSZAVERŐ SZALAG

A HiVisTex™ PRO retroreflektív lángálló szalag szegmentált felépítésének köszönhetően kiváló mozgásszabadságot biztosít, és teljes mértékben tesztelt és tanúsított a nemzetközi lángállósági szabványoknak megfelelően. Ez a könnyű és rugalmas, nagy teljesítményű, hővel nyomott szalag kiváló fényvisszaverő képességgel rendelkezik.

HiVisTex™ FLAME

LÁNGÁLLÓ, IPARI MOSÁSRA ALKALMAS FÉNYVISSZAVERŐ SZALAG

Varrással rögzített fényvisszaverő szalaggal, ipari mosásra alkalmas. A szalag dupla varrással van rögzítve a ruhára, maximális biztonságot és tartósságot biztosítva.

LÁNGÁLLÓ TULAJDONSÁGOK

LÁNGÁLLÓ CÉRNA

Tartós lángálló cérna a további védelmet és biztonságot nyújtja

KÉTUTAS RÉZ ZIPPZÁR

Tartós, erős és strapabíró réz zippzár, mely ideális nem statikus környezetben

ÁLLÍTHATÓ SZÁRHOSSZ

Állítható szegély bármilyen lábhosszra

FÉMMENTES ZIPPZÁR

Alkalmas olyan veszélyes környezetben, ahol potenciális kockázatot jelent a statikus elektromosság és a felületi sérülés

HÁROMSZOROS VARRÁSOK

Háromszoros varrások az extra tartósságért

LÁNGÁLLÓ BORDÁZOTT MANDZSETTA

Lángálló bordázott mandzsetta a nagyobb biztonság érdekében

TÉPŐZÁRRAL ÁLLÍTHATÓ MANDZSETTA

Tépőzárral állítható mandzsetta, amelyek biztonságos illeszkedést és maximális kényelmet nyújtanak viselőjének

ÁLLÍTHATÓ ELASZTIKUS HÁTSÓ DERÉKRÉSZ

Állítható gumi a hátsó derékrészen a biztonságos illeszkedés érdekében

RÉTEGES VÉDELEM AZ ÍVROBBANÁS ELLEN

AZ ÍVVÉDŐ RUHÁZATOK RÉTEGEZÉSE MAGASABB ATPV-VÉDELMET EREDMÉNYEZ.

A RÉTEGES RUHÁZAT EREJE

Ha 2 vagy több ívkisülés elleni ruházatot viselnek együtt, magasabb szintű ívkisülés védelem érhető el. A réteges viselés során az egyes ruhadarabok között egy természetesen alacsony elektromos vezetőképességű légréteg reked, ami segít növelni az általános szigetelést és védelmet.

A többrétegű ívvillamos ruházat teljes ívhővédelmi értéke (ATPV) nem számítható ki az egyes ruhadarabok ATPV-értékének összeadásával, mivel a további légréteg miatt ez magasabb lehet, mint az egyes ruhadarabok ATPV-értékeinek összege. A következő oldalon a ruházati cikkek különböző kombinációit mutatjuk be, amelyeket együtt viselve teljes ATPV-védelmük bizonyítására teszteltünk.

A RÉTEGES RUHÁZAT ELŐNYEI

A rétegezés nagyobb kényelmet biztosít, és lehetővé teszi a viselő számára, hogy a védelmi szintet az adott feladathoz igazítsa.



Középső réteg védelem			+	Külső réteg védelem			=	Kombinált teljesítmény
FR10		ELIM: 4.4 cal/cm² EBT: 5.5 cal/cm²		FR25		ELIM: 8.6 cal/cm² ATPV: 9.8 cal/cm²		ELIM 14 Cal/Cm² ATPV 21 Cal/Cm²
FR11		ELIM: 4.4 cal/cm² EBT: 5.5 cal/cm²		BIZ2		ELIM 8.3cal/cm² ATPV 10.9calcm²		ELIM 30 Cal/Cm² ATPV 36 Cal/Cm² EBT 40 Cal/Cm²
FR10		ELIM: 4.4 cal/cm² EBT: 5.5 cal/cm²		MV28		ELIM: 6.4 cal/cm² ATPV 6.8 cal/cm²		ELIM 19 Cal/Cm² ATPV 21 Cal/Cm²
FR10		ELIM: 4.4 cal/cm² EBT: 5.5 cal/cm²		FR30		ELIM: 5.9 cal/cm² ATPV: 5.5 cal/cm²		ELIM 19 Cal/Cm² ATPV 15 Cal/Cm²
FR12		ELIM: 9.2 cal/cm² ATPV: 15 cal/cm²		FR605		ELIM: 25 cal/cm² ATPV: 29 cal/cm²		ELIM 45 Cal/Cm² ATPV 51 Cal/Cm²
FR11		ELIM: 4.4 cal/cm² EBT: 5.5 cal/cm²		AF73		ELIM: 3.8 cal/cm² ATPV: 4.5 cal/cm²		ELIM 19 Cal/Cm² ATPV 22.6 Cal/Cm²
FR77		ELIM: 4.4 cal/cm² EBT: 5.5 cal/cm²		MV25		ELIM: 6.4 cal/cm² ATPV 6.8 cal/cm²		ELIM 19 Cal/Cm² ATPV 21 Cal/Cm²
FR10		ELIM: 4.4 cal/cm² EBT: 5.5 cal/cm²		BIZ5		ELIM: 8.3 cal/cm² ATPV: 10.9 cal/cm²		ELIM 30 Cal/Cm² ATPV 36 Cal/Cm² EBT 40 Cal/Cm²
FR12		ELIM: 9.2 cal/cm² ATPV: 15 cal/cm²		FR50		ELIM: 8.6 cal/cm² ATPV: 9.8 cal/cm²		ELIM 45 Cal/Cm² ATPV 47 Cal/Cm²
FR89		ELIM: 9.1 cal/cm² ATPV: 11 cal/cm²		MV72		ELIM: 11 cal/cm² ATPV: 16 cal/cm²		ELIM 32 Cal/Cm² ATPV 38 Cal/Cm²
FR11		ELIM: 4.4 cal/cm² EBT: 5.5 cal/cm²		FR21		ELIM: 9 cal/cm2 ATPV: 9.7cal/cm2		ELIM 25 Cal/Cm² ATPV 27 Cal/Cm² EBT 30 Cal/Cm²

FR96		ELIM: 8.2 cal/cm² ATPV: 8.7 cal/cm²	MV72		ELIM: 11 cal/cm² ATPV: 16 cal/cm²	MV70		ELIM: 32 cal/cm² ATPV: 39 cal/cm²	ELIM 70 Cal/Cm² ATPV 87 Cal/Cm²

ÍVMINŐSÍTÉS EGYEDI RUHADARABOK ESETÉBEN

Anyagában lángálló

					IEC 61482-2				NFPA70E	
					IEC 61482-1-1			IEC 61482-1-2	ASTM F1959	
MÁRKAJELZÉS	MODELL	LEÍRÁS:	SÚLY	OLDAL	ELIM (cal/cm²)	ATPV (cal/cm²)	EBT (cal/cm²)	APC (Class 1 or 2)	ATPV (cal/cm²)	PPE KAT
Araflame Work	AF53	Araflame Gold overál	150g	276	3.8	4.5			5.9	1
Araflame Work	AF73	Araflame Silver overál	150g	277	3.8	4.5			5.9	1
Modaflame Work HVO	MV35	Modaflame RIS narancs/navy kabát	300g	256	7	8		1	8.1	2
Modaflame Work HVO	MV36	Modaflame RIS narancs/navy nadrág	300g	256	7	8		1	8.1	2
Modaflame Work HVO	MV91	Modaflame RIS narancs overál	300g	257	7	8		1	8.1	2
Modaflame Work HVO	MV29	Modaflame RIS navy/narancs overál	300g	257	7	8		1	8.1	2
Modaflame Work HVO	FR414	PW3 FR HVO Work lángálló nadrág	300g	249	7	8		1		
Modaflame Work HVO	FR415	PW3 FR HVO lengőzsebes lángálló nadrág	300g	255	7	8		1		
Modaflame Work HVO	FR509	PW3 FR HVO lángálló overál	300g	255	7	8		1		
Modaflame Work HVO	FR722	PW3 FR HVO lángálló munkakabát	300g	249	7	8		1		
Modaflame Work	FR602	WX3 lángálló kabát	280g	261	6.4	6.8		1	8.4	2
Modaflame Work	FR402	WX3 lángálló nadrág	280g	261	6.4	6.8		1	8.4	2
Modaflame Work	FR503	WX3 lángálló overál	280g	262	6.4	6.8		1	8.4	2
Modaflame Work	FR405	WX3 lángálló kantáros nadrág	280g	262	6.4	6.8		1	8.4	2
Modaflame Work HV	MV25	Hi-Vis Modaflame munkakabát	280g	258	6.4	6.8		1	8.4	2
Modaflame Work HV	MV26	Hi-Vis Modaflame nadrág	280g	258	6.4	6.8		1	8.4	2
Modaflame Work HV	MV46	Hi-Vis Modaflame nadrág	280g	259	6.4	6.8		1	8.4	2
Modaflame Work HV	MV28	Hi-Vis Modaflame overál	280g	259	6.4	6.8		1	8.4	2
Modaflame Work	MX28	Modaflame overál	280g	263	6.4	6.8		1	8.4	2
Modaflame Work HV	FR406	PW3 FR Hi-Vis Work lángálló nadrág	280g	250	6.4	6.8		1		
Modaflame Work HV	FR407	PW3 FR Hi-Vis lengőzsebes lángálló nadrág	280g	252	6.4	6.8		1		
Modaflame Work HV	FR416	PW3 FR Hi Vis Class 1 lengőzsebes lángálló nadrág	280g	253	6.4	6.8		1		
Modaflame Work HV	FR409	PW3 FR Hi-Vis női lángálló nadrág	280g	251	6.4	6.8		1		
Modaflame Work HV	FR507	PW3 FR Hi-Vis lángálló overál	280g	254	6.4	6.8		1		
Modaflame Work HV	FR714	PW3 FR Hi-Vis Work lángálló kabát	280g	250	6.4	6.8		1		
Modaflame Work HV	FR715	PW3 FR Hi-Vis női lángálló kabát	280g	251	6.4	6.8		1		
Modaflame Knit HVO	FR76	Lángálló RIS pólóing	220g	266	6	6.4		1	6	1
Modaflame Knit HV	FR703	Lángálló RIS pulóver	300g	264	8	8.9		1		
Modaflame Knit HV	FR74	Lángálló, antisztatikus kéttónusú pólóing	210g	267	4.4	5.5		1	4.3	1
Modaflame Knit HV	FR72	Lángálló, antisztatikus, Hi-Vis pulóver	300g	265	9.2	15		1	16	2
Modaflame Knit HV	FR716	PW3 FR lángálló Class 1 pulóver	300g	264	9.2	15		1	16	2
Modaflame Fleece HV	FR31	FR Antisztatikus, Láthatósági polár pulóver	280g	265	5.9		6.4	1		
Modaflame Knit HV	FR96	FR Hi-Vis hosszú ujjú pólóing	280g	268	8.2	8.7		1	9	2
Modaflame Knit HV	FR77	Lángálló, antisztatikus, láthatósági, hosszú ujjú pólóing	210g	267	4.4	5.5		1	4.3	1
Modaflame Knit HV	FR701	WX3 Lángálló Hi-Vis póló	210g	268	4.4	5.5			4.3	1
Modaflame Knit HV	FR702	WX3 LÁNGÁLLÓ HI-VIS PÓLÓING	210g	266	4.4	5.5			4.3	1
Modaflame Knit	FR11	Lángálló, antisztatikus hosszú ujjú póló	200g	272	4.4	5.5		1	4.3	1
Modaflame Knit	FR711	WX3 lángálló hosszú ujjú póló	200g	271	4.4	5.5		1	4.3	1
Modaflame Knit	FR14	Lángálló, antisztatikus jégeralsó	200g	272	4.4	5.5		1	4.3	1
Modaflame Knit	FR12	Lángálló, antisztatikus pulóver	300g	270	9.2	15		1	16	2
Modaflame Knit	FR710	WX3 lángálló pulóver	300g	269	9.2	15		1	16	2
Modaflame Knit	FR10	Lángálló antisztatikus hosszú ujjú póló	200g	271	4.4	5.5		1	4.3	1
Modaflame Knit	FR03	Lángálló, antisztatikus hosszú ujjú pólóing, fényvisszaverő csíkkal	200g	271	4.4	5.5		1	4.3	1
Modaflame Knit	FR81	FR kapucnis pulóver	300g	269	9.2	15		1	16	2
Modaflame Fleece	FR30	FR antisztatikus polár pulóver	280g	270	5.9		6.4	1		
Modaflame Knit	FR18	Lángálló, antisztatikus maszk	400g	273					22	2
Modaflame Knit	FR19	Lángálló, antisztatikus sál	400g	273					22	2
Modaflame Knit	FR09	FR Anti-Static kámzsa	300g	273					16	2
Modaflame Knit	FR20	FR antisztatikus kámzsa	300g	273					16	2
Modaflame Rain + HV	MV70	Modaflame Rain Multi Norm Arc kabát	350g	244	32	39		2		
Modaflame Rain + HV	MV71	Modaflame Rain Multi Norm Arc nadrág	350g	245	32	39		2		
Modaflame Softshell HV	MV72	Modaflame Multi Norm Arc Softshell kabát	350g	246	11	16		2		
Modaflame Softshell	MV73	Modaflame Softshell kabát	350g	246	11	16		2		
Modaflame Softshell	FR704	WX3 lángálló softshell dzseki	350g	247	11	16		2		
Aluflame Work	FR64	FR Molten Metal nadrág	360g	279	8.1			1	13	
Aluflame Work	FR65	FR Molten Metal kabát	360g	279	8.1			1	13	

ÍVMINŐSÍTÉS EGYEDI RUHADARABOK ESETÉBEN

KEZELT LÁNGÁLLÓ

					IEC 61482-2				NFPA70E	
					IEC 61482-1-1			IEC 61482-1-2	ASTM F1959	
MÁRKAJELZÉS	MODELL	LEÍRÁS:	SÚLY	OLDAL	ELIM (cal/cm²)	ATPV (cal/cm²)	EBT (cal/cm²)	APC (Class 1 or 2)	ATPV (cal/cm²)	PPE KAT
Bizflame 88/12	FR89	Bizflame 88/12 FR lángálló ing	237g	319	9.1	11			8.2	2
Bizflame 88/12 HV	FR95	Bizflame 88/12 FR Hi-Vis ing	237g	319					9	2
Bizflame Work HV	FR61	HiVis Multi-Norm kabát	345g	293	13	14		1	13.6	2
Bizflame Work HV	FR62	HiVis Multi-Norm nadrág	345g	293	13	14		1	13.6	2
Bizflame Work HV	FR60	Hi-Vis Multi-Norm overál	345g	294	13	14		1	13.6	2
Bizflame Work HV	FR63	HiVis Multi-Norm mellesnadrág	345g	295	13	14		1	13.6	2
Bizflame Work	FR80	Multi-Norm overál	345g	295	13	14		1	13.6	2
Bizflame Rain HV	FR79	Bizflame Rain+ Hi-Vis Arc lángálló kabát	380g	292	43	55		1		2
Bizflame Rain HV	FR410	Bizflame Rain+ Hi-Vis Light Arc nadrág	420g	281	25	29		1		2
Bizflame Rain HV	FR605	Bizflame Rain+ Hi-Vis Light Arc lángálló kabát	420g	281	25	29		1		2
Bizflame Work	FR501	Bizflame Plus Stretch lángálló overál	350g	303	8.6	9.8		1	13.6	2
Bizflame Work	FR502	Bizflame Plus Lightweight Stretch lángálló overál	210g	303	9	9.7				
Bizflame Work	FR601	Bizflame Plus Lightweight Stretch lángálló kabát	210g	302	9	9.7				
Bizflame Work	FR401	Bizflame Plus Lightweight Stretch lángálló nadrág	210g	302	9	9.7				
Bizflame Work	FR21	Szuper könnyített lángálló overál, 210g	210g	309					9.1	2
Bizflame Work	FR412	FR Lightweight antisztatikus nadrág	210g	321	9	9.7				2
Bizflame Work	FR720	FR Lightweight könnyű lángálló antisztatikus ing	210g	318	9	9.7				2
Bizflame Work	FR22	Rovarriasztó lángálló overál, 210g	210g	310					9.1	2
Bizflame Work	FR34	FR Standard lángálló köpeny	210g	311					9.1	2
Bizflame Work	FF50	Aberdeen FR overál	350g	307	8.6	9.8		1	13.6	2
Bizflame Work	FR50	Lángálló, antisztatikus overál, 350g	350g	306	8.6	9.8		1	13.6	2
Bizflame Work	FR51	Bizflame Plus női overál 350g	350g	310	8.6	9.8		1	13.6	2
Bizflame Work	FR55	Bizflame Plus kabát	350g	314	8.6	9.8		1	13.6	2
Bizflame Work	FR56	Bizflame Plus kéttónusú nadrág	350g	315	8.6	9.8		1	13.6	2
Bizflame Work	FR57	Bizflame Plus kantáros nadrág	350g	315	8.6	9.8		1	13.6	2
Bizflame Work	FR25	Bizflame Plus kabát	350g	312	8.6	9.8		1	13.6	2
Bizflame Work	FR26	Bizflame Plus védőnadrág	350g	313	8.6	9.8		1	13.6	2
Bizflame Work	FR27	Bizflame Plus kantáros nadrág	350g	313	8.6	9.8		1	13.6	2
Bizflame 88/12 Stretch	FR404	Stretch nadrág	350g	321					12	2
Bizflame Industry	FR68	Bizflame Ultra kabát	340g	300	11	13		1	16	2
Bizflame Industry	FR66	Bizflame Ultra nadrág	340g	300	11	13		1	16	2
Bizflame Industry	FR93	Bizflame Ultra overál	340g	301	11	13		1	16	2
Bizflame Industry	FR08	Bizflame Ultra kéttónusú kabát	340g	298	11	13		1	16	2
Bizflame Industry	FR06	Bizflame Ultra kéttónusú nadrág	340g	299	11	13		1	16	2
Bizflame Industry	FR07	Bizflame Ultra kéttónusú kantáros nadrág	340g	299	11	13		1	16	2
Bizflame Knit	FR32	FR antisztatikus felső	237g	322	13	15			10	2
Bizflame Knit	FR33	FR Antisztatikus környakas felső	237g	322	13	15			10	2
Bizweld Work	BZ506	Bizweld Classic overál	330g	329	8.3	10.9			11.2	2
Bizweld Work	BIZ1	Bizweld lángmentes overál	330g	327	8.3	10.9			11.2	2
Bizweld Work	BIZ5	Bizweld Iona FR lángálló hegesztő overál	330g	325	8.3	10.9			11.2	2
Bizweld Work	BIZ2	Bizweld hegesztő kabát	330g	326	8.3	10.9			11.2	2
Bizweld Work	BZ30	Bizweld hegesztő nadrág	330g	326	8.3	10.9			11.2	2
Bizweld Work	BZ13	Bizweld Iona hegesztő kabát	330g	324	8.3	10.9			11.2	2
Bizweld Work	BZ14	Bizweld Iona hegesztő nadrág	330g	324	8.3	10.9			11.2	2
Bizweld Work	BZ17	Bizweld Iona kantáros nadrág	330g	325	8.3	10.9			11.2	2
Bizweld Work	BZ31	Bizweld FR Cargo nadrág	330g	328	8.3	10.9			11.2	2
Bizweld Work	BIZ4	Bizweld mellesnadrág	330g	327	8.3	10.9			11.2	2
Bizweld Work	BIZ6	Bizweld kapucnis overál	330g	329	8.3	10.9			11.2	2
Bizweld Work	BZ12	Bizweld lángálló hegesztő kámzsa	330g	331					11.2	2
Bizweld Work	BZ11	Bizweld karvédő	330g	331					11.2	2

HŐ ÉS LÁNGOK

A KOCKÁZAT

A hőhatás közvetlen érintkezés (vezetés), folyadékok és gázok, beleértve a levegőt is (konvekció), vagy elektromágneses hullámok (sugárzás) révén is bekövetkezhet. A lángveszélyt a lángoló tárgyak (lángok) forró, égő gázáramának való kitettség okozza. Az olvadt fém véletlen szétfröccsenése vagy szétfröccsenése szintén munkahelyi kockázati tényező.

KI VAN KITÉVE VESZÉLYNEK?

Az alábbi iparágakban dolgozók: elektromos közművek, petrolkémia, közúti és vasúti szállítás, fémfeldolgozás, öntödék, cementgyárak és kézművesek.

SÉRÜLÉSEK

Az égési sérülések az enyhétől a súlyosig terjedhetnek, és akár halálosak is lehetnek.

SZABVÁNYOK

EN ISO 11612
HŐ ÉS LÁNG

EN ISO 11612 védőruházat, ha korlátozott lángterjedési tulajdonságokkal rendelkező ruházatra van szükség.

A TESZT

A pályázónak sikeres A1 vagy A2 vizsgát ÉS egy másik B, C, D, E vagy F vizsgát kell tennie

TESZT	TÍPUS	SZINTEK
A1 or A2	Korlátozott lángterjedés	
B	Konvektív hő	3 szint
C	Sugárzó hő	4 szint
D	Olvadt alumínium fröccsenése (D)	3 szint
E	Olvadt vas fröccsenése (E)	3 szint
F	Kapcsolat hő	3 szint

Választható tesztelés és próbabábu tesztelés az általános égés előrejelzéséhez..

*Ezt a vizsgálatot a szöveten és a varratokon kell elvégezni.

EN ISO 14116
KORLÁTOZOTT LÁNGTERJEDÉS

EN ISO 14116

Védőruházat, amely védelmet nyújt a kis gyúlékony lángokkal való alkalmi és rövid ideig tartó érintkezés ellen, csökkentve annak lehetőségét, hogy a ruházat megégjen, és ezáltal maga is veszélyt jelentsen.

A TESZT

A lángterjedés három különböző kategóriája, az 1., 2. és 3. index, az alábbiakban részletezettek szerint:

Index	KÖVETELMÉNYEK
1	Nincs lángterjedés
	Nincs lángoló törmelék
	Nincs utóizzás ami elterjedne
2	Nincs lángterjedés
	Nincs lángoló törmelék
	Nincs utóizzás ami elterjedne
	Nincs átlyukadás
3	Nincs lángterjedés
	Nincs lángoló törmelék
	Nincs utóizzás ami elterjedne
	Nincs átlyukadás
	Az utánégés nem lehet hosszabb mint 2 másodperc.

HEGESZTÉS

A KOCKÁZAT

Védelem a szikrák, a tűzzel való rövid ideig tartó érintkezés ellen, és az elektromos vezetőkkel való rövid ideig tartó, véletlen érintkezésből eredő áramütés kockázatának minimalizálása.

KI VAN KITÉVE VESZÉLYNEK?

A hegesztéssel és a kapcsolódó eljárásokkal foglalkozók.

SÉRÜLÉSEK

Tűz, szikra vagy gyúlékony anyag okozta égési sérülések, infravörös sugárzásnak való kitettség és áramütés.

SZABVÁNYOK

EN ISO 11611
HEGESZTÉS

EN ISO 11611

A TESZT

A nemzetközi szabvány két osztályt határoz meg konkrét teljesítménykövetelményekkel.

A Class 1 minimális védelmi szint, mely védelmet nyújt kevésbé veszélyes hegesztési technikákkal és helyzetekkel szemben, melyek kisebb fröccsenésekkel és alacsonyabb sugárzó hővel járnak.

A Class 2 magasabb védelmi szint, mely védelmet nyújt veszélyesebb hegesztési technikákkal és helyzetekkel szemben, melyek nagyobb fröccsenésekkel és magasabb sugárzó hővel járnak.

FLASH FIRE

A KOCKÁZAT

A villámtűz hirtelen keletkező, intenzív tűz, amely rövid ideig tart, de súlyos veszélyt jelent.

KI VAN KITÉVE VESZÉLYNEK?

A villámtüzekre hajlamos iparágakban dolgozók közé tartozik az olaj- és gázipar, a finomítók, a kitermelési és csővezeték-szolgáltatások, a gázközművek, a petrolkémiai üzemek, a bányászat, valamint a fém- és üvegöntödék.

SÉRÜLÉSEK

Súlyos égési sérülések

SZABVÁNYOK

NFPA® 2112
FLASH FIRE

Az NFPA® 2112 szabvány az ipari személyzet rövid ideig tartó hőterheléssel szembeni védelmére szolgáló lángálló ruházatról.

A TESZT

A lángálló szöveteknek át kell esniük egy átfogó hőtesztlistán, beleértve a következőket:

- ASTM F2700 - Hőátadási teljesítmény (HTP) vizsgálat

  Ez a vizsgálat a ruházati anyagok instacionárius állapotú hőátadási tulajdonságainak mérésére szolgál.
- ASTM D6413 - Függőleges éghetőségi (lángállósági) vizsgálat

  Ezt a vizsgálatot annak meghatározására használják, hogy a szövetek mennyire könnyen gyulladnak meg és égnek tovább, ha már meggyulladtak.
- Termikus zsugorodási ellenállás teszt

  Ez a teszt a szövetek zsugorodással szembeni ellenállását méri hő hatására.
- Hőállóság teszt:

  Ez a vizsgálat azt méri, hogy a szövetek és komponensek hogyan reagálnak a magas hőre, amely egy villámtűz során keletkezhet.
- ASTM F1930-11 - Termikus próbabábu vizsgálat

  Ez a vizsgálat átfogó értékelést nyújt arról, hogy a szövet hogyan viselkedik egy szabványosított overall kialakításban három másodperces hőhatás után.
- FTMS 191A - Szálak olvadásállósága

  A lángálló ruházati cikkekben használt cérnának akár 260°C hőmérsékletet is ki kell bírnia.

VEGYI

A KOCKÁZAT

Könnyű vegyszerpermetnek, folyékony aeroszoloknak vagy alacsony nyomású, kis térfogatú vegyszerfröccsenéseknek való potenciális kitettség kockázata, amelyek ellen nem szükséges teljes folyadékátenesztő gát.

KI VAN KITÉVE VESZÉLYNEK?

Ipari, bányászati és mezőgazdasági dolgozók, valamint a petrolkémiai, energetikai, finomítói, karbantartási és offshore ágazatokban dolgozók.

SÉRÜLÉSEK

Szem- vagy bőrirritáció, kémiai égési sérülések, nyelési problémák, fejfájás, gyomorproblémák.

SZABVÁNYOK

EN 13034
VÉDŐRUHÁZAT FOLYÉKONY VEGYSZEREK ELLEN.

EN 13034 FOLYÉKONY VEGYI ANYAGOK

Folyékony vegyszerek ellen korlátozott védelmet nyújtó védőruházatra vonatkozó követelmények (Type 6 és Type PB [6] eszköz).

A szabvány magában foglalja a a teljes vegyszerálló öltözeteket (Type 6) és a részleges testvédő öltözeteket (Type PB [6]).

A TESZT

A típusú ruhákat finom festékszóróval tesztelik. A tesztalany egy nedvszívó ruhát visel a vizsgálandó ruha alatt, amely felszívja az esetleges szivárgást, és amelyet a festék megfest. A sikert vagy sikertelenséget a vizsgált öltönyökön található foltok teljes területének mérésével határozzák meg.

Számos egyéb vizsgálatot is előírnak, beleértve a kopásállóságot, a szakítószilárdságot, a szúrásállóságot a gyulladásállóságot, a folyékony vegyi anyagok behatolásával szembeni ellenállóságot és a varratszilárdságot.

ELEKTROMOS ÍVROBBANÁS

A KOCKÁZAT

Az elektromos ív és az ebből eredő ívvillanás az elektromos íves hiba következtében fellépő gyors és veszélyes energiafelszabadulás. Az extrém hő nagy mennyiségű hősugárzási energiát hoz létre, és áramütést okoz. A kockázat alacsony és magas feszültségen történő munkavégzéskor egyaránt fennáll.

KI VAN KITÉVE VESZÉLYNEK?

A kis- és nagyfeszültségű villamos energiával és annak közelében dolgozók.

SÉRÜLÉSEK

Hőégés, halláskárosodás, vakság, idegkárosodás, szívmegállás, repeszsérülés (robbanás) és lehetséges halál.

SZABVÁNYOK

IEC 61482-2
AZ ELEKTROMOS ÍV TERMIKUS VESZÉLYEI

IEC 61482-2 védőruházat az elektromos ív okozta termikus ívveszély ellen.

A TESZT

A szabványnak 2 vizsgálati módszere van, a szabványnak való megfeleléshez vagy az egyik, vagy mindkét vizsgálatot el kell végezni.

NYÍLT ÍVES MÓDSZER IEC 61482-1-1

A nyílt ív vizsgálati módszer a szövet hőszigetelő tulajdonságainak meghatározására szolgál, amikor egy elektromos ív energiájának van kitéve. Minden eredmény cal/cm²-ben van megadva, minél magasabb az érték, annál nagyobb a védelem. E vizsgálati módszer során 3 lehetséges értéket lehet meghatározni::

Az ATPV az a maximális beeső energia, amelynek a védőruházat ki van téve, mielőtt a viselője 50%-os valószínűséggel másodfokú égési sérülést szenvedne.

Az EBT az az anyagra beeső energia, amely 50%-os felszakadási valószínűséget eredményez.

ELIM (Beesési Energia Határérték): Ez az érték a legmagasabb beeső hőenergia, amelynek a ruhadarabot ki lehet tenni úgy, hogy a viselője 0%-os kockázatot vállaljon a másodfokú égési sérülésre.

DOBOZOS VIZSGÁLATI MÓDSZER IEC 61482-1-2

A vizsgálat során a próbadarabot 0,5 másodpercig egy dobozba zárva elektromos ívnek teszik ki, amely szimulálja a rövidzárlatos áram tipikus expozíciós körülményeit.

- Az APC 1 esetében a mintadarabot 4 kA (400 V, 168 kJ) áramnak teszik ki.
- Az APC 2 esetében a mintadarabot 7 kA (400 V, 320 kJ) áramnak teszik ki.

NFPA 70E

VILLAMOS BIZTONSÁG A MUNKAHELYEN

AZ NFPA® 70E elektromos biztonsággal kapcsolatos munkagyakorlatok a munkahelyeken, és előírja, hogy a feszültség alatt álló részeken és berendezéseken vagy azok közelében dolgozó munkavállalóknak az ASTM F1506 szabvány követelményeinek megfelelő, lángálló ruházatot kell viselniük.

A TESZT

Az NFPA 70E szabvány a 130.7(C)(16) táblázatot adja meg iránymutatásként a védőruházat kiválasztásához, amikor az ívvillanás határain belül dolgozik. Minél magasabb az ARC minősítési érték, annál nagyobb a védelem.

ARC 1 (alacsony kockázatú)

ARC 4 (ami magas kockázatú, és legalább 40-es ívvédelmi besorolású FR ruházatot igényel).

ARC KOCKÁZAT / VESZÉLY KATEGÓRIA	A RUHA LEÍRÁSA	AZ ELŐÍRT MINIMUM ÍV OSZTÁLY PPE/CAL/CM2
1 ARC	1 ARC: Arc minősített FR ing és FR nadrág vagy FR overál	4
2 ARC	2 ARC: Arc minősített FR ing és FR nadrág vagy FR overál	8
3 ARC	3 ARC: Az ív minősítésű FR ing és FR nadrág vagy FR overall, valamint az íválló öltözet, amelyet úgy kell kiválasztani, hogy a rendszer ívvédelmi minősítése megfeleljen az előírt minimumnak	25
4 ARC	4 ARC: Az ívveszélyességi besorolású FR ing és FR nadrág vagy FR overál és ívvédő ruha, amelyet úgy kell kiválasztani, hogy a rendszer ívveszélyességi besorolása megfeleljen az előírt minimumnak	40

ASTM F1959/F1959M

AZ ASTM F1959/F1959M a ruházati anyagok ARC minősítésének meghatározására szolgáló vizsgálati módszer.

STATIKUS ELEKTROMOSSÁG

A KOCKÁZAT

Elektromos töltés, amelyet az elektronok kiegyensúlyozatlansága okoz egy anyag felületén.

KI VAN KITÉVE VESZÉLYNEK?

A statikus elektromosság láthatatlan veszélyt jelent számos termelési, gyártási, ipari és (ATEX) robbanásveszélyes környezetben.

SÉRÜLÉSEK

Kisebb kellemetlenségektől a súlyos sérülésekig, mint például égési sérülések, esések és szívleállás.

SZABVÁNYOK

EN 1149
ELEKTROSZTATIKUS TULAJDONSÁGOK

AZ EN 1149 szabvány meghatározza a gyújtóhatású kisülések megakadályozására szolgáló, elektrosztatikus levezetéssel ellátott védőruházat gyártásához használandó anyagok vizsgálati módszerét.

A TESZT

EN1149 - 1 Vizsgálati módszer a felületi ellenállás mérésére.

EN1149 - 3 Vizsgálati módszer a töltéscsökkenés mérésére.

EN1149 - 5 Anyag teljesítmény és tervezési követelmények.

FR ANYAGOK MOSÁSA

AZ UTASÍTÁSOK BETARTÁSA MELLET A LÁNGMENTESÍTŐ BEVONAT A RUHADARAB ÉLETCIKLUSÁIG BIZTOSÍT VÉDELMET.

Mosás / szárítás:

Előkészítés: - Ha a foltokat nehéz eltávolítani, akkor elő lehet azokat folyékony szappannal kezelni, enyhe dörzsöléssel, mielőtt a ruha a mosógépbe kerülne.

A makacs foltokat a kereskedelmi forgalomban kapható folteltávolító termékekkel kezelje mosás előtt. Soha ne használjon klórtartalmú fehérítőt vagy hidrogén-peroxid tartalmú mosószert, mivel ezek csökkentik a ruha lángálló képességét.

Textilöblítők, keményítők, valamint egyéb mosodai adalékanyagok használata nem ajánlott, mivel azok elfedheti a lángálló képességet és égéskor tüzelőanyagként is viselkedhetnek.

MOSÁS:

- A szennyezett munkaruhát miden esetben elkülönítve mossa, ne keveredjen normál használatú ruházattal. A lángálló anyagot általában magas hőmérsékleten lehet mosni, azonban a kész ruházat komponensei (azaz a fényvisszaverő szalag, stb.) határozzák meg a maximális mosási hőmérsékletet, amelyen mosható. Mindig tartsa ba a bevarrt címkén található mosási hőmérsékletet. Minden esetben kifordítva mossa a ruhadarabokat, hogy minimalizálja a felületi kopást. A mosás során a cipzárakat zárva kell tartani.

TÖLTÉSI MENNYISÉG:

A hatékony mosás érdekében soha ne töltse túl a mosógépet, hogy a ruhadarabok szabadon mozoghassanak a mosás és a centrifugálás közben.

SZÁRÍTÁS:

- Szárítógép használata általában nem ajánlott, mivel az alkalmazott hőmérsékletet gyakran túl nagy, és a ruhadarab zsugorodását eredményezheti. Rendkívül fontos, hogy pamut vagy pamuttartalmú ruhadarabokat ne szárítsuk túl. A túlszárítás a ruhadarab károsodását eredményezi. Ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak. Ez kifakulást eredményezhet.



IPARI MOSÁS:

Ezek a termékek „PRO" jelzéssel vannak ellátva, és az ISO 15797 szerint ipari mosásra alkalmasak.

Az ISO 15797 a nemzetközi szabvány, amely meghatározza az ipari mosási és befejezési eljárásokat, amelyeknek a termék képes ellenállni.

Az EN ISO 15797 címkével ellátott valamennyi Portwest ipari mosható termék a 8-as mosási eljárás szerint tesztelt színes munkaruhák számára, amelyek elviselik ezeket a körülményeket.

AZ UTASÍTÁSOK BETARTÁSA MELLET A LÁNGMENTESÍTŐ BEVONAT A RUHADARAB ÉLETCIKLUSÁIG BIZTOSÍT VÉDELMET.

LÁNG PRÓBABABA TESZT

A Portwest technikai lángálló termékeit a legmagasabb nemzetközi biztonsági előírásoknak megfelelően tesztelték, ideértve az **ISO 13506** szabványt, a próbababa lánghatás vizsgálatát.

A Portwest jelentős összegeket fektet be úttörő kutatási ill. tesztelési programokba és szorosan együttműködik olyan bejelentett szervezetekkel, mint a BTTG és az AITEX, amelyek függetlenül ellenőrzik eredményeinket.

Annak érdekében, hogy még magasabb szintű védelmet biztosítson a felhasználó számára, a próbababa teszt a terméket extrém körülményeknek teszi ki, bizonyítva, hogy a Portwest lángálló ruházatai a legmagasabb védelmet nyújtják.

A legszélsőségesebb körülmények között is, a felhasználók mindig támaszkodhatnak a Portwest hő- és lángálló termékeinek páratlan védelmére.

MEGGYŐZŐDÉS | BIZALOM | MEGBÍZHATÓSÁG | VÉDELEM | BIZTONSÁG

A PRÓBABABA TESZT EREDMÉNYEINEK MEGÉRTÉSE

A láng expozícióját követően létrejön egy testtérkép, amely színkóddal használja az égési sérülés előrejelzésének eredményeit



FR50 + FF50

- Fájdalom (12.3%)
- Elsőfokú égés (0.9%)
- Másodfokú égés (0.0%)
- Harmadfokú égés (0.0%)

Égési sérülésekről szóló előrejelzés 0.0%



FR63 + FR61

- Fájdalom (20.0%),
- Elsőfokú égés (1.0%)
- Másodfokú égés (0.0%)
- Harmadfokú égés (0.0%)

Égési sérülésekről szóló előrejelzés 0.0%



FR28

- Fájdalom (19.3%)
- Elsőfokú égés (0.0%)
- Másodfokú égés (1.8%)
- Harmadfokú égés (0.0%)

Égési sérülésekről szóló előrejelzés 1.8%

EREDMÉNYEK TÁBLÁZATA

	Elsőfokú égés	Másodfokú égés	Harmadfokú égés	Égési sérülésekről szóló előrejelzés
FR50/FF50	0.9%	0.0%	0.0%	0.0%
FR60	2.6%	0.9%	0.0%	0.9%
FR28	0.0%	1.8%	0.0%	1.8%
FR21	6.0%	19.0%	0.0%	19.0%
AF53/AF73	3.5%	7.0%	1.8%	8.8%
AF22	0.0%	5.3%	0.9%	6.2%
FR55/FR56	2.0%	3.0%	0.0%	3.0%
FR55/FR57	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%
FR25/FR26	2.0%	3.0%	0.0%	3.0%
FR25/FR27	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%
FR61/FR62	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
FR61/FR63	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%
BIZ1	0.9%	1.8%	0.0%	1.8%
BIZ2 / BZ30	0.0%	4.4%	0.9%	5.3%

AZ IPARÁG LEGJOBBAN SZEREPLŐ ÉGÉSI SÉRÜLÉS ELŐREJELZÉSI EREDMÉNYEI

A termékteszteléshez történő folyamatos beruházás központi szerepet játszik a termékfejlesztési megközelítésben, mivel megbízhatóan igazolja a viselő kényelme és biztonsága iránti folyamatos elkötelezettségünket.

ALAPANYAG REFERENCIA TÁBLÁZAT - ANYAGÁBAN LÁNGÁLLÓ

MÁRKAJELZÉS	MODELL	TERMÉK LEÍRÁS	OLDAL	ALAPANYAG ÖSSZETÉTEL	SÚLY
Araflame Work	AF53, AF73	Overál	276, 277	93% Meta-aramid, 5% Para-aramid, 2% Szénszál	150gm
Araflame Work HVO	AF91	Overál	275	57% Aramid, 42% Poliészter, 1% antisztatkus szénszál	260gm
Aluflame Work	FR64, FR65	Kabát, Nadrág	279	43% pamut, 30% viszkóz, 20% akril, 6% para aramid, 1% szénszál	360g
Modaflame Work HV	MV25, MV26,MV46, MV28	Kabát, Nadrág, Overál	258, 259	60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál	280gm
Modaflame Work HV	FR714, FR406, FR715, FR409, FR507	Kabát, Nadrág, Overál	250, 251, 254	60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál	280gm
Modaflame Work	MX28	Overál	263	60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál	280gm
Modaflame Work HV	FR407, FR416	Nadrág	252, 253	60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál	280gm
Modaflame Work	FR602, FR402, FR503, FR405	Kabát, Nadrág, Overál Kertésznadrág	261, 262	60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál	280gm
Modaflame Work HVO	MV29, MV91	Overál	257	61% modakril, 18% viszkóz, 15% poliészter, 5% aramid, 1% szénszál	300gm
Modaflame Work HVO	MV35, MV36	Kabát, Nadrág	256	61% modakril, 18% viszkóz, 15% poliészter, 5% aramid, 1% szénszál	300gm
Modaflame Work HVO	FR722, FR414, FR509	Overál, Kabát, Nadrág	249, 255	61% modakril, 18% viszkóz, 15% poliészter, 5% aramid, 1% szénszál	300gm
Modaflame Work HVO	FR415	Nadrág	255	61% modakril, 18% viszkóz, 15% poliészter, 5% aramid, 1% szénszál	300gm
Modaflame Knit HVO	FR76	Pólóing	266	45% modakril, 25% poliészter, 23% pamut, 6% aramid, 1% antisztatikus	220gm
Modaflame Knit HVO	FR703	Pulóver	264	45% modakril, 25% poliészter, 23% pamut, 6% aramid, 1% antisztatikus	300gm
Modaflame Knit HV	FR74, FR77	Pólóing	267	60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál	210gm
Modaflame Knit HV	FR701	Póló	268	60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál	210gm
Modaflame Knit HV	FR702	Pólóing	266	60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál	210gm
Modaflame Fleece	FR30	Polár	270	60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál	280gm
Modaflame Fleece HV	FR31	Hi-Vis polár	265	60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál	280gm
Modaflame Knit	FR03, FR10, FR711	Pólóing	271	60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál	200gm
Modaflame Knit	FR11	Póló	272	60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál	200gm
Modaflame Knit	FR712	Póló	271	60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál	200gm
Modaflame Knit	FR14	Leggings	272	60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál	200gm
Modaflame Knit	FR18, FR19	Balaclava, Csősál	273	60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál	400gm
Modaflame Knit	FR09, FR20	Balaclava	273	60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál	300gm
Modaflame Knit	FR12, FR710	Pulóver	270, 269	60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál	300gm
Modaflame Knit	FR81	Kapucnis pulóver	269	60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál	300gm
Modaflame Knit HV	FR72, FR716	Pulóver	265, 264	60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál	300gm
Modaflame Knit HV	FR96	Póló	268	60% Modakril, 40% pamut	280gm
Modaflame Knit	SK22	Zoknik	273	50% modakril, 16% újrahasznosított pamut, 14% pamut, 18% poliamid, 2% szénszálas anyag	-
Modaflame Knit	SK20	Zoknik	273	48% modakril, 32% pamut, 20% poliészter	-
Modaflame Rain+ HV	MV70	Kabát	244	98% poliészter, 2% szénszál, PU bevonattal, 60% modakril 40% pamut FR knit backing	350gm
Modaflame Rain+ HV	MV71	Nadrág	245	98% poliészter, 2% szénszál, PU bevonattal, 60% modakril 40% pamut FR knit backing	350gm
Modaflame Softshell HV	MV72	Softshell	246	100% poliészter 95g, TPU FR membrán 35g, 60% modakril, 39% pamut, 1% szénszálas gyapjú 220g	350gm
Modaflame Softshell	MV73, FR704	Softshell	246, 247	100% poliészter 95g, TPU FR membrán 35g, 60% modakril, 39% pamut, 1% szénszálas gyapjú 220g	350gm

FR TESZTELÉS MOSÁS UTÁN	EN 1149	EN ISO 11612	EN ISO 11611	EN ISO 20471	IEC 61482-2	EN ISO 14116	EN 13034	EN 343	EN 15614	ASTM F1959	ASTM F1506	NFPA 2112	NFPA 70E
Anyagában	√	√			√					√			
Anyagában	√	√	√	√ RIS									
Anyagában	√	√	√							√			
Anyagában	√	√	√	√	√		√			√			
Anyagában	√	√	√	√	√		√						
Anyagában	√	√	√		√		√			√			
Anyagában	√	√		√	√								
Anyagában	√	√	√		√		√			√			
Anyagában	√	√	√	√ RIS	√		√			√			
Anyagában	√	√	√	√ RIS	√		√			√			
Anyagában	√	√	√	√ RIS	√		√						
Anyagában	√	√		√ RIS	√								
Anyagában	√	√		√ RIS	√								
Anyagában	√	√		√ RIS	√								
Anyagában	√	√		√	√					√			
Anyagában	√	√		√	√					√			
Anyagában	√	√		√	√					√			
Anyagában	√	√			√								
Anyagában	√	√		√	√								
Anyagában	√	√			√					√			
Anyagában	√	√			√					√			
Anyagában	√					√							
Anyagában	√	√			√					√			
Anyagában	√	√								√			
Anyagában	√	√								√			
Anyagában	√	√			√					√			
Anyagában	√	√			√					√			
Anyagában	√	√		√	√					√			
Anyagában	√	√	√	√	√					√			
Anyagában	√					√							
Anyagában	√					√							
Anyagában	√	√	√	√	√		√	√					
Anyagában	√	√	√	√ RIS	√		√	√					
Anyagában	√	√	√	√ RIS	√		√						
Anyagában	√	√	√		√		√						

ALAPANYAG REFERENCIA TÁBLÁZAT - KEZELT LÁNGÁLLÓ

MÁRKAJELZÉS	MODELL	TERMÉK LEÍRÁS	OLDAL	ALAPANYAG ÖSSZETÉTEL	SÚLY	FR TESZTELÉS MOSÁS UTÁN
Bizflame Work	FR35, FR36	Kabát, Nadrágok	304	99% pamut, 1% szénszál	330gm	50 mosás
Bizflame Work	FR37, FR38	Overál, Kertésznadrág	305	99% pamut, 1% szénszál	330gm	50 mosás
Bizflame Work HV	FR90, BIZ7, FR92	Overál, Nadrágok	296, 297	99% pamut, 1% szénszál	330gm	50 mosás
Bizflame Rain+ HV	FR79	Kabát	292	80% pamut, 19% poliészter, 1% szénszál, PTFE laminálás, PU bevonat	380gm	5 mosás
Bizflame Work	FR80	Overál	295	99% pamut, 1% szénszál	345gm	50 mosás
Bizflame Work HV	FR61, FR62	Kabát, Nadrágok	293	99% pamut, 1% szénszál	345gm	50 mosás
Bizflame Work HV	FR60, FR63	Overál, Kertésznadrág	294, 295	99% pamut, 1% szénszál	345gm	50 mosás
Bizflame Work	FR69	Ing	318	99% pamut, 1% szénszál	160gm	5 mosás
Bizflame Work	FR25, FR26, FR27	Kabát, Nadrágok, Kertésznadrág	312, 313	99% pamut, 1% szénszál	350gm	50 mosás
Bizflame Work	FR55, FR56, FR57	Kabát, Nadrágok, Kertésznadrág	314, 315	99% pamut, 1% szénszál	350gm	50 mosás
Bizflame Work	FR50, FF50, FR51, FR501	Overál	306, 307, 310, 303	99% pamut, 1% szénszál	350gm	50 mosás
Bizflame Work	FR53, FR59	Overál, Kabát	316, 317	99% pamut, 1% szénszál	350gm	50 mosás
Bizflame Work	FR28	Overál	308	99% pamut, 1% szénszál	280gm	50 mosás
Bizflame Work	FR21, FR22	Overál	309, 310	99% pamut, 1% szénszál	210gm	50 mosás
Bizflame Work	FR34	Laborköpeny	311	99% pamut, 1% szénszál	210gm	50 mosás
Bizflame Work	FR502, FR601, FR401, FR412, FR720	Overál, Kabát, Nadrágok, Ing	303, 302, 321, 318	99% pamut, 1% szénszál	210gm	50 mosás
Bizflame Work	FR29	FR lángálló bélelt csuklya védősisakokhoz	311	99% pamut, 1% szénszál	210gm	50 mosás
Bizflame 88/12	FR89	Ing	319	88% pamut, 12% nylon	237gm	50 mosás (EU) 100 mosás (USA)
Bizflame 88/12 HV	FR95	Ing	319	88% pamut, 12% nylon	237gm	5 mosás (EU) 100 mosás (USA)
Bizflame 88/12 Stretch	FR404	Nadrág	321	86% pamut, 12% nejlon, 2% elasztán	350gm	100 mosás (USA)
Bizflame Industry	FR08, FR68, FR06, FR66, FR07, FR93	Kabát, Nadrágok, Overál, Kertésznadrág	298, 300, 299, 301	80% pamut, 19% poliészter, 1% szénszál	340gm	50 mosás
Bizflame Knit	FR32, FR33	Henly & Crew	322	99% pamut, 1% szénszál	237gm	50 mosás (EU) 100 mosás (USA)
Bizflame Vest HV	FR75	Mellény	323	100% lánckötött poliészter	120gm	5 mosás
Bizflame Vest HV	FR71,FR85	Mellény	323	98% poliészter 2% szénszál, lánc kötött	120gm	12 mosás
Bizflame Rain+ HV	FR605, FR410	Kabát, Nadrágok	281	60% poliészter, 21% modakril, 18% pamut, 1% szénszál PU bevonattal	270gm	5 mosás
Bizflame Rain HV	S778, S774, S779, S773	Kabát	282, 283	98% poliészter, 2% szénszál, PU bevonatú	250gm	12 mosás
Bizflame Rain HV	S780, S781, S775	Nadrágok, Overál	285, 286	98% poliészter, 2% szénszál, PU bevonatú	250gm	12 mosás
Bizflame Rain HV	S776	Mellény	284	98% poliészter, 2% szénszál, PU bevonatú	250gm	12 mosás
Bizflame Rain	S770, S785, S783	Kabát	287 288 289	98% poliészter, 2% szénszál, PU bevonatú	250gm	12 mosás
Bizflame Wildland Fire	FR98	Overál	333	99% pamut, 1% szénszál	280gm	5 mosás
Bizweld Work	BIZ1, BIZ5, BIZ6, BZ506	Overál	327, 325, 329	100% pamut, FR bevonat	330gm	50 mosás
Bizweld Work	BIZ2, BZ13, BZ14, BZ30	Kabát, Nadrágok	326, 324	100% pamut, FR bevonat	330gm	50 mosás
Bizweld Work	BIZ4, BZ17	Bib & Brace	327, 325	100% pamut, FR bevonat	330gm	50 mosás
Bizweld Work	BZ11, BZ12	Ujjak, Kapucni	331	100% pamut, FR bevonat	330gm	50 mosás
Bizweld Work	BZ31	Nadrágok	328	100% pamut, FR bevonat	330gm	50 mosás
Safewelder	C030	Overál	328	100% pamut	330gm	50 mosás
Safewelder	SW10, SW20, SW31, SW32, SW33, SW34	Bőrkabát, Nadrágok, Kiegészítők	331, 330	Hasított marhabőr		N/A
Sealtex Flame HV	FR41, FR43	Kabát, Nadrágok	290	100% poliészter, FR & Antisztatikus, PU bevonattal	260gm	5 mosás
Sealtex Flame	FR46, FR47	Kabát, Nadrágok	291	100% poliészter, FR & Antisztatikus, PU bevonattal	240gm	5 mosás

EN 1149	EN ISO 11612	EN ISO 11611	EN ISO 20471	IEC 61482-2	EN 14116	EN 13034	EN 343	EN 15614	ASTM F1959	ASTM F1506	NFPA 2112	NFPA 70E
√	√	√										
√	√	√										
√	√	√	√									
√	√	√	√	√		√	√					
√	√	√		√		√			√			
√	√	√	√	√		√			√			
√	√	√	√	√		√			√			
√	√					√						
√	√	√		√					√			
√	√	√		√					√			
√	√	√		√					√			
√	√	√										
√	√	√										
√	√	√							√			
√	√	√							√			
√	√	√		√								
√	√	√										
	√			√					√	√	√	√
	√		√						√	√	√	√
	√								√	√	√	√
√	√	√		√		√			√			
√	√			√					√	√	√	√
			√ RIS		√							
√			√ RIS		√							
√	√	√	√	√		√	√					
√			√ RIS		√	√	√					
√			√ RIS		√	√	√					
√			√ RIS		√	√						
√					√	√	√					
√	√							√				
	√	√		√					√			
	√	√		√					√			
	√	√		√					√			
	√	√							√			
	√	√		√					√	√	√	√
	√	√										
		√										
√			√		√	√	√					
√					√	√	√					

ANYAGÁBAN LÁNGÁLLÓ

ESŐRUHA KABÁT ÉS NADRÁG

MODAFLAME

MV70 244

MV71 245

SOFTSHELL KABÁTOK

MODAFLAME

MV72 246

MV73 246

FR704 247

MUNKARUHA KABÁTOK

MODAFLAME

ALUFLAME

FR714 250

FR715 251

FR722 249

FR602 261

MV35 256

MV25 258



FR65 279

MUNKARUHA NADRÁGOK

MODAFLAME

ALUFLAME

FR415 255

FR414 249

FR406 250

FR409 251

FR407 252

FR416 253

FR402 261

MV36 256

MV46 259

MV26 258

FR64 279

MUNKARUHA OVERÁLOK

MODAFLAME

ARAFLAME

FR507 254

FR509 255

MV29 257

MV91 257

AF91 275

AF53 276

AF73 277

MV28 259

FR405 262

FR503 262

MX28 263

PULÓVEREK / KAPUCNIS FELSŐ / POLÁR

MODAFLAME

FR703 264

FR716 264

FR72 265

FR12 270

FR710 269

FR81 269

FR31 265

FR30 270

PÓLÓING / PÓLÓK / ALÁÖLTÖZET

MODAFLAME

FR702 266

FR711 271

FR76 266

FR74 267

FR77 267

FR10 271

FR03 271

FR701 268

FR96 268

FR712 271

FR11 272

FR14 272

ANYAGÁBAN LÁNGÁLLÓ KIEGÉSZÍTŐK

MODAFLAME

FR09 273

FR18 273

FR19 273

FR20 273

SK20 273

SK22 273

KEZELT LÁNGÁLLÓ

ESŐKABÁTOK

BIZFLAME

FR605 281

S774 282

S778 282

S773 283

S779 283

FR79 292

S770 287

S785 288

S783 289

S776 284

SEALTEX FLAME

FR46 291

FR41 290

ESŐNADRÁGOK / OVERÁLOK

BIZFLAME

FR410 281

S781 285

S780 285

S775 286

SEALTEX FLAME

FR47 291

FR43 290

MUNKARUHÁZATI KABÁTOK

BIZFLAME

FR61 293

FR35 304

FR08 298

FR68 300

FR59 317

FR601 302

FR34 311

FR25 312

FR55 314

BIZWELD

BZ13 324

BIZ2 326

JÓL LÁTHATÓSÁGI MELLÉNYEK

BIZFLAME

FR71 323

FR75 323

FR85 323

WORK NADRÁG

BIZFLAME

FR62 293

FR92 296

FR36 304

FR06 299

FR66 300

FR401 302

FR26 313

FR56 315

FR404 321

FR412 321

BIZWELD

BZ14 324

BZ30 326

BZ31 328

OVERÁLOK

BIZFLAME

BIZWELD

KERTÉSZNADRÁG

BIZFLAME

BIZWELD

KIEGÉSZÍTŐK

BIZWELD

WORK INGEK

BIZFLAME

HASÍTOTT MARHABŐR

SOLAR STRUKTÚRÁLT TŰZOLTÓRUHÁZAT

MODAFLAME™ RAIN+ HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN ISO 20471 | EN 343 | RIS

ELIM 32 Cal/Cm²

520g

BÉLELT

ALAPANYAG INFORMÁCIÓ

98% poliészterből, 2% szénszálból készült, PU lélegző lángálló bevonattal, 60% modakril, 40% pamut lángálló kötött bélés, teljes tömeg 350 g. A szövet nagyszerű láng, vegy, elektromos ív és vízálló védelmet nyújt, miközben nappal és éjjel is jól látható.

MV70 MODAFLAME RAIN MULTI NORM ARC KABÁT

EN ISO 11612 A1 + A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASS 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 32 CAL/CM²
EN 13034 TYPE 6
EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 343 CLASS 3:1 X

Modaflame Rain+ HV: 98% poliészter, 2% szénszál, PU bevonattal, 60% Modacrylic, 40% pamuthoz kötve, 350g
100% pamut lángálló bélés, 170g
Narancs/Navy S-4XL, Sárga/Navy S-4XL

- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Vízálló és lélegző ragasztott varratokkal, hogy megakadályozzák a víz behatolását
- Belső zsebek a biztonságos tárolásért
- Meleget és komfortot biztosító FR pamut bélés
- Hajlított kar kialakítás a jobb mogásszabdságért
- Tépőzáras, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért

INTERAKTÍV:

4XL

MODAFLAME™ RAIN+ HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN ISO 20471 | EN 343 | RIS

ELIM 32 Cal/Cm²

520g

2x1 BÉLELT

MV71 MODAFLAME RAIN MULTI NORM ARC NADRÁG

EN ISO 11612 A1 + A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASS 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 32 CAL/CM²
EN 13034 TYPE 6
EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 343 CLASS 3:1 X

Modaflame Rain+ HV: 98% poliészter, 2% szénszál, PU bevonattal, 60% Modacrylic, 40% pamuthoz kötve, 350g
100% pamut lángálló bélés, 170g
Narancs/Navy S-3XL, Sárga/Navy S-3XL
Normál: 31" vagy 79cm állítható 33" vagy 84cm hosszúra

- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Könnyű, vízálló alapanyag, ragasztott varrásokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
- A zipzárral levehető hátsó rész ezt a mellényt nadrággá alakítja a további sokoldalúság érdekében.
- Állítható szegély bármilyen lábhosszra
- Állítható pántok strapabíró zárocsattal
- Hajlított térd kialakítás lehetővé teszi a szabadabb mozgást

ARC FLASH

KÉZVÉDELEM

A780 603

LÁTÓMEZŐ

PS96 758

PS97 758

LEZIPPZÁROZHATÓ KANTÁR, DEREKAS NADRÁGGÁ ALAKÍTHATÓ

MODAFLAME™ SOFTSHELL HV

CE CAT III · EN ISO 11612 · EN ISO 11611 · EN 1149 · IEC 61482-2 · EN 13034 · EN ISO 20471 · RIS

ALAPANYAG INFORMÁCIÓ

100% poliészterből készül, amelyet egy TPU lángálló membránra laminálnak, 60% modakril, 39% pamut és 1% szénszál-eredetű lángálló gyapjúból, össztömeg 350 g. Ez a többrétegű, 3 rétegű softshell anyag a legújabb fejlesztés, amely kiváló láng-, vegy-, elektromos ív- és vízálló védelmet nyújt, miközben biztosítja a jól láthatóságot éjjel-nappal.

MV72 MODAFLAME MULTI NORM ARC SOFTSHELL KABÁT

EN ISO 11612 A1 B1 C2
EN ISO 11611 CLASS 2 A1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 11 CAL/CM²
EN 13034 TYPE PB [6]
EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)

Modaflame Softshell HV: 100% Poliészter, laminált TPU FR membrán, 60%-os modakrillal ragasztott, 39% pamut, 1% szénszál, 350g
Narancs/Navy S-4XL, Sárga/Navy S-4XL

- Anyagában lángálló tulajdonságai nem csökkennek a mosási ciklusokkal
- Védelmet nyújt sugárzó és konvektív hő ellen
- Zippzáros zsebek
- Zsinórral állítható szegély
- Viharlebenyes elülső rész az elemek elleni védelem érdekében
- Tépőzáras, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért

4XL

ELIM 11 Cal/Cm²

350g

INTERAKTÍV:

MODAFLAME™ SOFTSHELL

CE CAT III · EN ISO 11612 · EN ISO 11611 · EN 1149 · IEC 61482-2 · EN 13034

MV73 MODAFLAME SOFTSHELL KABÁT

EN ISO 11612 A1 B1 C2
EN ISO 11611 CLASS 2 A1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 11 CAL/CM²
EN 13034 TYPE PB [6]

Modaflame Softshell: 100% poliészter 95g, TPU lángálló membránhoz laminálva 35g, és ragasztva 60% modakril, 39% pamut és 1% szénszálas lángálló polár 220g, össztömeg, 350g
Navy S-3XL

- Anyagában lángálló tulajdonságai nem csökkennek a mosási ciklusokkal
- Védelmet nyújt sugárzó és konvektív hő ellen

ELIM 11 Cal/Cm²

350g

MODAFLAME™ SOFTSHELL

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034

ELIM 11 Cal/Cm²

350g

PRÉMIUM ANYAGÁBAN LÁNGÁLLÓ VÉDELEM

WX3

FR704 WX3 LÁNGÁLLÓ SOFTSHELL DZSEKI

EN ISO 11612 A1 B1 C2
EN ISO 11611 CLASS 2 A1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 11 CAL/CM²
EN 13034 TYPE PB [6]

Modaflame Softshell: 100% poliészter 95g, TPU lángálló membránhoz laminálva 35g, és ragasztva 60% modakril, 39% pamut és 1% szénszálas lángálló polár 220g, össztömeg, 350g

Fekete S-3XL

- Anyagában lángálló tulajdonságai nem csökkennek a mosási ciklusokkal
- Védelmet nyújt sugárzó és konvektív hő ellen
- Hasznos, többfunkciós tárolózsebek
- Nem mágneses - nikkel- és vasmentes
- Hőillesztett, szegmentált fényvisszaverő szalag hozzáadott jól láthatóságért
- Kontraszt szín a stílusos külsőért

HÁTUL

PW3
PS10
PS53
FR714
FR715
FR406
FR409

MODAFLAME™ WORK HVO

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN ISO 20471 | RIS

ALAPANYAG INFORMÁCIÓ

61% modakril szálból készül, 18% viszkóz, 15% poliészter, 5% aramid és 1% szénszál felhasználásával készült Modaflame HVO szőtt anyag fejlett technológiát alkalmaz, hogy védelmet nyújtson a több kockázatot jelentő környezetben. Anyagában lángálló és antisztatikus. Kiváló lélegzőképességgel rendelkezik és kellemes tapintású. Az EN ISO 20471 és RIS 3279 szabványok szerint tanúsított Modaflame™ Work HVO kiemelkedő sokoldalúságot és védelmet biztosít.

Új

ELIM 7 Cal/Cm²

300g

PW3

FR722 PW3 FR HVO LÁNGÁLLÓ MUNKAKABÁT

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 7 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE PB [6]
EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)

- Modaflame Work HVO: 61% modakril, 18% viszkóz, 15% poliészter, 5% aramid, 1% szénszál, 300g
- Modaflame Work Stretch: 60% modakril, 35% pamut, 4% elasztán, 1% szénszál, 280g
- Narancs/Fekete S-3XL

Stretch

Új

ELIM 7 Cal/Cm²

300g

PW3

FR414 PW3 FR HVO WORK LÁNGÁLLÓ NADRÁG

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 7 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE PB [6]
EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)

- Modaflame Work HVO: 61% modakril, 18% viszkóz, 15% poliészter, 5% aramid, 1% szénszál
- Modaflame Work Stretch: 60% modakril, 35% pamut, 4% elasztán, 1% szénszál, 280g
- Narancs/Fekete

Stretch

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

CE UKCA HS 40 UPF

KÖZÖS JELLEMZŐK

MODAFLAME™ WORK HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN ISO 20471

ALAPANYAG INFORMÁCIÓ

A modakrilszálak eredendően tartós lángállóságot, kiváló méretstabilitást és nagyfokú rugalmasságot biztosítanak, ami lehetővé teszi, hogy a ruhadarabok megtartsák alakjukat. Lángálló, hegesztési, elektromos ív és antisztatikus védelmet biztosít. A szövetbe szőtt szénszálak antisztatikus tulajdonságokkal rendelkeznek.

Új

ELIM 6.4 Cal/Cm²

280g

PW3

FR714 PW3 FR HI-VIS WORK LÁNGÁLLÓ KABÁT

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE PB [6]
EN ISO 20471 CLASS 3

Modaflame Work HV: 60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál, 280g
Modaflame Work Stretch: 60% modakril, 35% pamut, 4% elasztán, 1% szénszál, 280g
X Sárga/Fekete S-3XL

2x Stretch

Új

ELIM 6.4 Cal/Cm²

280g

PW3

FR406 PW3 FR HI-VIS WORK LÁNGÁLLÓ NADRÁG

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE PB [6]
EN ISO 20471 CLASS 2

Modaflame Work HV: 60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál, 280g
Modaflame Work Stretch: 60% modakril, 35% pamut, 4% elasztán, 1% szénszál, 280g
X Sárga/Fekete

2x Stretch

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

MODAFLAME™ WORK HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN ISO 20471

ALAPANYAG INFORMÁCIÓ

A PW3™ FR Hi-Vis női kabátot és nadrágot nők tervezték és tesztelték. A híres Modaflame™ inherens anyagunkból készült, több kockázatot is magában rejtő környezethez. A derék és a csípő körüli kiegészítő szabásvonal biztosítja a maximális kényelmet hosszú időn keresztül. Az átlagos női magassághoz és karhosszméretekhez igazodva tervezve csökkenti a botlás és a beakadás kockázatát. Az okos tervezés jellemzői közé tartoznak a sztreccs panelek, a biztonságos tárolást szolgáló több cipzáras zseb.

NŐI MODELL

Új

ELIM 6.4 Cal/Cm²

280g

PW3

FR715 PW3 FR HI-VIS NŐI LÁNGÁLLÓ KABÁT

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE PB [6]
EN ISO 20471 CLASS 2

Modaflame Work HV: 60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál, 280g
Modaflame Work Stretch: 60% modakril, 35% pamut, 4% elasztán, 1% szénszál, 280g
Sárga/Fekete XS-XXL

XS | 2X Stretch

NŐI MODELL

Új

ELIM 6.4 Cal/Cm²

280g

PW3

FR409 PW3 FR HI-VIS NŐI LÁNGÁLLÓ NADRÁG

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE PB [6]
EN ISO 20471 CLASS 2

Modaflame Work HV: 60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál, 280g
Modaflame Work Stretch: 60% modakril, 35% pamut, 4% elasztán, 1% szénszál, 280g
Sárga/Fekete

2X Stretch

REG: 29"(74CM) ADJUSTABLE TO 31"(79CM)				
UK	INCH	CM	EU	FR
8 - 20	26 - 38	68 - 96	38 - 50	40 - 52

MODAFLAME™ WORK HV

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471

Új

ELIM 6.4 Cal/Cm²

280g

PW3

FR407 PW3 FR HI-VIS LENGŐZSEBES LÁNGÁLLÓ NADRÁG

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 CLASS 2

Modaflame Work HV: 60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál, 280g
Modaflame Work Stretch: 60% modakril, 35% pamut, 4% elasztán, 1% szénszál, 280g
Sárga/Fekete

- Anyagában lángálló tulajdonságai nem csökkennek a mosási ciklusokkal
- A megerősített panelek maximális tartósságot biztosítanak ott, ahol a legnagyobb igénybevételnek van kitéve
- Sokoldalú lezippzározható lengőzsebek
- Hőillesztett, szegmentált fényvisszaverő szalag hozzáadott jól láthatóságért
- Innovatív rugalmas panelek kulcs fontosságú részeken melyek kiváló kényelmet és rugalmsságot biztosítanak
- Állítható szegély bármilyen lábhosszra

2x Stretch

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64/66	36 - 60/62

VISELJE EGYÜTT:

FR716 PW3 FR LÁNGÁLLÓ CLASS 1 PULÓVER

MODAFLAME™ WORK HV

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471

Új

ELIM 6.4 Cal/Cm²

280g

PW3

FR416 PW3 FR HI VIS CLASS 1 LENGŐZSEBES LÁNGÁLLÓ NADRÁG

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 CLASS 1

Modaflame Work HV: 60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál, 280g
Modaflame Work Stretch: 60% modakril, 35% pamut, 4% elasztán, 1% szénszál, 280g
Sárga/Fekete

- Anyagában lángálló tulajdonságai nem csökkennek a mosási ciklusokkal
- A megerősített panelek maximális tartósságot biztosítanak ott, ahol a legnagyobb igénybevételnek van kitéve
- Sokoldalú lezippzározható lengőzsebek
- Hőillesztett, szegmentált fényvisszaverő szalag hozzáadott jól láthatóságért
- Innovatív rugalmas panelek kulcs fontosságú részeken melyek kiváló kényelmet és rugalmsságot biztosítanak
- Állítható szegély bármilyen lábhosszra

2x Stretch

SHORT: 29"(74CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 42	72 - 108	44 - 58	36 - 54

MODAFLAME™ WORK HV

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN ISO 20471

Új

ELIM 6.4 Cal/Cm²

280g

CE UKCA HS 40 UPF

PW3™

FR507 PW3 FR HI-VIS LÁNGÁLLÓ OVERÁL

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE 6
EN ISO 20471 CLASS 3

Modaflame Work HV: 60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál, 280g
Modaflame Work Stretch: 60% modakril, 35% pamut, 4% elasztán, 1% szénszál, 280g
Sárga/Fekete S-3XL
Normál: 31” vagy 79cm állítható 33” vagy 84cm hosszúra

2x Stretch

MODAFLAME™ WORK HVO

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471 | RIS

Új

ELIM 7 Cal/Cm²

300g

PW3

FR509 PW3 FR HVO LÁNGÁLLÓ OVERÁL

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 7 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE 6
EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)

Modaflame Work HVO: 61% modakril, 18% viszkóz, 15% poliészter, 5% aramid, 1% szénszál, 300g
Modaflame Work Stretch: 60% modakril, 35% pamut, 4% elasztán, 1% szénszál, 280g
Narancs/Fekete S-3XL
Normál: 31" vagy 79cm állítható 33" vagy 84cm hosszúra

Új

ELIM 7 Cal/Cm²

300g

PW3

FR415 PW3 FR HVO LENGŐZSEBES LÁNGÁLLÓ NADRÁG

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 7 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)

Modaflame Work HVO: 61% modakril, 18% viszkóz, 15% poliészter, 5% aramid, 1% szénszál, 300g
Modaflame Work Stretch: 60% modakril, 35% pamut, 4% elasztán, 1% szénszál, 280g
Narancs/Fekete

2X Stretch

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

MODAFLAME™ WORK HVO

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN ISO 20471 | RIS | ASTM F1959/ F1959M-14E

ALAPANYAG INFORMÁCIÓ

61% modakril szálból készül, 18% viszkóz, 15% poliészter, 5% aramid és 1% szénszál felhasználásával készült Modaflame HVO szőtt anyag fejlett technológiát alkalmaz, hogy védelmet nyújtson a több kockázatot jelentő környezetben. Anyagában lángálló és antisztatikus. Kiváló lélegzőképességgel rendelkezik és kellemes tapintású. Az EN ISO 20471 és RIS 3279 szabványok szerint tanúsított Modaflame™ Work HVO kiemelkedő sokoldalúságot és védelmet biztosít.

ELIM 7 Cal/Cm²

300g

4

MV35 MODAFLAME RIS NARANCS/NAVY KABÁT

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 7 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE 6
EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV 8.1 CAL/CM² (HAF 73%)

Modaflame Work HVO: 61% modakril, 18% viszkóz, 15% poliészter, 5% aramid, 1% szénszál, 300g
Narancs/Navy S-3XL

ELIM 7 Cal/Cm²

300g

9

MV36 MODAFLAME RIS NARANCS/NAVY NADRÁG

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 7 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE 6
EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV 8.1 CAL/CM² (HAF 73%)

Modaflame Work HVO: 61% modakril, 18% viszkóz, 15% poliészter, 5% aramid, 1% szénszál, 300g
Narancs/Navy S-XXL

MODAFLAME™ WORK HVO

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN ISO 20471 | RIS | ASTM F1959/ F1959M-14E

ELIM 7 Cal/Cm²

300g

MV91 MODAFLAME RIS NARANCS OVERÁL

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 7 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE 6
EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV 8.1 CAL/CM² (HAF 73%)

Modaflame Work HVO: 61% modakril, 18% viszkóz, 15% poliészter, 5% aramid, 1% szénszál, 300g
X Narancs S-3XL

ELIM 7 Cal/Cm²

300g

MV29 MODAFLAME RIS NAVY/NARANCS OVERÁL

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 7 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE 6
EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV 8.1 CAL/CM² (HAF 73%)

Modaflame Work HVO: 61% modakril, 18% viszkóz, 15% poliészter, 5% aramid, 1% szénszál, 300g
X Narancs/Navy S-3XL

MODAFLAME™ WORK HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN ISO 20471 | ASTM F1959/ F1959M-12

ALAPANYAG INFORMÁCIÓ

A modakrilszálak eredendően tartós lángállóságot, kiváló méretstabilitást és nagyfokú rugalmasságot biztosítanak, ami lehetővé teszi, hogy a ruhadarabok megtartsák alakjukat. Lángálló, hegesztési, elektromos ív és antisztatikus védelmet biztosít. A szövetbe szőtt szénszálak antisztatikus tulajdonságokkal rendelkeznek.

ELIM 6.4 Cal/Cm²

280g

9

MV26 HI-VIS MODAFLAME NADRÁG

EN ISO 11612 A1+A2, B2, C1, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE PB [6]
EN ISO 20471 CLASS 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4 CAL/CM² (HAF=75.8%)

Modaflame Work HV: 60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál, 280g
Sárga/Navy S-3XL, Sárga/Navy Tall M-XXL

ELIM 6.4 Cal/Cm²

280g

4

MV25 HI-VIS MODAFLAME MUNKAKABÁT

EN ISO 11612 A1+A2, B2, C1, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE PB [6]
EN ISO 20471 CLASS 2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4 CAL/CM² (HAF=75.8%)

Modaflame Work HV: 60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál, 280g
Sárga/Navy S-3XL

MODAFLAME™ WORK HV

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2

EN 13034 | EN ISO 20471 | ASTM F1959/ F1959M-12

ELIM 6.4 Cal/Cm²

280g

MV46 HI-VIS MODAFLAME NADRÁG

EN ISO 11612 A1+A2, B2,C1,F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE PB [6]
EN ISO 20471 CLASS 2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4CAL/CM²(HAF=75.8%)

Modaflame Work HV: 60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál, 280g
Sárga/Navy S-3XL
Normál: 31" vagy 79cm állítható 33" vagy 84cm hosszúra

ELIM 6.4 Cal/Cm²

280g

MV28 HI-VIS MODAFLAME OVERÁL

EN ISO 11612 A1+A2, B2, C1, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE 6
EN ISO 20471 CLASS 3
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4 CAL/CM² (HAF=75.8%)

Modaflame Work HV: 60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál, 280g
Sárga/Navy S-5XL, Sárga/Navy Tall M-XXL

5XL

WX3

VISELJE EGYÜTT:

Új

FR711
WX3 LÁNGÁLLÓ HOSSZÚ UJJÚ PÓLÓ

Új

FR712
WX3 LÁNGÁLLÓ PÓLÓ

MODAFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2

EN 13034 | ASTM F1959/ F1959M-12

ALAPANYAG INFORMÁCIÓ

A WX3 új, anyagában lángálló termékei kivételes kopásállóságot, funkcionalitást, kényelmet és stílust kínálnak. A Portwest prémium minőségű, eredendően lángálló Modaflame szövetekből készült, amelyek maximális védelmet garantálnak a legnagyobb kihívást jelentő környezetben végzett munka során. A kulcsfontosságú mozgási területeken nagy teljesítményű stretch szöveteket használnak, amelyek nagyobb mozgási szabadságot és rugalmasságot biztosítanak munka közben.

ELIM 6.4 Cal/Cm²

280g

WX3

FR602 WX3 LÁNGÁLLÓ KABÁT

EN ISO 11612 A1+A2, B1,C1,F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE PB [6]
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4CAL/CM²(HAF=75.8%)

Modaflame Work: 60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál, 280g
Modaflame Work Stretch: 60% modakril, 35% pamut, 4% elasztán, 1% szénszál, 280g
Fekete S-3XL

ELIM 6.4 Cal/Cm²

280g

WX3

FR402 WX3 LÁNGÁLLÓ NADRÁG

EN ISO 11612 A1+A2, B1,C1,F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE PB [6]
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4CAL/CM²(HAF=75.8%)

Modaflame Work: 60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál, 280g
Modaflame Work Stretch: 60% modakril, 35% pamut, 4% elasztán, 1% szénszál, 280g
Fekete

2X Stretch

2X Stretch

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)

INCH	CM	EU	FR
30 - 46	76 - 116	46 - 62	38 - 58

CE UK CA HS 40 UPF 8

KÖZÖS JELLEMZŐK

MODAFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034

ASTM F1959/ F1959M-12

ELIM 6.4 Cal/Cm²

280g

10

WX3

FR503 WX3 LÁNGÁLLÓ OVERÁL

EN ISO 11612 A1+A2, B1,C1,F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE 6
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4CAL/CM²(HAF=75.8%)

Modaflame Work: 60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál, 280g
Modaflame Work Stretch: 60% modakril, 35% pamut, 4% elasztán, 1% szénszál, 280g
Fekete S-3XL
Normál: 31” vagy 79cm állítható 33” vagy 84cm hosszúra

2X Stretch

Új

ELIM 6.4 Cal/Cm²

280g

9

WX3

FR405 WX3 LÁNGÁLLÓ KANTÁROS NADRÁG

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE PB [6]
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4CAL/CM²(HAF=75.8%)

Modaflame Work: 60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál, 280g
Modaflame Work Stretch: 60% modakril, 35% pamut, 4% elasztán, 1% szénszál, 280g
Fekete S-3XL
Normál: 31” vagy 79cm állítható 33” vagy 84cm hosszúra

2X Stretch

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | ASTM F1959/ F1959M-12

ELIM 6.4 Cal/Cm²

280g

MX28 MODAFLAME OVERÁL

EN ISO 11612 A1+A2, B2, C1, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE 6
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4 CAL/CM² (HAF=75.8%)

Modaflame Work: 60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál, 280g
Narancs S-4XL, Navy S-3XL

4XL

MODAFLAME™ KNIT HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471 | ASTM F1959/ F1959M-12

PW3

FR716 PW3 FR LÁNGÁLLÓ CLASS 1 PULÓVER

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 9.2 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 CLASS 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=16 CAL/CM² (HAF=86%)

Modaflame Knit HV: 60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál, 300g
Sárga/Fekete S-3XL

- Anyagában lángálló tulajdonságai nem csökkennek a mosási ciklusokkal
- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Extra komfortot nyújtó magas pamut tartalom
- Meleget és extra komfortot biztosító bordás mandzsetta
- Bordázott szegély a kényelmes illeszkedésért
- Kiváló szín- és mérettartó tulajdonságok

Új

ELIM 9.2 Cal/Cm²

300g

MODAFLAME™ KNIT HVO

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471 | RIS

FR703 LÁNGÁLLÓ RIS PULÓVER

EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)

Modaflame HVO Knit: 45% modakril, 25% poliészter, 23% pamut, 6% aramid, 1% antisztatikus, 300g
Narancs S-3XL

- Anyagában lángálló tulajdonságai nem csökkennek a mosási ciklusokkal
- Kötött szövet szálcsiszolt hatású hátrésszel
- Bordázott gallér és mandzsetta

ELIM 8 Cal/Cm²

300g

FR

MODAFLAME™ FLEECE HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471 | ASTM F1959/ F1959M-12

ELIM 5.9 Cal/Cm²

280g

FR31 FR ANTISZTATIKUS, LÁTHATÓSÁGI POLÁR PULÓVER

EN ISO 11612 A1, B1, C2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 5.9CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 CLASS 3

Modaflame Polár HV: 60% Modakril, 39% pamut, 1% szénszál, 280g
Sárga S-3XL

- Anyagában lángálló tulajdonságai nem csökkennek a mosási ciklusokkal
- Védelmet nyújt sugárzó és konvektív hő ellen
- Zsinórral állítható szegély
- Gumírozott mandzsetták a biztonságos illeszkedésért
- Könnyen hozzáférhető elülső zippzárnyílás
- Kontraszt polár gallér véd a szennyeződésektől

MODAFLAME™ KNIT HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471 | ASTM F1959/ F1959M-12

ELIM 9.2 Cal/Cm²

300g

FR72 LÁNGÁLLÓ, ANTISZTATIKUS, HI-VIS PULÓVER

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 9.2 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 CLASS 3
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=16 CAL/CM² (HAF=86%)

Modaflame Knit HV: 60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál, 300g
Sárga S-3XL

- Anyagában lángálló tulajdonságai nem csökkennek a mosási ciklusokkal
- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Lángálló bordázott mandzsetta a nagyobb biztonság érdekében

MODAFLAME™ KNIT HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471 | ASTM F1959/ F1959M-12

PW3

FR702 PW3 LÁNGÁLLÓ HI-VIS PÓLÓING

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 4.4CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 CLASS 3
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

Modaflame Knit HV: 60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál, 210g
Sárga/Fekete S-3XL, Sárga/Navy S-3XL

- Anyagában lángálló tulajdonságai nem csökkennek a mosási ciklusokkal
- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Extra komfortot nyújtó magas pamut tartalom
- Rejtett gomb záródás
- Bordázott gallér és mandzsetta
- Kényelmes kialakítás

ELIM 4.4 Cal/Cm²

210g

HS

MODAFLAME™ KNIT HVO

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | EN ISO 20471 | ASTM F1959/ F1959M-12 | RIS

FR76 LÁNGÁLLÓ RIS PÓLÓING

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)

Modaflame HVO Knit: 45% modakril, 25% poliészter, 23% pamut, 6% aramid, 1% antisztatikus, 220g
Narancs S-3XL

- Anyagában lángálló tulajdonságai nem csökkennek a mosási ciklusokkal
- Kontraszt szín a stílusos külsőért
- Meleget és extra komfortot biztosító bordás mandzsetta

ELIM 6 Cal/Cm²

220g

FR

FR77 LÁNGÁLLÓ, ANTISZTATIKUS, LÁTHATÓSÁGI, HOSSZÚ UJJÚ PÓLÓING

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 4.4CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 CLASS 3
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

Modaflame Knit HV: 60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál, 210g
Sárga S-4XL

- Anyagában lángálló tulajdonságai nem csökkennek a mosási ciklusokkal
- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Lángálló bordázott mandzsetta a nagyobb biztonság érdekében
- Rejtett gomb záródás
- Extra komfortot nyújtó magas pamut tartalom
- Prémium lángmentes láthatósági szalagok

ELIM 4.4 Cal/Cm²

210g

4XL

FR74 LÁNGÁLLÓ, ANTISZTATIKUS KÉTTÓNUSÚ PÓLÓING

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 4.4 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 CLASS 2
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

Modaflame Knit HV: 60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál, 210g
Sárga/Navy S-4XL

- Anyagában lángálló tulajdonságai nem csökkennek a mosási ciklusokkal
- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Extra komfortot nyújtó magas pamut tartalom
- Meleget és extra komfortot biztosító bordás mandzsetta
- Rejtett gomb záródás
- Kontraszt szín a stílusos külsőért

ELIM 4.4 Cal/Cm²

210g

4XL

MODAFLAME™ KNIT HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471 | ASTM F1959/ F1959M-12

PW3

FR701 PW3 LÁNGÁLLÓ HI-VIS PÓLÓ

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 4.4CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 CLASS 3
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

Modaflame Knit HV: 60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál, 210g
Sárga/Fekete S-3XL, Sárga/Navy S-3XL

- Anyagában lángálló tulajdonságai nem csökkennek a mosási ciklusokkal
- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Hőillesztett, szegmentált fényvisszaverő szalag hozzáadott jól láthatóságért
- Kényelmes kialakítás
- Meleget és extra komfortot biztosító bordás mandzsetta
- Környakas

ELIM 4.4 Cal/Cm²

210g

HS

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471 | ASTM F1959/ F1959M-12

FR96 FR HI-VIS HOSSZÚ UJJÚ PÓLÓ

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.2 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN ISO 20471 CLASS 3
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 9 CAL/CM² (HAF 80.8%)

Modaflame Knit HV: 60% Modakril, 40% pamut, 280g
Sárga S-3XL

- Anyagában lángálló tulajdonságai nem csökkennek a mosási ciklusokkal
- Védelmet nyújt sugárzó és konvektív hő ellen
- Extra komfortot nyújtó magas pamut tartalom
- Környakas
- Bő kialakítás, mely extra komfortot biztosít viselőjének
- Fényvisszaverő szalag a fokozott láthatóságért

ELIM 8.2 Cal/Cm²

280g

FR

WX3

FR710 WX3 LÁNGÁLLÓ PULÓVER

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 9.2CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=16 CAL/CM² (HAF=86%)

Modaflame Knit: 60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál, 300g
Fekete S-3XL

- Anyagában lángálló tulajdonságai nem csökkennek a mosási ciklusokkal
- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Extra komfortot nyújtó magas pamut tartalom
- Meleget és extra komfortot biztosító bordás mandzsetta
- Bordázott szegély a kényelmes illeszkedésért
- Kiváló szín- és mérettartó tulajdonságok

ELIM 9.2 Cal/Cm²

300g

HS

FR81 FR KAPUCNIS PULÓVER

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 9.2 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 CAL/CM² (HAF 86%)

Modaflame Knit: 60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál, 300g
Navy S-5XL

- Anyagában lángálló tulajdonságai nem csökkennek a mosási ciklusokkal
- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- 2 zseb a biztonságos tárolás érdekében
- Extra komfortot nyújtó magas pamut tartalom
- Stílusos és praktikus felvarrt kapucni
- Bordázott szegély a kényelmes illeszkedésért

ELIM 9.2 Cal/Cm²

300g

5XL

2

MODAFLAME™ KNIT

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/ F1959M-12

FR12 LÁNGÁLLÓ, ANTISZTATIKUS PULÓVER

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 9.2CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=16 CAL/CM² (HAF=86%)

Modaflame Knit: 60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál, 300g
Navy XS-4XL

- Anyagában lángálló tulajdonságai nem csökkennek a mosási ciklusokkal
- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Extra komfortot nyújtó magas pamut tartalom
- Meleget és extra komfortot biztosító bordás mandzsetta
- Bordázott szegély a kényelmes illeszkedésért
- Külső szabvány címke, a védelmi szintek gyors azonosításáért

XS | 4XL

ELIM 9.2 Cal/Cm²

300g

MODAFLAME™ FLEECE

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 1149 | IEC 61482-2

ELIM 5.9 Cal/Cm²

280g

FR30 FR ANTISZTATIKUS POLÁR PULÓVER

EN ISO 11612 A1, B1, C2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 5.9 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

Modaflame Polár: 60% Modakril, 39% pamut, 1% szénszál, 280g
Navy S-3XL

- Anyagában lángálló tulajdonságai nem csökkennek a mosási ciklusokkal
- Védelmet nyújt sugárzó és konvektív hő ellen
- Könnyen hozzáférhető elülső zippzárnyílás
- Zsinórral állítható szegély
- Gumírozott mandzsetták a biztonságos illeszkedésért
- Zippzáros zsebek

EZ A SOKOLDALÚ SOFTSHELL TELJESEN KOMPATIBILIS AZ MV70, S770 ÉS S779 KABÁTOKKAL

MODAFLAME™ KNIT

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/F1959M-12

ELIM 4.4 Cal/Cm²

200g

FR

FR03 LÁNGÁLLÓ, ANTISZTATIKUS HOSSZÚ UJJÚ PÓLÓING, FÉNYVISSZAVERŐ CSÍKKAL

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 4.4 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

Modaflame Knit: 60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál, 50g
Navy S-4XL

4XL

ELIM 4.4 Cal/Cm²

200g

FR10 LÁNGÁLLÓ ANTISZTATIKUS HOSSZÚ UJJÚ PÓLÓ

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 4.4 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

Modaflame Knit: 60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál, 50g
Fekete S-4XL, Navy XS-5XL, Szürke S-3XL

XS 5XL

Új

ELIM 4.4 Cal/Cm²

200g

HS

WX3

FR711 WX3 LÁNGÁLLÓ HOSSZÚ UJJÚ PÓLÓ

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 4.4 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

Modaflame Knit: 60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál, 50g
Fekete S-3XL

Új

200g

EN ISO 14116 | EN 1149

HS

WX3

FR712 WX3 LÁNGÁLLÓ PÓLÓ

EN ISO 14116 INDEX 3
EN 1149 -5

Modaflame Knit: 60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál, 50g
Fekete S-3XL

MODAFLAME™ KNIT

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/F1959M-12

A RÉTEGES RUHÁZAT EREJE

A lángálló alsó rétegek extra védelmet nyújtanak. Ha 2 vagy több ívvillamos ruházatot viselünk együtt, magasabb szintű ívvillamos védelem érhető el, mivel az egyes ruhadarabok között természetes módon egy légréteg képződik, ami hozzájárul az általános védelmi szint növeléséhez.

ELIM 4.4 Cal/Cm²

200g

FR11 LÁNGÁLLÓ, ANTISZTATIKUS HOSSZÚ UJJÚ PÓLÓ

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 4.4 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

Modaflame Knit: 60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál, 50g
Fekete S-3XL, Navy XS-5XL, Szürke S-3XL

ELIM 4.4 Cal/Cm²

200g

FR14 LÁNGÁLLÓ, ANTISZTATIKUS JÉGERALSÓ

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 4.4 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 EBT = 4.3 CAL/CM² (HAF = 66%)

Modaflame Knit: 60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál, 50g
Navy S-4XL

XS 5XL

4XL

MODAFLAME™ KNIT

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | ASTM F1959/F1959M-12

ALAPANYAG INFORMÁCIÓ

A Modaflame™ tartozékok eredendő lángállóságot és antisztatikus védelmet biztosítanak. A nagy teljesítményű szálak puha, természetes tapintást és megjelenést biztosítanak.

400g

X2

FR18 LÁNGÁLLÓ, ANTISZTATIKUS MASZK

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV 22CAL/CM² (HAF 89.7%)

Modaflame Knit: 60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál x 2 réteg, 400g
Fekete one size, Navy one size, Sárga one size

400g

X2

FR19 LÁNGÁLLÓ, ANTISZTATIKUS SÁL

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV 22CAL/CM² (HAF 89.7%)

Modaflame Knit: 60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál x 2 réteg, 400g
Fekete one size, Navy one size

300g

FR09 FR ANTISZTAKTIKUS KÁMZSA

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 CAL/CM² (HAF 86%)

Modaflame Knit: 60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál, 300g
Navy one size

300g

FR20 FR ANTISZTATIKUS KÁMZSA

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149 -5
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=16 CAL/CM² (HAF=86%)

Modaflame Knit: 60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál, 300g
Navy one size

EN ISO 14116 | EN 1149

12

SK20 MODAFLAME LÁNGÁLLÓ ZOKNI

EN ISO 14116
EN 1149 -3

Modaflame Knit: 48% Modaflame, 32% pamut, 20% poliészter, kötött
Fekete 39-43, 44-48

Új

EN ISO 14116 | EN 1149

10

SK22 MODAFLAME WORK LÁNGÁLLÓ ZOKNI

EN ISO 14116
EN 1149 -3

Modaflame Knit: 50% Modacrylic, 16% Recycled Cotton, 14% Cotton, 18% Polyamide, 2% Carbon Fibre
Navy 39-43, 44-48

ARAFLAME®

ARAFLAME™ WORK HVO

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | EN ISO 20471 | RIS

260g

ALAPANYAG INFORMÁCIÓ

Az Araflame™ Work HVO egy rendkívül innovatív, lángálló szövet. 57% aramid, 42% poliészter és 1% szénszál felhasználásával készült. Az Araflame™ Work HVO az eredendően lángálló védelmet nyújtja, jól láthatósággal A több védelmi tulajdonság mellett jól láthatósági minősítéssel is rendelkezik.

AF91 ARAFLAME HI-VIS MULTI OVERÁL

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1
EN 1149 -5
EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)

UK CA | FR,IW | 40+ UPF

Araflame Work HVO: 57% Aramid, 42% Poliészter, 1% antisztatkus szénszál, 260g
Narancs S-5XL

- Anyagában lángálló tulajdonságai nem csökkennek a mosási ciklusokkal
- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Colstok tartó zseb
- Oldalsó zsebek
- Tartós, erős és hosszú élettartamú sárgaréz zippzár.
- Tépőzáras, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért

5XL

ARAFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/F1959M-12

ELIM 3.8 Cal/Cm²

150g

PRÉMIUM 93% META-ARAMID, 5% PARA-ARAMID ÉS 2% SZÉNSZÁLAS ANYAG KEVERÉK

ALAPANYAG INFORMÁCIÓ

- Az Araflame™ Work egy eredendően lángálló szövet, amelyet a kiválóság érdekében fejlesztettek ki, innovatív technológiával.
- Lángálló tulajdonságai a mosási ciklusokkal sem változnak.
- 93% Meta-Aramid, amely kiváló hő- és lángállóságot biztosít , 5% Para-Aramid a szilárdság érdekében. Az Araflame™ Work a 2% szénszál beépítésével eredendően antisztatikus.

ÉGETÉSI TESZT EREDMÉNYEK: AF53

Égési sérülésekről szóló előrejelzés 8.8%



- Fájdalom (28.9%),
- Elsőfokú égés (3.5%)
- Másodfokú égés (7.0%)
- Harmadfokú égés (1.8%)

AF53 ARAFLAME GOLD OVERÁL

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 3.8CAL/CM²
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 5.9 CAL/CM² (HAF 63.1%)

CE | UKCA | FR.IW | 40+ UPF | 10

Araflame Plus: 93% Meta-aramid, 5% Para-aramid, 2% Szénszál, 150g
Navy, Narancs

- Anyagában lángálló tulajdonságai nem csökkennek a mosási ciklusokkal
- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Ujjzseb
- Két hátsózseb
- Háromszoros varrások az extra tartósságért
- Tartós, erős és hosszú élettartamú sárgaréz cipzárak

	REG
	36"-54"
	36"-54"

ARAFLAME™ WORK

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/F1959M-12

ELIM 3.8 Cal/Cm²

150g

ÉGETÉSI TESZT EREDMÉNYEK: AF73

Égési sérülésekről szóló előrejelzés 8.8%



- Fájdalom (28.9%),
- Elsőfokú égés (3.5%)
- Másodfokú égés (7.0%)
- Harmadfokú égés (1.8%)

AF73 ARAFLAME SILVER OVERÁL

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 3.8CAL/CM² ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 5.9 CAL/CM² (HAF 63.1%)

Araflame Plus: 93% Meta-aramid, 5% Para-aramid, 2% Szénszál, 150g
Narancs, Piros, Royal kék

- Anyagában lángálló tulajdonságai nem csökkennek a mosási ciklusokkal
- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Két hátsózseb
- Háromszoros varrások az extra tartósságért
- Tartós, erős és hosszú élettartamú sárgaréz cipzárak
- Tépőzáras, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért

	REG
	34"-54"
	34"-54"
	34"-54"

ALUFLAME™

ALUFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2

ASTM F1959/ F1959M-12

ALAPANYAG INFORMÁCIÓ

Az Aluflame™ Work egy eredendően lángálló szövet, amely a lehető legnagyobb védelmet nyújtja az olvadt alumíniummal és olvadt vassal szemben. Az ipari mosható, a magas pamuttartalom természetes puha fogást biztosít a szövetnek a nagyobb kényelem érdekében, és olyan területeken való használatra szánták, ahol folyamatosan ki vannak téve olvadt alumínium (D3) és vas (E3) fröccsenéseknek, lehetővé téve azok számára, akik ezekkel a forró fémekkel foglalkoznak, hogy biztonságosan dolgozhassanak a mindennapi munkakörnyezetükben anélkül, hogy a védelem feláldoznák.

Új

ELIM 8.1 Cal/Cm²

360g

PRO 1 2 3 4 5 6 7 8

MEGFELEL AZ IPARI MOSODAI KÖVETELMÉNYEKNEK

MOSÁS 75°C-ON - SZÁRÍTÁS 155°C-ON

Új

ELIM 8.1 Cal/Cm²

360g

FR65 FR MOLTEN METAL KABÁT

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, D3, E3, F1
EN ISO 11611 CLASS 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.1 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV=13 CAL/CM² (HAF=84.9%)

Aluflame Work: 43% pamut, 30% viszkóz, 20% akril, 6% para aramid, 1% szénszál, 360g
Navy S-3XL

- Legmagasabb védelem az olvadt alumínium ellen
- Class 2 hegesztés védelem
- Minősített védelem az olvadt fém fröccsenések ellen
- Patentos, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért

FR64 FR MOLTEN METAL NADRÁG

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, D3, E3, F1
EN ISO 11611 CLASS 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.1 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV=13 CAL/CM² (HAF=84.9%)

Aluflame Work: 43% pamut, 30% viszkóz, 20% akril, 6% para aramid, 1% szénszál, 360g
Navy S-3XL

- Legmagasabb védelem az olvadt alumínium ellen
- Class 2 hegesztés védelem
- Minősített védelem az olvadt fém fröccsenések ellen
- Colstok tartó zseb

BIZFLAME™ RAIN+ HV

MINDEN IDŐJÁRÁSI KÖRÜLMÉNYRE

A Bizflame™ Rain+ HV-t kifejezetten úgy fejlesztették ki, hogy teljes védelmet nyújtson a lángok és az antisztatikus veszély ellen, és további előnye a jó láthatóság és a kedvezőtlen időjárási viszonyok elleni védelem.

BIZFLAME™ RAIN+ HV

CE CAT III · EN ISO 11612 · EN ISO 11611 · EN 1149 · IEC 61482-2 · EN 13034 · EN ISO 20471 · EN 343

TERMÉKELŐNYÖK

A hét EN-szabványnak megfelelő Bizflame™ Rain kifejezetten a láng és az antisztatikus veszély elleni teljes körű védelemre lett kifejlesztve, és további előnye a jó láthatósági védelem és a kedvezőtlen időjárási viszonyok elleni védelem. Magas minőségű lángálló és vegyszerálló alapanyagokból, esővédő varrásokkal, lángálló fényvisszaverő szalagokkal készülő speciális védőruházat extrém időjárási és munkakörülményekhez.

Új

420g

FR605 BIZFLAME RAIN+ HI-VIS LIGHT ARC LÁNGÁLLÓ KABÁT

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 25 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE PB [6]
EN ISO 20471 CLASS 3
EN 343 CLASS 4:1:X

BIZFLAME RAIN+ HV: 60% poliészter, 21% modakril, 18% pamut, 1% szénszál, HV 7mm Ripstop légáteresztő PU bevonattal, 250g
100% pamut lángálló bélés, 170g
Sárga/Navy S-3XL

- Lángálló kezelt vízálló alapanyag megakadályozza a víz behatolását
- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Meleget és komfortot biztosító FR pamut bélés
- Belső mellzseb

Új

420g

FR410 BIZFLAME RAIN+ HI-VIS LIGHT ARC NADRÁG

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 25 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE PB [6]
EN ISO 20471 CLASS 2
EN 343 CLASS 4:1:X

BIZFLAME RAIN+ HV: 60% poliészter, 21% modakril, 18% pamut, 1% szénszál, HV 7mm Ripstop légáteresztő PU bevonattal, 250g
100% pamut lángálló bélés, 170g
Sárga/Navy S-3XL

- Lángálló kezelt vízálló alapanyag megakadályozza a víz behatolását
- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Meleget és komfortot biztosító FR pamut bélés
- Zipzáras bokarész, a védőbakancs fölé történő illeszkedésért

BIZFLAME™ RAIN HV

CE CAT III | EN ISO 14116 | EN 1149 | EN ISO 13034 | EN ISO 20471 | EN 343 | EN 14058 | RIS

BÉLELT

S778 BIZFLAME RAIN HI-VIS ANTISZTATIKUS FR KABÁT

EN ISO 14116 INDEX 3
EN 1149 -5
EN 13034 TYPE PB [6]
EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 343 CLASS 3:1 X
EN 14058 CLASS 3

570g

Bizflame Rain HV: 98% poliészter, 2% szénszál, lélegző PU bevonat, 250g
100% pamut lángálló bélés, 170g
100% modakril lángálló, 150g
Narancs XS-5XL, Sárga XS-6XL

- Lángálló kezelt vízálló alapanyag megakadályozza a víz behatolását
- Teljesen bélelt és párnázott, mely megőrzi a hőt és növeli a melegségérzetet
- Belső mellzseb
- Viharlebenyes elülső rész az elemek elleni védelem érdekében
- Meleget és extra komfortot biztosító bordás mandzsetta
- Antisztatikus

40+ UPF

XS 6XL

CE CAT III | EN ISO 14116 | EN 1149 | EN ISO 13034 | EN ISO 20471 | EN 343 | RIS

BÉLELT

S774 BIZFLAME RAIN HI-VIS MULTI LITE KABÁT

EN ISO 14116 INDEX 3
EN 1149 -5
EN 13034 TYPE PB [6]
EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 343 CLASS 3:3 X

420g

Bizflame Rain HV: 98% poliészter, 2% szénszál, lélegző PU bevonat, 250g
100% pamut lángálló bélés, 170g
Narancs S-3XL, Sárga S-3XL

- Lángálló kezelt vízálló alapanyag megakadályozza a víz behatolását
- Belső mellzseb
- Könnyű és kényelmes
- Meleget és komfortot biztosító FR pamut bélés
- Külső szabvány címke, a védelmi szintek gyors azonosításáért

CE CAT III | EN ISO 14116 | EN 1149 | EN 13034 | EN ISO 20471 | EN 343 | RIS

BÉLELT

S779 BIZFLAME RAIN HI-VIS MULTI-PROTECTION KABÁT

EN ISO 14116 INDEX 3
EN 1149 -5
EN 13034 TYPE PB [6]
EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 343 CLASS 3:3 X

Bizflame Rain HV: 98% poliészter, 2% szénszál, lélegző PU bevonat, 250g
100% pamut lángálló bélés, 170g
Kivehető lángálló polár bélés 350g
Narancs/Navy S-3XL, Sárga/Navy XS-4XL

- Lángálló kezelt vízálló alapanyag megakadályozza a víz behatolását
- Antisztatikus
- Meleget és komfortot biztosító FR pamut bélés
- Meleget és komfortot biztosító polár bélés
- Zsinórral állítható szegély
- Kontraszt szín a stílusos külsőért

XS 4XL

770g

INTERAKTÍV:

5

BÉLELT

S773 BIZFLAME RAIN HI-VIS ANTISTATIC FR BOMBER KABÁT

EN ISO 14116 INDEX 3
EN 1149 -5
EN 13034 TYPE PB [6]
EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 343 CLASS 3:1 X

Bizflame Rain HV: 98% poliészter, 2% szénszál, lélegző PU bevonat, 250g
100% pamut lángálló bélés, 170g
100% modakril lángálló, 150g
Narancs XS-4XL, Sárga XS-5XL

- Lángálló kezelt vízálló alapanyag megakadályozza a víz behatolását
- Antisztatikus
- Belső mellzseb
- Meleget és extra komfortot biztosító bordás mandzsetta
- Teljesen bélelt és párnázott, mely megőrzi a hőt és növeli a melegségérzetet
- Prémium lángmentes láthatósági szalagok

XS 5XL

570g

4

BIZFLAME™ RAIN HV

CE CAT III

EN ISO 14116

EN 1149

EN 13034

EN ISO 20471

RIS

TERMÉKELŐNYÖK

A Bizflame™ Rain HV nagyszerű kiegészítője ez a többfunkciós, jól láthatósági testmelegítő, amely láng- és vegyszerálló, antisztatikus tulajdonságokkal rendelkezik, a viharvédő alatt rejtett mobiltelefonzsebbel rendelkezik a könnyű hozzáférés érdekében, és steppelt lángálló béléssel rendelkezik a maximális védelem és kényelem érdekében.

VISELJE EGYÜTT:

S781 BIZFLAME RAIN BÉLELT- HI-VIS ANTISZTATIKUS FR NADRÁG

570g

BÉLELT

S776 BIZFLAME RAIN HI-VIS ANTISZTATIKUS FR LÁNGÁLLÓ MELLÉNY

EN ISO 14116 INDEX 3
EN 1149 -5
EN 13034 TYPE PB [6]
EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)

Bizflame Rain HV: 98% poliészter, 2% szénszál, lélegző PU bevonat, 250g
100% pamut lángálló bélés, 170g
100% modakril lángálló, 150g
Narancs S-3XL, Sárga S-3XL

- Meleget és komfortot biztosító FR pamut bélés
- Párnázott cipőnyelv a nagyobb kényelemért
- Belső mellzseb

BIZFLAME™ RAIN HV

CE CAT III | EN ISO 14116 | EN 1149 | EN 13034 | EN ISO 20471 | EN 343 | RIS

BÉLELT

250g

4XL

S780 LÁNGMENTES ANTISZTATIKUS ESŐNADRÁG - BÉLÉS NÉLKÜL

EN ISO 14116 INDEX 1
EN 1149 -5
EN 13034 TYPE PB [6]
EN ISO 20471 CLASS 1
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 343 CLASS 3:3 X

Bizflame Rain HV: 98% poliészter, 2% szénszál, lélegző PU bevonat, 250g
Narancs S-3XL, Sárga S-4XL

- Lángálló kezelt vízálló alapanyag megakadályozza a víz behatolását
- Zipzáras bokarész, a védőbakancs fölé történő illeszkedésért
- Hátsó védő derékkialakítás

420g

S781 BIZFLAME RAIN BÉLELT- HI-VIS ANTISZTATIKUS FR NADRÁG

EN ISO 14116 INDEX 3
EN 1149 -5
EN 13034 TYPE PB [6]
EN ISO 20471 CLASS 1
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 343 CLASS 3:3 X

Bizflame Rain HV: 98% poliészter, 2% szénszál, lélegző PU bevonat, 250g
100% pamut lángálló bélés, 170g
Narancs M-3XL, Sárga S-3XL

- Lángálló kezelt vízálló alapanyag megakadályozza a víz behatolását
- Meleget és komfortot biztosító FR pamut bélés
- Zipzáras bokarész, a védőbakancs fölé történő illeszkedésért

BIZFLAME™ RAIN HV

CE CAT III

EN ISO 14116

EN 1149

EN 13034

EN ISO 20471

EN 343

RIS

570g

BÉLELT

S775 BIZFLAME RAIN HI-VIS MULTI OVERÁL

EN ISO 14116 INDEX 3
EN 1149 -5
EN 13034 TYPE 6
EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 343 CLASS 3:1 X

Bizflame Rain HV: 98% poliészter, 2% szénszál, lélegző PU bevonat, 250g
100% pamut lángálló bélés, 170g
100% modakril lángálló, 150g
Narancs/Navy S-3XL, Sárga/Navy S-3XL

- Lángálló kezelt vízálló alapanyag megakadályozza a víz behatolását
- Hasznos, többfunkciós tárolózsebek
- Teljesen bélelt és párnázott, mely megőrzi a hőt és növeli a melegségérzetet
- Zipzáras bokarész, a védőbakancs fölé történő illeszkedésért
- Viharlebenyes elülső rész az elemek elleni védelem érdekében
- Kontraszt panelek a szennyeződések ellen

HI-VIS, LÁNG, VEGYSZER, ANTISZTATIKUS ÉS VÍZÁLLÓ VÉDELEM KOMBINÁCIÓJA

BIZFLAME™ RAIN

CE CAT III

EN ISO 14116

EN 1149

EN 13034

EN 343

770g

BÉLELT

S770 BIZFLAME RAIN MULTI PROTECTION VÉDŐKABÁT

EN ISO 14116 INDEX 3
EN 1149 -5
EN 13034 TYPE PB [6]
EN 343 CLASS 3:3 X

Bizflame Rain 98% poliészter, 2% antisztatikus szénszál, lélegző, PU bevonat, 250g
100% pamut lángálló bélés, 170g
Ki zippzározható lángálló polár bélés 350g, 350g
Navy S-3XL

- Lángálló kezelt vízálló alapanyag megakadályozza a víz behatolását
- Belső mellzseb
- Alsó tépőzáras zsebek
- Zsinórral állítható szegély
- Tépőzáras, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
- Antisztatikus

INTERAKTÍV:

BIZFLAME™ RAIN

CE CAT III

EN ISO 14116

EN 1149

EN 13034

EN 343

EN 14058

570g

BÉLELT

S785 BIZFLAME RAIN ANTISZTATIKUS LÁNGÁLLÓ ESŐKABÁT

EN ISO 14116 INDEX 3
EN 1149 -5
EN 13034 TYPE PB [6]
EN 343 CLASS 3:1 X
EN 14058 CLASS 3

Bizflame Rain 98% poliészter, 2% antisztatikus szénszál, lélegző, PU bevonat, 250g
100% pamut lángálló bélés, 170g
100% modakril lángálló, 150g
Navy S-3XL, Piros S-3XL

- Lángálló kezelt vízálló alapanyag megakadályozza a víz behatolását
- Belső mellzseb
- Viharlebenyes elülső rész az elemek elleni védelem érdekében
- Külső szabvány címke, a védelmi szintek gyors azonosításáért
- Meleget és extra komfortot biztosító bordás mandzsetta
- Teljesen bélelt és párnázott, mely megőrzi a hőt és növeli a melegségérzetet

HÁTUL

BIZFLAME™ RAIN

CE CAT III

EN ISO 14116

EN 1149

EN 13034

EN 343

570g

BÉLELT

S783 BIZFLAME RAIN FR MULTI PROTECTION BOMBER KABÁT

EN ISO 14116 INDEX 3
EN 1149 -5
EN 13034 TYPE PB [6]
EN 343 CLASS 3:1 X

Bizflame Rain 98% poliészter, 2% antisztatikus szénszál, lélegző, PU bevonat, 250g
100% pamut lángálló bélés, 170g
100% modakril lángálló, 150g
Navy S-6XL

- Lángálló kezelt vízálló alapanyag megakadályozza a víz behatolását
- Belső mellzseb
- Teljesen bélelt és párnázott, mely megőrzi a hőt és növeli a melegségérzetet
- Tépőzáras, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
- Viharlebenyes elülső rész az elemek elleni védelem érdekében
- Külső szabvány címke, a védelmi szintek gyors azonosításáért

HÁTUL

6XL

SEALTEX™ FLAME HV

CE CAT III

EN ISO 14116

EN 1149

EN 13034

EN ISO 20471

EN 343

TERMÉKELŐNYÖK

A Sealtex™ Flame HV kiváló láthatóságot és lángálló védelmet biztosít. A Sealtex™ Flame HV vegyszerálló és vízálló. Ez a könnyű, rugalmas és tartós anyag maximális kényelmet és kiváló védelmet nyújt.

260g

FR41 SEALTEX FLAME HI-VIS LÁNGÁLLÓ ESŐKABÁT

EN ISO 14116 INDEX 1
EN 1149 -5
EN 13034 TYPE 6
EN ISO 20471 CLASS 3
EN 343 CLASS 3:1 X

Modaflame Knit HV: 60% Modakril, 40% pamut, 260g
Narancs S-3XL, Sárga XS-5XL

- Vízálló, hegesztett varratokkal a víz behatolásának megakadályozására
- Tartós és rugalmas, lemosható felülettel
- Rejtett patentos és zippzáros záródás
- Patentos, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért

XS 5XL

260g

FR43 SEALTEX FLAME HI-VIS ESŐNADRÁG

EN ISO 14116 INDEX 1
EN 1149 -5
EN 13034 TYPE 6
EN ISO 20471 CLASS 1
EN 343 CLASS 3:1 X

Modaflame Knit HV: 60% Modakril, 40% pamut, 260g
Narancs S-3XL, Sárga S-5XL

- Vízálló, hegesztett varratokkal a víz behatolásának megakadályozására
- Könnyű és kényelmes
- Tartós és rugalmas, lemosható felülettel
- Patenttal állítható szegélyek a biztonságos illeszkedésért

5XL

SEALTEX™ FLAME

CE CAT III

EN ISO 14116

EN 1149 | EN 13034 | EN 343

TERMÉKELŐNYÖK

A Sealtex™ Flame szövet lángálló, PU bevonatú, poliészter szövetből készült 240g súlyú anyag. Könnyű és strapabíró, minden időjárási körülménynek megfelelő lángálló védelmet nyújt.

240g

FR46 SEALTEX FLAME DZSEKI

EN ISO 14116 INDEX 1
EN 1149 -5
EN 13034 TYPE 6
EN 343 CLASS 3:1 X

Sealtex Flame: 100% poliészter, FR & Antisztatikus, PU bevonattal, 240g
Navy S-3XL

- Vízálló, hegesztett varratokkal a víz behatolásának megakadályozására
- Tartós és rugalmas, lemosható felülettel
- Rejtett patentos és zippzáros záródás
- Patentos, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért

240g

FR47 SEALTEX FLAME NADRÁG

EN ISO 14116 INDEX 1
EN 1149 -5
EN 13034 TYPE 6
EN 343 CLASS 3:1 X

Sealtex Flame: 100% poliészter, FR & Antisztatikus, PU bevonattal, 240g
Navy S-3XL

- Vízálló, hegesztett varratokkal a víz behatolásának megakadályozására
- Könnyű és kényelmes
- Tartós és rugalmas, lemosható felülettel
- Patenttal állítható szegélyek a biztonságos illeszkedésért

BIZFLAME™ RAIN+ HV

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2

EN 13034 | EN ISO 20471 | EN 343

BÉLELT

ELIM 43 Cal/Cm²

550g

TERMÉKELŐNYÖK

Ez a jól láthatósági kabát 7 különböző nemzetközi szabványnak is megfelel, mely kiváló választás, ha sokoldalú védelemre van szükség. Ez a kabát lángálló, vízálló, antisztatikus és vegyi anyagokkal szemben ellenálló. Anti-elektrosztatikus tulajdonságokkal és magas szintű ívvillanás elleni védelemmel rendelkezik.

FR79 BIZFLAME RAIN+ HI-VIS ARC LÁNGÁLLÓ KABÁT

EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E2
EN ISO 11611 CLASS 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 43 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE 6
EN ISO 20471 CLASS 3
EN 343 CLASS 3:3 X

Bizflame Rain HV: 80% pamut, 19% poliészter, 1% szénszál, PTFE laminálás, PU bevonat, 380g
100% pamut lángálló bélés, 170g
Sárga/Navy M-XXL

- Lángálló kezelt vízálló alapanyag megakadályozza a víz behatolását
- Védelmet nyújt sugárzó és konvektív hő ellen
- Antisztatikus
- Belső mellzseb

MULTI-NORM JÓL LÁTHATÓSÁGI VÉDELEM

BIZFLAME™ WORK HV

CE CAT III

EN ISO 11612 · EN ISO 11611 · EN 1149 · IEC 61482-2

EN 13034 · EN ISO 20471

ASTM F1959/ F1959M-12

TERMÉKELŐNYÖK

Szakértő által fejlesztett, több normára kiterjedő védelem. Ezek a ruházati termékek jól láthatóak és lángállóak, valamint hegesztési és elektromos ívkisülés elleni védelmet nyújtanak. Vegyszerállóak, antisztatikus védelemmel rendelkeznek, miközben garantált viselési kényelmet biztosítanak. Ezt a fejlett technológiájú szövetet dolgozók ezrei viselik magabiztosan a legkülönbözőbb iparágakban, maximális kényelmet és kiemelkedő védelmet élvezve.

ELIM 13 Cal/Cm²

345g

FR61 HIVIS MULTI-NORM KABÁT

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 13 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE PB [6]
EN ISO 20471 CLASS 3
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV = 13.6 CAL/CM² (HAF = 82%)

Bizflame Work HV: 99% pamut, 1% szénszál, 345g
Sárga/Navy S-3XL

- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Minősített védelem az olvadt fém fröccsenések ellen
- Rejtett mellzseb
- Rejtett patentos és zippzáros záródás

ELIM 13 Cal/Cm²

345g

ÉGETÉSI TESZT EREDMÉNYEK: FR61 & FR62

Égési sérülésekről szóló előrejelzés 0%



- Fájdalom (16%),
- Elsőfokú égés (0%)
- Másodfokú égés (0%)
- Harmadfokú égés (0%)

FR62 HIVIS MULTI-NORM NADRÁG

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 13 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE PB [6]
EN ISO 20471 CLASS 2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV = 13.6 CAL/CM² (HAF = 82%)

Bizflame Work HV: 99% pamut, 1% szénszál, 345g
Sárga/Navy S-3XL

- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Minősített védelem az olvadt fém fröccsenések ellen
- Hátsó zseb
- Colstok tartó zseb

BIZFLAME™ WORK HV

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN ISO 20471 | ASTM F1959/F1959M-12

ELIM 13 Cal/Cm²

345g

ÉGETÉSI TESZT EREDMÉNYEK: FR60

Égési sérülésekről szóló előrejelzés 0.9 %



- Fájdalom (21.1%),
- Elsőfokú égés (2.6%)
- Másodfokú égés (0.9%)
- Harmadfokú égés (0.0%)

FR60 HI-VIS MULTI-NORM OVERÁL

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 13 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE 6
EN ISO 20471 CLASS 3
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)

Bizflame Work HV: 99% pamut, 1% szénszál, 345g
Sárga/Navy S-4XL

- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Minősített védelem az olvadt fém fröccsenések ellen
- Mellzseb, patentos záródással
- Gyors és könnyű oldalsó hozzáférés
- Tépőzáras, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
- Kontraszt szín a stílusos külsőért

KIVÉTELES EREDMÉNY:

Ez az innovatív termék elnyerte a rangos BSIF díjat a legjobb terméknek járó elismerést. A multi-norm szövet a funkcionális ruhadarab kialakításával kombinálva széleskörű kutatás és fejlesztés eredménye, amelynek célja egy iparágvezető ruhadarab létrehozása.

4XL

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN ISO 20471 | ASTM F1959/ F1959M-12

ELIM 13 Cal/Cm²

345g

SZABADALMAZOTT LÁNG- ÉS VEGYSZERÁLLÓ BEVONAT

ÉGETÉSI TESZT EREDMÉNYEK: FR63 & FR61

Égési sérülésekről szóló előrejelzés 0%



- Fájdalom (20.0%),
- Elsőfokú égés (1.0%)
- Másodfokú égés (0.0%)
- Harmadfokú égés (0.0%)

FR,IW

7

FR63 HIVIS MULTI-NORM MELLESNADRÁG

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 13 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE PB [6]
EN ISO 20471 CLASS 2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)

Bizflame Work HV: 99% pamut, 1% szénszál, 345g
Sárga/Navy S-3XL

- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Minősített védelem az olvadt fém fröccsenések ellen
- Colstok tartó zseb
- Egy fedett, patentos hátsózseb

BIZFLAME™ WORK STRETCH

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | ASTM F1959/ F1959M-12

ELIM 13 Cal/Cm²

345g

9

FR80 MULTI-NORM OVERÁL

EN ISO 11612 A1+A2 B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 13 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE 6
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)

Bizflame Work: 99% pamut, 1% szénszál, 345g
Navy S-4XL

- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Minősített védelem az olvadt fém fröccsenések ellen
- Oldalsó zsebek
- Colstok tartó zseb

4XL

BIZFLAME™ WORK HV

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | EN ISO 20471

330g

FR92 BIZFLAME WORK HI-VIS NADRÁG

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149 -5
EN ISO 20471 CLASS 2

Bizflame Work HV: 99% pamut, 1% szénszál, 330g
Sárga S-XXL

- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Minősített védelem az olvadt fém fröccsenések ellen
- Colstok tartó zseb
- Könnyű hozzáférést biztosító tárolózseb

330g

FR90 BIZFLAME WORK HI-VIS OVERÁL

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149 -5
EN ISO 20471 CLASS 3

Bizflame Work HV: 99% pamut, 1% szénszál, 330g
Sárga S-3XL

- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Minősített védelem az olvadt fém fröccsenések ellen
- Ujjzseb
- Colstok tartó zseb

BIZFLAME™ WORK HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | EN ISO 20471

330g

BIZ7 BIZFLAME WORK HI-VIS ANTISZTATIKUS OVERÁL

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149 -5
EN ISO 20471 CLASS 3

Bizflame Work HV: 99% pamut, 1% szénszál, 330g
Sárga/Navy S-4XL

- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Minősített védelem az olvadt fém fröccsenések ellen
- Colstok tartó zseb
- Gyors és könnyű oldalsó hozzáférés

4XL

BIZFLAME™ INDUSTRY

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | ASTM F1959/ F1959M-12

TERMÉKELŐNYÖK

A Bizflame Industry 80% pamutból, 19% FR poliészterből és 1% szénszálból készül, 340g. Az FR poliészter tartalom kiváló kopásállóságot, méret- és színtartást biztosít. Ipari mosásnak is ellenáll, ideális az olajfúró iparág részére.

ELIM 11 Cal/Cm²

340g

ÚJ SZÍN

PRO 1 2 3 4 5 6 7 8

MEGFELEL AZ IPARI MOSODAI KÖVETELMÉNYEKNEK

MOSÁS 75°C-ON - SZÁRÍTÁS 155°C-ON

Az EN ISO 15797 címkével ellátott valamennyi Portwest ipari mosható termék a 8-as mosási eljárás szerint tesztelt színes munkaruhák számára, amelyek elviselik ezeket a körülményeket.

FR08 BIZFLAME INDUSTRY KÉTTÓNUSÚ KABÁT

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 11 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE PB [6]
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 CAL/CM² (HAF 83.7%)

Bizflame Industry: 80% pamut, 19% poliészter, 1% szénszál, 340g
Piros S-3XL, Royal kék S-3XL, Szürke S-3XL

- Ipari mosodai mosás 75°C és tunnel szárítás 155°C
- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Tépőzáras, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
- Állítható derékrész a tökéletes illeszkedésért
- Külső szabvány címke, a védelmi szintek gyors azonosításáért
- Minősített védelem az olvadt fém fröccsenések ellen

VEGYI

KÉZVÉDELEM

VÉDŐLÁBBELI VÁLASZTÉK

ZÁRT VÉDŐSZEMÜVEGEK

A801 634

FW95 709

PS21 797

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | ASTM F1959/ F1959M-12

ELIM 11 Cal/Cm²

340g

ÚJ SZÍN

8

FR06 BIZFLAME INDUSTRY KÉTTÓNUSÚ NADRÁG

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 11 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE PB [6]
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 CAL/CM² (HAF 83.7%)

Bizflame Industry: 80% pamut, 19% poliészter, 1% szénszál, 340g
Szürke, Royal kék, Piros
Normál: 31" vagy 79cm állítható 33" vagy 84cm hosszúra

	REG
	30"-46"
	30"-46"
	30"-46"

ELIM 11 Cal/Cm²

340g

10

FR07 BIZFLAME INDUSTRY KÉTTÓNUSÚ KANTÁROS NADRÁG

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 11 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE PB [6]
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 CAL/CM² (HAF 83.7%)

Bizflame Industry: 80% pamut, 19% poliészter, 1% szénszál, 340g
Szürke S-3XL, Royal kék S-3XL
Normál: 31" vagy 79cm állítható 33" vagy 84cm hosszúra

BIZFLAME™ INDUSTRY

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2

EN 13034

ASTM F1959/ F1959M-12

IPARI MOSÁSRA ALKALMAS

ELIM 11 Cal/Cm²

340g

ELIM 11 Cal/Cm²

340g

100% FÉMMENTES

FR68 BIZFLAME INDUSTRY KABÁT

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1 + A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 11 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE PB [6]
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 CAL/CM² (HAF 83.7%)

Bizflame Industry: 80% pamut, 19% poliészter, 1% szénszál, 340g
Narancs S-3XL, Navy S-3XL

FR66 BIZFLAME INDUSTRY NADRÁG

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 11 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE PB [6]
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 CAL/CM² (HAF 83.7%)

Bizflame Industry: 80% pamut, 19% poliészter, 1% szénszál, 340g
Navy, Narancs
Normál: 31" vagy 79cm állítható 33" vagy 84cm hosszúra

	REG
	30"-46"
	30"-46"

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034

ASTM F1959/ F1959M-12

ELIM 11 Cal/Cm²

340g

FR93 BIZFLAME INDUSTRY OVERÁL

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 11 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE 6
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 CAL/CM² (HAF 83.7%)

Bizflame Industry: 80% pamut, 19% poliészter, 1% szénszál, 340g
Szürke, Navy, Narancs, Piros, Royal kék
Normál: 31" vagy 79cm állítható 33" vagy 84cm hosszúra

	REG
	S-3XL
	S-5XL
	S-5XL
	S-3XL
	S-3XL

5XL

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2

ALAPANYAG INFORMÁCIÓ

A Bizflame™ Work Stretch a könnyű, lángálló anyagot ötvözi a legmodernebb dizájnnal és a modern fit szabással. A kulcsfontosságú mozgási területeken nagy teljesítményű stretch szöveteket használnak, amelyek nagyobb mozgási szabadságot és rugalmasságot biztosítanak munka közben. A hátsó szellőzés nagyfokú kényelmet és jobb légáteresztő képességet biztosít forró körülmények között.

ELIM 9 Cal/Cm²

210g

5

FR601 BIZFLAME WORK LIGHTWEIGHT STRETCH LÁNGÁLLÓ KABÁT

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 9 CAL/CM²

Bizflame Work: 99% pamut, 1% szénszál, 210g
Bizflame Work Stretch 97% pamut, 2% elasztán, 1% szénszál, 210g
Narancs S-3XL, Navy S-3XL

ELIM 9 Cal/Cm²

210g

8

FR401 BIZFLAME WORK LIGHTWEIGHT STRETCH LÁNGÁLLÓ NADRÁG

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 9 CAL/CM²

Bizflame Work: 99% pamut, 1% szénszál, 210g
Bizflame Work Stretch 97% pamut, 2% elasztán, 1% szénszál, 210g
Narancs S-3XL, Navy S-3XL
Normál: 31" vagy 79cm állítható 33" vagy 84cm hosszúra

2X Stretch

2X Stretch

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2

ELIM 9 Cal/Cm²

210g

FR502 BIZFLAME WORK LIGHTWEIGHT STRETCH LÁNGÁLLÓ OVERÁL

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 9 CAL/CM²

Bizflame Work: 99% pamut, 1% szénszál, 210g
Bizflame Work Stretch 97% pamut, 2% elasztán, 1% szénszál, 210g
Narancs S-3XL, Navy S-3XL
Normál: 31” vagy 79cm állítható 33” vagy 84cm hosszúra

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/ F1959M-12

ELIM 8.6 Cal/Cm²

350g

FR501 BIZFLAME WORK STRETCH LÁNGÁLLÓ OVERÁL

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASS 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.6 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)

Bizflame Work: 99% pamut, 1% szénszál, 350g
Bizflame Work Stretch 97% pamut, 2% elasztán, 1% szénszál, 350g
Narancs S-3XL, Navy S-3XL
Normál: 31” vagy 79cm állítható 33” vagy 84cm hosszúra

2X Stretch

2X Stretch

CE | UKCA | FR.IW | 40 UPF | 10

KÖZÖS JELLEMZŐK

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149

TERMÉKELŐNYÖK

A Bizflame Pro modellek nagy teljesítményt és funkcionalitást kínálnak a kimagasló védelem biztosítása mellet. Ezeket a fazonokat egymástól függetlenül tesztelték, és tökéletesen megfelelnek az olajipar és a hegesztőipar követelményeinek.

330g

FR35 BIZFLAME WORK LÁNGÁLLÓ KABÁT

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149 -5

Bizflame Work: 99% pamut, 1% szénszál, 330g
Navy S-3XL, Szürke S-3XL

- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Minősített védelem az olvadt fém fröccsenések ellen
- Mellzseb, patentos záródással
- Két patentos alsózseb

330g

FR36 BIZFLAME WORK LÁNGÁLLÓ NADRÁG

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149 -5

Bizflame Work: 99% pamut, 1% szénszál, 330g
Navy S-3XL, Szürke S-3XL

- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Minősített védelem az olvadt fém fröccsenések ellen
- Colstok tartó zseb
- Hátsó zseb

KIVÉTELELES VÉDELEM - KIVÉTELES ÁR-ÉRTÉK ARÁNY

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149

330g

5

FR37 BIZFLAME WORK KANTÁROS NADRÁG

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149 -5

Bizflame Work: 99% pamut, 1% szénszál, 330g
Navy S-3XL

- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Minősített védelem az olvadt fém fröccsenések ellen
- Colstok tartó zseb
- Hátsó zseb

330g

6

FR38 BIZFLAME WORK OVERÁL

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149 -5

Bizflame Work: 99% pamut, 1% szénszál, 330g
Navy S-3XL

- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Minősített védelem az olvadt fém fröccsenések ellen
- Mellzseb, patentos záródással
- Colstok tartó zseb

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2

ASTM F1959/ F1959M-12

ELIM 8.6 Cal/Cm²

350g

ÚJ SZÍN

ÉGETÉSI TESZT EREDMÉNYEK: FR50

Égési sérülésekről szóló előrejelzés 0.0 %

- Fájdalom (12.3%),
- Elsőfokú égés (0.9%)
- Másodfokú égés (0.0%)
- Harmadfokú égés (0.0%)



FR50 LÁNGÁLLÓ, ANTISZTATIKUS OVERÁL, 350G

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASS 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.6 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)

Bizflame Work: 99% pamut, 1% szénszál, 350g
Fekete, Fehér, Szürke, Navy, Narancs, Piros, Royal kék, Zöld

- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Class 2 hegesztés védelem
- Colstok tartó zseb
- Két hátsózseb
- Tépőzáras, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
- Action hátrész az extra mozgásszabadságért

NŐI FAZON ELÉRHETŐ

FR51

	REG	TALL
	S-XXL	
	XS-5XL	M-3XL
	XS-6XL	M-3XL
	XS-5XL	S-3XL
	XS-5XL	S-3XL
	XS-4XL	
	S-XXL	
	XS-4XL	

XS 6XL

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2

ASTM F1959/ F1959M-12

ELIM 8.6 Cal/Cm²

350g

ANGOL/USA MÉRETEZÉS

ÉGETÉSI TESZT EREDMÉNYEK: FF50



Égési sérülésekről szóló előrejelzés 0.0 %

- Fájdalom (12.3%),
- Elsőfokú égés (0.9%)
- Másodfokú égés (0.0%)
- Harmadfokú égés (0.0%)

FF50 ABERDEEN FR OVERÁL

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASS 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.6 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)

Bizflame Work: 99% pamut, 1% szénszál, 350g
Navy, Narancs, Piros

- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Class 2 hegesztés védelem
- Két hátsózseb
- Colstok tartó zseb
- Patentos, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
- Háromszoros varrások az extra tartósságért

	REG
	36”-54”
	36”-54”
	36”-54”

54”

BIZFLAME™ WORK

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149

280g

ÚJ SZÍN

ÉGETÉSI TESZT EREDMÉNYEK: FR28

Égési sérülésekről szóló előrejelzés 1.8 %



- Fájdalom (19.3%),
- Elsőfokú égés (0.0%)
- Másodfokú égés (1.8%)
- Harmadfokú égés (0.0%)

FR28 KÖNNYÍTETT LÁNGÁLLÓ ANTISZTATIKUS OVERÁL, 280G

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASS 2 A1+A2
EN 1149 -5

Bizflame Work: 99% pamut, 1% szénszál, 280g
Fekete, Szürke, Navy, Narancs, Piros, Royal kék, Zöld

- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Class 2 hegesztés védelem
- Colstok tartó zseb
- Két hátsózseb
- Action hátrész az extra mozgásszabadságért
- Tépőzáras, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért

PRÉMIUM CLASS 2 HEGESZTÉSI VÉDELEM

	REG
	S-XXL
	S-XXL
	XS-5XL
	XS-4XL
	S-3XL
	S-3XL
	XS-4XL

XS 5XL

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | ASTM F1959/ F1959M-12

210g

ÉGETÉSI TESZT EREDMÉNYEK: FR21

Égési sérülésekről szóló előrejelzés 19.0 %



- Fájdalom (48.0%),
- Elsőfokú égés (6.0%)
- Másodfokú égés (19.0%)
- Harmadfokú égés (0.0%)

FR21 SZUPER KÖNNYÍTETT LÁNGÁLLÓ OVERÁL, 210G

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2,F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149 -5
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV = 9.1CAL/CM²

Bizflame Work: 99% pamut, 1% szénszál, 210g
Fekete, Keki, Szürke, Navy, Narancs, Piros, Royal kék

- Könnyű
- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Colstok tartó zseb
- Két hátsózseb
- Tartós, erős és hosszú élettartamú sárgaréz zippzár.
- Action hátrész az extra mozgásszabadságért

KÖNNYŰ LÁNGÁLLÓ VÉDELEM

XS 5XL

	REG	TALL
	S-XXL	
	S-3XL	
	XS-3XL	
	XS-5XL	M-XXL
	XS-5XL	M-XXL
	XS-4XL	
	XS-3XL	

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | ASTM F1959/F1959M-12

210g

MÉRSÉKELT VÉDELEM ROVAROK ELLEN

FR22 ROVARRIASZTÓ LÁNGÁLLÓ OVERÁL, 210G

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149 -5
ASTM F1959/F1959M-12 APTV 9.1CAL/CM²

Bizflame Work: 99% pamut, 1% szénszál, 210g
Navy S-3XL

- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Könnyű és kényelmes
- Mérsékelt védelem rovarok ellen
- 10 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/F1959M-12

NŐI MODELL

ELIM 8.6 Cal/Cm²

350g

FR51 BIZFLAME WORK NŐI OVERÁL 350G

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASS 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.6 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 13.6 CAL CM² (HAF 82%)

Bizflame Work: 99% pamut, 1% szénszál, 350g
Narancs XS-XXL, Navy XS-XXL
Short: 29" vagy 74cm állítható a Reg 31" vagy 79cm méretre

- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Class 2 hegesztés védelem
- Két hátsózseb
- Colstok tartó zseb

XS

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | ASTM F1959/F1959M-12

210g

FR34 FR STANDARD LÁNGÁLLÓ KÖPENY

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2,F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149 -5
ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV 9.1CAL/CM²

40+ UPF

Bizflame Work: 99% pamut, 1% szénszál, 210g
Navy S-3XL

- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Könnyű
- 3 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Tolltartó a bal zsebnél

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149

530g

FR29 FR LÁNGÁLLÓ BÉLELT CSUKLYA VÉDŐSISAKOKHOZ

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149 -5

40+ UPF

Bizflame Work: 99% pamut, 1% szénszál, 210g
100% pamut lángálló bélés, 170g
100% poliészter lángálló bélés, 150g
Navy one size

- Tépőzáras rögzítés a biztonságos illeszkedésért
- Gumipánttal a könnyű illeszkedésért
- Bélelt a meleg komfort érdekében
- Kompatibilis a legtöbb sisakkal
- 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.

210g

FR101 FR LÁNGÁLLÓ ID KÁRTYATARTÓ (25DB)

Bizflame Work: 99% pamut, 1% szénszál, 210g
Fekete one size

- Azonosítókártya tartó az igazolványok megjelenítéséhez
- Hurok gyűrűs rögzítéssel

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2

ASTM F1959/ F1959M-12

ELIM 8.6 Cal/Cm²

350g

FR25 BIZFLAME WORK KABÁT

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASS 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.6 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM²
(HAF=82%)

Bizflame Work: 99% pamut, 1% szénszál, 350g
Narancs S-4XL, Navy S-4XL

- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Class 2 hegesztés védelem
- Két patentos alsózseb
- Két patentos mellzseb
- Rejtett patentos és zippzáros záródás
- Tépőzáras, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért

ÉGETÉSI TESZT EREDMÉNYEK: FR25 & FR26

Égési sérülésekről szóló előrejelzés 3.0 %

- Fájdalom (35.0%),
- Elsőfokú égés (2.0%)
- Másodfokú égés (3.0%)
- Harmadfokú égés (0.0%)



ÉGETÉSI TESZT EREDMÉNYEK: FR25 & FR27

Égési sérülésekről szóló előrejelzés 0.0 %

- Fájdalom (24.0%),
- Elsőfokú égés (1.0%)
- Másodfokú égés (0.0%)
- Harmadfokú égés (0.0%)



4XL

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2

ASTM F1959/ F1959M-12

ELIM 8.6 Cal/Cm²

350g

6

FR26 BIZFLAME WORK VÉDŐNADRÁG

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASS 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.6 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)

Bizflame Work: 99% pamut, 1% szénszál, 350g
Narancs S-4XL, Narancs hosszított M-XXL, Navy XS-4XL

- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Class 2 hegesztés védelem
- Hátsó zseb
- Colstok tartó zseb

XS 4XL

ELIM 8.6 Cal/Cm²

350g

7

FR27 BIZFLAME WORK KANTÁROS NADRÁG

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASS 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.6 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)

Bizflame Work: 99% pamut, 1% szénszál, 350g
Narancs S-4XL, Navy S-3XL

- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Class 2 hegesztés védelem
- Colstok tartó zseb
- Hátsó zseb

4XL

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2

ASTM F1959/ F1959M-12

ELIM 8.6 Cal/Cm²

350g

FR55 BIZFLAME WORK KABÁT

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASS 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.6 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM²
(HAF=82%)

Bizflame Work: 99% pamut, 1% szénszál, 350g
Navy/Piros S-4XL, Navy/Royal S-3XL

- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Class 2 hegesztés védelem
- Két patentos alsózseb
- Két patentos mellzseb
- Zippzáros és rejtett patentos záródás
- Kontraszt szín a stílusos külsőért

ÉGETÉSI TESZT EREDMÉNYEK: FR55 & FR56

Égési sérülésekről szóló előrejelzés 3.0 %



- Fájdalom (35.0%),
- Elsőfokú égés (2.0%)
- Másodfokú égés (3.0%)
- Harmadfokú égés (0.0%)

ÉGETÉSI TESZT EREDMÉNYEK: FR55 & FR57

Égési sérülésekről szóló előrejelzés 0.0 %



- Fájdalom (24.0%),
- Elsőfokú égés (1.0%)
- Másodfokú égés (0.0%)
- Harmadfokú égés (0.0%)

4XL

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2

ASTM F1959/ F1959M-12

ELIM 8.6 Cal/Cm²

350g

6

FR56 BIZFLAME WORK NADRÁG

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASS 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.6 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)

Bizflame Work: 99% pamut, 1% szénszál, 350g
Navy/Piros S-4XL, Navy/Royal S-3XL

- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Minősített védelem az olvadt fém fröccsenések ellen
- Hátsó zseb
- Colstok tartó zseb

4XL

ELIM 8.6 Cal/Cm²

350g

7

FR57 BIZFLAME WORK KANTÁROS NADRÁG

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASS 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.6 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)

Bizflame Work: 99% pamut, 1% szénszál, 350g
Navy/Piros S-4XL, Navy/Royal S-3XL

- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Class 2 hegesztés védelem
- Colstok tartó zseb
- Hátsó zseb

4XL

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | EN 342

670g

EN 342

BÉLELT

TERMÉKELŐNYÖK

Az olajipar igényeinek megfelelően tervezett lángálló téli overál modell. Az FR50 típus anyagából készül, szigetelő FR pamut béléssel az extra melegért. Minden előírt szabványnak megfelel, jellemzői közé tartozik a háromszorosan varrt varratok, a rejtett 2-irányú elülső sárgaréz zippzár és a két elülső ferde mellzseb rejtett sárgaréz zippzárral. A ruhadarab térdpárna zsebeket is tartalmaz, amelyeket egy innovatív, kétszintű állítható rendszerrel terveztek.

FR53 FR ANTI-STATIC LÁNGÁLLÓ TÉLI OVERÁL

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASS 2 A1+A2
EN 1149 -5
EN 342 0.318 (M².K/W), 2, X

UKCA

FR

40+ UPF

10

Bizflame Work: 99% pamut, 1% szénszál, 350g
100% pamut lángálló bélés, 170g
100% poliészter lángálló bélés, 150g
Navy S-3XL, Narancs S-3XL, Royal kék S-3XL, Piros S-3XL

- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Meleget és komfortot biztosító FR pamut bélés
- Rejtett réz zippzárok a mellzseben
- Két hátsózseb
- Action hátrész az extra mozgásszabadságért
- Tartós, erős és hosszú élettartamú sárgaréz zippzár.

AZ OLAJ- ÉS GÁZIPAR SZÁMÁRA TERVEZETT TÉLI RUHÁZAT

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | EN 342

670g

EN 342

BÉLELT

FR59 FR ANTI-STATIC TÉLI KABÁT

EN ISO 11612 A1+A2 B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASS 2 A1+A2
EN 1149 -5
EN 342 0.321 (M².K/W), 2, X

FR

40+ UPF

5

X

Bizflame Work: 99% pamut, 1% szénszál, 350g
100% pamut lángálló bélés, 170g
100% poliészter lángálló bélés, 150g
Narancs S-3XL, Navy S-3XL, Piros S-3XL, Royal kék S-3XL

- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Class 2 hegesztés védelem
- Alsó tépőzáras zsebek
- Belső mellzseb
- Két patentos mellzseb
- Állítható derékrész húzózsinórral a kényelmes illeszkedésért

LEVEHETŐ KAPUCNI REJTETT SÁRGARÉZ ZIPPZÁRRAL

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN 1149 | EN 13034

ALAPANYAG INFORMÁCIÓ

BizFlame Work egy szabadalmaztatott pamut gazdag, antisztatikus, lángálló alapanyag, mely maximális komfortot és tartósságot biztosít. Ebből az alapanyagból készülő védőruhákat munkáltatók százai és munkavállalók ezrei használják bizalommal nap mint nap, elsősorban az olaj- és gázipari ill. bányászati szektorban.

160g

FR69 BIZFLAME WORK LÁNGÁLLÓ ANTISZTATIKUS SAVÁLLÓ ING

EN ISO 11612 A1, B1, C2
EN 1149 -5
EN 13034 TYPE PB [6]

Bizflame Work: 99% pamut, 1% szénszál, 160g
Kék S-3XL, Navy S-3XL

- Védelmet nyújt sugárzó és konvektív hő ellen
- Könnyű és kényelmes
- Mellzseb, patentos záródással
- Rejtett patentos elülső rész a könnyű hozzáférésért
- Patentos, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
- Ing kialakításnak köszönhetően nem csúszik ki a nadrágból

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | ASTM F1959/ F1959M-12

ELIM 9 Cal/Cm²

210g

Új

FR720 FR LIGHTWEIGHT LÁNGÁLLÓ ANTISZTATIKUS ING

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2,F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 9 CAL/CM²

Bizflame Work: 99% pamut, 1% szénszál, 210g
Navy S-3XL, Narancs S-3XL

- Könnyű
- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Két mellkasi zseb gombokkal és zsebtakaróval
- Tolltartó a bal zsebnél
- Gombos mandzsetta a biztonságos és kényelmes illeszkedésért
- Prémium lángmentes láthatósági szalagok

FR | 40+ UPF

BIZFLAME™ 88/12 HV

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 20471 | ASTM F1959/ F1959M-12 | NFPA 2112 | NFPA 70E

TERMÉKELŐNYÖK

A Bizflame™ 88/12 HV nagy teljesítményű lángállóságot és maximális kényelmet garantál. A magas pamuttartalom rendkívül puha fogást biztosít, míg a nylon kiváló kopás- és szakadásállóságot biztosít. A Bizflame™ 88/12 HV szövet megfelel az EN ISO 20471 szabvány 3. osztályú, jól láthatósági szabványnak, tökéletes választás a különböző munkakörnyezetekben.

237g

FR95 BIZFLAME 88/12 FR HI-VIS ING

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 20471 CLASS 3
NFPA® 70E
NFPA® 2112
ASTM F1506
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 9 CAL CM² (HAF 75.6%)

Bizflame 88/12 HV: 88% pamut, 12% nylon, 237g
Sárga S-3XL

- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Könnyű
- Két mellkasi zseb gombokkal és zsebtakaróval
- Action hátrész az extra mozgásszabadságért
- Gombos mandzsetta a biztonságos és kényelmes illeszkedésért
- Ing kialakításnak köszönhetően nem csúszik ki a nadrágból

FR.IW

BIZFLAME™ 88/12

CE CAT III | EN ISO 11612 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/ F1959M-12 | NFPA 2112 | NFPA 70E

ELIM 9.1 Cal/Cm²

237g

FR89 BIZFLAME 88/12 FR LÁNGÁLLÓ ING

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1
NFPA® 70E
NFPA® 2112
ASTM F1506
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 9.1 CAL/CM²
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 8.2 CAL/CM² (HAF 69.1%)

Bizflame 88/12: 88% pamut, 12% nylon, 237g
Keki S-5XL, Navy XS-5XL, Szürke XS-5XL

- Könnyű és kényelmes
- Kettős veszély elleni védelem

5XL

CE UKCA 2 ARC 40 UPF 2

KÖZÖS JELLEMZŐK

BIZFLAME™ WORK

DOLGOZZON KÉNYELMESEN

a kifejezetten meleg éghajlatra tervezett új, könnyű, lángálló védelemmel.

BIZFLAME™ WORK

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2

Új

ELIM 9 Cal/Cm²

210g

FR412 FR LIGHTWEIGHT LÁNGÁLLÓ ANTISZTATIKUS NADRÁG

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2,
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 9 CAL/CM²

40+ UPF

Bizflame Work: 99% pamut, 1% szénszál, 210g
Navy S-3XL, Narancs S-3XL

- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Könnyű hozzáférést biztosító tárolózseb
- Colstok tartó zseb
- Két hátsó zseb
- Állítható szegély - normál és hosszú szár között
- Oldalt gumírozott derék az egyedülálló kényelemért

BIZFLAME™ 88/12 STRETCH

EN ISO 11612 | ASTM F1506 | NFPA 2112 | NFPA 70E | ASTM F1959/ F1959M-14

SLIM FIT

Új

350g

FR404 FR STRETCH NADRÁG

EN ISO 11612 A1 + A2, B1, C1, F1
ASTM F1506
NFPA® 2112
NFPA® 70E
ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV 12CAL/CM² (HAF 80.6%)

Bizflame 88/12 Stretch: 86% pamut, 12% nejlon, 2% elasztán, 350g
Keki, Navy

- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Különlegesen puha az anyag előkezelésének köszönhetően
- Flexi-fit a kiváló mozgásszabadságért
- Két hátsózseb

2x Stretch

	REG
	30"-46"
	30"-46"

BIZFLAME™ KNIT

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN 1149 | IEC 61482-2

ASTM F1959/ F1959M-14E | NFPA 2112 | NFPA 70E

TERMÉKELŐNYÖK

Ez a sima, nagy teljesítményű interlock kötött anyag 99% pamutból és 1% antisztatikus szénszálból készül. Az alapanyag kiváló szilárdságot és könnyű érzetet biztosít, és kiváló munkakomfortot biztosít a viselőjének. A Bizflame™ Knit kiváló védelmet nyújt az elektromos ív ellen, minimálisan 10 Cal/cm² ATPV értékkel.

ELIM 13 Cal/Cm²

237g

FR32 FR ANTISZTAKTIKUS GOMBOS FELSŐ

EN ISO 11612 A1 + A2, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 13CAL/CM²
NFPA® 2112
NFPA® 70E
ASTM F1506
ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV 10 CAL/CM² (HAF 82.3%)

Bizflame Knit 99% pamut, 1% szénszál , 237g
Navy S-3XL, Szürke S-3XL

- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Rejtett mellzseb
- Ujjzseb
- Gombos záródás

ELIM 13 Cal/Cm²

237g

FR33 FR ANTISZTATIKUS KÖRNYAKAS FELSŐ

EN ISO 11612 A1 + A2, B1, C1, F1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 13CAL/CM²
NFPA® 2112
NFPA® 70E
ASTM F1506
ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV 10 CAL/CM² (HAF 82.3%)

Bizflame Knit 99% pamut, 1% szénszál , 237g
Navy S-3XL, Szürke S-3XL

- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Ujjzseb
- Rejtett mellzseb
- Raglán ujjak az optimális illeszkedésért

BIZFLAME™ VEST HV

EN ISO 14116 | EN 1149 | EN ISO 20471 | RIS

FR85 JÓL LÁTHATÓSÁGI ANTISZTATIKUS HOSSZÚ UJJÚ MELLÉNY - LÁNGÁLLÓ

EN ISO 14116 INDEX 1
EN 1149 -5
EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)

120g

Bizflame Vest HV: 98% poliészter 2% szénszál, lánc kötött, 120g
Sárga S/M-XXL/3XL, Narancs S/M-XXL/3XL

- Antisztatikus
- Prémium lángmentes láthatósági szalagok
- Tépőzáras záródás az egyszerű hozzáférésért
- Nem mágneses - nikkel- és vasmentes
- Könnyű és kényelmes
- Bő kialakítás, mely extra komfortot biztosít viselőjének

ANTISZTATIKUS SZÉNSZÁL

FR71 LÁNGÁLLÓ, ANTISZTATIKUS, JÓL LÁTHATÓSÁGI MELLÉNY

EN ISO 14116 INDEX 1
EN 1149 -5
EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)

120g

Bizflame Vest HV: 98% poliészter 2% szénszál, lánc kötött, 120g
Sárga S/M - 4XL/5XL, Narancs S/M - XXL/3XL

- Antisztatikus
- Prémium lángmentes láthatósági szalagok
- Tépőzáras záródás az egyszerű hozzáférésért
- Nem mágneses - nikkel- és vasmentes
- Könnyű és kényelmes
- Bő kialakítás, mely extra komfortot biztosít viselőjének

ANTISZTATIKUS SZÉNSZÁL

5XL

EN ISO 14116 | EN ISO 20471 | RIS

FR75 LÁNGÁLLÓ JÓL LÁTHATÓSÁGI MELLÉNY

EN ISO 14116 INDEX 1
EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)

120g

Bizflame Vest HV: 100% lánckötött poliészter, 120g
Sárga S/M - 4XL/5XL, Narancs S/M - XXL/3XL

- Prémium lángmentes láthatósági szalagok
- Tépőzáras záródás az egyszerű hozzáférésért
- Nem mágneses - nikkel- és vasmentes
- Könnyű és kényelmes
- Bő kialakítás, mely extra komfortot biztosít viselőjének
- 5XL méretig elérhető

5XL

BIZWELD™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/ F1959M-12

TERMÉKELŐNYÖK

A Bizweld™ Work munkavédelmi ruházatot kifejezetten úgy tervezték, hogy garantálja a kényelmet, a teljesítményt és a biztonságot, miközben mindig hatékony megoldást biztosít. A Bizweld™ Work szigorúan tesztelve lett a legújabb nemzetközi szabványoknak való teljes megfelelés biztosítása érdekében. A Bizweld™ Work szövet 100% pamut 330g, lángálló kivitelben. EN ISO 11611, EN ISO 11612 és kimagasló védelmet biztosít hegesztési és rokon feladatok esetén.

ELIM 8.3 Cal/Cm²

330g

IONA

BZ13 BIZWELD IONA HEGESZTŐ KABÁT

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.3 CAL/CM²
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)

Bizweld: 100% pamut, FR bevonat, 330g
Narancs S-3XL, Navy S-3XL

- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Rejtett patentos elülső rész a könnyű hozzáférésért
- Patentos, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
- Mellzsebek

ELIM 8.3 Cal/Cm²

330g

IONA

BZ14 BIZWELD IONA HEGESZTŐ NADRÁG

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1 + A2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.3 CAL/CM²
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)

Bizweld: 100% pamut, FR bevonat, 330g
Narancs S-3XL, Navy S-3XL

- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Colstok tartó zseb
- Dupla varrások a kiemelkedő tartósságért
- 3 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel

SOKOLDALÚ LÁNG- ÉS HEGESZTŐ VÉDELEM

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | IEC 61482-2

ASTM F1959/ F1959M-12

ELIM 8.3 Cal/Cm²

330g

IONA

5

BZ17 BIZWELD IONA KANTÁROS NADRÁG

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1 + A2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.3 CAL/CM²
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)

Bizweld: 100% pamut, FR bevonat, 330g
Navy S-3XL

- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Minősített védelem az olvadt fém fröccsenések ellen
- Fényvisszaverő szalag a fokozott láthatóságért
- Állítható pántok a biztonságos illeszkedésért

ELIM 8.3 Cal/Cm²

330g

IONA

8

BIZ5 BIZWELD IONA FR LÁNGÁLLÓ HEGESZTŐ OVERÁL

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.3 CAL/CM²
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)

Bizweld: 100% pamut, FR bevonat, 330g
Fekete, Navy, Narancs, Piros, Royal kék

- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Minősített védelem az olvadt fém fröccsenések ellen
- Két patentos mellzseb
- Colstok tartó zseb

	REG	TALL
	S-3XL	
	XS-5XL	M-3XL
	XS-5XL	M-XL
	S-3XL	
	S-3XL	

XS 5XL

BIZWELD™ WORK

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/F1959M-12

ELIM 8.3 Cal/Cm²

330g

BIZ2 BIZWELD HEGESZTŐ KABÁT

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.3 CAL/CM²
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)

Bizweld: 100% pamut, FR bevonat, 330g
Fekete S-4XL, Narancs S-3XL, Navy XS-5XL

- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Minősített védelem az olvadt fém fröccsenések ellen
- Mellzsebek patentos záródással
- Patentos, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
- Rejtett patentos elülső rész a könnyű hozzáférésért
- Külső szabvány címke, a védelmi szintek gyors azonosításáért

XS 5XL

BZ30 BIZWELD HEGESZTŐ NADRÁG

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.3 CAL/CM²
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)

Bizweld: 100% pamut, FR bevonat, 330g
Fekete, Navy, Narancs

- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Minősített védelem az olvadt fém fröccsenések ellen
- Oldalzsebek
- Colstok tartó zseb
- Tartós, erős és hosszú élettartamú sárgaréz zippzár.
- Dupla varrások a kiemelkedő tartósságért

ELIM 8.3 Cal/Cm²

330g

	REG	TALL
	S-3XL	M-XL
	XS-5XL	S-3XL
	S-XXL	

XS 5XL

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/ F1959M-12

ELIM 8.3 Cal/Cm²

330g

5

BIZ4 BIZWELD HEGESZTŐ MELLESNADRÁG

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.3 CAL/CM²
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)

Bizweld: 100% pamut, FR bevonat, 330g
Navy S-3XL

- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Minősített védelem az olvadt fém fröccsenések ellen
- Mellzseb, patentos záródással
- Állítható pántok a biztonságos illeszkedésért

ÉGETÉSI TESZT EREDMÉNYEK: BIZ1

Égési sérülésekről szóló előrejelzés 1.8%



- Fájdalom (12.3%),
- Elsőfokú égés (0.9%)
- Másodfokú égés (1.8%)
- Harmadfokú égés (0.0%)

ELIM 8.3 Cal/Cm²

330g

6

BIZ1 BIZWELD LÁNGMENTES OVERÁL

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.3 CAL/CM²
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)

Bizweld: 100% pamut, FR bevonat, 330g
Fekete, Navy, Narancs, Piros, Royal kék

- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Minősített védelem az olvadt fém fröccsenések ellen
- Rejtett patentos elülső rész a könnyű hozzáférésért
- Mellzseb, patentos záródással

	REG	TALL
	XS-4XL	M-3XL
	XS-6XL	S-5XL
	S-4XL	
	XS-5XL	
	S-4XL	

XS 6XL

BIZWELD™ WORK

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/ F1959M-12

NFPA 2112 | NFPA 70E

ELIM 8.3 Cal/Cm²

330g

2 ARC

7

BZ31 BIZWELD FR CARGO NADRÁG

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.3 CAL/CM²
NFPA® 70E
NFPA® 2112
ASTM F1506
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)

Bizweld: 100% pamut, FR bevonat, 330g
Navy S-5XL, Szürke S-5XL

5XL

BIZWELD™ WORK

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611

330g

4

C030 CE SAFE-WELDER OVERÁL

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2

Bizweld: 100% pamut, FR bevonat, 330g
Navy XS-5XL

XS 5XL

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/ F1959M-12

ELIM 8.3 Cal/Cm²

330g

BIZ6 BIZWELD KAPUCNIS OVERÁL

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.3 CAL/CM²
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)

Bizweld: 100% pamut, FR bevonat, 330g
Navy S-3XL

Új

ELIM 8.3 Cal/Cm²

330g

BZ506 BIZWELD CLASSIC OVERÁL

EN ISO 11612 A1+A2,B1,C1,E2,F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.3 CAL/CM²
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF-80.4%)

Bizweld: 100% pamut, FR bevonat, 330g
Narancs S-5XL, Piros S-5XL
Normál: 31" vagy 79cm állítható 33" vagy 84cm hosszúra

FR

5XL

HEGESZTŐ KABÁT ÉS NADRÁG

TERMÉKELŐNYÖK

Ez a prémium minőségű hegesztő védőruházat hasított marhabőrből készült, és para-aramid szálakkal varrták. Fokozott védelmet nyújt hegesztés közben, és úgy tervezték, hogy a legkeményebb környezetben is időtálló legyen.

EN ISO 11611

SW34 BŐR HEGESZTŐ KABÁT

EN ISO 11611 CLASS 2 A1

Hasított marhabőr, 1,3mm vastag
Cser S-3XL

- Marhabőrből készült a prémium kivitelezés érdekében
- Class 2 hegesztés védelem
- Belső zseb a biztonságos tárolásért
- Állítható derékrész a tökéletes illeszkedésért

SW31 BŐR HEGESZTŐ NADRÁG

EN ISO 11611 CLASS 2 A1

Hasított marhabőr, 1,3mm vastag
Cser S-3XL

- Marhabőrből készült a prémium kivitelezés érdekében
- Class 2 hegesztés védelem
- Gombos elsőrész záródás
- Széles övtartó széles övekhez

HEGESZTÉS

KÉZVÉDELEM
VÉDŐLÁBBELI VÁLASZTÉK
FEJVÉDELMI VALASZTÉK

A540 630

FW07 682

PW65 758

HEGESZTŐ KIEGÉSZÍTŐK

BIZWELD™ WORK

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | ASTM F1959/ F1959M-12

SW32 BŐR CIPŐVÉDŐ
EN ISO 11611 CLASS 2 A1

Hasított marhabőr, 1,3mm vastag
36cm/14”

- Class 2 hegesztés védelem
- Kényelmes kialakítás
- Kemény munkakörnyezetekre tervezték
- CE minősítés

SW10 BŐR HEGESZTŐKÖTÉNY
EN ISO 11611 CLASS 2 A1

Hasított marhabőr, 1,3mm vastag
91cm x 58cm

- Marhabőrből készült a prémium kivitelezés érdekében
- Class 2 hegesztés védelem
- Tépőzáras mellzseb
- Ergonomikus gyorskioldó csat

330g

40+ UPF

BZ12 BIZWELD LÁNGÁLLÓ HEGESZTŐ KÁMZSA
EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)

Bizweld: 100% pamut, FR bevonat, 330g
Navy one size

SW33 BŐR CSUKLYA - KÁMZSA
EN ISO 11611 CLASS 2 A1

Hasított marhabőr, 1,3mm vastag
Cser one size

- Class 2 hegesztés védelem
- Kényelmes kialakítás
- CE minősítés
- Kemény munkakörnyezetekre tervezték

SW20 BŐR HEGESZTŐ ALKARVÉDŐ
EN ISO 11611 CLASS 2 A1

Hasított marhabőr, 1,3mm vastag
Cser 40cm

- Class 2 hegesztés védelem
- Gumírozott mandzsetták a biztonságos illeszkedésért
- Kemény munkakörnyezetekre tervezték
- Kényelmes kialakítás

330g

40+ UPF

BZ11 BIZWELD KARVÉDŐ
EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)

Bizweld: 100% pamut, FR bevonat, 330g
Navy one size

ERDŐTŰZ

EN 15614

ERDŐTÜZEK OLTÁSAKOR HASZNÁLATOS VÉDŐRUHÁZAT TESZTELÉSI METÓDUSAI

Az európai szabvány meghatározza a minimum teljesítményszinteket az erdőtüzek oltásakor használatos védőruházatokra vonatkozóan. Ez a ruha nem szolgál védelmet tűzoltás közben. Ez az európai szabvány a ruházat általános tervezését, az alkalmazott anyagok minimális teljesítményszintjét és ezen szintek meghatározására szolgáló vizsgálati módszereket tartalmazza.

Ez az európai szabvány nem vonatkozik a tűzoltás során előforduló helyzetekben (EN 469 és ISO 11613) vagy nagyfokú hősugárzás esetén (EN 1486) használt ruházatra, és nem vonatkozik a vegyi, biológiai, elektromos vagy sugárzási veszélyek elleni védőruházatra sem.

PRÉMIUM LÁNGÁLLÓ KÖNNYŰ SZÖVET, AMELYET ÚGY TERVEZTEK, HOGY CSÖKKENTSE A HŐTERHELÉS KOCKÁZATÁT, MIKÖZBEN VÉDELMET NYÚJT A TERMÉSZETI TÜZEK ELLEN.

Univerzális rádiótartó zseb

Szalag a vállakon a fej feletti láthatóság érdekében

Magas gallér, amely teljes nyakvédelmet nyújt, és minden sisakhoz illeszkedik.

Kötött mandzsetta fülekkel, akasztóval és hurokkal, hogy megakadályozza a törmelék bejutását az ujjakba, amikor fej fölött dolgoznak.

BIZFLAME™ WILDLAND FIRE

CE CAT III

EN ISO 11612 | EN 15614 | EN 1149

280g

ALAPANYAG INFORMÁCIÓ

Overál modell, melyet az erdőtüzek alkalmával jelentkező veszélyek elleni védelemre fejlesztettünk. Könnyített, innovatív lángálló anyagból készül, egyedi kiegészítőkkel.

FR98 WILDLAND FIRE LÁNGÁLLÓ, ERDŐTÜZEK ELLENI OVERÁL

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1
EN 15614
EN 1149 -5

Bizflame Wildland Fire 99% pamut, 1% szénszál, 280g
Navy S-XXL

- Védelmet nyújt sugárzó és konvektív hő ellen
- Sárga/ezüst reflektív a fokozott láthatóság érdekében
- Univerzális rádiótartó zseb
- Könnyen hozzáférhető cargo zsebek
- Két rétegű megerősített térd rész az extra erősségért és tartósságért
- Komfort nyakrész

VÉDELEM ERDŐTÜZEK ESETÉN

STRUKTÚRÁLT TŰZOLTÓRUHÁZAT

A szerkezeti tűzálló ruhák rövid ideig képesek elviselni a magas hőfokot anélkül, hogy meggyulladnának és megégnének, ezért minimálisra csökkentik a test égési százalékát, amikor hőnek és lángoknak vannak kitéve.

A szerkezeti tűzvédelmi ruhának három összetevője van: egy külső héj, egy nedvességzáró réteg és egy hőzáró réteg, amelyek mindegyike más-más funkciót tölt be. A külső réteg véd a láng által okozható égési sérülések ellen. A nedvességzáró réteg véd a víz behatolása ellen és lehetővé teszi, hogy a belső nedvesség, pára eltávozhasson.Elengedhetetlen, hogy a rétegeket szárazon tartsuk, hogy elkerüljük a konvektív hőátadást a külső rétegektől a testfelületig.

A belső hőszigetelő réteg és a bélés védelmet nyújt a közeli lánghatás hőhatása ellen. Ezen felül mindegyik réteg légtárolóként működik, megerősítve ezzel a szigetelő tulajdonságokat az extrém körülmények között.

STRUKTÚRÁLT TŰZOLTÓRUHÁZAT

FB30

ALAPANYAG INFORMÁCIÓ

A külső réteg 60% DuPont Nomex® és 40% Lenzing® FR Viscose 260g anyagból készült.

A lélegző és vízálló nedvességzáró réteg 50% FR kötött poliészter, 50% PU membrán, 85g.

Az FR meleg bélés összetétele 50% aramid, 50% viszkóz, 260g

TERMÉKELŐNYÖK

A DuPont™ Nomex® és a Lenzing® FR Viscose anyagból készült külső réteg természetes módon lángálló, hőálló, nagy kopásállóságú, erős színtartósságú és védi a belső komponenseket.

Lélegző PU belső membránja teljes eső elleni védelmet biztosít, ugynakkor kiengedi a felelsleges testhőt.

A nemszőtt thermal bélés melegen tart.

EN 469: 2005 VÉDŐRUHÁZAT TŰZOLTÓK RÉSZÉRE

Ez az európai szabvány a tűzoltási műveletek és a kapcsolódó tevékenységek során viselendő védőruházat minimális teljesítménykövetelményeit határozza meg.

A ruháknak a tűzoltó tevékenység során védelmet kell nyújtaniuk a tűzoltók törzsének, nyakának, karjainak a csuklóig és lábainak a bokáig.

Minden testmozgáskor megfelelő átfedésnek kell lennie a kabát és a nadrág között.

- Láng terjedés
- Hőátadás (láng)
- Hőátadás (sugárzás)
- Maradvány szilárdság
- Hőellenállás
- Szakítószilárdság
- Tépőszilárdság
- Felület nedvesedése
- Mérettartás
- Ellenállás a folyékony vegyi anyagok behatolásával szemben
- Vízbehatolással szembeni ellenállás
- Vízgőz-ellenállás
- Ergonómiai követelmények
- Láthatóság - Reflex
- Teljes ruházat vizsgálata (opcionális)

FB31

A SZABVÁNY RÉSZLETEZÉSE

Az EN469 2. szintű tűzoltóöltözet a magasabb követelmény a szerkezeti tűzoltáshoz, és hivatásos tűzoltók használják.
A 2. szintű védőruháknak vízálló nedvességzáró réteggel kell rendelkezniük.

MINDEN 2-ES SZINTŰ TŰZOLTÓ RUHÁZAT A KÖVETKEZŐ BELSŐ JELÖLÉSEKKEL KELL RENDELKEZZEN:

- Xf2 2. szint - Teljesítmény a hőteszten: Láng.
- Xr2 2-es szint - Teljesítmény a hőteszten: Sugárzó hő:
- Y2 Level 2 - Vízzel szembeni ellenállás
- Z2 Level 2 - Vízgőzzel szembeni ellenállás

SOLAR STRUKTÚRÁLT TŰZOLTÓRUHÁZAT

BÉLELT



605g

FB30 3000 OVER-COAT TŰZOLTÓ KABÁT

EN 469 LEVEL 2

60% DuPont™ Nomex®, 40% Lenzing FR Viszkóz, 260g
Nedvességzáró réteg: FR kötött szövet PU membránnal, 85g-os termikus béléssel: FR nem szőtt belső termikus bélés: FR Aramid viszkóz, 260g
Navy S-3XL

CE CAT III

Xf2 Xr2 Y2 Z2 EN 469

605g

FB31 3000 OVER-TROUSERS TŰZOLTÓ NADRÁG

EN 469 LEVEL 2

60% DuPont™ Nomex®, 40% Lenzing FR Viszkóz, 260g
Nedvességzáró réteg: FR kötött szövet PU membránnal, 85g-os termikus béléssel: FR nem szőtt belső termikus bélés: FR Aramid viszkóz, 260g
Navy S-2XL

CE CAT III

Xf2 Xr2 Y2 Z2 EN 469

A DUPONT™ ÉS A NOMEX® A DUPONT DE NEMOURS, INC. LEÁNYVÁLLALATAINAK TULAJDONÁBAN VAN, ÉS A PORTWEST LICENC ALAPJÁN HASZNÁLJA.

ESD
AS24
AS11

IPARÁGHOZ KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK (NEM FR)

ESD - (ELEKTROSZTATIKUS KISÜLÉS)

Az elektrosztatikus kisülések kárt okozhatnak az érzékeny elektronikai iparban használt összetevőkben, de növelhetik a tűzveszélyességet is, például oldószerek, gyúlékony anyagok kezeléskor. Modelljeink kiváló megoldások ESD védett területekhez. Az anyagban lévő vezetőképes szálak megelőzik a kisülések keletkezését, földelik a statikus feltöltődést.

ESD

RUHÁZAT

AS24 502

AS22 502

AS20 502

AS21 502

AS11 503

AS10 503

AS26 502

AS12 503

KÉZVÉDELEM

A696 605

A697 605

A698 605

A699 605

A197 605

A198 605

A199 605

A882 604

VÉDŐLÁBBELI VÁLASZTÉK

FE01 674

FE02 675

FE03 675

FE04 676

FE05 676

FC18 679

FC19 679

SK21 719

FD27 677

FD37 677

FC01 699

FC03 700

FC04 699

FT62 699

FC02 700

FW48 700

FD01 672

FD02 672

TELJES
MUNKARUHA VÁLASZTÉK

A TELJES MUNKARUHÁZATI MEGOLDÁS

SZÉLES KÖRŰ MUNKAVÉDELMI TERMÉKKÍNÁLAT, AMELYET SZAKÉRTŐ MÓDON ÚGY TERVEZTEK, HOGY KIEMELKEDŐ TELJESÍTMÉNYT ÉS KIVÉTELES ÉRTÉKET NYÚJTSON A KÜLÖNBÖZŐ MUNKAKÖRNYEZETEKBEN DOLGOZÓ MUNKAVÁLLALÓK SZÁMÁRA.

Ez a széles választék magában foglalja az úttörő All Weather Protection, a szabadidőruházatot, az egészségügyi és higiéniai munkaruházatot, a szakácsruházatot és a speciális munkaruházati termékeket. Tapasztalja meg a nagy teljesítményű munkaruházatot, amelyet úgy terveztek, hogy ugyanolyan keményen teljesítsen, mint Ön.

MINDEN IDŐJÁRÁSI KÖRÜLMÉNYRE
342

MUNKARUHÁZAT
424

SÉFRUHÁZAT
514

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS HIGIÉNIAI MUNKARUHÁZAT
532

ISMERJE MEG MUNKARUHÁZATI KOLLEKCIÓINKAT

PW 2

VERSATILE WORKWEAR

23 MODELL

x8 Új

NŐI FAZON ELÉRHETŐ

+ÚJ SZÍNEK

WX 2

ESSENTIAL STRETCH WORKWEAR

17 MODELL

x12 Új

NŐI FAZON ELÉRHETŐ

PLANET Stretch

PW 3

PERFORMANCE WORKWEAR

85 MODELL

x31 Új

NŐI FAZON ELÉRHETŐ

Stretch

KX 3

ACTIVE STREET WORKWEAR

23 MODELL

x6 Új

NŐI FAZON ELÉRHETŐ

WX3

DURABLE TECHNICAL WORKWEAR

28 MODELL

X10 Új

+ÚJ SZÍNEK

PLANET

DX4

DYNAMIC 4X STRETCH

46 MODELL

X24 Új

+ÚJ SZÍNEK

4X Stretch

EV4

ELEVATED ENDURANCE WORKWEAR

10 MODELL Új

- ADAPTÁLHATÓ RÉTEGEK
- NAGY TELJESÍTMÉNY
- FORRADALMI RUGALMASSÁG

4X Stretch

MINDEN IDŐJÁRÁSI KÖRÜLMÉNYRE

TAPASZTALJA MEG A KÉNYELMES ÉS SZÁRAZ MUNKARUHÁZATOT, MINT MÉG SOHA KORÁBBAN

TÖBB MINT 120 ÉVES TAPASZTALATUNKKAL EGY-KÉT DOLGOT TUDUNK A TERMÉKEK TERVEZÉSÉRŐL, AMELYEK NEMCSAK TELJES VÉDELMET NYÚJTANAK, HANEM LEHETŐVÉ TESZIK A DOLGOZÓK SZÁMÁRA, HOGY LÉGÁTERESZTŐ, RUGALMAS ÉS KÉNYELMES TERMÉKEKBEN NÉZZENEK SZEMBE AZ ÖSSZES ELEMMEL.

VÍZÁLLÓ KABÁT
- **TÖBBIRÁNYÚ** 352
- **BÉLELT** 356
- **HÁLÓ** 366
- **BOMBER** 372

VÍZÁLLÓ NADRÁG
374

VÍZÁLLÓ OVERÁL
378

SEALTEX
380

KLASSZIKUS ESŐRUHÁZAT
384

SOFTSHELL KABÁTOK ÉS MELLÉNYEK
386

FŰTHETŐ ÉS BÉLELT KABÁTOK
396

BAFFLE KABÁT
401

PILÓTADZSEKI
404

MELLÉNYEK ÉS POLÁROK
405

ALSÓRUHÁZAT
414

HŰTŐHÁZI RUHÁZAT
418

PORTWEST COOLING 360
420

KLASSZIKUS ALAPANYAGOK

MINDEN IDŐJÁRÁSI KÖRÜLMÉNYRE

Portwest Extreme™ Waterproof and Breathable egy prémium kategóriás, nagy teljesítményű esőruha szövet, amely kiváló kényelmet, funkciót és tartósságot biztosít. Vízállósága több mint 15 0000mm valamint a légáteresztő képessége és szélállósága a legmagasabb szintű.

A Portwest Extreme™ Waterproof egy prémium kategóriás, nagy teljesítményű esőruha szövet, amely kiváló kényelmet, funkciót és tartósságot biztosít. Több mint 15 000 mm vízállóság a maximális nedves időjárás elleni védelem érdekében.

A RipShell™ a mi technikai 3 rétegű ripstop softshell anyagunk, amelyet úgy terveztünk, hogy strapabíró, meleg, légáteresztő védelmet nyújtson a szél és az eső ellen. A Ripstop elülső anyag távol tartja a szelet és az esőt, és elég tartós ahhoz, hogy a legszigorúbb mozgást is kibírja. A puha belső polárbélés meleg és kényelmes, míg a légáteresztő membrán növeli a szárazságot, különösen az aktív feladatok során.

A Titanmill™ Ultra a mi strapabíró szövetünk, amely páratlan teljesítményt és kiváló kopásállóságot biztosít. Nagy teljesítményű és tartós nylonszálakból szőtt. A Titanmill Ultra a legjobb választás, ha a legmostohább környezetnek is ellenáll, miközben kiemelkedő kényelmet biztosít viselőjének.

A Titanmill™ Ultra Stretch a mi strapabíró, mégis rugalmas szövetünk. Technikailag szőtt,4 irányba sztreccselt szövet, nagy teljesítményű és tartós nylonszálakkal. Rendkívül rugalmas elasztánnal gazdagítva, amely optimalizálja a kényelmet és a mozgásszabadságot a viselő számára.

A Titanmill™ Ultra Ripstop Stretch a teljesítmény, a tartósság és a rugalmasság közötti tökéletes egyensúlyt biztosítja. Technikai szövésünk, tartós nylonszálak és rugalmas elasztán felhasználásával ezek a ruhadarabok páratlan szakadás- és kopásállóságot, valamint mozgásszabadságot biztosítanak.

300 Denier 100% poliészter kötéssel készül, strapabíró alapanyag nehéz körülményekre tervezve. A 300D 190g szövet kiváló kopás- és szakadásálló tulajdonságokkal rendelkezik. A belsejében lévő dupla poliuretán (PU) bevonat tartós és vízállóvá teszi a szövetet. A külső rész víz- és foltlepergető bevonattal rendelkezik, amely segít tisztán tartani a ruhadarabot.

A Sealtex™ AIR anyag kimagasló vízálló, szélálló és lélegző tulajdonsággal rendelkezik. A magas frekvenciás hegesztéssel készült illesztések teljes védelmet, míg a könnyű, mégis strapabíró, rugalmas anyag maximális kényelmet és mozgásszabadságot biztosítanak.

Nagyon puha és rugalmas. A PVC ismert hátrányait teljesen kiküszöböltük a PU anyag hozzáadásával. Az új fejlesztésű anyag maximális eső elleni védelmet garantál. A maximális viselési kényelem érdekében további trikó kötött hátlappal rendelkezik.

A Sealtex™ Classic egy csúcstechnológiás, PU bevonatú szövet, rugalmas, rendkívül ellenálló 100% poliészter trikó kötésen, 200 g. A Sealtex™ Classic szövetet rendszeresen teszteljük, hogy biztosítsuk, hogy megfelel és meghaladja az EN343 vízálló szabványokat. Független vizsgálóházak hidrolízis és hidrosztatikai vizsgálatokat végeznek.

A Sealtex Essential minőségi anyagból készült korszerű technikákkal. A magas frekvenciájú hegesztett varratok biztosítják, hogy a viselője száraz és komfortos legyen a kedvezőtlen időjárási körülmények között. A rugalmas alapanyag gombaellenes kezelést kapott, könnyen törölhető, így a ruha hosszabb ideig viselhető.

Az EzeeCool™ a mi technikai, nedvességelvezető anyagunk, amelyet úgy terveztünk, hogy viselőiket szárazon és hűvösen tartsa, amikor keményen dolgoznak. Úgy tervezték, hogy az izzadság és a felesleges nedvesség gyorsan elpárologjon, így meleg körülmények között is a legjobb kényelmet nyújtja.

TECHNOLÓGIÁK

COREPRO™ ARMOUR

A CorePro™ Armour a mi nagy kopásállóságú, 4-irányú sztreccs anyagunk, amely ultra erős nylonszálakkal készült, a kiváló szakítószilárdság és tartósság érdekében. A dimenziós szövetfelület tökéletes anyag a nagy igénybevételű területek, például a térd és a könyök erősítéséhez.

FLOTECH

A FloTech™ technikai hőmérséklet-szabályozó rendszer lehetővé teszi, hogy viselője alkalmazkodjon a változó időjárási körülményekhez és a különböző aktivitási szintekhez. A technikai stretch hálós szövetpanelek tárolják a test melegét, és lehetővé teszik a hideg levegő áramlását, fenntartva a testhőmérsékletet, valamint szárazon és kényelmesen tartva Önt.

ACTI-REACH

Az Acti-Reach™ az innovatív panelkonstrukciónk, amely minimalizálja a súrlódást és növeli a törzs mozgékonyságát, amikor nyúl, fordul vagy csavarodik. A célzott ergonómikus kialakítás minimális varrásokkal rendelkezik a hónalj körül, csökkentve a feszültségpontokat, így biztosítva, hogy a ruhadarab a testtel együtt mozogjon aktív munka közben.

TEXPEL™ SPLASH ECO

A Texpel ™ Splash egy extrém vízálló textilbevonat, amely biztosítja a víz lepergését. Ez a prémium bevonat visszataszítja a szennyeződéseket és elősegíti, hogy a ruhadarabok hosszabb ideig tiszták legyenek.

INSULATEX™ THERMAL INSULATION PRO

Az Insulatex™Pro a legfejlettebb és legkönnyebb hőszigetelő bélésünk, amely kiváló melegség-súly aránnyal rendelkezik. Az üreges szálas technológiával készült, puha hőszigetelő anyag milliónyi légrésszel rendelkezik, amelyek megkötik a levegő- és testhőt, és maximális védelmet nyújtanak extrém hideg és nedves körülmények között. Kiváló, könnyű kényelmet biztosít a viselőjének, anélkül, hogy nehezebbé tenné.

RUHÁZATUNK **VÍZÁLLÓVÁ TÉTELE**

Vízálló anyagaink

1. LÉPÉS

A víz behatolásának megakadályozása kétféle módszerrel: tartós vízlepergető membrán vagy kettős poliuretán (PU) bevonat alkalmazásával. Mindkét módszer biztosítja, hogy a ruhadarab vízálló és légáteresztő legyen.

2. LÉPÉS

Felhordjuk a Durable Water Repellent (DWR) vízlepergető bevonatunkat, amely biztosítja, hogy a víz felgördüljön és leperegjen a szövetről, elkerülve a víz felgyülemlését.



VÍZÁLLÓ MEMBRÁN

A Portwest Extreme™ vízálló és légáteresztő membránt és tartós vízlepergető (DWR) bevonatot használ az elülső anyagon és légáteresztő hátoldalon. Ezek a kombinált technológiák lehetővé teszik a pára távozását, miközben megakadályozzák a víz behatolását.

DUPLA PU BEVONAT

2xPU COATING

300D szövetünk dupla poliuretán (PU) bevonatot használ a garantált vízállóság érdekében. Felhordási folyamatunk mikroszkopikus lyukakat hoz létre, amelyek kiengedik az izzadságot, de nem engedik be a vízcseppeket.

VÍZLEPERGETŐ FELÜLET

A Texpel ™ Splash egy extrém vízálló textilbevonat, amely biztosítja a víz lepergését. Ez a prémium bevonat visszataszítja a szennyeződéseket és elősegíti, hogy a ruhadarabok hosszabb ideig tiszták legyenek.

PORTWEST EXTREME™ WATERPROOF & BREATHABLE

PORTWEST EXTREME™ WATERPROOF

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY

TEXPEL™ SPLASH ECO

VÍZÁLLÓ BEVONATOK MAGYARÁZATA

A hőre lágyuló poliuretán (TPU) nagyon rugalmas és rugalmas anyag. Sima tapintású, rendkívül tartós és erős. A TPU ragasztása nem vegyszerekkel, hanem hővel történik. Ez a toxinmentes választás. Lélegző lehetőségekkel rendelkezik, és laminált vagy bevonatként is használható.

A **poliuretán (PU)** vízálló, erős, tartós és rugalmas, légáteresztő lehetőségekkel. Laminátumként vagy bevonatként is használható.

A polivinil-klorid (PVC) vízálló, erős és tartós, és általában csak bevonatként használják.

Kimagasló komfort és teljesítmény

3. LÉPÉS

A teljesen vízálló ruházat létrehozásához a varratok ragasztására vagy hegesztésére van szükség.



RAGASZTOTT VAGY HEGESZTETT VARRATOK

Ragasztott varrások: A tömítést a belső oldalon lévő varratra hővel hordják fel, hogy megakadályozzák a víz bejutását a varráson keresztül.

Hegesztett varratok: A varrás hő és préselés segítségével van hegesztve, hogy vízhatlan legyen.

4. LÉPÉS

Tervezőink a maximális kényelem és funkcionális teljesítmény érdekében továbbfejlesztik a ruházatokat.

TOVÁBBFEJLESZTETT FUNKCIÓK

- Speciálisan kialakított vízhatlan zsebek.
- Tartós vízálló zippzárak
- Állítható nyílások a szellőzés megkönnyítésére.
- Dupla viharlebeny a menetszél és az eső elleni védelem érdekében.
- A kapucni, a szegélyek és az ujjak mandzsettái pontos illeszkedést biztosítanak, és távol tartják a vizet

EN343

ESŐVÉDELEM

VÍZÁLLÓSÁGI ÉS LÉGÁTERESZTŐ KÉPESSÉGI VIZSGÁLAT

Az időjárást nem tudjuk befolyásolni, és amikor esik az eső, olyan ruházatra van szükséged, amely megvéd a munka során.

Az EN343 esővédelem meghatározza a ruházatra, anyagokra és varrásokra vonatkozó követelményeket az eső, valamint a hópelyhek, köd és talajnedvesség elleni védelem érdekében.

A szabvány 2 teljesítményparamétert használ: vízállóság és légáteresztő képesség. Van egy opcionális esőtorony-teszt (EN 14360), ahol a ruházatot nagy energiájú cseppek (450litres liter/ m^2/óra) hatásának teszik ki.

A teljesítményt pl. az EN343 4:3:X osztályként tünteti fel, ahol a 4 a vízállóságot, a 3 a légáteresztő képességet, az X pedig azt jelzi, hogy a választható esőtorony-tesztet nem végezték el.

EN343 Osztály

4 : 3 : X

VÍZÁLLÓSÁGI SZINT	LÉGÁTERESZTŐ KÉPESSÉG	VÍZOSZLOP TESZT (EN14360)
1. Belépés 2. Középszintű 3. Magas 4. Legmagasabb	1. Nem lélegző 2. Középszintű 3. Magas 4. Legmagasabb	R vagy X betűvel jelölve, ha nem végezték el.

VÍZÁLLÓ ÉS LÉGÁTERESZTŐ SZÁMOK

MIT JELENTENEK VALÓJÁBAN A MUNKAVÁLLALÓK SZÁMÁRA?

MM VÍZÁLLÓ

150D OXFORD WEAVE | 190T OXFORD WEAVE | SEALTEX ULTRA

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE | PORTWEST EXTREME WATERPROOF

3,000 MM

A minimális minősítés ahhoz, hogy egy kabátot esőállónak lehessen nevezni, és alkalmanként könnyű vagy közepes esőben való munkavégzésre megfelelő legyen.

10,000 MM

Ellenáll a közepes vagy erős esőnek, de átázhat, ha nyomásnak van kitéve, például nagyon nedves körülmények között térdelve.

20,000 MM +

Alkalmas azok számára, akik szélsőséges időjárási körülmények között, szélben és erős esőben dolgoznak a szabadban.

A vízállósági fokozatokat milliméterben (mm) mérik, 800 mm és 20 000 mm között. Például a 10 000 mm azt jelenti, hogy egy szövet ellenáll egy 10 méter magas vízoszlop nyomásának, mielőtt elkezdene vizet átengedni.

Vízálló szint

MVP LÉLEGZŐ KÉPESSÉG

SEALTEX ULTRA

3,000 MVP

Alkalmas könnyű fizikai aktivitáshoz, amely minimális izzadást okoz.

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE

10,000-20,000 MVP

Alkalmas olyan nehéz fizikai aktivitáshoz, amely jelentős izzadást eredményez.

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE

20,000 MVP +

Alkalmas olyan nehéz fizikai aktivitáshoz, amely jelentős izzadást eredményez.

Az MVP a nedvességőzáteresztő képesség g/m²/24 órában kifejezve, ez az a vízgőz-mennyiség, amely 24 óra alatt egy négyzetméter (m²) szöveten belülről kifelé haladva át tud jutni. Minél nagyobb a szám, annál légáteresztőbb az anyag.

Légáteresztő képesség

MINDEN IDŐJÁRÁSI KÖRÜLMÉNYHEZ

3 AZ 1-BEN VÍZÁLLÓ KABÁT

DX465 352 | S431 353 | S553 353 | S532 354 | S507 355 | S570 355 | S574 355

4 AZ 1-BEN VÍZÁLLÓ KABÁT

F465 372 | S435 372

VÍZÁLLÓ BOMBER KABÁT

KX361 373 | S434 373 | S503 373

VÍZÁLLÓ KABÁT

EV461 357 | DX460 359 | T740 360 | KX360 361 | PW362 362 | PW260 363 | S433 360 | S437 362 | S530 364 | S562 364 | S505 365 | S523 365

BÉLELT KABÁT

DX468 396 | PW329 398 | S547 397 | S546 399 | S543 399 | S545 399

PJ10 404 | PJ20 404 | EV470 400

DX471 401 | T752 402 | T832 402

S381 403

VÍZÁLLÓ KABÁT

EV460 367 | DX463 368 | PW330 370 | S600 370

S385 369 | S555 371 | F440 371 | F438 371

S440 384 | S438 385 | L440 384

BÉLELT VÍZÁLLÓ OVERALL

PW353 378

S585 379

SEALTEX

S350 380 | S351 380 | S250 381 | S251 381 | L450 381 | S450 382 | S451 382 | S453 383 | S452 383

SOFTSHELL

EV464 386 | DX474 387 | T753 388 | T750 388 | KX362 389 | PW378 389 | CD874 390 | CD870 390 | PW271 390
PW278 390 | TK40 391 | TK42 391 | TK41 391 | TK50 392 | TK53 392 | TK54 392 | TK20 393 | TK21 393

BÉLELT VÍZÁLLÓ NADRÁG

DX458 374

VÍZLEPERGETŐ NADRÁG

VÍZÁLLÓ NADRÁG

DX450 375 | T604 376 | S482 376 | S481 376 | S556 377 | F441 377 | S441 384

MELLÉNY

DX476 394 | DX470 401 | T751 394 | KX363 394 | KX374 405 | CD876 395 | S549 397 | TK51 395

TK22 395 | S544 405 | S418 406 | S415 406 | F414 407 | S414 407 | S412 407

HŰTŐHÁZ

CS12 418 | CS10 419 | CS11 419

POLÁR

EV480 408 | T755 409 | T756 409 | KX371 410

T830 410 | CD871 411 | PW270 411 | F409 412

F401 412 | S665 412 | F433 412 | F400 413

F205 413 | F282 413 | F285 413

ALÁÖLTÖZET

B183 414 | B184 414 | B181 414 | B173 415

B171 415 | B153 416 | B151 416 | B133 416

B131 416 | B126 417 | B125 417 | B120 417

B123 417 | B121 417

3 AZ 1-BEN VÍZÁLLÓ KABÁT

3x1
BÉLELT

4x Stretch

Új

DX465 DX4 3 AZ 1-BEN KABÁT

EN 343 CLASS 4:1 X WP 20,000MM

- **Külső kabát: Portwest Extreme vízálló: 100% poliészter stretch, 150D, PU membrán, 160g Belső kabát: 100% poliészter, 75D Ripstop, 85g**
- **Külső kabát: 100% poliészter háló, 65g Belső kabát: 100% poliészter, 52g**
- **Belső kabát: Insulatex Pro: 100% poliészter, 260g**
- **Fekete S-3XL, Metro kék S-3XL**

- 3 az 1-ben vízhatlan és szélálló kabát
- Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
- Interaktív belső ruha
- Fényvisszaverő csíkozás a fokozott láthatóságért
- Zsinórral állítható szegély
- Tépőzáras, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért

1 KÜLSŐ KABÁT

SZEREZD MEG A KOLLEKCIÓT

DX458 374

DX480 490

A TELJES DX4 KOLLEKCIÓ ONLINE MEGTEKINTÉSÉHEZ LÁSD AZ OLDALT, VAGY SZKENNELJE BE A QR-KÓDOT 30

2 KÜLSŐ KABÁT BELSŐ KABÁTTAL

3 BELSŐ KABÁT

PORTWEST EXTREME WATERPROOF | 20,000 MM | TEXPEL SPLASH ECO | INSULATEX THERMAL INSULATION PRO

3 AZ 1-BEN VÍZÁLLÓ KABÁT

3x1

IONA

S431 IONA 3 IAZ 1-BEN TRAFFIC KABÁT

EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM
EN 17353 B3 TÍPUS

300D lélegző: 100% poliészter 300D Oxford, foltálló kivitel, dupla PU bevonat, 190g
100% poliészter, 60g
100% poliészter, bolyhosodásmentes polár, 260g
Navy S-3XL

- 3 az 1-ben vízhatlan és szélálló kabát
- Kopásálló oxford poliészter
- A polár pulóver önállóan is viselhető
- Telefontartó zseb
- Patentos, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
- Fényvisszaverő szalag a fokozott láthatóságért

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | TEXPEL SPLASH ECO | 2xPU COATING | 15,000 MM

5

S553 RADIAL 3 AZ 1-BEN KABÁT

EN 343 CLASS 3:2 X WP 10,000MM, MVP 15,000G/M2/24HR

100% Polyester Microfibre, PU Coated, 130g
100% Poliészter 600D Oxford, PU bevonat, 230g
Külső réteg: 100% poliészter háló, 65g Alsórész és ujjak: 100% poliészter 190T Taffeta, 60g
100% poliészter polár, 280g
Fekete S-4XL, Sötét navy S-3XL

- 3 az 1-ben vízhatlan, lélegző és szélálló kabát ragasztott varrásokkal
- A polár pulóver önállóan is viselhető
- Kopásálló oxford poliészter
- Tépőzáras, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
- Vízálló zippzárok, melyek megakadályozzák a víz behatolsását
- Ideális, személyre szabott vállalati viselet

4XL | TEXPEL SPLASH ECO | 10,000 MM | 15,000 MVP

6

KÖZÖS JELLEMZŐK

3 AZ 1-BEN VÍZÁLLÓ KABÁT

3x1

S532 ORKNEY 3 AZ 1-BEN KABÁT

EN 343 CLASS 3:2 X WP 10,000MM, MVP 5,000G/M2/24HR

100% nylon ottoman, lélegző, PU bevonattal, 170g
100% nylon, lélegző, PU bevonattal, 160g
Külső réteg: 100% poliészter háló, 60g Alsótest/, ujjak és kapucni: 100% poliészter Taffeta, 52g
100% poliészter, bolyhosodásmentes polár, 280g
Navy S-4XL, Piros S-3XL, Szürke S-4XL

- 3 az 1-ben vízhatlan, lélegző és szélálló kabát ragasztott varrásokkal
- A polár pulóver önállóan is viselhető
- Felsőtestet hűtő háló, mely fokozott lélegzést biztosít
- Zippzáros zsebek
- Belső gumírozott mandzsetta
- Állítható derékrész a tökéletes illeszkedésért

2 A POLÁR KÜLÖN IS VISELHETŐ

3 BELSŐ KABÁT

4XL

TEXPEL SPLASH ECO

10,000 MM	
5,000 MVP	

1 KÜLSŐ KABÁT

KÖZÖS JELLEMZŐK

3 AZ 1-BEN VÍZÁLLÓ KABÁT

3x1

S507 ARGO 3 AZ 1-BEN KABÁT

EN 343 CLASS 3:2 X WP 5,000MM, MVP 5,000G/M2/24HR

100% poliészter, PU bevonattal, 135g
Test: 100% poliészter háló, 60g Csuklya, alsó rész és ujjak: 100% poliészter taffeta 190T, 52g
100% poliészter, bolyhosodásmentes polár, 260g
Fekete S-3XL, Navy S-3XL

- 3 az 1-ben vízhatlan, lélegző és szélálló kabát ragasztott varrásokkal
- A polár pulóver önállóan is viselhető
- Tépőzáras, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
- Zsinórral állítható szegély

TEXPEL SPLASH ECO | 5,000 MM | 5,000 MVP

7

S570 AVIEMORE 3 AZ 1-BEN FÉRFI DZSEKI

EN 343 CLASS 3:1 X WP 5,000MM

100% poliészter nyersselyem PVC bevonat, 230g
100% poliészter, 60g
100% poliészter, bolyhosodásmentes polár, 260g
Fekete S-3XL, Navy S-3XL

- 3 az 1-ben vízhatlan és szélálló kabát
- A polár pulóver önállóan is viselhető
- Tépőzáras, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
- Dupla viharlebeny

TEXPEL SPLASH ECO | 5,000 MM

5

S574 NŐI 3 AZ 1-BEN KABÁT

NŐI MODELL

EN 343 CLASS 3:1 X WP 3,000MM

100% poliészter 240T Pongee, PVC bevonat, 210g
190T: 100% poliészter, 52g
100% poliészter mikropolár, 280g
Fekete XS-XXL, Navy XS-XXL

- 3 az 1-ben vízhatlan, lélegző és szélálló kabát ragasztott varrásokkal
- A polár pulóver önállóan is viselhető
- Tépőzáras, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
- Zsinórral állítható szegély

XS | TEXPEL SPLASH ECO | 3,000 MM

Új

4

CE UKCA

KÖZÖS JELLEMZŐK

ELEVATED ENDURANCE WORKWEAR

PORTWEST EXTREME WATERPROOF

Több mint 15 000 mm vízállóság a maximális nedves időjárás elleni védelem érdekében.

FLOTECH

A technikai hőmérséklet-szabályozó rendszer lehetővé teszi, hogy viselője alkalmazkodjon a változó időjárási körülményekhez és a különböző aktivitási szintekhez. A rugalmas hálós szövetpanelek tárolják a test melegét, és lehetővé teszik a hideg levegő áramlását.

SZEREZD MEG A KOLLEKCIÓT

EV441 433

EV473 487

A TELJES EV4 KOLLEKCIÓ ONLINE MEGTEKINTÉSÉHEZ LÁSD AZ OLDALT, VAGY SZKENNELJE BE A QR-KÓDOT 24

EV4 BÉLELT VÍZÁLLÓ KABÁT

4X Stretch

EV461 EV4 PARKA TÉLIKABÁT

EN 343 CLASS 4:1 X WP 20,000MM

Új

Portwest Extreme Waterproof: 100% Polyester Stretch, 150D, PU Membrane, 160g
100% poliészter, 52g
InsulatexPro: 100% poliészter 500g
Fekete S-3XL, Mole szürke S-3XL

- Vízálló és lélegző ragasztott varratokkal, hogy megakadályozzák a víz behatolását
- Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
- Sherpa bélésű belső oldalsó panelek a maximális melegségért
- Lézervágott lyukak a szellőzéshez
- Modern ergonomikus kialakítás
- Függőleges és vízszintes is beállítható kapucni

Sherpa bélés

FEKETE

PORTWEST EXTREME WATERPROOF | 20,000 MM | TEXPEL SPLASH ECO | INSULATEX THERMAL INSULATION PRO | FLOTECH

KÖZÖS JELLEMZŐK

DX460
DX449

BÉLELT VÍZÁLLÓ KABÁT

DX460 DX4 TÉLIKABÁT

EN 343 CLASS 4:1 X WP 20,000MM

Portwest Extreme vízálló: 100% poliészter stretch, 150D, PU membrán, 160g, 160g
100% poliészter Stretch selyem bélés, 80g
InsulatexPro: 100% poliészter
Test: 100% poliészter, 140g Ujjak: 100% poliészter, 60g Csuklya és gallér: 100% poliészter, 40g
Fekete S-3XL, Metro kék S-3XL

- A vízállóság szárazon tartja viselőjét és megvédi az időjárás viszontagságaitól
- Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
- Az InsulatexPro bélés kiváló meleget biztosít anélkül, hogy felesleges súlyt adna hozzá
- Belső zseb a biztonságos tárolásért
- Íves hátsó kialakítás
- Fényvisszaverő csíkozás a fokozott láthatóságért

SZEREZD MEG A KOLLEKCIÓT

DX458 374

DX467 488

A TELJES DX4 KOLLEKCIÓ ONLINE MEGTEKINTÉSÉHEZ LÁSD AZ OLDALT, VAGY SZKENNELJE BE A QR-KÓDOT

30

METRO KÉK

HÁTUL

PORTWEST EXTREME WATERPROOF | 20,000 MM | TEXPEL SPLASH ECO | INSULATEX THERMAL INSULATION PRO

KÖZÖS JELLEMZŐK

BÉLELT VÍZÁLLÓ KABÁT

BÉLELT

ÚJ SZÍN

WX3

T740 WX3 TÉLIKABÁT

EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM

100% Nylon Taslan TPU, 125g
100% poliészter taft, 50g
100% poliészter, 50g
Fekete S-3XL, Mole szürke S-3XL, Perzsa kék S-3XL

- A vízállóság szárazon tartja viselőjét és megvédi az időjárás viszontagságaitól
- Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
- Teljesen bélelt és párnázott, mely megőrzi a hőt és növeli a melegségérzetet
- Belső zsebek a biztonságos tárolásért
- Tépőzáras, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
- Gyorsan száradó kötött mandzsetta a komfortos viseletért

PORTWEST EXTREME WATERPROOF

15,000 MM

TEXPEL SPLASH ECO

11

EN 342

BÉLELT

IONA

S433 IONA LITE TRAFFIC KABÁT

EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.349M². K/W (B), 2, X
EN 17353 B3 TÍPUS

300D lélegző: 100% poliészter 300D Oxford, foltálló kivitel, dupla PU bevonat, 190g
100% poliészter taft, 60g
100% poliészter, 170g
Fekete XS-3XL, Navy XS-4XL

- A vízállóság szárazon tartja viselőjét és megvédi az időjárás viszontagságaitól
- Kopásálló oxford poliészter
- Szigetelő vattabélés
- Belső bordázott mandzsetták a melegségért és a kényelemért
- Fényvisszaverő szalag a fokozott láthatóságért
- Bő kialakítás, mely extra komfortot biztosít viselőjének

15,000 MM

-18ºC / 8 hr
-36ºC / 1 hr

6

XS 4XL

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE

TEXPEL SPLASH ECO

2xPU COATING

CE UKCA

KÖZÖS JELLEMZŐK

BÉLELT VÍZÁLLÓ KABÁT

KX360 KX3 PARKA KABÁT

EN 343 CLASS 3:1 X WP 10,000MM

100% poliészter, TPU bevonattal, 175g
190T: 100% poliészter, tafetta, 52g
Test: 100% poliészter, 140g Hüvelyek: 100% poliészter, 60g
Fekete S-3XL, Szürke S-3XL

- Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
- Szigetelő vattabélés
- Belső zsebek a biztonságos tárolásért
- Belső vihar mandzsetták állítható szalaggal a biztonságos illeszkedésért
- Állítható derékrész a tökéletes illeszkedésért
- Zsinórral állítható szegély

SZEREZD MEG A KOLLEKCIÓT

A TELJES KX3 KOLLEKCIÓ ONLINE MEGTEKINTÉSÉHEZ LÁSD AZ OLDALT, VAGY SZKENNELJE BE A QR-KÓDOT

44

HÁTUL

FEKETE

10,000 MM

TEXPEL SPLASH ECO

BÉLELT VÍZÁLLÓ KABÁT

BÉLELT

PW3

PW362 PW3 TÉLIKABÁT

EN 343 CLASS 3:1 X WP 10,000MM

300D lélegző: 100% poliészter 300D Oxford, foltálló kivitel, dupla PU bevonat, 190g
100% poliészter, 60g
100% poliészter, 170g
Fekete S-3XL

- Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
- Insulatex hővisszaverő bélés, mely visszatükrözi a hőt, ezzel biztosítva a maximális meleget
- Tépőzáras, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
- Gyorsan száradó kötött mandzsetta a komfortos viseletért
- Fényvisszaverő szegély a nagyobb láthatóság és biztonság érdekében
- Íves hátsó kialakítás

10,000 MM

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | TEXPEL SPLASH ECO | 2xPU COATING | INSULATEX THERMAL INSULATION PRO

S437 CORPORATE TRAFFIC KABÁT

EN 343 CLASS 3:1 X WP 10,000MM
EN 342 0.349M². K/W (B), 2, X

300D lélegző: 100% poliészter 300D Oxford, foltálló kivitel, dupla PU bevonat, 190g
100% poliészter, 60g
100% poliészter, 170g
Navy XS-3XL

- A vízállóság szárazon tartja viselőjét és megvédi az időjárás viszontagságaitól
- Teljesen bélelt és párnázott, mely megőrzi a hőt és növeli a melegségérzetet
- Belső zseb a biztonságos tárolásért
- Belső bordázott mandzsetták a melegségért és a kényelemért
- Viharlebenyes elülső rész az elemek elleni védelem érdekében
- Ideális, személyre szabott vállalati viselet

EN 342

BÉLELT

10,000 MM
-18°C / 8 hr
-36°C / 1 hr

XS | 300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | TEXPEL SPLASH ECO | 2xPU COATING

KÖZÖS JELLEMZŐK

BÉLELT VÍZÁLLÓ KABÁT

EN 342
BÉLELT

PW260 PW2 TÉLIKABÁT
EN 343 CLASS 3:1 X WP 5,000MM
EN 342 0.336M². K/W (B), 2, X

300D lélegző: 100% poliészter 300D Oxford, foltálló kivitel, dupla PU bevonat, 190g
190T: 100% poliészter, tafetta, 52g
Test 100% poliészter, 190g Ujjak: 100% poliészter, 120g
Fekete/Piros S-3XL, Fekete/Z szürke S-3XL, Navy/Royal S-3XL

- Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
- Szigetelő vattabélés
- Nem mágneses - nikkel- és vasmentes
- Karcolásmentes kialakítás, rejtett fém alkatrészekkel
- Belső mellzseb
- Ideális, személyre szabott vállalati viselet

ÚJ SZÍN

SZEREZD MEG A KOLLEKCIÓT

LÁSD AZ OLDALT VAGY SZKENNELJE BE A QR-KÓDOT A TELJES PW2 KOLLEKCIÓ ONLINE MEGTEKINTÉSÉHEZ

64

HÁTUL

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE
TEXPEL SPLASH ECO
2xPU COATING

	5,000 MM
	-18°C / 8 hr -36°C / 1 hr

BÉLELT VÍZÁLLÓ KABÁT

S530 ARBROHAT TÉLIKABÁT

EN 343 CLASS 3:3 X WP 5,000MM, MVP 9,000G/M2/24HR

100% poliészter mikroszálas, PU bevonattal, 140g
Test: 100% poliészter gyapjú, 280g Ujjak: 100% poliészter, 60g
Ujjak: 100% poliészter töltet 100g
Navy XS-5XL

- Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
- Meleget és komfortot biztosító polár bélés
- Zippzáros zsebek
- Tépőzáras, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
- Dupla viharlebeny
- Zsinórral állítható szegély

XS 5XL TEXPEL SPLASH ECO

	5,000 MM
	9,000 MVP

4

S562 RS PARKA KABÁT

EN 343 CLASS 3:1 X WP 5,000MM

100% poliészter, Ripstop, PVC bevonattal, 250g
100% poliészter, 55g
100% poliészter, 170g
Fekete/Szürke XS-3XL, Navy/Royal S-XXL

- Tartós és vízálló kabát lezárt varratokkal
- Szigetelő vattabélés
- Hasznos, többfunkciós tárolózsebek
- Tépőzáras, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
- Rejtett patentos és zippzáros záródás
- Fényvisszaverő csíkozás a fokozott láthatóságért

9

XS TEXPEL SPLASH ECO RIPSTOP

	5,000 MM

BÉLELT VÍZÁLLÓ KABÁT

S505 LIMAX TÉLIKABÁT

EN 343 CLASS 3:1 X WP 5,000MM

100% poliészter, Ripstop, PVC bevonattal, 230g
Test: 100% poliészter polár, 260g Ujjak: 100% poliészter taffeta 190T, 52g
Ujjak: 100% poliészter töltet, 120g
Fekete S-3XL, Navy S-3XL

- Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
- Teljesen bélelt és párnázott, mely megőrzi a hőt és növeli a melegségérzetet
- Rejtett telefontartó zseb
- Tépőzáras, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
- Viharlebenyes elülső rész az elemek elleni védelem érdekében
- Ideális, személyre szabott vállalati viselet

TEXPEL SPLASH ECO | RIPSTOP | 5,000 MM

S523 OBAN TÉLIKABÁT

EN 343 CLASS 3:1 X WP 5,000MM

100% poliészter nyersselyem PVC bevonat, 230g
Külső réteg: 100% poliészter gyapjú, 280g Alsótest és ujjak: 100% poliészter Taffeta, 60g
Alsótest: 100% poliészter töltet 200g
Ujjak: 100% poliészter töltet 100g
Fekete XS-3XL, Navy XS-3XL

- A vízállóság szárazon tartja viselőjét és megvédi az időjárás viszontagságaitól
- Meleget és komfortot biztosító polár bélés
- Belső mellzseb
- Tépőzáras, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
- Viharlebenyes elülső rész az elemek elleni védelem érdekében
- Állítható gumírozott derék a biztonságos és kényelmes illeszkedésért

XS | TEXPEL SPLASH ECO | 5,000 MM

KÖZÖS JELLEMZŐK

EV4™

ACTI-REACH

Az Acti-Reach™ az innovatív panelkonstrukciónk, amely minimalizálja a súrlódást és növeli a törzs mozgékonyságát, amikor nyúl, fordul vagy csavarodik. A célzott ergonómikus kialakítás minimális varrásokkal rendelkezik a hónalj körül, csökkentve a feszültségpontokat, így biztosítva, hogy a ruhadarab a testtel együtt mozogjon aktív munka közben.

EV4™

SZEREZD MEG A KOLLEKCIÓT

EV442 165

EV473 487

A TELJES EV4 KOLLEKCIÓ ONLINE MEGTEKINTÉSÉHEZ LÁSD AZ OLDALT, VAGY SZKENNELJE BE A QR-KÓDOT 24

VÍZÁLLÓ KABÁT

EV460 EV4 SHELL ESŐKABÁT

EN 343 CLASS 4:4 X WP 20,000MM, MVP 10,000G/M2/24HRS

Portwest Extreme vízálló és légáteresztő: 100% poliészter, sztreccs, 75D, PU membrán, 100% poliészter 30D Tricot, 150g

Fekete S-3XL, Mole szürke S-3XL

- Vízálló és lélegző ragasztott varratokkal, hogy megakadályozzák a víz behatolását
- Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
- Prémium stílus előre formázott könyökhajlatokkal
- Hónalj zippzárak a fokozott lélegzés érdekében
- Függőleges és vízszintes is beállítható kapucni
- Sisakkal kompatibilis állítható kapucni

4X Stretch

Új

PORTWEST EXTREME™ WATERPROOF & BREATHABLE



1. TARTÓS VÍZLEPERGETŐ KÜLSŐ SZÖVET
2. VÍZÁLLÓ ÉS LÉLEGZŐ MEMBRÁN
3. LÉLEGZŐ BELSŐ BÉLÉS

FEKETE

HÁTUL

PORTWEST EXTREME™ WATERPROOF & BREATHABLE

	20,000 MM
	10,000 MVP

TEXPEL SPLASH ECO

ACTI-REACH

KÖZÖS JELLEMZŐK

VÍZÁLLÓ KABÁT

DX463 **DX4 ESŐKABÁT**
EN 343 CLASS 4:4 X WP 20,000MM, MVP 10,000G/M2/24HRS

4x Stretch

Új

Portwest Extreme vízálló és légáteresztő: 100% poliészter stretch, 150D, PU membrán, 160g, 160g
100% poliészter háló, 125g
Fekete S-3XL, Metro kék S-3XL

- Vízálló és lélegző ragasztott varratokkal, hogy megakadályozzák a víz behatolását
- Fényvisszaverő szalag a fokozott láthatóságért
- Zsinórral állítható szegély
- Tépőzáras, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
- Állvédelem a nagyobb kényelem és tartósság érdekében
- Belső zsebek a biztonságos tárolásért

SZEREZD MEG A KOLLEKCIÓT

DX443 435

DX472 490

A TELJES DX4 KOLLEKCIÓ ONLINE MEGTEKINTÉSÉHEZ LÁSD AZ OLDALT, VAGY SZKENNELJE BE A QR-KÓDOT 30

FEKETE

HÁTUL

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE

	20,000 MM
	10,000 MVP

TEXPEL SPLASH ECO

KÖZÖS JELLEMZŐK

VÍZÁLLÓ KABÁT

Új

ALAPANYAG INFORMÁCIÓ

Ez a 3 rétegű anyag vízálló, szélálló és légáteresztő membránnal rendelkezik, amely egy puha elülső anyag és egy kötött belső anyag közé van laminálva, ami kiküszöböli a rétegek közötti mozgást, így kevesebb kopást és könnyebb kopást eredményez, valamint egy robusztusabb ruhadarabot

S385 TECHNIKAI ESŐKABÁT

EN 343 CLASS 4:4 X WP 20,000MM, MVP 30,000G/M2/24HRS

Portwest Extreme vízálló és légáteresztő: 100% poliészter, 150D, PU membrán, 100% poliészter 20D Tricot, 205g

Fekete XS-3XL

- Vízálló és lélegző ragasztott varratokkal, hogy megakadályozzák a víz behatolását
- Fényvisszaverő szalag a fokozott láthatóságért
- Zsinórral állítható szegély
- Tépőzáras, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
- Állvédelem a nagyobb kényelem és tartósság érdekében
- Belső zsebek a biztonságos tárolásért

1. TARTÓS VÍZLEPERGETŐ KÜLSŐ SZÖVET
2. VÍZÁLLÓ ÉS LÉLEGZŐ MEMBRÁN
3. LÉLEGZŐ BELSŐ BÉLÉS

XS

PORTWEST EXTREME WATERPROOF & BREATHABLE

20,000 MM
30,000 MVP

TEXPEL SPLASH ECO

X3 CE UKCA

KÖZÖS JELLEMZŐK

VÍZÁLLÓ KABÁT

Új

PW3

PW330 PW3 OVERHEAD VÍZÁLLÓ KABÁT

EN 343 CLASS 3:2 X WP 10,000MM, MVP 4,000G/M²/24HR

100% poliészter, TPU bevonattal, 140g
Test: 100% poliészter háló, 65g Ujjak és kapucni: 100% poliészter Taffeta, 52g
Fekete S-3XL

- Vízálló és lélegző ragasztott varratokkal, hogy megakadályozzák a víz behatolását
- Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
- Tépőzáras, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
- Fényvisszaverő nyomtatás a hozzáadott jól láthatóságért
- Zsinórral állítható szegély
- Aktív illeszkedéssel tervezve

TEXPEL SPLASH ECO

10,000 MM	
4,000 MVP	

3

TOVÁBBFEJLESZTETT ILLESZKEDÉS

ZIPPZÁRAS HÓNALJ SZELLŐZŐ

KX3

S600 KX3 ESŐKABÁT

EN 343 CLASS 3:2 X WP 10,000MM, MVP 4,000G/M²/24HR

100% poliészter, TPU bevonattal, 140g
Test és Csuklya: 100% poliészter háló, 65g Ujjak: 100% poliészter taft, 60g
Fekete S-3XL, Navy S-3XL

- Vízálló és lélegző ragasztott varratokkal, hogy megakadályozzák a víz behatolását
- Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
- Aktív illeszkedéssel tervezve
- Belső mellzseb
- Zippzáras hónalj szellőző az extra légáteresztő képesség érdekében
- Stílusos és praktikus felvarrt kapucni

TEXPEL SPLASH ECO

10,000 MM	
4,000 MVP	

4

VÍZÁLLÓ KABÁT

S555 OUTCOACH ESŐKABÁT

EN 343 CLASS 3:3 X WP 10,000MM, MVP 15,000G/M²/24HR

100% Poliészter 600D Oxford, PU bevonat, 230g
Testbélés: 100% poliészter háló, 65g Hüvely: 100% poliészter 190T Taffeta, 60g
Fekete S-5XL, Sötét navy S-3XL

- Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
- Kopásálló oxford poliészter
- Tépőzáras, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
- Vízálló zippzárok, melyek megakadályozzák a víz behatolsását

5XL | TEXPEL SPLASH ECO | 10,000 MM | 15,000 MVP

IONA

F440 CLASSIC IONA ESŐKABÁT

EN 343 CLASS 3:1 X WP 5,000MM
EN 17353 B3 TÍPUS

100% poliészter, PVC bevonattal, 210g
Fekete S-6XL, Navy S-6XL

- Könnyű, vízálló alapanyag, ragasztott varrásokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
- Jobb lélegzőképességet biztosító szellőzőnyílások
- Belső gumírozott mandzsetta
- Fényvisszaverő szalag a fokozott láthatóságért

6XL | TEXPEL SPLASH ECO | 5,000 MM

IONA

F438 CLASSIC IONA ESŐKABÁT

EN 343 CLASS 3:1 X WP 5,000MM
EN 17353 B3 TÍPUS

100% poliészter, PVC bevonattal, 210g
Navy S-4XL

- Könnyű, vízálló alapanyag, ragasztott varrásokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
- Jobb lélegzőképességet biztosító szellőzőnyílások
- Belső gumírozott mandzsetta
- Fényvisszaverő szalag a fokozott láthatóságért

4XL | TEXPEL SPLASH ECO | 5,000 MM

VÍZÁLLÓ BOMBER KABÁT

4x1
BÉLELT

IONA

S435 IONA 4 AZ 1-BEN BOMBER DZSEKI

EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM
EN 17353 B3 TÍPUS

300D lélegző: 100% poliészter 300D Oxford, foltálló kivitel, dupla PU bevonat, 190g
100% poliészter szőrmebélés, 365g
Test/Ujjak 100% poliészter, 60g
Ujjak: 100% poliészter töltet, 120g
Fekete S-4XL, Navy S-4XL

- Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
- Kopásálló oxford poliészter
- Kivehető bélés a további sokoldalúságért minden időjárási körülmények között
- Zippzáras ujjak a többcélú használathoz
- Kötött mandzsetta és szegély
- Fényvisszaverő szalag a fokozott láthatóságért

4XL | 300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | TEXPEL SPLASH ECO | 2xPU COATING | 15,000 MM

F465 4 AZ 1-BEN BOMBER DZSEKI

EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM

300D lélegző: 100% poliészter 300D Oxford, foltálló kivitel, dupla PU bevonat, 190g
100% poliészter taft, 52g
100% poliészter szőrmebélés, 400g
Ujj: 100% poliészter töltet 160g
Fekete S-3XL, Navy S-3XL

- Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
- Zippzáras ujjak a többcélú használathoz
- Kivehető bélés a további sokoldalúságért minden időjárási körülmények között
- Hasznos, többfunkciós tárolózsebek
- Kötött mandzsetta és szegély
- Viharlebenyes elülső rész az elemek elleni védelem érdekében

300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | TEXPEL SPLASH ECO | 2xPU COATING | 15,000 MM

VÍZÁLLÓ BOMBER KABÁT

EN 342

BÉLELT

IONA

S434 IONA LITE BOMBER TÉLIKBÁT

EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.342M². K/W (B), 2, X
EN 17353 B3 TÍPUS

300D lélegző: 100% poliészter 300D Oxford, foltálló kivitel, dupla PU bevonat, 190g
100% poliészter taft, 60g
100% poliészter, 170g
Fekete S-3XL, Navy XS-5XL

- Tartós és vízálló kabát lezárt varratokkal
- Szigetelő vattabélés
- Kopásálló oxford poliészter
- Belső bordázott mandzsetták a melegségért és a kényelemért

XS 5XL | 300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | TEXPEL SPLASH ECO | 15,000 MM | -18°C / 8 hr -36°C / 1 hr

KX3

KX361 KX3 BOMBER KABÁT

EN 343 CLASS 3:2 X WP 10,000MM, MVP 3,000G/M²/24HR

100% poliészter, TPU bevonattal, 175g
190T: 100% poliészter, tafetta, 52g
Fekete S-3XL

- Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
- Belső bordázott mandzsetták a melegségért és a kényelemért
- Gumírozott szegély a biztonságos és kényelmes illeszkedésért
- Oldalsó, zippzáros zsebek

TEXPEL SPLASH ECO | 10,000 MM | 3,000 MVP

S503 CALAIS BOMBER KABÁT

EN 343 CLASS 3:1 X WP 3,000MM

BÉLELT

100% poliészter 240T Pongee, PVC bevonat, 210g
Test: 100% poliészter polár, 180g Ujjak: 100% poliészter taffeta 190T, 52g
Ujjak: 100% poliészter töltet, 80g
Fekete XS-3XL, Navy XS-3XL

- Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
- Teljesen bélelt és párnázott, mely megőrzi a hőt és növeli a melegségérzetet
- Belső zseb a biztonságos tárolásért
- Viharlebenyes elülső rész az elemek elleni védelem érdekében

XS | TEXPEL SPLASH ECO | 3,000 MM

KÖZÖS JELLEMZŐK

VÍZÁLLÓ TÉLI NADRÁG

BÉLELT

SLIM FIT

4X Stretch

DX458 DX4 TÉLI NADRÁG

EN 343 CLASS 3:1 X WP 20,000MM
EN 14404: 2004 + A1: 2010 2. TÍPUS 0. SZINT (S156-TAL EGYÜTT HASZNÁLVA)

Új

Portwest Extreme vízálló: 100% poliészter, 300D Stretch Oxford, foltálló felület, PU membránnal., 50g
100% poliészter, 52g
InsulatexPro: 100% poliészter, 160g
X Fekete

- Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
- Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
- Levehető kantár a sokoldalúság érdekében
- Colstok tartó zseb
- Kalapács hurok a munkaeszközök biztonságos tárolásához
- Többféle zippzáros zseb a biztonságos tároláshoz

SZEREZD MEG A KOLLEKCIÓT

DX460 359

DX415 497

A TELJES DX4 KOLLEKCIÓ ONLINE MEGTEKINTÉSÉHEZ LÁSD AZ OLDALT, VAGY SZKENNELJE BE A QR-KÓDOT 30

REG: 31" (79CM) ADJUSTABLE TO 33" (84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

PORTWEST EXTREME WATERPROOF

20,000 MM

TEXPEL SPLASH ECO

INSULATEX THERMAL INSULATION PRO

KÖZÖS JELLEMZŐK

VÍZÁLLÓ SOFTSHELL NADRÁG

SLIM FIT

DX450 DX4 LECSATOLHATÓ HOLSTER ZSEBES SOFTSHELL NADRÁG

VÍZÁLLÓ / LÉLEGZŐ WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

EN 14404: 2004 + A1: 2010 2. TÍPUS 0. SZINT (S156-TAL EGYÜTT HASZNÁLVA)

4X Stretch

Új

RipShell: 92% poliészter, 8% elasztán laminált 100% poliészter mikrogyapjú (3L), 315g

Titanmill Plus Ripstop: 65% poliészter, 35% pamut Ripstop Weft Stretch, 235g

Összetevők: 87% Nylon 13% Elasztán 245g

X Fekete

- Tartós, légáteresztő, szélálló és vízálló szövet
- Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
- 4 irányban nyúló anyag a nagyobb mozgásszabadság és a kényelem érdekében
- 14 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Többféle zippzáros zseb a biztonságos tároláshoz
- Megerősített ágyék rész a kopás elkerülésének érdekében

SZEREZD MEG A KOLLEKCIÓT

DX474 387

DX411 497

A TELJES DX4 KOLLEKCIÓ ONLINE MEGTEKINTÉSÉHEZ LÁSD AZ OLDALT, VAGY SZKENNELJE BE A QR-KÓDOT 30

REG: 31" (79CM) ADJUSTABLE TO 33" (84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

COREPRO INDESTRUCTIBLE

RIPSHELL

VÍZÁLLÓ NADRÁG

EN 342
BÉLELT

IONA

S482 IONA LITE TÉLI NADRÁG

EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.349M². K/W (B), 2, X
EN 17353 B2 TÍPUS

300D lélegző: 100% poliészter 300D Oxford, foltálló kivitel, dupla PU bevonat, 190g
100% poliészter, 60g
100% poliészter, 170g
Navy XS-XXL

- Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
- Teljesen bélelt és párnázott, mely megőrzi a hőt és növeli a melegségérzetet
- Kopásálló oxford poliészter
- Maximális kényelmet biztosító, teljesen gumírozott derék

XS | 300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | TEXPEL SPLASH ECO

15,000 MM
-18ºC / 8 hr
-36ºC / 1 hr

IONA

S481 IONA LITE ESŐNADRÁG

EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM
EN 17353 B2 TÍPUS

300D lélegző: 100% poliészter 300D Oxford, foltálló kivitel, dupla PU bevonat, 190g
Navy XS-3XL

- Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
- Kopásálló oxford poliészter
- Maximális kényelmet biztosító, teljesen gumírozott derék
- Oldalsó zsebek

XS | 300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | TEXPEL SPLASH ECO | 15,000 MM

PW3

T604 PW3 ESŐNADRÁG

EN 343 CLASS 3:3 X WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HR

300D lélegző: 100% poliészter 300D Oxford, foltálló kivitel, dupla PU bevonat, 190g
Fekete XS-3XL

- Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
- Maximális kényelmet biztosító, teljesen gumírozott derék
- Könnyen hozzáférhető cargo zsebek
- Térdvédő zsebek a térdvédők könnyű használatáért

XS | 300D OXFORD WEAVE BREATHABLE | TEXPEL SPLASH ECO | 10,000 MM | 10,000 MVP

8

VÍZÁLLÓ NADRÁG

S556 VANQUISH ESŐNADRÁG

EN 343 CLASS 3:3 X WP 10,000MM, MVP 15,000G/M²/24HR

100% Poliészter 600D Oxford, PU bevonat, 230g
Fekete S-3XL, Sötét navy S-3XL

- Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
- Kopásálló oxford poliészter
- 2 zippzáras oldalzseb a biztonságos tárolásért
- Állítható gumírozott derék a biztonságos és kényelmes illeszkedésért

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | TEXPEL SPLASH ECO | 10,000 MM | 15,000 MVP

2

IONA

F441 CLASSIC IONA ESŐNADRÁG

EN 343 CLASS 3:1 X WP 5,000MM
EN 17353 B2 TÍPUS

100% poliészter, PVC bevonattal, 210g
Navy S-6XL

- Könnyű, vízálló alapanyag, ragasztott varrásokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
- Oldalsó zsebek
- Maximális kényelmet biztosító, teljesen gumírozott derék
- Patenttal állítható szegélyek a biztonságos illeszkedésért

6XL | 300D OXFORD WEAVE INDUSTRY | TEXPEL SPLASH ECO | 5,000 MM

KÖZÖS JELLEMZŐK

BÉLELT VÍZÁLLÓ OVERÁL

EN 342
BÉLELT

EN342 HIDEG ELLENI VÉDELEM -36 °C-IG

PW353 PW3 TÉLI OVERÁL Új

EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.344 (M².K/W), 2, X
EN 17353 B2 TÍPUS

Portwest Extreme vízálló: 100% poliészter 300D Oxford, foltálló kivitel, dupla PU bevonat, 190g
100% poliészter, 52g
100% poliészter, 50g
Fekete/Sárga S-XXL

- Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
- Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
- EN342 Hideg elleni védelem -36 °C-ig
- Könnyen hozzáférhető elülső zippzárnyílás
- Hónalj zippzárak a fokozott lélegzés érdekében
- Magas minőségű steppelt bélés a maximális hőszigetelés érdekében

PW3

SZEREZD MEG A KOLLEKCIÓT

PW337 489

PW399 452

LÁSD AZ OLDALT VAGY SZKENNELJE BE A QR-KÓDOT A TELJES PW3 KOLLEKCIÓ ONLINE MEGTEKINTÉSÉHEZ 50

PORTWEST EXTREME WATERPROOF | TEXPEL SPLASH ECO | 2xPU COATING

	15,000 MM
	-18°C / 8 hr -36°C / 1 hr

HS 40+ UPF

KÖZÖS JELLEMZŐK

BÉLELT VÍZÁLLÓ OVERÁL

EN 342

BÉLELT

ALAPANYAG INFORMÁCIÓ

300 Denier 100% poliészter szálból készült rendkívül strapabíró anyag kiváló lélegzőtulajdonsággal, kopásállósággal és szakítószilárdsággal. A belső poliuretán (PU) bevonat vízállóvá teszi, külső speciális bevonata pedig folttaszító tulajdonságokat biztosít a könnyebb tisztíthatóság érdekében. Külső része víz- és folttaszító bevonattal rendelkezik, amely segít tisztán tartani a ruhát.

S585 TÉLI OVERÁL

EN 343 CLASS 3:1 X WP 10,000MM
EN 342 0.341M². K/W (B), 2, X
EN 17353 B2 TÍPUS

300D Ipar: 100% poliészter, 300D Oxford szövés, folttaszító kivitelben, dupla PU bevonattal., 190g
100% poliészter, 60g
100% poliészter, 170g
X Fekete S-XXL, Navy S-XXL, Piros S-XXL, Szürke S-XXL

- Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
- Kopásálló oxford poliészter
- Szigetelő vattabélés
- Belső bordázott mandzsetták a melegségért és a kényelemért
- Zipzáras bokarész, a védőbakancs fölé történő illeszkedésért
- Két rétegű megerősített térd rész az extra erősségért és tartósságért

300D OXFORD WEAVE INDUSTRY

TEXPEL SPLASH ECO

	10,000 MM
	-18ºC / 8 hr -36ºC / 1 hr

KÖZÖS JELLEMZŐK

KABÁT ÉS NADRÁG

AZ EN13034 VEGYSZERÁLLÓSÁGI SZABVÁNY SZERINT TESZTELVE ÉS TANÚSÍTVA.

S350 SEALTEX™ AIR ESŐKABÁT

EN 343 CLASS 4:2 X WP 5,000MM, MVP 3000G/M2/24HR
EN 13034 TYPE PB [6]

Sealtex Air 100% poliészter Taslan, PU bevonattal, 180g
Navy S-3XL

- Légáteresztő anyag, amely elvezeti a nedvességet, és hűvös, száraz érzetet biztosít
- Vízálló, hegesztett varratokkal a víz behatolásának megakadályozására
- Tartós és rugalmas, lemosható felülettel
- Fokozott légáteresztő képesség a szellőző hátsó részen
- Patentos, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
- Belső gumírozott mandzsetta

4X Stretch

MAXIMÁLIS VÍZÁLLÓ VÉDELEM

5,000 MM	
3,000 MVP	

S351 SEALTEX™ AIR ESŐNADRÁG

EN 343 CLASS 4:2 X WP 5,000MM, MVP 3000G/M2/24HR
EN 13034 TYPE PB [6]

Sealtex Air 100% poliészter Taslan, PU bevonattal, 180g
Navy S-3XL

- Légáteresztő anyag, amely elvezeti a nedvességet, és hűvös, száraz érzetet biztosít
- Vízálló, hegesztett varratokkal a víz behatolásának megakadályozására
- Tartós és rugalmas, lemosható felülettel
- Maximális kényelmet biztosító, teljesen gumírozott derék
- Patenttal állítható szegélyek a biztonságos illeszkedésért
- Kisker kihelyezést segítő csomagolás

4X Stretch

MAXIMÁLIS VÍZÁLLÓ VÉDELEM

5,000 MM	
8,000 MVP	

KABÁT ÉS NADRÁG

Nagyon puha és rugalmas. A PVC ismert hátrányait teljesen kiküszöböltük a PU anyag hozzáadásával. Az új fejlesztésű anyag maximális eső elleni védelmet garantál. A maximális viselési kényelem érdekében további trikó kötött hátlappal rendelkezik.

MAXIMÁLIS VÍZÁLLÓ VÉDELEM

S250 SEALTEX OCEAN ESŐKABÁT

EN 343 CLASS 4:1 X WP 5,000MM

Sealtex Ocean: 95% PVC, 5% PU, 310g
Navy S-XXL

- Vízálló, hegesztett varratokkal a víz behatolásának megakadályozására
- Tartós és rugalmas, lemosható felülettel
- Nagy teherbírású műanyag zippzár és teljes tépőzáras rögzítés
- Patentos, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért

S251 SEALTEX™ OCEAN NADRÁG

EN 343 CLASS 4:1 X WP 5,000MM

Sealtex Ocean: 95% PVC, 5% PU, 310g
Navy S-XXL

- Vízálló, hegesztett varratokkal a víz behatolásának megakadályozására
- Tartós és rugalmas, lemosható felülettel
- Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.

5,000 MM

SEALTEX ESSENTIAL

MAXIMÁLIS VÍZÁLLÓ VÉDELEM

L450 SEALTEX ESSENTIAL ESŐRUHA(2 RÉSZES)

EN 343 CLASS 4:1 X WP 5,000MM

Sealtex Essential 95% PVC, 5% PU, 330g
Navy S-3XL

- Vízálló, hegesztett varratokkal a víz behatolásának megakadályozására
- Patentos, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
- Viharlebenyes elülső rész az elemek elleni védelem érdekében
- Patenttal állítható szegélyek a biztonságos illeszkedésért

5,000 MM

KÖZÖS JELLEMZŐK

VÍZÁLLÓ KABÁT ÉS NADRÁG

Garantáljuk, hogy exkluzív választékunk melegen és szárazon tartja a legkeményebb körülmények között is. Eső és szélálló megoldás rugalmas és rendkívül könnyen tisztítható alapanyagból.

MAXIMÁLIS VÍZÁLLÓ VÉDELEM

S450 SEALTEX™ CLASSIC ESŐKABÁT

EN 343 CLASS 4:1 X WP 5,000MM

Sealtex Classic 100% poliészter, trikó kötés, PU bevonattal, 50g
X Fekete S-XXL, Navy S-5XL, Olívazöld S-3XL
Y Sárga S-3XL

- Vízálló, hegesztett varratokkal a víz behatolásának megakadályozására
- Tartós és rugalmas, lemosható felülettel
- Jobb lélegzőképességet biztosító szellőzőnyílások
- Patentos, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
- Dupla viharlebeny
- Rejtett patentos és zippzáros záródás

5XL | SEALTEX CLASSIC | TEXPEL SPLASH ECO | 5,000 MM

S451 SEALTEX™ CLASSIC ESŐNADRÁG

EN 343 CLASS 4:1 X WP 5,000MM

Sealtex Classic 100% poliészter, trikó kötés, PU bevonattal, 50g
X Fekete S-XXL, Navy S-5XL, Olívazöld S-3XL
Y Sárga S-3XL

- Vízálló, hegesztett varratokkal a víz behatolásának megakadályozására
- Tartós és rugalmas, lemosható felülettel
- Maximális kényelmet biztosító, teljesen gumírozott derék
- Patenttal állítható szegélyek a biztonságos illeszkedésért
- Kisker kihelyezést segítő csomagolás
- Bő kialakítás, mely extra komfortot biztosít viselőjének

MAXIMÁLIS VÍZÁLLÓ VÉDELEM

5XL | SEALTEX CLASSIC | TEXPEL SPLASH ECO | 5,000 MM

KANTÁROS NADRÁG ÉS OVERÁL

MAXIMÁLIS VÍZÁLLÓ VÉDELEM

MAXIMÁLIS VÍZÁLLÓ VÉDELEM

S453 SEALTEX™ CLASSIC KANTÁROS ESŐNADRÁG

EN 343 CLASS 4:1 X WP 5,000MM

Sealtex Classic 100% poliészter, trikó kötés, PU bevonattal, 50g
X Navy S-3XL

- Vízálló, hegesztett varratokkal a víz behatolásának megakadályozására
- Tartós és rugalmas, lemosható felülettel
- Állítható pántok strapabíró zárocsattal
- Patenttal állítható szegélyek a biztonságos illeszkedésért
- Gumírozott pántok
- Kisker kihelyezést segítő csomagolás

5,000 MM

S452 SEALTEX™ CLASSIC OVERÁL

EN 343 CLASS 4:1 X WP 5,000MM

Sealtex Classic 100% poliészter, trikó kötés, PU bevonattal, 50g
X Navy S-3XL
Y Sárga M-3XL

- Vízálló, hegesztett varratokkal a víz behatolásának megakadályozására
- Tartós és rugalmas, lemosható felülettel
- Oldalsó zsebek
- Hátul gumírozott derék a biztonságos illeszkedésért
- Belső gumírozott mandzsetta
- Dupla viharlebeny

5,000 MM

KÖZÖS JELLEMZŐK

KLASSZIKUS ESŐRUHÁZAT

S440 KLASSZIKUS ESŐKABÁT
EN 343 CLASS 3:1 X WP 5,000MM

100% poliészter, PVC bevonattal, 210g
X Fekete XS-5XL, Navy XS-7XL, Olívazöld S-5XL
Y Narancs S-4XL, Sárga S-5XL

- Könnyű, vízálló alapanyag, ragasztott varrásokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
- Jobb lélegzőképességet biztosító szellőzőnyílások
- Belső gumírozott mandzsetta
- Praktikus rejtett kapucni

XS 7XL TEXPEL SPLASH ECO 5,000 MM

S441 KLASSZIKUS ESŐNADRÁG
EN 343 CLASS 3:1 X WP 5,000MM

100% poliészter, PVC bevonattal, 210g
X Fekete XS-7XL, Navy XS-7XL, Olívazöld S-4XL
Y Sárga S-6XL

- Könnyű, vízálló alapanyag, ragasztott varrásokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
- Oldalsó zsebek
- Maximális kényelmet biztosító, teljesen gumírozott derék
- Patenttal állítható szegélyek a biztonságos illeszkedésért

XS 7XL TEXPEL SPLASH ECO 5,000 MM

L440 ESSENTIALS ESŐRUHA (2 RÉSZES ÖLTÖNY)
EN 343 CLASS 3:1 X WP 5,000MM

100% poliészter, PVC bevonattal, 190g
X Navy S-5XL
Y Sárga S-4XL

- Könnyű, vízálló alapanyag, ragasztott varrásokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
- Jobb lélegzőképességet biztosító szellőzőnyílások
- Könnyen hozzáférhető elülső zippzárnyílás
- Gumírozott mandzsetták a biztonságos illeszkedésért

5XL TEXPEL SPLASH ECO 5,000 MM

KLASSZIKUS ESŐRUHÁZAT

S438 KLASSZIKUS ESŐKABÁT

EN 343 CLASS 3:1 X WP 5,000MM

100% poliészter, PVC bevonattal, 210g
X Fekete S-4XL, Navy S-4XL
Y Sárga S-3XL

- Könnyű, vízálló alapanyag, ragasztott varrásokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
- Jobb lélegzőképességet biztosító szellőzőnyílások
- Belső gumírozott mandzsetta
- Könnyen hozzáférhető elülső zippzárnyílás
- Praktikus rejtett kapucni
- Bő kialakítás, mely extra komfortot biztosít viselőjének

HOSSZÍTOTT KABÁT 120CM

4XL TEXPEL SPLASH ECO 5,000 MM

KÖZÖS JELLEMZŐK

SOFTSHELL BOMBER KABÁT

EV464 EV4 SOFTSHELL BOMBER KABÁTI (3L)
VÍZÁLLÓ / LÉLEGZŐ WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

Új

RipShell: 92% poliészter, 8% elasztán laminált 100% poliészter mikrogyapjú (3L), 315g
Titanmill Ultra Stretch: 92% nejlon, 8% elasztán 230g CorePro védelem: 72% nejlon, 16% poliészter, 12% PU 260g
Fekete S-3XL, Mole szürke S-3XL

- Tartós, légáteresztő, szélálló és vízálló szövet
- Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
- Modern ergonomikus kialakítás
- Hajlított kar kialakítás a jobb mogásszabdságért
- ActiReach™ Aktív karnyílás az ergonomikus túlnyúlás érdekében
- Lézervágott lyukak a szellőzéshez

SZEREZD MEG A KOLLEKCIÓT

EV442 165

EV461 357

A TELJES EV4 KOLLEKCIÓ ONLINE MEGTEKINTÉSÉHEZ LÁSD AZ OLDALT, VAGY SZKENNELJE BE A QR-KÓDOT 24

CorePro™ Armour a könyöknél és a vállaknál a végső kopásállóság érdekében

SOFTSHELL KABÁT (3L)

4x Stretch

DX474 DX4 SOFTSHELL (3L)
VÍZÁLLÓ / LÉLEGZŐ - WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

ÚJ SZÍNEK

RipShell: 92% poliészter, 8% elasztán laminált
100% poliészter mikrogyapjú (3L), 310g
100% poliészter háló, 165g
X Fehér S-3XL, Fekete XS-3XL, Metro kék S-3XL, Sötét navy S-3XL

- Tartós, légáteresztő, szélálló és vízálló szövet
- Dinamikus, elütő színű belső rész
- Tépőzáras, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
- Stílusos és praktikus felvarrt kapucni
- Hajlított kar kialakítás a jobb mogásszabdságért
- Fényvisszaverő csíkozás a fokozott láthatóságért

SZEREZD MEG A KOLLEKCIÓT

DX440 437

DX415 497

A TELJES DX4 KOLLEKCIÓ ONLINE MEGTEKINTÉSÉHEZ LÁSD AZ OLDALT, VAGY SZKENNELJE BE A QR-KÓDOT 30

SÖTÉT NAVY

METRO KÉK

FEHÉR

XS

RIPSHELL

TEXPEL SPLASH ECO

X3 7

KÖZÖS JELLEMZŐK

SOFTSHELL KABÁT (2L) & (3L)

WX3

T753 WX3 ECO HYBRID SOFTSHELL KABÁT (2L)

94% GRS poliészter, 6% elasztán Ripstop, 100% GRS poliészter Micro Fleece (2L) kötéssel, 280g
100% újrahasznosított poliészter fonott kötés csiszolt hátoldallal, 310g
X Fekete S-3XL

- Tartós, légáteresztő, szélálló és vízálló szövet
- Környezettudatos, tanúsítottan újrahasznosított anyag
- Zippzáras zseb mellkason
- Gumírozott mandzsetták a biztonságos illeszkedésért
- A hátsó szellőző kialakítás jobb lélegzőképességet és magasabb komfortot biztosít
- Hajlított kar kialakítás a jobb mogásszabdságért

46

X2

8

TEXPEL SPLASH ECO

PLANET

WX3

T750 WX3 SOFTSHELL KABÁT (3L)

VÍZÁLLÓ / LÉLEGZŐ - WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

94% poliészter, 6% elasztán laminált 100% poliészter mikrogyapjú (3L), 310g
X Mole szürke S-5XL, Mélypiros S-3XL, Olívazöld S-3XL, Perzsa kék S-3XL

- Tartós, légáteresztő, szélálló és vízálló szövet
- Ujjzseb
- Gumírozott mandzsetták a biztonságos illeszkedésért
- A hátsó szellőző kialakítás jobb lélegzőképességet és magasabb komfortot biztosít
- Fényvisszaverő szegély a nagyobb láthatóság és biztonság érdekében
- Hajlított kar kialakítás a jobb mogásszabdságért

ÚJ SZÍN

X3

10

5XL

TEXPEL SPLASH ECO

SOFTSHELL KABÁT (3L)

KX3

KX362 KX3 KAPUCNIS SOFTSHELL (3L)

VÍZÁLLÓ / LÉLEGZŐ WP 8,000MM, MVP 3,000G/M²/24HR

Ripshell: 92% Polyester, 8% Elastane Ripstop laminated to 100% Polyester Waffle Micro Fleece (3L), 310g

Fekete S-3XL, Fekete/Szürke S-3XL

- Tartós, légáteresztő, szélálló és vízálló szövet
- Ripstop szövet biztosítja a tartósságot és védelmet nyújt a szakadással szemben
- Modern ergonomikus kialakítás
- Oldalsó, zippzáros zsebek
- Tépőzáras, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
- Hajlított kar kialakítás a jobb mogásszabdságért

TEXPEL SPLASH ECO

RIPSHELL™

PW3

PW378 PW3 SOFTSHELL KABÁT (3L)

VÍZÁLLÓ / LÉLEGZŐ - WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

94% poliészter, 6% elasztán laminált 100% poliészter mikrogyapjú (3L), 310g

Fekete/Z szürke S-3XL

- Tartós, légáteresztő, szélálló és vízálló szövet
- Fényvisszaverő szegély a nagyobb láthatóság és biztonság érdekében
- Zsinórral állítható szegély
- Tépőzáras, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
- Oldalsó, zippzáros zsebek
- Zippzáras zseb mellkason

Új

TEXPEL SPLASH ECO

SOFTSHELL KABÁT (2L)

Új

BÉLELT

WX2

CD874 WX2 ECO BÉLELT SOFTSHELL (2L)

100% GRS Polyester 2 rétegű Softshell, 100% GRS Polyester Micro Polar-hoz kötve., 280g
190T: 100% poliészter, tafetta, 52g
100% poliészter, 160g
Fekete S-3XL, Mole szürke S-3XL, Sötét navy S-3XL

- Tartós, légáteresztő, szélálló és vízálló szövet
- Micro polár bélelt hálós belső felülettel

38

TEXPEL SPLASH ECO · 4X Stretch · PLANET

Új

WX2

CD870 WX2 ECO SOFTSHELL (2L)

100% GRS Polyester 2 rétegű Softshell, 100% GRS Polyester Micro Polar-hoz kötve., 280g
93% poliészter, 7% elasztán, 270g
Fehér S-3XL, Fekete S-3XL, Mole szürke S-3XL, Mélypiros S-3XL, Olívazöld S-3XL, Sötét navy S-3XL

- Tartós, légáteresztő, szélálló és vízálló szövet
- Micro polár bélelt hálós belső felülettel

34

TEXPEL SPLASH ECO · 4X Stretch · PLANET

PW2

PW271 PW2 SOFTSHELL (2L)

92% poliészter, 8% elasztán laminált 100% poliészter mikrogyapjú (3L), 280g
Fekete/Piros S-3XL, Fekete/Z szürke S-3XL, Navy/Royal S-3XL

- Tartós, légáteresztő, szélálló és vízálló szövet
- Micro polár bélelt hálós belső felülettel

TEXPEL SPLASH ECO

NŐI MODELL

Új

PW2

PW278 PW2 NŐI SOFTSHELL (2L)

92% poliészter, 8% elasztán laminált 100% poliészter mikrogyapjú (3L), 280g
Fekete/Piros XS-XXL, Fekete/Z szürke XS-XXL, Navy/Royal XS-XXL

- Tartós, légáteresztő, szélálló és vízálló szövet
- Micro polár bélelt hálós belső felülettel

XS · TEXPEL SPLASH ECO

SOFTSHELL KABÁT (3L)

TK40 OREGON FÉRFI SOFTSHELL DZSEKI (3L)

VÍZÁLLÓ / LÉLEGZŐ - WP 3,000MM, MVP 1000G/M2/24HR

92% poliészter, 8% elasztán laminált 100% poliészter mikrogyapjú (3L), 320g
Fekete S-4XL, Navy S-3XL

- Tartós, légáteresztő, szélálló és vízálló szövet
- Micro polár bélelt hálós belső felülettel
- Telefontartó zseb
- Tépőzáras, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért

4XL TEXPEL SPLASH ECO

5

NŐI MODELL

TK42 CARLA SOFTSHELL KABÁT

VÍZÁLLÓ / LÉLEGZŐ WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

94% poliészter, 6% elasztán laminált 100% poliészter mikrogyapjú (3L), 310g
100% poliészter taft, 65g
Fekete XS-XXL, Navy XS-XXL, Szénszürke XS-XXL

- Showerproof ellenáll enyhébb eső esetén
- Extra hosszú testhossz
- Viharlebenyes elülső rész az elemek elleni védelem érdekében
- Állítható derékrész húzózsinórral a kényelmes illeszkedésért

XS TEXPEL SPLASH ECO

3

NŐI MODELL

TK41 CHARLOTTE NŐI SOFTSHELL (3L)

VÍZÁLLÓ / LÉLEGZŐ - WP 3,000MM, MVP 1000G/M2/24HR

92% poliészter, 8% elasztán laminált 100% poliészter mikrogyapjú (3L), 320g
Fekete XS-XXL, Navy XS-XXL

- Tartós, légáteresztő, szélálló és vízálló szövet
- Micro polár bélelt hálós belső felülettel
- Telefontartó zseb
- Tépőzáras, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért

XS TEXPEL SPLASH ECO

6

X3 KÖZÖS JELLEMZŐK

SOFTSHELL KABÁT (3L)

TK50 SOFTSHELL KABÁT (3L)

VÍZÁLLÓ / LÉLEGZŐ - WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

94% poliészter, 6% elasztán laminált 100% poliészter mikrogyapjú (3L), 310g
Teljes súly 310g
Fekete XS-5XL, Navy XS-5XL

- Tartós, légáteresztő, szélálló és vízálló szövet
- Micro polár bélelt hálós belső felülettel
- Bő kialakítás, mely extra komfortot biztosít viselőjének
- Vízálló zippzárak a víz behatolásának megakadályozására

TK53 SOFTSHELL KAPUCNIVAL (3L)

VÍZÁLLÓ / LÉLEGZŐ - WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

94% poliészter, 6% elasztán laminált 100% poliészter mikrogyapjú (3L), 310g
Fekete S-3XL, Navy S-3XL

- Tartós, légáteresztő, szélálló és vízálló szövet
- Micro polár bélelt hálós belső felülettel
- Prémium stílus előre formázott könyökhajlatokkal
- Belső zseb a biztonságos tárolásért

TK54 IONA SOFTSHELL DZSEKI (3L)

EN 17353 B3 TÍPUS
VÍZÁLLÓ / LÉLEGZŐ - WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

94% poliészter, 468% elasztán, laminált 100% Poliészter Micro Polár, 310g
Navy S-3XL

- Tartós, légáteresztő, szélálló és vízálló szövet
- Micro polár bélelt hálós belső felülettel
- Vízálló zippzárak a víz behatolásának megakadályozására
- Tépőzáras, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért

SOFTSHELL KABÁT (2L)

TK20 FÉRFI PRINT & PROMO SOFTSHELL (2L)

92% poliészter, 8% elasztán laminált 100% poliészter mikrogyapjú (3L), 280g
Fehér S-XL, Fekete S-5XL, Navy S-5XL, Víz S-3XL, Szürke S-3XL

- Tartós, légáteresztő, szélálló és vízálló szövet
- Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
- Micro polár bélelt hálós belső felülettel
- Zippzáros zsebek
- Ideális, személyre szabott vállalati viselet
- 2 réteg

ÚJ SZÍN

5XL

TEXPEL SPLASH ECO

NŐI MODELL

ÚJ SZÍN

TK21 NŐI PRINT & PROMO SOFTSHELL (2L)

92% poliészter, 8% elasztán laminált 100% poliészter mikrogyapjú (3L), 280g
Fehér XS-XXL, Fekete XS-XXL, Navy XS-XXL, Szürke XS-XXL, Víz XS-XXL

- Tartós, légáteresztő, szélálló és vízálló szövet
- Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
- Micro polár bélelt hálós belső felülettel
- Zippzáros zsebek
- Ideális, személyre szabott vállalati viselet
- 2 réteg

XS

TEXPEL SPLASH ECO

X2

2

KÖZÖS JELLEMZŐK

SOFTSHELL MELLÉNY

Új

DX476 DX4 SOFTSHELL MELLÉNY (3L)

VÍZÁLLÓ / LÉLEGZŐ WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

RipShell: 92% poliészter, 8% elasztán laminált 100% poliészter mikrogyapjú (3L), 315g
100% poliészter háló, 165g
Fekete S-3XL

- Tartós, légáteresztő, szélálló és vízálló szövet
- Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
- Dinamikus, elütő színű belső rész
- Fényvisszaverő csíkozás a fokozott láthatóságért

7

T751 WX3 SOFTSHELL MELLÉNY (3L)

VÍZÁLLÓ / LÉLEGZŐ - WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

94% poliészter, 6% elasztán, 100% poliészter mikro polár gyapjúval laminálva, 310g
Mole szürke S-3XL, Perzsa kék S-3XL

- Tartós, légáteresztő, szélálló és vízálló szövet
- Modern ergonomikus kialakítás
- Belső zsebek a biztonságos tárolásért
- Oldalsó, zippzáros zsebek

9

KX363 KX3 SOFTSHELL MELLÉNY (3L)

VÍZÁLLÓ / LÉLEGZŐ - WP 8,000MM, MVP 3,000G/M²/24HR

Ripshell: 92% Polyester, 8% Elastane Ripstop laminated to 100% Polyester Waffle Micro Fleece (3L), 310g
Fekete S-3XL

- Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
- Ripstop szövet biztosítja a tartósságot és védelmet nyújt a szakadással szemben
- Hasznos, többfunkciós tárolózsebek
- Kézmelegítő zsebek

8

SOFTSHELL MELLÉNY

Új

CD876 WX2 ECO SOFTSHELL MELLÉNY (2L)

100% GRS Polyester 2 rétegű Softshell, 100% GRS Polyester Micro Polarhoz kötve., 280g
93% poliészter, 7% elasztán, 270g
Fehér S-3XL, Fekete S-3XL, Mole szürke S-3XL, Mélypiros S-3XL, Olívazöld S-3XL, Sötét navy S-3XL

- Tartós, légáteresztő, szélálló és vízálló szövet
- Micro polár bélelt hálós belső felülettel
- Zsinórral állítható szegély
- Innovatív rugalmas panelek kulcs fontosságú részeken melyek kiváló kényelmet és rugalmsságot biztosítanak

TK51 SOFTSHELL MELLÉNY (3L)

VÍZÁLLÓ / LÉLEGZŐ - WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

94% poliészter, 6% elasztán laminált 100% poliészter mikrogyapjú (3L), 310g
Teljes súly 310g
Fekete XS-3XL, Navy XS-3XL

- Tartós, légáteresztő, szélálló és vízálló szövet
- Micro polár bélelt hálós belső felülettel
- Vízálló zippzárak a víz behatolásának megakadályozására
- Telefontartó zseb

ÚJ SZÍN

TK22 PRINT & PROMO SOFTSHELL MELLÉNY (2L)

92% poliészter, 8% elasztán laminált 100% poliészter mikrogyapjú (3L), 280g
Fehér S-5XL, Fekete S-5XL, Navy S-5XL

- Tartós, légáteresztő, szélálló és vízálló szövet
- Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
- Micro polár bélelt hálós belső felülettel
- Zippzáros zsebek

Új

BÉLELT KABÁT

Új

BÉLELT

4x Stretch

DX468 DX4 BÉLELT KABÁT

VÍZÁLLÓ / LÉLEGZŐ WP 20,000MM, MVP 10,000G/M2/24HRS

Portwest Extreme vízálló: 100% poliészter stretch, 150D, PU membrán, 160g, 160g
100% poliészter stretch 75D szivacs, 80g
InsulatexPro: 100% poliészter, 20g
Fekete S-3XL, Metro kék S-3XL

- Tartós, légáteresztő, szélálló és vízálló szövet
- Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
- Az InsulatexPro bélés kiváló meleget biztosít anélkül, hogy felesleges súlyt adna hozzá
- Flotec™ rendszer a szellőzés és a légáteresztő képesség érdekében
- Dinamikus, elütő színű belső rész
- Gumírozott mandzsetták a biztonságos illeszkedésért

SZEREZD MEG A KOLLEKCIÓT

DX458 374

DX416 195

A TELJES DX4 KOLLEKCIÓ ONLINE MEGTEKINTÉSÉHEZ LÁSD AZ OLDALT, VAGY SZKENNELJE BE A QR-KÓDOT 30

TEXPEL SPLASH ECO | INSULATEX THERMAL INSULATION PRO | FLOTECH

FŰTHETŐ KABÁT

TERMÉKELŐNYÖK

A fűthető kabátok innovatív szénszálas technológiával készülnek, három panellel a test kritikus pontjain. Minden kabát tartalmaz egy 10 000 mA-es USB-n keresztül újratölthető akkumulátort, amely a fűtőszálakat táplálja (3-4 órás töltés szükséges). A beépített vezérlők lehetővé teszik a viselő számára, hogy válasszon a három hőbeállítás között: magas, közepes, alacsony. A fűtött panelek 25-45°C közötti hőmérsékletet biztosítanak és a beállítástól függően akár 10 óráig is folyamatosan működhet..

BÉLELT

S547 ULTRASONIC FŰTHETŐ KABÁT

100% poliészter 300T mikroszálas, antisztatikus felületkezeléssel, 65g
100% poliészter, 55g
InsulatexPro: 100% poliészter, 260g
Fekete S-3XL

- Prémium vízálló anyag
- Víz- és szélálló hőszigetelt varratok
- Az InsulatexPro bélés kiváló meleget biztosít anélkül, hogy felesleges súlyt adna hozzá
- Az akkumulátoros szénszálas fűtött panelek extra meleget biztosítanak a viselőjüknek
- Gumírozott mandzsetták a biztonságos illeszkedésért
- Zsinórral állítható szegély

10 ÓRA ÜZEMIDEJŰ FŰTHETŐ PANELEK

INSULATEX THERMAL INSULATION PRO

S549 ULTRASONIC FŰTHETŐ MELLÉNY

100% poliészter 300T mikroszálas, antisztatikus felületkezeléssel, 65g
100% poliészter, 55g
InsulatexPro: 100% poliészter, 260g
Fekete S-3XL

- Prémium vízálló anyag
- Víz- és szélálló hőszigetelt varratok
- Az InsulatexPro bélés kiváló meleget biztosít anélkül, hogy felesleges súlyt adna hozzá
- Az akkumulátoros szénszálas fűtött panelek extra meleget biztosítanak a viselőjüknek
- Gumírozott karnyílások
- Zsinórral állítható szegély

S548 HI-VIS ULTRASONIC KABÁT 152

INSULATEX THERMAL INSULATION PRO

PW3 BÉLELT KABÁT

Új

PW329 PW3 SQUARE BAFFLE KABÁT

100% poliészter 300T mikroszálas, antisztatikus felületkezeléssel, 60g
190T: 100% poliészter, tafetta, 52g
100% poliészter, 50g
Fekete S-3XL

- Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
- Teljesen bélelt és párnázott, mely megőrzi a hőt és növeli a melegségérzetet
- Kényelmes kialakítás
- 3 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Zippzáras zseb mellkason
- Oldalsó, zippzáros zsebek

BÉLELT KABÁT

S546 KX3 ULTRASONIC KABÁT

100% poliészter 300T mikroszálas, antisztatikus felületkezeléssel, 65g
100% poliészter, 65g
InsulatexPro: 100% poliészter, 260g
Fekete S-3XL, Navy S-3XL

- Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
- Víz- és szélálló hőszigetelt varratok
- Belső puha Insulatex bélés, mely meleget és extra komfortot biztosít
- Gumírozott mandzsetták a biztonságos illeszkedésért
- Zsinórral állítható szegély
- 5 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel

S543 ASPEN BAFFLE KABÁT

, 40g
100% Nylon, 55g
100% poliészter, 300g
Fekete S-3XL, Navy S-3XL

- Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
- Teljesen bélelt és párnázott, mely megőrzi a hőt és növeli a melegségérzetet

NŐI MODELL

S545 ASPEN BAFFLE NŐI KABÁT

, 40g
100% Nylon, 55g
100% poliészter, 300g
Fekete XS-XXL, Navy XS-XXL

- Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
- Teljesen bélelt és párnázott, mely megőrzi a hőt és növeli a melegségérzetet

KÖZÖS JELLEMZŐK

BÉLELT HYBRID KABÁT

BÉLELT

SLIM FIT

EV470 EV4 BÉLELT HYBRID KABÁT

Új

Titanmill Ultra Stretch: 90% Nylon, 10% Elasztán Rispstop, 55g
93% poliészter, 7% elasztán, kötött, szálcsiszolt hátoldal , 250g
100% Nylon, 52g
InsulatexPro: 100% poliészter, 60g
Fekete S-3XL, Mole szürke S-3XL

- Testre szabott design segíti a szigetelés és a szabad mozgás ideális egyensúlyát
- Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
- Hajlított kar kialakítás a jobb mogásszabdságért
- ActiReach™ Aktív karnyílás az ergonomikus túlnyúlás érdekében
- Fényvisszaverő nyomtatás a hozzáadott jól láthatóságért
- Innovatív rugalmas panelek kulcs fontosságú részeken melyek kiváló kényelmet és rugalmsságot biztosítanak

ActiReach™ Aktív karnyílás az ergonomikus túlnyúlás érdekében

Innovatív Stretch panelek a legfontosabb területeken

Előrehajlított könyök a korlátlan mozgásért

FEKETE

TITANMILL ULTRA RIPSTOP STRETCH | TEXPEL ECO SPLASH | INSULATEX THERMAL INSULATION PRO | ACTI-REACH

HYBRID BAFFLE KABÁT

BÉLELT

ÚJ SZÍN

DX471 DX4 HYBRID BAFFLE KABÁT

Titanmill Ultra: 100% Nylon 300T, antisztatikus kivitelben, 65g
75% poliészter, 20% Rayon, 5% elasztán, 330g
100% poliészter, 120g
Fekete S-3XL, Metro kék S-3XL, Mole szürke S-3XL

- Testre szabott design segíti a szigetelés és a szabad mozgás ideális egyensúlyát
- Dinamikus, elütő színű belső rész
- Belső zsebek a biztonságos tárolásért
- Zippzáras zseb mellkason
- Gumírozott mandzsetták a biztonságos illeszkedésért
- Fényvisszaverő csíkozás a fokozott láthatóságért

TITANMILL ULTRA

TEXPEL WICKING

ÚJ SZÍN

DX470 DX4 BAFFLE HYBRID MELLÉNY

Titanmill Ultra: 100% Nylon 300T, antisztatikus kivitelben, 65g
75% poliészter, 20% Rayon, 5% elasztán, 330g
100% poliészter, 120g
Fekete S-3XL, Metro kék S-3XL, Mole szürke XS-3XL

- Testre szabott design segíti a szigetelés és a szabad mozgás ideális egyensúlyát
- Dinamikus, elütő színű belső rész
- Belső zsebek a biztonságos tárolásért
- Zippzáras zseb mellkason
- Fényvisszaverő csíkozás a fokozott láthatóságért
- Íves hátsó kialakítás

XS

TITANMILL ULTRA

TEXPEL WICKING

HYBRID BAFFLE KABÁT

BÉLELT

WX3

T752 WX3 HYBRID BAFFLE KABÁT

94% poliészter, 6% elasztán laminált 100% poliészter mikrogyapjú (3L), 310g
Titanmill Ultra Stretch: 100% Nylon Ripstop, 65g
100% poliészter, 120g
Mole szürke S-3XL, Perzsa kék S-3XL

- Testre szabott design segíti a szigetelés és a szabad mozgás ideális egyensúlyát
- Tartós, légáteresztő, szélálló és vízálló szövet
- Belső zsebek a biztonságos tárolásért
- Oldalsó, zippzáros zsebek
- Gumírozott mandzsetták a biztonságos illeszkedésért
- Fényvisszaverő szegély a nagyobb láthatóság és biztonság érdekében

TITANMILL ULTRA RIPSTOP

TEXPEL SPLASH ECO

KX3

T832 KX3 HYBRID BAFFLE KABÁT

Titanmill Ultra: 100% Nylon 40D, antisztatikus kivitelben, 60g
100% poliészter kötött anyag, csiszolt belső felülettel, 310g
100% poliészter, 120g
Szürke XS-3XL

- Testre szabott design segíti a szigetelés és a szabad mozgás ideális egyensúlyát
- Kötött szövet szálcsiszolt hatású hátrésszel
- Belső zseb a biztonságos tárolásért
- Rugalmas kötött szegély és mandzsetta, mely meleget és kényelmet biztosít
- A megerősített panelek maximális tartósságot biztosítanak ott, ahol a legnagyobb igénybevételnek van kitéve
- 4 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel

XS

TITANMILL ULTRA

TEXPEL SPLASH ECO

HYBRID BAFFLE KABÁT

BÉLELT

Új

S381 HYBRID BAFFLE KABÁT

49% poliészter, 44% pamut, 7% elasztán, 350g
100% poliészter, 135g
InsulatexPro: 100% poliészter, 260g
Fekete XS-3XL

- Testre szabott design segíti a szigetelés és a szabad mozgás ideális egyensúlyát
- Zippzáras zseb mellkason
- Gumírozott mandzsetták a biztonságos illeszkedésért
- Íves hátsó kialakítás
- Zsinórral állítható szegély
- Oldalsó, zippzáros zsebek

IDEÁLIS FELIRATOZÁSHOZ

HÁTUL

XS

INSULATEX THERMAL INSULATION PRO

4

3

KÖZÖS JELLEMZŐK

PILÓTADZSEKI

4x1
BÉLELT

PJ10 PILÓTADZSEKI

60% pamut, 40% poliészter, vízlepergető bevonat, 20g
100% poliészter, 50g
100% poliészter szőrmebélés, 440g
100% poliészter bélés, 120g
Fekete XS-5XL, Navy XS-5XL, Piros XS-5XL

- Extra komfortot nyújtó magas pamut tartalom
- Kötött mandzsetta és szegély
- 6 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- A kabát négy különböző funkcióban hordható
- Telefontartó zseb
- Kétutas zippzár az egyszerű hozzáférését

XS 5XL TEXPEL SPLASH ECO

PJ20 KÉTTÓNUSÚ PILÓTADZSEKI

60% pamut, 40% poliészter, vízlepergető bevonat, 20g
100% poliészter, 50g
100% poliészter szőrmebélés, 440g
100% poliészter bélés, 120g
Fehér XS-5XL, Fekete/Szürke XS-5XL, Navy XS-5XL

- Extra komfortot nyújtó magas pamut tartalom
- Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
- 6 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- A kabát négy különböző funkcióban hordható
- Zippzáras ujjak a többcélú használathoz
- Telefontartó zseb

XS 5XL TEXPEL SPLASH ECO

MELLÉNY

BÉLELT

Új

KX374 KX3 ULTRASONIC MELLÉNY

100% poliészter 300T mikroszálas, antisztatikus felületkezeléssel, 65g
100% poliészter, 65g
InsulatexPro: 100% poliészter, 260g
Fekete S-3XL

- Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
- Víz- és szélálló hőszigetelt varratok
- Az InsulatexPro bélés kiváló meleget biztosít anélkül, hogy felesleges súlyt adna hozzá
- Gumírozott mandzsetták a biztonságos illeszkedésért
- Zsinórral állítható szegély
- 5 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel

5

S544 ASPEN BAFFLE MELLÉNY

100% Nylon 20D, Anti-Static Finish, 40g
100% Nylon, 55g
100% poliészter, 300g
Fekete S-3XL, Navy S-3XL

- Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
- Teljesen bélelt és párnázott, mely megőrzi a hőt és növeli a melegségérzetet
- Kényelmes kialakítás
- Rejtett zippzáros záródás a fokozott biztonság érdekében
- Zsinórral állítható szegély
- Fordított cipzár a kényelmes nyitáshoz/záráshoz

3

KÖZÖS JELLEMZŐK

MELLÉNY

S418 RS KIFORDÍTHATÓ MELLÉNY

100% poliészter, Ripstop, PVC bevonattal, 230g
100% poliészter, bolyhosodásmentes polár, 260g
Navy XS-4XL, Szürke S-3XL

- Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
- Meleget és komfortot biztosító polár bélés
- Telefontartó zseb
- Zippzáros zsebek
- Zsinórral állítható szegély
- Kifordítható ruházat a sokoldalú használathoz

XS 4XL TEXPEL SPLASH ECO

5

S415 CLASSIC MELLÉNY

100% poliészter nyersselyem PVC bevonat, 160g
100% poliészter, 60g
100% poliészter, 50g
Fekete XS-4XL, Navy XS-4XL

- Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
- Teljesen bélelt és párnázott, mely megőrzi a hőt és növeli a melegségérzetet
- Kézmelegítő zsebek
- Tolltartó zseb
- Viharlebenyes elülső rész az elemek elleni védelem érdekében
- Könnyen hozzáférhető elülső zippzárnyílás

BÉLELT

XS 4XL TEXPEL SPLASH ECO

6

MELLÉNY

S414 SHETLAND MELLÉNY

65% poliészter, 35% pamut Twill, 190g
100% pamut Tartan, 130g
100% poliészter, 50g
Fekete S-4XL, Navy XS-5XL, Üvegzöld S-3XL

- Tartós poliészter/pamut szövet, mely nagy teljesítményt és maximális viselési komfortot biztosít
- Pamut bélés a hozzáadott stílusért
- Teljesen bélelt és párnázott, mely megőrzi a hőt és növeli a melegségérzetet
- Kézmelegítő zsebek

XS 5XL

IONA

F414 IONA MELLÉNY

EN 17353 B3 TÍPUS

65% poliészter, 35% pamut Twill, 190g
100% poliészter, 60g
100% poliészter, 50g
Navy S-3XL

- Tartós poliészter/pamut szövet, mely nagy teljesítményt és maximális viselési komfortot biztosít
- Teljesen bélelt és párnázott, mely megőrzi a hőt és növeli a melegségérzetet
- Kézmelegítő zsebek
- Azonosító tartó zseb, mely lehet látható és rejtett is

S412 GLASGOW MELLÉNY

65% poliészter, 35% pamut Twill, 190g
100% Nylon, 60g
100% poliészter, 150g
Navy XS-4XL

- Tartós poliészter/pamut szövet, mely nagy teljesítményt és maximális viselési komfortot biztosít
- Teljesen bélelt és párnázott, mely megőrzi a hőt és növeli a melegségérzetet
- Belső mellzseb
- Kenguru zseb, mely bőséges tárolási lehetőséget biztosít

XS 4XL

EV4 POLÁR

SLIM FIT

EV480 EV4 TEXTURÁLT POLÁR

Új

EzeeCool: 100% poliészter polár, 215g
Fekete S-XXL, Mole szürke S-XXL

- Puha és kényelmes
- Ideális minden évszakban
- Puha, rugalmas gyapjú, nedvszívó kivitelben, meleg és száraz kényelmet biztosít.
- Karcsú szabás sztreccs anyaggal
- 3 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel

texturált polár

SZEREZD MEG A KOLLEKCIÓT

EV460 367

EV440 433

A TELJES EV4 KOLLEKCIÓ ONLINE MEGTEKINTÉSÉHEZ LÁSD AZ OLDALT, VAGY SZKENNELJE BE A QR-KÓDOT 24

FEKETE

EZEECOOL

POLÁR

Új

T755 WX3 FÉLZIPPZÁRAS POLÁR

100% poliészter szagellenző gyapjú, 255g
Fekete S-3XL, Mole szürke S-3XL

- Zippzáras zseb mellkason
- Bolyhosodásmentes, strapabíró polár anyag
- Félhosszú, középső elülső zippzár a további kényelemért és sokoldalúságért.
- Kötött mandzsetta a hő és kényelem érdekében
- Új modell

Új

T756 WX3 ZIPPZÁRAS POLÁR

100% poliészter szagellenző gyapjú, 255g
Fekete S-3XL, Mole szürke S-3XL

- Zippzáras zseb mellkason
- Bolyhosodásmentes, strapabíró polár anyag
- Kötött mandzsetta a hő és kényelem érdekében
- Hőillesztett, szegmentált fényvisszaverő szalag hozzáadott jól láthatóságért
- Új modell

KX3 POLÁR

ÚJ SZÍN

KX371 KX3 BORG POLÁR

100% poliészter Borg gyapjú, 300g
100% Nylon, 100g
Fekete S-3XL, Fekete/Szürke S-3XL

- A megerősített panelek maximális tartósságot biztosítanak ott, ahol a legnagyobb igénybevételnek van kitéve
- Modern ergonomikus kialakítás
- Zippzáros zsebek
- Vágott szegély a jobb fedés végett
- Állvédelem a nagyobb kényelem és tartósság érdekében
- Könnyen hozzáférhető elülső zippzárnyílás

3

T830 KX3 PERFORMANCE POLÁR

100% poliészter kötött anyag, csiszolt belső felülettel, 310g
94% poliészter, 6% elasztán, 300g
Perzsa kék S-3XL, Platina szürke S-3XL, Szürke S-3XL

- Kötött szövet szálcsiszolt hatású hátrésszel
- A megerősített panelek maximális tartósságot biztosítanak ott, ahol a legnagyobb igénybevételnek van kitéve
- Belső zsebek a biztonságos tárolásért
- Vágott szegély a jobb fedés végett
- Könnyen hozzáférhető elülső zippzárnyílás
- 5 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel

5

POLÁR

Új

WX2

CD871 WX2 ECO POLÁR

100% újrahasznosított poliészter, bolyhosodásmentes polár, 210g
Fekete S-3XL, Mole szürke S-3XL, Sötét navy S-3XL

- 5 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Környezettudatos, tanúsítottan újrahasznosított anyag
- Bolyhosodásmentes, strapabíró polár anyag
- Zippzáras zseb mellkason
- 2 zippzáras oldalzseb a biztonságos tárolásért
- Belső zsebek a biztonságos tárolásért

19

19 PET-PALACKOT ÚJRAHASZNOSÍTANAK ENNEK A TERMÉKNEK AZ ELKÉSZÍTÉSÉHEZ.

PLANET

5

Új

PW2

PW270 PW2 POLÁR

100% poliészter, bolyhosodásmentes polár, 210g
Fekete/Piros S-3XL, Fekete/Z szürke S-3XL, Navy/Royal S-3XL

- Kontraszt szín a stílusos külsőért
- Modern letisztult kialakítás
- Nem mágneses - nikkel- és vasmentes
- Bolyhosodásmentes, strapabíró polár anyag
- 2 zippzáras oldalzseb a biztonságos tárolásért
- Rádióhurok a rádió egyszerű rögzítéséhez

2

POLÁR

F409 ECO POLÁR

100% GRS újrahasznosított poliészter, 210g
Fekete S-3XL, Navy S-3XL

- 1/4 hosszúságú zippzár a frontrészen
- Újrahasznosított poliészter felhasználásával készült

F401 CITY POLÁR

100% poliészter Anti-Pill Finish, kétoldalas ragasztott gyapjú, 410g
Fekete XS-3XL, Navy XS-3XL

- Két tónusú, vastag, dupla polár alapanyagból
- Bolyhosodásmentes, strapabíró polár anyag

XS

S665 NORTH SEA POLÁR

EN 14058 CLASS 2

100% poliészter, bolyhosodásmentes polár, 400g
100% Poliészter 600D Oxford, PU bevonat, 210g
100% poliészter, 55g
Navy S-3XL

- Bolyhosodásmentes, strapabíró polár anyag
- Kontraszt panelek a szennyeződések ellen

F433 IONA LITE POLÁR

EN 14058 CLASS 2
EN 17353 B3 TÍPUS

100% poliészter, bolyhosodásmentes polár, 400g
Eleje és hátulja: 100% poliészter hálós, 70g Ujjak: 100% poliészter, 60g
Navy XS-4XL

- Bolyhosodásmentes, strapabíró polár anyag
- Bélelt a meleg komfort érdekében

XS 4XL

POLÁR

F400 ARGYLL VASTAG POLÁR
EN 14058 CLASS 2

100% poliészter, bolyhosodásmentes polár, 400g
Fekete XS-8XL, Navy XXS-8XL, Pala szürke XS-3XL, Üvegzöld S-XXL

- Vastag polár, bolyhosodásmentes kivitel, mely meleget és kényelmet biztosít
- Bő kialakítás, mely extra komfortot biztosít viselőjének

XXS 8XL

F205 FÉRFI ARAN POLÁR
EN 14058 CLASS 1

100% poliészter, bolyhosodásmentes polár, 280g
Fehér S-3XL, Fekete XS-3XL, Navy XS-4XL, Víz S-3XL

- Közepesen vastag polár, bolyhosodásmentes kivitel, mely meleget és kényelmet biztosít
- Bő kialakítás, mely extra komfortot biztosít viselőjének

XS 4XL

NŐI MODELL

F282 ARAN NŐI POLÁR
EN 14058 CLASS 1

100% poliészter, bolyhosodásmentes polár, 280g
Fehér XS-XXL, Víz XS-XXL

- Közepesen vastag polár, bolyhosodásmentes kivitel, mely meleget és kényelmet biztosít
- Bő kialakítás, mely extra komfortot biztosít viselőjének

XS

F285 SZÉLÁLLÓ POLÁR
EN 14058 CLASS 1

100% poliészter, bolyhosodásmentes polár, 280g
100% poliészter, 84g
Navy S-XXL

- Közepesen vastag polár, bolyhosodásmentes kivitel, mely meleget és kényelmet biztosít
- Belső mellzseb

MERINÓ GYAPJÚ ALÁÖLTÖZET

TERMÉKELŐNYÖK

A Portwest Merino Wool Base Layert kifejezetten azok számára tervezték, akik kihívást jelentő kültéri környezetben dolgoznak. Tapasztalja meg a kivételes hőszigetelést, a nedvességelvezető tulajdonságokat és a légáteresztő képességet, így biztosítva, hogy meleg, száraz és védett maradjon az igényes munkanapokon.

Új

B183 MERINÓI GYAPJÚ KEREKNYAKÚ HOSSZÚ UJJÚ PÓLÓ

50% merinó gyapjú, 50% poliészter, 140g
Fekete S-XXL

Új

B184 MERINÓI GYAPJÚ 1/4 ZIPPZÁRAS FELSŐ

50% merinó gyapjú, 50% poliészter, 140g
Fekete S-XXL

Új

B181 MERINÓ GYAPJÚ LEGGING

50% merinó gyapjú, 50% poliészter, 140g
Fekete S-XXL

ALÁÖLTÖZET

TERMÉKELŐNYÖK

A Portwest prémium alsóruházati termékei elvezetik a nedvességet a testtől, így a viselője hűvös, száraz és komfortos marad megerőltető körülmények között is. Az anyag fokozott teljesítményt tesz lehetővé azáltal, hogy gyorsan elvezeti a felesleges nedvességet a bőrtől.

B173 DYNAMIC AIR BASELAYER FELSŐ

65% poliamid, 28% polipropilén, 5% elasztán, 2% poliészter, 165g
Szén S-XXL

- Nedvszívó, hűtő és szárító tulajdonságok
- Varrás nélküli, testformára szabott kialakítás a légáteresztő képesség és a kényelem érdekében.
- Szigetelést és hővédelmet biztosít
- Gyors szárítás
- Kontrasztos színű varrás a további stílus érdekében
- Kényelmes kialakítás

B171 DYNAMIC AIR BASELAYER LEGGING

65% poliamid, 28% polipropilén, 5% elasztán, 2% poliészter, 165g
Szén S-XXL

- Nedvszívó, hűtő és szárító tulajdonságok
- Varrás nélküli, testformára szabott kialakítás a légáteresztő képesség és a kényelem érdekében.
- Szigetelést és hővédelmet biztosít
- Gyors szárítás
- Kontrasztos színű varrás a további stílus érdekében
- Kényelmes kialakítás

DYNAMIC AIR ALAPRÉTEGEK VARRAT NÉLKÜLI, TESTRE SZABOTT PANELLEL A LÉGÁTERESZTŐ KÉPESSÉG ÉS A KÉNYELEM ÉRDEKÉBEN.

KÖZÖS JELLEMZŐK

ALÁÖLTÖZET

B153 BASE PRO ANTIBAKTERIÁLIS JÉGERFELSŐ

93% Wicking poliészter, 7% elasztán, Ezüst Ion bevonat, 165g
Fekete S-XXL

- Szigetelést és hővédelmet biztosít
- Egyedi, antibakteriális ezüstion kezelés

B151 BASE PRO ANTIBAKTERIÁLIS JÉGERALSÓ

93% Wicking poliészter, 7% elasztán, Ezüst Ion bevonat, 165g
Fekete S-XXL

- Szigetelést és hővédelmet biztosít
- Egyedi, antibakteriális ezüstion kezelés

B133 THERMAL FELSŐRÉSZ

100% Wicking poliészter, 140g
Fekete S-XXL, Szén S-4XL

- Szigetelést és hővédelmet biztosít
- Légáteresztő, kiváló nedvességelvezető képességű, nedvességszabályozó

TOVÁBBFEJLESZTETT ILLESZKEDÉS

B131 THERMAL BASE JÉGERALSÓ

100% Wicking poliészter, 140g
Fekete S-XXL, Szén S-4XL

- Szigetelést és hővédelmet biztosít
- Légáteresztő, kiváló nedvességelvezető képességű, nedvességszabályozó

ALÁÖLTÖZET

SOKOLDALÚ ALÁÖLTÖZET MEGOLDÁSOK

NŐI MODELL

Új

XS

B126 NŐI HOSSZÚ UJJÚ THERMAL PÓLÓ

50% poliészter, 50% pamut, 50g
Fekete XS-XXL

- Női szabás
- Kényelmes kialakítás
- Kerek nyakú és hosszú ujjú

NŐI MODELL

Új

XS

B125 NŐI THERMAL NADRÁG

50% poliészter, 50% pamut, 50g
Fekete XS-XXL

- Női speciális illeszkedés
- Szigetelést és hővédelmet biztosít
- Bordázott szegély a kényelmes illeszkedésért

XS

B120 RÖVID UJJÚ PÓLÓ

50% poliészter, 50% pamut, 50g
Fehér S-3XL, Fekete S-3XL, Navy XS-3XL

XS 5XL

B123 THERMAL HOSSZÚ UJJÚ PÓLÓ

50% poliészter, 50% pamut, 50g
Fehér S-3XL, Fekete XS-4XL, Navy XS-5XL, Szürke S-3XL

XS 5XL

TOVÁBBFEJLESZTETT ILLESZKEDÉS

B121 JÉGERALSÓ

50% poliészter, 50% pamut, 50g
Fehér S-3XL, Fekete XS-4XL, Navy XS-5XL, Szürke S-3XL

HŰTŐHÁZI RUHÁZAT

TERMÉKELŐNYÖK

Ha a legmostohább körülmények között is a legjobb védelmet szeretné nyújtani, ne keressen tovább, mint a ColdStore ruházati cikkek kiváló kollekciója. A termékfejlesztőink próbacsoportok segítségével tervezték ezt a mindig meleg praktikus és kényelmes termékcsaládot. Maximális teljesítményt nyújt anélkül, hogy nehéz és durva viselet lenne.

CS12 COLDSTORE HŰTŐHÁZI OVERÁL

EN 342 0.454M². K/W (B), 2, X

100% lélegző poliészter, Oxford szövés, folttaszító bevonat, 150g
100% poliészter, 60g
100% poliészter, 300g
Navy S-3XL

- Kopásálló oxford poliészter
- Szigetelő vattabélés
- Hátul gumírozott derék a biztonságos illeszkedésért
-
- Fényvisszaverő szalag a fokozott láthatóságért
- Zipzáras bokarész, a védőbakancs fölé történő illeszkedésért

EXTRÉM HIDEG IDŐJÁRÁS ELLENI VÉDELEM -58°C-IG EGY ÓRÁN KERESZTÜL

TEXPEL SPLASH ECO

-38°C / 8 hr
-58°C / 1 hr

HŰTŐHÁZI RUHÁZAT

EN 342

BÉLELT

CS10 COLDSTORE HŰTŐHÁZI KABÁT

EN 342 0.454M². K/W (B), 2, X

100% lélegző poliészter, Oxford szövés, folttaszító bevonat, 150g
100% poliészter taft, 60g
100% poliészter, 300g
Navy S-6XL

- Kopásálló oxford poliészter
- Szigetelő vattabélés
-
- Fényvisszaverő szalag a fokozott láthatóságért
- Állítható derékrész húzózsinórral a kényelmes illeszkedésért
- Rejtett tépőzáras frontrész, az egyszerű zárásért

6XL TEXPEL SPLASH ECO -38°C / 8 hr -58°C / 1 hr

COLD STORE -58°C ELLENI VÉDELEM

CS11 COLDSTORE HŰTŐHÁZI NADRÁG

EN 342 0.454M². K/W (B), 2, X

100% lélegző poliészter, Oxford szövés, folttaszító bevonat, 150g
100% poliészter taft, 60g
100% poliészter, 300g
Navy S-6XL

- Kopásálló oxford poliészter
- Szigetelő vattabélés
- Hátul gumírozott derék a biztonságos illeszkedésért
- Fényvisszaverő szalag a fokozott láthatóságért
- Zipzzáras bokarész, a védőbakancs fölé történő illeszkedésért
- Rejtett tépőzáras frontrész, az egyszerű zárásért

6XL TEXPEL SPLASH ECO -38°C / 8 hr -58°C / 1 hr

CE UKCA KÖZÖS JELLEMZŐK

PORTWEST COOLING 360°

INNOVATÍV HŰTÉSI TECHNOLÓGIA

Ez az innovatív termékcsalád a hőstressz és az UV sugárzás káros hatásait enyhíti.

Az építőiparban, mezőgazdaságban, bányászatban, olaj- és gáziparban és más iparágakban dolgozó kültéri munkások gyakran 40 °C feletti hőmérsékleten dolgoznak. Ezen munkakörülmények között gyakran előfordul az akár 40°C hőmérséklet, ahol ideális megoldás a hűtőruházati választékunk.



ALAPANYAG INFORMÁCIÓ

A Portwest hűtő termékek innovatív Cooling 360° szövettechnológiával készülnek, melyhez egyedülálló polimer kemikáliát használnak. Visszatartja a vizet, miközben hűvös érzést ad viselőjének meleg időjárási körülmények között.

1. LÉPÉS
ÁZTASSUK HIDEG VÍZBEN 1-2 PERCIG

2. LÉPÉS
A FELESLEGES VIZET TÁVOLÍTSA EL

3. LÉPÉS
HŰVÖSEN TART AKÁR 8 ÓRÁN KERESZTÜL

A RUHA TÖBB ÓRÁN KERESZTÜL HIDRATÁL
ÚJRAAKTIVÁLÁSHOZ ISMÉTELJE MEG AZ 1, 2, 3-AS PONTOKBAN LEÍRTAKAT

COOLING HŰTŐMELLÉNY

CV01 HŰTŐ MELLÉNY
EN 17353 B3 TÍPUS

100% poliészter háló, 60g
Bambusz fonal PVA párnázott betéttel, 330g
Szürke S/M,L/XL,XXL/3XL

- Könnyű és kényelmes
- Lélegző hálós szövet, mely frissítő légáramlást biztosít
- Könnyen hozzáférhető elülső zippzárnyílás
- Hűvösen tartja viselőjét akár 8 órán keresztül

CV02 JÓL LÁTHATÓSÁGI HŰTŐMELLÉNY
EN ISO 20471 CLASS 2
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2

100% poliészter, trikó, 120g
100% poliészter háló, 60g
Bambusz fonal PVA párnázott betéttel, 330g
Narancs S/M,L/XL,XXL/3XL, Sárga S/M,L/XL,XXL/3XL

- Könnyű és kényelmes
- Lélegző hálós szövet, mely frissítő légáramlást biztosít
- Toll zseb
- Fényvisszaverő szalag a fokozott láthatóságért
- Hűvösen tartja viselőjét akár 8 órán keresztül

CV09 COOLING PÁROLOGTATÓ MELLÉNY
EN 17353 A TÍPUS

100% poliészter, 140g
100% poliészter, madárszem szövés, 140g
Szuper abszorbens szálak, 160g
Sárga S/M,L/XL,XXL/3XL

- Könnyű és kényelmes
- Lélegző hálós szövet, mely frissítő légáramlást biztosít
- Hűvösen tartja viselőjét akár 8 órán keresztül
- Nedvszívó, hűtő és szárító tulajdonságok

Lélegző madárszem kötött panelek

COOLING KIEGÉSZÍTŐK

CV05 COOLING HŰSÍTŐ KENDŐ

100% poliészter, madárszem szövés, 140g
PVA párnázott betét, 210g
Fekete Egy méret, Kék Egy méret, Sárga Egy méret
95cm

- Könnyű és kényelmes
- A nyak árnyékoló további védelmet nyújt az UV sugárzás ellen
- Hűvösen tartja viselőjét akár 8 órán keresztül
- Nedvszívó, hűtő és szárító tulajdonságok

CS24 COOLING MULTIWAY SÁL

Kingsmill Polyester Stretch 92% poliészter, 8% elasztán, 180g
Fekete Egy méret

- Kiskereskedelmi kihelyezést segítő doboz
- 4 irányban nyúló anyag a nagyobb mozgásszabadság és a kényelem érdekében
- Ez a termék rendkívül sokoldalú és többféle módon is viselhető
- Modaflame RIS narancs/navy nadrág
- Hűvösen tartja viselőjét akár 8 órán keresztül
- Nedvszívó, hűtő és szárító tulajdonságok

CV04 HŰSÍTŐ FEJKENDŐ

100% poliészter, madárszem szövés, 140g
Szuper abszorbens szálak, 160g
Fekete Egy méret, Kék Egy méret

- Könnyű és kényelmes
- A nyak árnyékoló további védelmet nyújt az UV sugárzás ellen
- Hűvösen tartja viselőjét akár 8 órán keresztül
- Nedvszívó, hűtő és szárító tulajdonságok

CV11 COOLING SAPKA

100% poliészter, madárszem szövés, 140g
Szuper abszorbens szálak, 160g
Fekete Egy méret, Kék Egy méret, Sárga Egy méret

- Könnyű és kényelmes
- Gumírozott hátsó panel
- Hűvösen tartja viselőjét akár 8 órán keresztül
- Nedvszívó, hűtő és szárító tulajdonságok

COOLING KIEGÉSZÍTŐK

CV06 COOLING TÖRÖLKÖZŐ

PVA párnázott betét, 210g
Kék Egy méret
66cm x 21cm

- Könnyű és kényelmes
- Kisker kihelyezést segítő csomagolás
- Hűvösen tartja viselőjét akár 8 órán keresztül
- Nedvszívó, hűtő és szárító tulajdonságok

CV07 COOLING SISAK IZZADSÁGSZALAG (PÁRBAN SZÁLLÍTJUK)

100% pamut, 130g
Szuper abszorbens szálak, 160g
Kék Egy méret
25.5cm

- Könnyű és kényelmes
- Kompatibilis a legtöbb sisakkal
- Hűvösen tartja viselőjét akár 8 órán keresztül
- Nedvszívó, hűtő és szárító tulajdonságok

CV10 COOLING VÁLLBETÉT

100% poliészter, 140g
Szuper abszorbens szálak, 160g
Sárga/Kék Egy méret
44cm x 28cm

- Könnyű és kényelmes
- Patent gombos elülső rész a könnyű nyitásért
- Hűvösen tartja viselőjét akár 8 órán keresztül
- Nedvszívó, hűtő és szárító tulajdonságok

MUNKARUHÁZAT

A MUNKARUHA ÉLMÉNYÉNEK MEGÚJÍTÁSA

A PORTWEST SAJÁT TERVEZŐI CSAPATA HOSSZÚ MÚLTRA TEKINT VISSZA A TELJESÍTMÉNYT, TARTÓSSÁGOT, KÉNYELMET ÉS STÍLUST NYÚJTÓ, LENYŰGÖZŐ TERMÉKEK LÉTREHOZÁSÁBAN.

A mindennapi viselet kihívásainak való ellenállás tesztelése során minden egyes terméket gondosan terveztek és gyártottak, hogy kiemelkedő minőséget és kivételes értéket nyújtson.

EV4
432

DX4
434

WX3
438

KX3
444

PW3
448

WX2
454

PW2
458

PORTWEST TEXO
462

NADRÁGOK
466

ESSENTIALS
472

OVERÁLOK
474

FESTŐK
479

LÁNCFŰRÉSZES RUHÁZAT
480

VÁGÁSBIZTOS
482

SZABADIDŐRUHÁZAT
484

ESD
500

KIEGÉSZÍTŐK
504

MUNKARUHÁZAT

TÖBB MINT 120 ÉVNYI MUNKARUHÁZATI INNOVÁCIÓ

A Portwest munkaruházat számos végfelhasználási célra alkalmas formatervezést és tulajdonságot kínál. Minőségi anyagokat és gyártási technikákat használnak, amelyek garantálják a kényelmet és a biztonságot. Minden ruhadarabot gondosan tervezve gyártottak, hogy optimális minőséget biztosítsanak a legjobb áron.

KÖNNYŰ

A fokozott légáteresztő képesség, kényelem és teljesítmény érdekében tervezett könnyű munkaruházatunk olyan könnyű szövetekből készült, amelyek melegebb éghajlaton is jobb viseletet biztosítanak, egyszerűen keresse a könnyűsúly szimbólumot.



A 2 irányú stretch anyagot a szövetbe széltől szélekig szőtt elasztán fonal felhasználásával készítik.



Az elasztán sztreccsfonalakat a szövet rugalmasságának biztosítására használják. A 4 irányú stretch szövetek lánc- és vetülék-, valamint kétirányú rugalmassággal rendelkeznek a maximális rugalmasság érdekében.

ELŐNYÖK

- ✓ **ALAKMEGŐRZÉS**
- ✓ **Beépített állandó rugalmasság**

ELŐNYÖK

- ✓ **OPTIMÁLIS RUGALMASSÁG**
- ✓ **Beépített állandó rugalmasság**

AKÁR 5%-OS RUGALMASSÁG

Független teszt alapján

AKÁR 30%-OS RUGALMASSÁG

Független teszt alapján

DX456

Függetlenül tesztelt és bizonyítottan rendkívüli rugalmasságot biztosít.

PRÉMIUM ALAPANYAGOK

MUNKARUHÁZAT

A Seratex™ az eddigi legpuhább pamutból készül, gondosan sávolyszövéssel, hogy légáteresztő, kényelmes és bőrbarát anyagot hozzon létre. A természet tervezte, mi pedig felelősséggel gyártjuk.

A Seratex™ Stretch a mi saját alapanyagunk, amely megtalálja a megfelelő egyensúlyt a kényelem és a rugalmasság között, miközben páratlan mozgásszabadságot biztosít.

A Seratex™ Stretch Denim az eddigi legpuhább pamutból készül, gondosan sávolyszövéssel, hogy légáteresztő, kényelmes és bőrbarát anyagot hozzon létre.

A Titanmill™ Ultra a mi strapabíró szövetünk, amely páratlan teljesítményt és kiváló kopásállóságot biztosít. Nagy teljesítményű és tartós nylonszálakból szőtt. A Titanmill Ultra a legjobb választás, ha a legmostohább környezetnek is ellenáll, miközben kiemelkedő kényelmet biztosít viselőjének.

A Titanmill™ Ultra Stretch a mi strapabíró, mégis rugalmas szövetünk. Technikailag szőtt,4 irányba sztreccselt szövet, nagy teljesítményű és tartós nylonszálakkal. Rendkívül rugalmas elasztánnal gazdagítva, amely optimalizálja a kényelmet és a mozgásszabadságot a viselő számára.

A Titanmill™ Ultra Ripstop Stretch a teljesítmény, a tartósság és a rugalmasság közötti tökéletes egyensúlyt biztosítja. Technikai szövésünk, tartós nylonszálak és rugalmas elasztán felhasználásával ezek a ruhadarabok páratlan szakadás- és kopásállóságot, valamint mozgásszabadságot biztosítanak.

A **Titanmill™ Plus Eco** a strapabíró, GRS tanúsítvánnyal rendelkező, újrahasznosított poliészter fonalak és az eddigi legpuhább pamutunk optimális keverékéből készült. Saját fejlesztésű szövetünk egyensúlyban tartja a kivételes kopásállóságot, a légáteresztő képességet és a kiváló kényelmet.

A **Titanmill™ Plus Stretch Durawash** poliészter és pamut optimális keverékéből és speciális hőálló, rugalmas elasztánszálakból áll, ez a technikailag megtervezett szövet páratlan teljesítményt és rugalmasságot biztosít. A pamut optimális kényelmet biztosít, a poliészter pedig garantálja a maximális színtartóságot és szennyeződéstaszító képességet többszöri ipari mosás után is.

Kivételes mozgásszabadság, kivételes kopásállóság, légáteresztő képesség és kiváló kényelem.

A Titanmill™ Plus Ripstop Stretch a mi technikai szövésmintánkkal készült, a strapabíró poliészterfonalak, a rugalmas elasztán és az eddigi legpuhább pamut optimális keverékét használva.

A strapabíró poliészter fonalak és az eddigi legpuhább pamutunk optimális keveréke, amelyet a barckhéj kivitel még puhábbá tesz.

A GRS tanúsítvánnyal rendelkező, újrahasznosított poliészter fonalak és az eddigi legpuhább pamutunk felhasználásával készült a kivételes kopásállóság, légáteresztő képesség és kiváló kényelem érdekében.

A Titanmill™ Pro a mi prémium szövetünk, amelyet strapabíró poliészter fonalakkal, technikai szövéssel állítottunk össze, hogy nagy kopásállóságot és hosszú élettartamot biztosítson.

Prémium poliészter fonalak, amelyeket a rugalmas elasztán legjobb kombinációjával szőttek, technikailag a kiterjesztett mozgásszabadság érdekében.

Az EzeeCool™ a mi technikai, nedvességelvezető anyagunk, amelyet úgy terveztünk, hogy viselőiket szárazon és hűvösen tartsa, amikor keményen dolgoznak. Úgy tervezték, hogy az izzadság és a felesleges nedvesség gyorsan elpárologjon, így meleg körülmények között is a legjobb kényelmet nyújtja.

A Cotton Comfort™ az eddigi legpuhább, pamutban gazdag kötött anyagunk, amelyet gyáraink az abszolút kényelem szem előtt tartásával készítettek. Technikailag kötött, a pamut a bőrhöz simul a kényelem és a légáteresztő képesség érdekében, a külső oldalon pedig robusztus poliészter fonalak biztosítják a tartósságot. A Cotton Comfort kötött keverékünk páratlan teljesítményt biztosít a szabadidőruházatunk számára.

KLASSZIKUS ALAPANYAGOK

A Kingsmill™ Cotton egy sávolykötésű, 100% pamutszövet, amely kivételes kényelmet és légáteresztő képességet biztosít. Ez az anyag 40+ UPF minősítéssel rendelkezik, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.

A Kingsmill™ Cotton Eco felelős forrásból származó, sávolykötésű pamut és elasztán keverékszövetünk, amely kivételes rugalmasságot, kényelmet és légáteresztő képességet biztosít.

A Kingsmill™ Cotton Stretch Eco felelős forrásból származó, sávolykötésű pamut és elasztán keverékszövetünk, amely kivételes rugalmasságot, kényelmet és légáteresztő képességet biztosít.

A Kingsmill™ Polycotton poliészter és pamut szövésű szövet. Ez az alapanyag maximális teljesítményt és komfortot garantál. Beavatott, kiváló színtartó és mindent tud, ami egy modern munkaruha anyagtól elvárható.

A Kingsmill™ Polycotton Eco szövet a mi felelősségteljesen előállított szövetünk, amely 65%-ban újrahasznosított poliészterből és 35%-ban pamutból készült. Ez az anyag 245 g-os súlyban kapható a jobb kényelem és teljesítmény érdekében.

A Kingsmill Polycotton Eco Stretch négyféleképpen nyújtható anyag. Ez a keverék maximális mozgást és könnyed kényelmet biztosít aktív használat során, nedvességelvezető és gyorsan száradó tulajdonságokkal.

A Kingsmill™ Cotton Rich Stretch tökéletes kényelmet biztosít, a magas pamuttartalom rendkívül puha fogást biztosít, és 60 fokon is jól mosható. A poliészter extra tartósságot biztosít.

A Kingsmill™ Cotton Rich Stretch egy Cotton Rich anyag, amelyhez elasztánt adtak a mozgásszabadság érdekében.

A Kingsmill™ Nylon Stretch rendkívül tartós, kiváló kopásállósággal rendelkezik. A hozzáadott elasztán maximális mozgásszabadságot tesz lehetővé.

A Kingsmill™ Polyester Stretch Eco egy környezettudatos, újrahasznosított poliészter felhasználásával készült rugalmas szövet. Úgy tervezték, hogy ellenálljon az idő próbájának, ez a szövet tartós és kényelmes.

SERATEX™, TITANMILL™, EZEECOOL™, COTTON COMFORT™ AND KINGSMILL™ A PORTWEST® VÉDJEGYEI.

MUNKARUHÁZAT

STRETCH LENGŐZSEBES NADRÁG / RÖVIDNADRÁGOK

EV440 433 | DX440 437 | DX452 437 | DX456 435 | DX444 437 | DX451 435 | KX342 444

KX343 446 | KX344 447 | PW305 450 | T702 442 | T706 442 | CD883 454 | BX321 461

SLIM FIT T719 442

STRETCH WORK NADRÁG / RÖVIDNADRÁGOK

EV441 433 | DX449 437 | T701 441 | PW304 450 | PW322 448 | PW380 451 | CD881 455

SLIM FIT T713 441

CD886 455 | CD887 455 | KX340 445 | KX345 444 | T801 445 | T802 445 | KX312 446 | S905 466

STRETCH KANTÁROS NADRÁG

DX441 436 | T704 443

JOGGEREK / LEGGINGS

KX310 447 | KX380 447

PW399 452 | T803 446

MUNKARUHA ÖVEK

C105 472

STRETCH SERVICE NADRÁG / RÖVIDNADRÁGOK

DX443 435 | T710 443 | T711 443 | T747 439 | T748 438 | S231 457 | S232 457 | S233 456 | S234 457 | S235 456

HOLSTER NADRÁG

PW345 452 | PW347 453 | T602 453 | PW357 449

C720 468 | KS15 468 | KS18 469

KANTÁROS MELLES NADRÁGOK

T746 439 | PW346 452 | C875 473 | C881 473

S810 479 | TX12 463 | PW243 459

WORK NADRÁG / RÖVIDNADRÁGOK

C099 470 | C711 470 | CD884 469 | KS54 479 | S687 466 | S790 471 | S797 471 | S817 479 | S887 467

S889 467 | S917 465 | S918 465 | T601 453 | TX11 463 | TX14 462 | TX16 463 | TX61 458 | PW358 449

SERVICE NADRÁG

2885 472 | C701 470 | CW11 464 | L701 471 | LW97 472 | PW240 459 | TX36 458 | S787 467 | C387 466

MUNKAKABÁTOK

EV475 432 | T703 441 | T745 438 | T603 451 | CD885 454 | CW10 464 | TX10 462 | TX18 462 | C859 472

OVERÁL

2802 475 | C184 476 | C802 475 | C811 478 | C813 474

C814 478 | C815 474 | C890 477 | F813 465 | S816 477

S998 478 | S999 476 | TX15 463 | C802 475

SPECIÁLIS

CH11 481 | CH12 481 | CH14 480

CH15 480 | CR01 482 | CR15 483

CR40 483

SZABADIDŐRUHÁZAT 484

KIEGÉSZÍTŐK 504

TÉRDVÉDELEM 506

ERGONOMIKUS TÁMASZOK 508

SZEREZD MEG A KOLLEKCIÓT

EV440 433

EV461 357

A TELJES EV4 KOLLEKCIÓ ONLINE MEGTEKINTÉSÉHEZ LÁSD **AZ** OLDALT, VAGY SZKENNELJE BE A QR-KÓDOT 24

STRETCH WORK KABÁT

SLIM FIT

245g

ÚJ

4X Stretch

EV475 EV4 STRETCH WORK KABÁT

Titanmill Ultra Stretch: 92% Nylon, 8% Elasztán, 230g
Karm alatti panelek - Titanmill Ultra Stretch: 92% nejlon, 8% elasztán, jaquard kötés, 213g Könyök - Titanmill Ultra Stretch: 87% nejlon, 13% elasztán, 4-Way Stretch, Jacquard szövés, 245g
Fekete S-5XL, Mole szürke S-5XL

- Fordított cipzár a kényelmes nyitáshoz/záráshoz
- ActiReach™ Aktív karnyílás az ergonomikus túlnyúlás érdekében
- Megerősített zsebnyílás a kiváló tartósságért
- Fényvisszaverő nyomtatás a hozzáadott jól láthatóságért
- Lézervágott lyukak a szellőzéshez
- 3 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel

5XL TITANMILL ULTRA STRETCH ACTI-REACH MeshAir

3 KÖZÖS JELLEMZŐK

STRETCH NADRÁG

SLIM FIT

230g

ÚJ

230g

ÚJ

EV440 EV4 STRETCH HOLSTER NADRÁG

EN 14404: 2004 + A1: 2010 2. TÍPUS 0. SZINT (S156-TAL EGYÜTT HASZNÁLVA)

Titanmill Ultra Stretch: 92% Nylon, 8% Elasztán, 230g
CorePro védelem: 72% nejlon, 16% poliészter, 12% PU 260g
Fekete, Mole szürke

- Lézervágott lyukak a szellőzéshez
- Hasznos, többfunkciós tárolózsebek
- Fényvisszaverő nyomtatás a hozzáadott jól láthatóságért
- Sokoldalú lezippzározható lengőzsebek
- Colstok tartó zseb
- Karcsú szabás sztreccs anyaggal

COREPRO ARMOUR
FLEXIHEM
TITANMILL ULTRA STRETCH
4X Stretch

	INCH	CM	EU	FR
REG	28 - 48	72 - 124	42 - 64	36 - 58
TALL	28 - 48	72 - 124	42 - 64	36 - 58

EV441 EV4 STRETCH SERVICE NADRÁG

EN 14404: 2004 + A1: 2010 2. TÍPUS 0. SZINT (S156-TAL EGYÜTT HASZNÁLVA)

Titanmill Ultra Stretch: 92% Nylon, 8% Elasztán, 230g
CorePro védelem: 72% nejlon, 16% poliészter, 12% PU 260g
Fekete, Mole szürke

- Lézervágott lyukak a szellőzéshez
- Hasznos, többfunkciós tárolózsebek
- Colstok tartó zseb
- Fényvisszaverő nyomtatás a hozzáadott jól láthatóságért
- Szerszámhurok a derékpánton a munkaeszközök biztonságos tárolásához
- Karcsú szabás sztreccs anyaggal

COREPRO ARMOUR
FLEXIHEM
TITANMILL ULTRA STRETCH
4X Stretch

	INCH	CM	EU	FR
REG	28 - 48	72 - 124	42 - 64	36 - 58
TALL	28 - 48	72 - 124	42 - 64	36 - 58

KÖZÖS JELLEMZŐK

DX4™

FESZEGESD A HATÁRAIDAT ÉS A KOMFORTZÓNÁDAT

Ami ezt a kollekciót meghatározza, az élvonalbeli, karcsú szabású kialakítás, a nagy teljesítményű sztreccs anyagok és az okos innovációk, amelyek biztosítják a viselő számára a maximális funkciót, kényelmet és stílust.

TITANMILL™ PRO STRETCH

A Titanmill™ Pro Stretch a rugalmas elasztán és a strapabíró poliészter fonalak legjobb kombinációjával készült prémium szövetünk. Technikailag úgy szőtték, hogy a nagy kopásállóság és a hosszú élettartam elérése mellett megnövelt mozgásszabadságot biztosítson.

COREPRO™ MAGASSZINTŰ KOPÁSÁLLÓSÁG

Maradjon védett a Corepro™ panelekkel, amelyek precíziós tervezéssel készültek a nagy kopási területeken, hogy a legmagasabb szintű kopásállóságot és tartósságot biztosítsák.

NADRÁGOK ÉS RÖVIDNADRÁGOK

270g
SLIM FIT

270g ÚJ

DX456 DX4 CRAFT HOLSTER NADRÁG

EN 14404: 2004 + A1: 2010 2. TÍPUS 0. SZINT (S156-TAL EGYÜTT HASZNÁLVA)

Titanmill Ultra Stretch: 93% poliészter, 7% elasztán, 270g
Összetevők: 92% Nylon, 8% Elasztán, 245g
Fekete

- 4 irányban nyúló anyag a nagyobb mozgásszabadság és a kényelem érdekében
- Slim fit design a kivételes komfortért
- 12 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Dupla szerszámtartó zseb
- Szellőzőnyílások az extra lélegzőképességért
- Felülről tölthető térdvédő zsebek a gyors és könnyű hozzáférés érdekében

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

4X Stretch

TITANMILL PRO STRETCH | COREPRO INDESTRUCTIBLE

270g

DX443 DX4 SERVICE NADRÁG

Titanmill Ultra Stretch: 93% poliészter, 7% elasztán, 270g
Titanmill Plus Ripstop: 65% poliészter, 35% pamut Ripstop Weft Stretch, 235g
Fekete

- 4 irányban nyúló anyag a nagyobb mozgásszabadság és a kényelem érdekében
- Stretch ágyék erősítés a kopás megelőzésére
- 7 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Colstok tartó zseb
- Oldalt gumírozott derék az egyedülálló kényelemért
- Állítható szegély bármilyen lábhosszra

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

4X Stretch

TITANMILL PRO STRETCH | TITANMILL PLUS RIPSTOP STRETCH

270g ÚJ

DX451 DX4 HI-VIS CRAFT RÖVIDNADRÁG

Titanmill Ultra Stretch: 93% poliészter, 7% elasztán, 270g
Fekete 28-48

- 4 irányban nyúló anyag a nagyobb mozgásszabadság és a kényelem érdekében
- Stretch ágyék erősítés a kopás megelőzésére
- 12 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Dupla szerszámtartó zseb
- Szellőzőnyílások az extra lélegzőképességért
- Oldalt gumírozott derék az egyedülálló kényelemért

DX451 HÁTSÓ ZSEB RÉSZLETEK

TITANMILL PRO STRETCH | 4X Stretch

40+ UPF

KÖZÖS JELLEMZŐK

DX4 KANTÁROS NADRÁG

DX441 DX4 KANTÁROS NADRÁG

EN 14404: 2004 + A1: 2010 2. TÍPUS 0. SZINT (S156-TAL EGYÜTT HASZNÁLVA)

- Titanmill Ultra Stretch: 93% poliészter, 7% elasztán, 270g
- Titanmill Plus Ripstop: 65% poliészter, 35% pamut Ripstop Weft Stretch, 230g
- Összetevők: 88% Nylon 12% Elasztán 275g
- Fehér/Szürke S-3XL, Fekete S-3XL, Metro kék S-3XL, Mole szürke S-3XL

- 4 irányban nyúló anyag a nagyobb mozgásszabadság és a kényelem érdekében
- Könnyű, rugalmas HiVisTex Pro szegmentált fényvisszaverő szalag a jobb láthatóság érdekében
- 14 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Colstok tartó zseb
- Modern oldalsó hozzáférés gombbal ás zipzárral
- Háromszoros varrások az extra tartósságért

FUNKCIONÁLIS TERVEZÉSI JELLEMZŐK

TITANMILL™ PRO STRETCH

TITANMILL™ PLUS RIPSTOP STRETCH

COREPRO™ INDESTRUCTIBLE

NADRÁGOK ÉS RÖVIDNADRÁGOK

270g
SLIM FIT

TITANMILL PRO STRETCH | TITANMILL PLUS RIPSTOP STRETCH | COREPRO INDESTRUCTIBLE | 4X Stretch | HiVisTex PRO

ÚJ SZÍN

DX440 DX4 NADRÁG LEZIPPZÁROZHATÓ LENGŐZSEBBEL

EN 14404: 2004 + A1: 2010 2. TÍPUS 0. SZINT (S156-TAL EGYÜTT HASZNÁLVA)

- Titanmill Ultra Stretch: 93% poliészter, 7% elasztán, 270g
- Titanmill Plus Ripstop: 65% poliészter, 35% pamut Ripstop Weft Stretch, 230g
- Összetevők: 87% Nylon 13% Elasztán 245g
- Reg: Fekete 26- 48, Mole szürke 28-48, Metro kék 28-48, Fehér/Szürke 28-48, Sötét navy 28-48
  Short : Fekete 30-44

· Sokoldalú lezippzározható lengőzsebek

NŐI MODELL

ÚJ

DX452 DX4 NŐI NADRÁG LEZIPPZÁROZHATÓ LENGŐZSEBBEL

EN 14404: 2004 + A1: 2010 2. TÍPUS 0. SZINT (S156-TAL EGYÜTT HASZNÁLVA)

- Titanmill Ultra Stretch: 93% poliészter, 7% elasztán, 270g
- Titanmill Plus Ripstop: 65% poliészter, 35% pamut Ripstop Weft Stretch, 230g
- CorePro: 87% nylon, 13% elasztán, 245g
- Fehér, Fekete, Metro kék, Mole szürke, Sötét navy 26-38

· Kifejezetten hölgyek részére készült ipari megoldások

DX449 DX4 WORK NADRÁG

EN 14404: 2004 + A1: 2010 2. TÍPUS 0. SZINT (S156-TAL EGYÜTT HASZNÁLVA)

- Titanmill Ultra Stretch: 93% poliészter, 7% elasztán, 270g
- Titanmill Plus Ripstop: 65% poliészter, 35% pamut Ripstop Weft Stretch, 230g
- Összetevők: 88% neylon 12% elasztán 275g
- Fekete, Metro kék, Mole szürke 28-48

· 4 irányban nyúló anyag a nagyobb mozgásszabadság és a kényelem érdekében

ÚJ SZÍNEK

DX444 DX4 LENGŐZSEBES RÖVIDNADRÁG

- Titanmill Ultra Stretch: 93% poliészter, 7% elasztán, 270g
- Titanmill Plus Ripstop: 65% poliészter, 35% pamut Ripstop Weft Stretch, 230g
- Fehér, Fekete, Metro kék, Mole szürke, Sötét navy, 26-46

ÁLLÍTHATÓ SZÁRHOSSZ

Állítható szegély, hogy illeszkedjen a normál és hosszú lábakhoz

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)

INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

IPARILAG MOSHATÓ MUNKARUHÁZAT

IPARI MOSODÁKHOZ TERVEZVE

A WX3™ ipari mosásra szánt munkaruházatot úgy tervezték, hogy ellenálljon a kemény ipari mosási folyamatoknak, beleértve az alagútban és a szárítóban történő szárítást is. A kiemelkedő teljesítmény biztosítása érdekében a világ vezető mosodáiban kiterjedt mosási teszteket végeztek. A WX3 formatervezési jegyei a kényelemre, a sokoldalúságra és az esztétikára összpontosítanak, a mindennapi használatra az igényes munkakörnyezetekben.

ÚJ

T745 WX3 IPARILAG MOSHATÓ KABÁT

Titanmill Plus Stretch Eco: 65% poliészter, 33% pamut, 2% elasztán, 245g
Fekete S-3XL, Sötét navy S-3XL

- Alkalmas ipari mosodákhoz és otthoni mosáshoz
- Tartós polipamut stretch anyag a könnyű mozgásért, amely ellenáll az ipari mosásnak.
- Viharlebenyes elülső rész az elemek elleni védelem érdekében
- Patentos, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
- Kontraszt szín a stílusos külsőért
- Minden fontos helyen megerősített

40+ UPF

4

TITANMILL PLUS STRETCH DURAWASH

ÚJ

T748 WX3 IPARILAG MOSHATÓ RÖVIDNADRÁG

Titanmill Plus Stretch Eco: 65% poliészter, 33% pamut, 2% elasztán, 245g
Fekete, Sötét navy

- Alkalmas ipari mosodákhoz és otthoni mosáshoz
- Tartós polipamut stretch anyag a könnyű mozgásért, amely ellenáll az ipari mosásnak.
- Két hátsózseb
- Telefontartó combzseb
- Oldalt gumírozott derék az egyedülálló kényelemért
- Minden fontos helyen megerősített

7

TITANMILL PLUS STRETCH DURAWASH

INCH	CM	EU	FR
26 - 46	68 - 116	40 - 62	34 - 56

IPARILAG MOSHATÓ MUNKARUHÁZAT

ÚJ

7

T747 WX3 IPARILAG MOSHATO NADRÁG

Titanmill Plus Stretch Eco: 65% poliészter, 33% pamut, 2% elasztán, 245g
Fekete, Sötét navy

- Alkalmas ipari mosodákhoz és otthoni mosáshoz
- Tartós polipamut stretch anyag a könnyű mozgásért, amely ellenáll az ipari mosásnak.
- Két hátsózseb
- Telefontartó combzseb
- Minden fontos helyen megerősített
- Kontraszt szín a stílusos külsőért

ÚJ

9

T746 WX3 IPARILAG MOSHATO KANTÁROS NADRÁG

Titanmill Plus Stretch Eco: 65% poliészter, 33% pamut, 2% elasztán, 245g
Fekete S-3XL, Sötét navy S-3XL

- Alkalmas ipari mosodákhoz és otthoni mosáshoz
- Tartós polipamut stretch anyag a könnyű mozgásért, amely ellenáll az ipari mosásnak.
- Két hátsózseb
- Toll zseb
- Telefontartó combzseb
- Minden fontos helyen megerősített

INCH	CM	EU	FR
28 - 42	72 - 108	44 - 58	36 - 54

IDŐTÁLLÓ TECHNIKAI MUNKARUHÁZAT

MEGBÍZHATÓ VÉDELEM AZ IPARÁGTÓL FÜGGETLENÜL

A WX3™ munkaruházatot úgy terveztük, hogy ellenálljon a kemény körülményeknek, a megerősített varratokat, a kopásálló paneleket és a legtartósabb anyagainkat ötvözve. A tartós és strapabíró anyagok, a jobb illeszkedés és a jobb nyújthatóság kombinációja lehetővé teszi, hogy viselője szabadabban mozogjon, növelve a kényelmet és a flexibilitást.

4 IRÁNYBAN NYÚLÓ ANYAG A NAGYOBB MOZGÁSSZABADSÁG ÉS A KÉNYELEM ÉRDEKÉBEN

FEJLETT ROBUSZTUS SZÖVETEK

A WX3™ rendkívül strapabíró technikai szövetek felhasználásával készül. A Titanmill™ Canvas prémium polipamutból és CorePro™ stretch panelekkel tervezett termékek ellenállnak a kemény munkakörnyezet igényeinek.

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

KABÁT ÉS NADRÁG

245g

TOVÁBBFEJLESZTETT SZÖVET

ÚJ SZÍN

T703 WX3 WORK KABÁT

Titanmill Plus Ripstop: 65% poliészter, 35% pamut Canvas barackhéj bevonat, 245g
Összetevők: 92% Nylon, 8% Elasztán, 245g
Mole szürke S-3XL, Mélypiros S-3XL, Olívazöld S-3XL, Perzsa kék S-3XL

- Tartós, puha polipamut szövet a nagy teljesítmény és a maximális viselési kényelem érdekében.
- Innovatív rugalmas panelek kulcs fontosságú részeken melyek kiváló kényelmet és rugalmsságot biztosítanak
- 10 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Zippzáras zseb mellkason
- Levehető azonosító tartó
- Fényvisszaverő szegély a nagyobb láthatóság és biztonság érdekében

10

JAVÍTOTT ANYAG ÉS ILLESZKEDÉS

ÚJ SZÍN

245g

STANDARD FIT

SLIM FIT

T701 WX3 WORK NADRÁG

EN 14404: 2004 + A1: 2010 2. TÍPUS 0. SZINT (S156-TAL EGYÜTT HASZNÁLVA)

ÚJ

T718 WX3 SLIM FIT WORK NADRÁG

Titanmill Plus Ripstop: 65% poliészter, 35% pamut Canvas barackhéj bevonat, 245g
Összetevők: 92% Nylon, 8% Elasztán, 245g
T701 Reg: Mélypiros 28-48, Mole szürke 28-48, Olívazöld 28-48, Perzsa kék 28-48
Short: Mélypiros 28-42, Mole szürke 28-42
T718 : Mole szürke 28-42

- Tartós, puha polipamut szövet a nagy teljesítmény és a maximális viselési kényelem érdekében.
- Innovatív rugalmas panelek kulcs fontosságú részeken melyek kiváló kényelmet és rugalmsságot biztosítanak
- 8 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Colstok tartó zseb

CE

UKCA

8

40+ UPF

KÖZÖS JELLEMZŐK

WX3 NADRÁGOK

245g

STANDARD FIT

SLIM FIT

PLANET

STANDARD FIT

13 T706 WX3 ECO STRETCH HOLSTER NADRÁG

Titanmill Plus Stretch Eco: 65% GRS újrahasznosított poliészter, 33% pamut, 2% elasztán, 245g
100% újrahasznosított poliészter, 210g
Fekete 28-48

- Környezettudatos, tanúsítottan újrahasznosított anyag
- 2-irányú twill stretch alapanyag a könnyű mozgásért és a kényelemért.
- 13 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Sokoldalú lezippzározható lengőzsebek
- Magasított derék védelmet nyújt minden munkakörülmény közt
- Hihetetlenül tartós és strapabíró

JAVÍTOTT ANYAG ÉS ILLESZKEDÉS

TITANMILL PLUS STRETCH ECO

2X Stretch

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

12 T702 WX3 HOLSTER NADRÁG

EN 14404: 2004 + A1: 2010 2. TÍPUS 0. SZINT (S156-TAL EGYÜTT HASZNÁLVA)

T719 WX3 SLIM FIT HOLSTER NADRÁG

ÚJ

Titanmill Plus Ripstop: 65% poliészter, 35% pamut Canvas barackhéj bevonat, 245g
Összetevők: 92% Nylon, 8% Elasztán, 245g
T702 Reg: Mole szürke, Olívazöld, Perzsa kék 28-48
T719 : Mole szürke 28-48

- Tartós, puha polipamut szövet a nagy teljesítmény és a maximális viselési kényelem érdekében.
- Innovatív rugalmas panelek kulcs fontosságú részeken melyek kiváló kényelmet és rugalmsságot biztosítanak
- 12 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Colstok tartó zseb

TITANMILL PLUS CANVAS

COREPRO INDESTRUCTIBLE

4X Stretch

JAVÍTOTT ANYAG ÉS ILLESZKEDÉS

NADRÁG, RÖVIDNADRÁG ÉS KANTÁROS NADRÁG

245g

STANDARD FIT

ÚJ SZÍN

SZEREZD MEG A KOLLEKCIÓT

A TELJES WX3 KOLLEKCIÓ ONLINE MEGTEKINTÉSÉHEZ LÁSD AZ OLDALT, VAGY SZKENNELJE BE A QR-KÓDOT 38

T711 WX3 SERVICE NADRÁG

40+ UPF

6

Titanmill Plus Ripstop: 65% poliészter, 35% pamut Canvas barackhéj bevonat, 245g

Összetevők: 92% Nylon, 8% Elasztán, 245g

X Fekete, Mole szürke, Perzsa kék 28-48

- Tartós, puha polipamut szövet a nagy teljesítmény és a maximális viselési kényelem érdekében.
- Innovatív rugalmas panelek kulcs fontosságú részeken melyek kiváló kényelmet és rugalmsságot biztosítanak
- 6 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel

T710 WX3 RÖVIDNADRÁG

Titanmill Plus Ripstop: 65% poliészter, 35% pamut Canvas barackhéj bevonat, 245g

Összetevők: 92% Nylon, 8% Elasztán, 245g

X Mole szürke, Perzsa kék 28-42

- Tartós, puha polipamut szövet a nagy teljesítmény és a maximális viselési kényelem érdekében.
- Innovatív rugalmas panelek kulcs fontosságú részeken melyek kiváló kényelmet és rugalmsságot biztosítanak
- 7 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Levehető azonosító tartó
- Magasított derék védelmet nyújt minden munkakörülmény közt

T704 WX3 KANTÁROS NADRÁG

EN 14404: 2004 + A1: 2010 2. TÍPUS 0. SZINT (S156-TAL EGYÜTT HASZNÁLVA)

40+ UPF

11

Titanmill Plus Ripstop: 65% poliészter, 35% pamut Canvas barackhéj bevonat, 245g

Összetevők: 92% Nylon, 8% Elasztán, 245g

X Mole szürke S-3XL, Mélypiros S-3XL, Olívazöld S-3XL, Perzsa kék S-3XL

- Tartós, puha polipamut szövet a nagy teljesítmény és a maximális viselési kényelem érdekében.
- Innovatív rugalmas panelek kulcs fontosságú részeken melyek kiváló kényelmet és rugalmsságot biztosítanak

JAVÍTOTT ANYAG ÉS ILLESZKEDÉS

TITANMILL PLUS CANVAS · COREPRO INDESTRUCTIBLE · 4X Stretch

TOVÁBBFEJLESZTETT SZÖVET

TITANMILL PLUS CANVAS · COREPRO INDESTRUCTIBLE · 4X Stretch

JAVÍTOTT ANYAG ÉS ILLESZKEDÉS

TITANMILL PLUS CANVAS · COREPRO INDESTRUCTIBLE · 4X Stretch

KÖZÖS JELLEMZŐK

SLIM FIT

ACTIVE STREET MUNKARUHÁZAT

A KX3™ ruhadarabok nemcsak a fizikai munka követelményeinek felelnek meg, hanem lehetővé teszik viselőik számára, hogy a munkahelyről más társadalmi vagy szabadidős környezetbe is átkerüljenek anélkül, hogy a funkcionalitás vagy a stílus feláldozná őket.



TITANMILL™ PLUS RIPSTOP STRETCH

A Titanmill™ Plus Ripstop Stretch a mi technikai szövésmintánkkal készült, a strapabíró poliészterfonalak, a rugalmas elasztán és az eddigi legpuhább pamut optimális keverékét használva.

KX3™

SZEREZD MEG A KOLLEKCIÓT

A TELJES KX3 KOLLEKCIÓ ONLINE MEGTEKINTÉSÉHEZ LÁSD AZ OLDALT, VAGY SZKENNELJE BE A QR-KÓDOT 44

230g ÚJ

KX345 KX3 ZSINÓROS COMBAT NADRÁG

40+ UPF

6

EN 14404: 2004 + A1: 2010 2. TÍPUS 0. SZINT (S156-TAL EGYÜTT HASZNÁLVA)

Titanmill Plus Ripstop: 65% poliészter, 35% pamut Ripstop Weft Stretch, 230g

X Fekete S-3XL

- Stertch ripstop kiváló komfortot és mozgásszabadságot biztosít
- Maximális kényelmet biztosító, teljesen gumírozott derék

420g

KX342 KX3 HOLSTER FARMERNADRÁG

11

EN 14404: 2004 + A1: 2010 2. TÍPUS 0. SZINT (S156-TAL EGYÜTT HASZNÁLVA)

Seratex Stretch Denim: 98% pamut, 2% elasztán, 420g

100% poliészter 600D szövet, 210g

X Indigó 28-48

- 2-irányú twill stretch alapanyag a könnyű mozgásért és a kényelemért.
- Tartós 600D poliészter szövet szerkezet

TITANMILL™ PLUS RIPSTOP STRETCH 2X Stretch

SERATEX™ STRETCH DENIM 2X Stretch

KX3 NADRÁGOK ÉS RÖVIDNADRÁGOK

SLIM FIT

255g

230g

230g

T801 KX3 CARGO NADRÁG

40+ UPF

8

Seratex Stretch: 98% pamut, 2% elasztán, 255g
Fekete, Mole szürke, Navy 28-48

- Stretch pamutszövet gazdag pamut és elasztán keveréket tartalmaz a kényelem és a mozgás szabadsága érdekében.
- Modern ergonomikus kialakítás

T802 KX3 RIPSTOP NADRÁG

CE

EN 14404: 2004 + A1: 2010 2. TÍPUS 0. SZINT (S156-TAL EGYÜTT HASZNÁLVA)

UKCA

40+ UPF

14

Titanmill Plus Ripstop: 65% poliészter, 35% pamut Ripstop Weft Stretch, 230g
Fekete, Homok, Navy 28-48

- Stertch ripstop kiváló komfortot és mozgásszabadságot biztosít
- Modern ergonomikus kialakítás

KX340 KX3 RIPSTOP RÖVIDNADRÁG

11

Titanmill Plus Ripstop: 65% poliészter, 35% pamut Ripstop Weft Stretch, 230g
Fekete 30-42, Sötét navy 30-42

- Stertch ripstop kiváló komfortot és mozgásszabadságot biztosít
- Megerősített ágyék rész a kopás elkerülésének érdekében

SERATEX STRETCH 2x Stretch

TITANMILL PLUS RIPSTOP STRETCH 2x Stretch

TITANMILL PLUS RIPSTOP STRETCH 2x Stretch

KX3 NADRÁGOK ÉS JOGGEREK

SLIM FIT

409g ÚJ

KX312 KX3 TÉLI NADRÁG

40+ UPF

8

Seratex Stretch: 98% pamut, 2% elasztán barázdált pamut szövet / bordázott hátsó résszel., 409g

Fekete 28-48

- Modern ergonomikus kialakítás
- Colstok tartó zseb
- Hajlított térd kialakítás lehetővé teszi a szabadabb mozgást
- Állítható szegély bármilyen lábhosszra
- Minden fontos helyen megerősített

270g

T803 KX3 FLEXI NADRÁG

40+ UPF

5

Titanmill Ultra Stretch: 93% poliészter, 7% elasztán, 270g

Fekete XXS-3XL, Mole szürke XXS-3XL

- 4 irányban nyúló anyag a nagyobb mozgásszabadság és a kényelem érdekében
- Két rétegű megerősített térd rész az extra erősségért és tartósságért
- 5 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Könnyen hozzáférhető cargo zsebek
- Bordázott derék kialakítás húzózsinórral
- Megerősített ágyék rész a kopás elkerülésének érdekében

270g

KX343 KX3 HOLSTER JOGGER

EN 14404: 2004 + A1: 2010 2. TÍPUS 0. SZINT (S156-TAL EGYÜTT HASZNÁLVA)

10

Titanmill Ultra Stretch: 93% poliészter, 7% elasztán, 270g

Összetevők: 92% Nylon, 8% Elasztán, 245g

Fekete S-3XL

- 4 irányban nyúló anyag a nagyobb mozgásszabadság és a kényelem érdekében
- Sokoldalú lezippzározható lengőzsebek
- 10 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Dupla szerszámtartó zseb

XXS

SERATEX STRETCH 2x Stretch

TITANMILL PRO STRETCH 4x Stretch

TITANMILL PRO STRETCH 4x Stretch

KX3 LEGGINGS ÉS RÖVIDNADRÁG

NŐI MODELL

ÚJ

KX380 KX3 NŐI FLEXI WORK LEGGING

70% Rayon, 24% poliészter, 6% elasztán, 320g
95% poliészter, 5% elasztán, 160g
Fekete XS-XL

- Ripstop szövet biztosítja a tartósságot és védelmet nyújt a szakadással szemben
- 2 zseb a biztonságos tárolás érdekében
- Új modell

XS

4X Stretch

230g

KX344 KX3 3/4 HOLSTER RÖVIDNADRÁG

EN 14404: 2004 + A1: 2010 2. TÍPUS 0. SZINT (S156-TAL EGYÜTT HASZNÁLVA)

Titanmill Plus Ripstop: 65% poliészter, 35% pamut Ripstop Weft Stretch, 230g
Összetevők: 92% Nylon, 8% Elasztán, 245g
Fekete 30-42

- Stertch ripstop kiváló komfortot és mozgásszabadságot biztosít
- Sokoldalú lezippzározható lengőzsebek
- 15 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Dupla szerszámtartó zseb

TITANMILL PLUS RIPSTOP STRETCH

2X Stretch

SZEREZD MEG A KOLLEKCIÓT

T830 410

T722 495

A TELJES KX3 KOLLEKCIÓ ONLINE MEGTEKINTÉSÉHEZ LÁSD **AZ** OLDALT, VAGY SZKENNELJE BE A QR-KÓDOT 44

ÚJ

KX310 KX3 CARGO RÖVIDNADRÁG

80% pamut, 20% poliészter, 270g
94% poliészter, 6% elasztán, 150g
Fekete XS-4XL

- Extra komfortot nyújtó magas pamut tartalom
- Húzózsinóros elasztikus öv
- 4 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel

XS 4XL

NAGY TELJESÍTMÉNYŰ MUNKARUHÁZAT

STANDARD FIT

SZEREZD MEG A KOLLEKCIÓT

T180 199

PW330 370

LÁSD AZ OLDALT VAGY SZKENNELJE BE A QR-KÓDOT A TELJES PW3 KOLLEKCIÓ ONLINE MEGTEKINTÉSÉHEZ 50

KÉTIRÁNYÚ FÜGGŐLEGES ZIPPZÁRAS ZSEB A KÖNNYŰ HOZZÁFÉRÉSÉRT A HEVEDERBEN

STRATÉGIAILAG ELHELYEZETT 3D ZSEB A KÖNNYŰ HOZZÁFÉRÉS ÉRDEKÉBEN A HEVEDERBEN

BALLISZTIKUS TÉRDVÉDŐ ZSEB A KOPÁSÁLLÓSÁG ÉRDEKÉBEN

KOPÁSÁLLÓ BELSŐ PANEL

OLDALSÓ PATENTOS SZŰKÍTÉSI LEHETŐSÉG

245g

ÚJ

PW322 PW3 HEVEDERES NADRÁG

EN 14404: 2004 + A1: 2010 2. TÍPUS 0. SZINT (S156-TAL EGYÜTT HASZNÁLVA)

Titanmill Plus Stretch Eco: 65% poliészter, 33% pamut, 2% elasztán, 245g

100% Poliészter 600D Oxford, PU bevonat, 230g

Fekete 28-48

- Hevederrel való használatra tervezték
- 2-irányú twill stretch alapanyag a könnyű mozgásért és a kényelemért.
- Oldalt gumírozott derék az egyedülálló kényelemért

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

TITANMILL PLUS STRETCH

2X Stretch

BÉLELT TÉLI NADRÁG

STANDARD FIT

BÉLELT

350g ÚJ

PW357 PW3 BÉLELT TÉLI HOLSTER NADRÁG

EN 14404: 2004 + A1: 2010 2. TÍPUS 0. SZINT (S156-TAL EGYÜTT HASZNÁLVA)

Titanmill Plus: 65% poliészter, 35% pamut, 300g
100% poliészter taft, 50g
100% poliészter bélés, 160g
Fekete

- Kalapács hurok a munkaeszközök biztonságos tárolásához
- Dupla szerszámtartó zseb
- Teljesen bélelt és párnázott, mely megőrzi a hőt és növeli a melegségérzetet
- Állítható szegély bármilyen lábhosszra
- Felülről tölthető térdvédő zsebek a gyors és könnyű hozzáférés érdekében
- Könnyű hozzáférést biztosító tárolózseb

TITANMILL PLUS

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

350g ÚJ

PW358 PW3 BÉLELT TÉLI MUNKANADRÁG

EN 14404: 2004 + A1: 2010 2. TÍPUS 0. SZINT (S156-TAL EGYÜTT HASZNÁLVA)

Titanmill Plus: 65% poliészter, 35% pamut, 300g
100% poliészter, 50g
100% poliészter bélés, 160g
Fekete

- Kalapács hurok a munkaeszközök biztonságos tárolásához
- Dupla szerszámtartó zseb
- Állítható szegély bármilyen lábhosszra
- Felülről tölthető térdvédő zsebek a gyors és könnyű hozzáférés érdekében
- Könnyű hozzáférést biztosító tárolózseb
- Kopásálló oxford poliészter

TITANMILL PLUS

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

KÖZÖS JELLEMZŐK

PW3 NADRÁGOK

2x Stretch

STANDARD FIT

245g ÚJ SZÍN

PW305 PW3 STRETCH HOLSTER WORK NADRÁG

12

EN 14404: 2004 + A1: 2010 2. TÍPUS 0. SZINT (S156-TAL EGYÜTT HASZNÁLVA)

Titanmill Plus Stretch Eco: 65% poliészter, 33% pamut, 2% elasztán, 245g
100% Poliészter 600D Oxford, PU bevonat, 210g
Fekete, Zszürke/Fekete 28-48

- 2-irányú twill stretch alapanyag a könnyű mozgásért és a kényelemért.
- Azonosítókártyatartó a lengőzseben
- 12 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Dupla szerszámtartó zseb
- Állítható szegély bármilyen lábhosszra
- Háromszoros varrások az extra tartósságért

TITANMILL PLUS STRETCH

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

190g ÚJ SZÍN

PW304 PW3 KÖNNYŰ STRETCH NADRÁG

10

EN 14404: 2004 + A1: 2010 2. TÍPUS 0. SZINT (S156-TAL EGYÜTT HASZNÁLVA)

Titanmill Plus Stretch Eco: 65% poliészter, 33% pamut, 2% elasztán, 190g
100% Poliészter 600D Oxford, PU bevonat, 210g
Fekete, Zszürke/Fekete 28-48

- 2-irányú twill stretch alapanyag a könnyű mozgásért és a kényelemért.
- Könnyű hozzáférést biztosító tárolózseb
- 10 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Dupla szerszámtartó zseb
- Állítható szegély bármilyen lábhosszra
- Felülről tölthető térdvédő zsebek a gyors és könnyű hozzáférés érdekében

KÖNNYŰ

TITANMILL PLUS STRETCH

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

245g NŐI MODELL

PW380 PW3 HI-VIS NŐI STRETCH MUNKANADRÁG

EN 14404: 2004 + A1: 2010 2. TÍPUS 0. SZINT (S156-TAL EGYÜTT HASZNÁLVA)

Titanmill Plus Stretch Eco: 65% poliészter, 33% pamut, 2% elasztán, 245g
100% Poliészter 600D Oxford, PU bevonat, 210g
Fekete 26-38

- 2-irányú twill stretch alapanyag a könnyű mozgásért és a kényelemért.
- A megerősített panelek maximális tartósságot biztosítanak ott, ahol a legnagyobb igénybevételnek van kitéve
- 10 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Kalapács hurok a munkaeszközök biztonságos tárolásához
- Dupla szerszámtartó zseb
- Állítható szegély bármilyen lábhosszra

TOVÁBBFEJLESZTETT ILLESZKEDÉS

TITANMILL PLUS STRETCH

2x Stretch

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
26 - 38	68 - 96	42 - 54	34 - 48

300g

T603 PW3 WORK KABÁT

Titanmill Plus: 65% poliészter, 35% pamut, 300g
Fekete/Z szürke S-3XL

- Tartós poliészter/pamut szövet, mely nagy teljesítményt és maximális viselési komfortot biztosít
- Ezee zippzár, mely gyorsan és könnyen használható kesztyűvel is.
- 4 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Tépőzáras, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
- Fényvisszaverő szegély a nagyobb láthatóság és biztonság érdekében
- Kontrasztos színű varrás a további stílus érdekében

TITANMILL PLUS

PW3

SZEREZD MEG A KOLLEKCIÓT

PW305 450

PW375 147

PW345 452

LÁSD AZ OLDALT VAGY SZKENNELJE BE A QR-KÓDOT A TELJES PW3 KOLLEKCIÓ ONLINE MEGTEKINTÉSÉHEZ 50

40+ UPF

KÖZÖS JELLEMZŐK

KANTÁROS NADRÁG ÉS RÖVIDNADRÁG

270g ÚJ

300g

300g

PW399 PW3 WORK JOGGER NADRÁG

EN 14404: 2004 + A1: 2010 2. TÍPUS 0. SZINT (S156-TAL EGYÜTT HASZNÁLVA)

4

80% pamut, 20% poliészter, 270g
100% Poliészter 600D Oxford, PU bevonat, 210g
Fekete XS-4XL, Szürke XS-4XL

- 4 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Extra komfortot nyújtó magas pamut tartalom
- Minden fontos helyen megerősített
- Könnyű hozzáférést biztosító tárolózseb
- Térdvédő zsebek a térdvédők könnyű használatáért
- Szűk szabású mandzsettás nadrág

XS 4XL

PW345 PW3 HOLSTER WORK RÖVIDNADRÁG

9

Titanmill Plus: 65% poliészter, 35% pamut, 300g
100% Poliészter 600D Oxford, PU bevonat, 210g
Fekete 28-44, Zszürke/Fekete 30-44, Zszürke/Fekete 30-42

- Tartós poliészter/pamut szövet, mely nagy teljesítményt és maximális viselési komfortot biztosít
- Sokoldalú lezippzározható lengőzsebek
- 9 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Kalapács hurok a munkaeszközök biztonságos tárolásához

TITANMILL PLUS

PW346 PW3 WORK KANTÁROS NADRÁG

EN 14404: 2004 + A1: 2010 2. TÍPUS 0. SZINT (S156-TAL EGYÜTT HASZNÁLVA)

40+ UPF

10

Titanmill Plus: 65% poliészter, 35% pamut, 300g
100% Poliészter 600D Oxford, PU bevonat, 210g
Fekete S-3XL, Zszürke/Fekete S-3XL

- Tartós poliészter/pamut szövet, mely nagy teljesítményt és maximális viselési komfortot biztosít
- Gumírozott hátsó panel
- 10 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Azonosítókártya tartó az igazolványok megjelenítéséhez

TITANMILL PLUS

PW3 WORK NADRÁG

350g
STANDARD FIT

300g
STANDARD FIT
TOVÁBBFEJLESZTETT ILLESZKEDÉS

300g
STANDARD FIT
TOVÁBBFEJLESZTETT ILLESZKEDÉS

PW347 PW3 COTTON WORK HOLSTER NADRÁG

EN 14404: 2004 + A1: 2010 2. TÍPUS 0. SZINT (S156-TAL EGYÜTT HASZNÁLVA)

Seratex: 100% pamut, 350g
100% Poliészter 300D Oxford szövés, PU bevonat, 210g
Fekete 28-48

- 100% pamut alapanyagból készült a magasabb komfort és lélegzőképesség érdekében
- Sokoldalú lezippzározható lengőzsebek
- 12 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Fényvisszaverő csíkozás a fokozott láthatóságért

SERATEX

T601 PW3 MUNKANADRÁG

EN 14404: 2004 + A1: 2010 2. TÍPUS 0. SZINT (S156-TAL EGYÜTT HASZNÁLVA)

Titanmill Plus: 65% poliészter, 35% pamut, 300g
100% poliészter 600D szövet, 210g
Reg: Fekete, Navy/Fekete, Zszürke/Fekete
Short: Fekete

- Tartós poliészter/pamut szövet, mely nagy teljesítményt és maximális viselési komfortot biztosít
- Fényvisszaverő csíkozás a fokozott láthatóságért

TITANMILL PLUS

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60
SHORT: 29"(74CM)			
28 - 42	72-108	44 - 58	36 - 54

T602 PW3 HOLSTER WORK LENGŐZSEBES NADRÁG

EN 14404: 2004 + A1: 2010 2. TÍPUS 0. SZINT (S156-TAL EGYÜTT HASZNÁLVA)

Titanmill Plus: 65% poliészter, 35% pamut, 300g
100% Poliészter 600D Oxford, PU bevonat, 210g
Fekete, Navy/Fekete, Zszürke/Fekete

- Tartós poliészter/pamut szövet, mely nagy teljesítményt és maximális viselési komfortot biztosít
- Fényvisszaverő csíkozás a fokozott láthatóságért

TITANMILL PLUS

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60
SHORT: 29"(74CM)			
28 - 42	72-108	44 - 58	36 - 54

CE UKCA 40+ UPF

KÖZÖS JELLEMZŐK

WX2 KABÁT ÉS NADRÁG

PLANET

ÚJ

245g

CD885 WX2 STRETCH WORK KABÁT

Kingsmill Polycotton Stretch 65% újrahasznosított poliészter, 35% pamut, 245g
Kingsmill Polyester Stretch Eco: 93% újrahasznosított poliészter, 7% elasztán, 195g
Fehér S-3XL, Fekete S-3XL, Mole szürke S-3XL, Mélypiros S-3XL, Olívazöld S-3XL, Sötét Navy/Fekete S-3XL

- 31 PET-PALACKOT ÚJRAHASZNOSÍTANAK A TERMÉK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ
- Innovatív rugalmas panelek kulcs fontosságú részeken melyek kiváló kényelmet és rugalmsságot biztosítanak
- 4 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Tartós poliészter/pamut szövet, mely nagy teljesítményt és maximális viselési komfortot biztosít
- Gumírozott mandzsetták a biztonságos illeszkedésért
- Rejtett zippzáros zseb

KINGSMILL POLYCOTTON ECO

ÚJ

245g

SLIM FIT

CD883 WX2 STRETCH HOLSTER NADRÁG

EN 14404: 2004 + A1: 2010 2. TÍPUS 0. SZINT (S156-TAL EGYÜTT HASZNÁLVA)

Kingsmill Polycotton Stretch 65% újrahasznosított poliészter, 35% pamut, 245g
Kingsmill Polyester Stretch Eco: 93% újrahasznosított poliészter, 7% elasztán, 195g
Fehér, Fekete, Mole szürke, Mélypiros, Olívazöld, Sötét Navy/Fekete 28-48

- 31 PET-PALACKOT ÚJRAHASZNOSÍTANAK A TERMÉK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ
- Innovatív rugalmas panelek kulcs fontosságú részeken melyek kiváló kényelmet és rugalmsságot biztosítanak
- Térdpárna zsebek stretch panelekkel a könnyed mozgás érdekében
- Zippzáras és pántos cargo zsebek a biztonságos tárolásért
- 10 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Tartós poliészter/pamut szövet, mely nagy teljesítményt és maximális viselési komfortot biztosít

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

KINGSMILL POLYCOTTON ECO

WX2 STRETCH NADRÁG

PLANET

SLIM FIT

195g ÚJ

CD886 WX2 STRETCH MUNKANADRÁG

- Kingsmill Polyester Stretch Eco: 93% újrahasznosított poliészter, 7% elasztán, 195g
- Kingsmill Polyester Stretch 92% poliészter, 8% elasztán, 160g
- Fehér, Fekete, Mole szürke, Mélypiros, Olívazöld, Sötét Navy/Fekete 28-48

- 31 PET-PALACKOT ÚJRAHASZNOSÍTANAK A TERMÉK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ
- 4 irányban nyúló anyag a nagyobb mozgásszabadság és a kényelem érdekében

KÖNNYŰ

KINGSMILL POLYESTER ECO 4X Stretch

195g NŐI MODELL ÚJ

CD887 WX2 NŐI STRETCH MUNKANADRÁG

- Kingsmill Polyester Stretch Eco: 93% újrahasznosított poliészter, 7% elasztán, 195g
- Kingsmill Polyester Stretch 95% poliészter, 5% elasztán, 160g
- Fekete, Mole szürke, Sötét navy 26-38

- 4 irányban nyúló anyag a nagyobb mozgásszabadság és a kényelem érdekében
- Könnyű
- 4 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Állítható szegély - normál és hosszú szár között

KÖNNYŰ

KINGSMILL POLYESTER ECO 4X Stretch

245g ÚJ

CD881 WX2 ECO STRETCH TRADE NADRÁG

- Kingsmill Polycotton Stretch 65% újrahasznosított poliészter, 35% pamut, 245g
- Kingsmill Polyester Stretch 93% poliészter, 7% elasztán, 270g
- Fehér, Fekete, Mole szürke, Mélypiros, Olívazöld, Sötét navy 28-48

- Környezettudatos termék, amely tanúsítottan újrahasznosított vagy fenntartható alapanyagból készült.
- Innovatív rugalmas panelek kulcs fontosságú részeken melyek kiváló kényelmet és rugalmsságot biztosítanak

KINGSMILL POLYCOTTON ECO 4X Stretch

40+ UPF

KÖZÖS JELLEMZŐK

WX2 NŐI NADRÁG

PLANET

255g
SLIM FIT
NŐI MODELL

6

S233 NŐI STRETCH CARGO NADRÁG

Kingsmill Cotton Stretch Eco: 98% BCI pamut, 2% elasztán, 255g
Fehér, Fekete, Sötét navy 26-40

- Stretch pamutszövet gazdag pamut és elasztán keveréket tartalmaz a kényelem és a mozgás szabadsága érdekében.
- Slim fit design a kivételes komfortért
- 6 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Minden fontos helyen megerősített
- Fényvisszaverő díszítés a belső szegélyen, a még jobb láthatóságért
- Puha tapintású bordázott szövet

TOVÁBBFEJLESZTETT ILLESZKEDÉS

INCH	CM	EU	FR
26 - 40	68 - 100	38 - 52	40 - 52

255g
SLIM FIT
NŐI MODELL

3

S235 NŐI STRETCH SLIM CHINO NADRÁG

Kingsmill Cotton Stretch Eco: 98% BCI pamut, 2% elasztán, 255g
Fehér, Fekete, Sötét navy 26-40

- Stretch pamutszövet gazdag pamut és elasztán keveréket tartalmaz a kényelem és a mozgás szabadsága érdekében.
- Slim fit design a kivételes komfortért
- 3 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Minden fontos helyen megerősített
- Fényvisszaverő díszítés a belső szegélyen, a még jobb láthatóságért
- Puha tapintású bordázott szövet

TOVÁBBFEJLESZTETT ILLESZKEDÉS

INCH	CM	EU	FR
26 - 40	68 - 100	38 - 52	40 - 52

STRETCH NADRÁG

255g

NŐI MODELL

KISMAMA SZABÁS

S234 STRETCH KISMAMA NADRÁG

Kingsmill Cotton Stretch Eco: 98% BCI pamut, 2% elasztán, 255g
Fekete S-3XL, Sötét navy S-3XL

- Stretch pamutszövet gazdag pamut és elasztán keveréket tartalmaz a kényelem és a mozgás szabadsága érdekében.
- Extra komfortot nyújtó magas pamut tartalom
- 2 zseb a biztonságos tárolás érdekében
- Állítható derékrész a tökéletes illeszkedésért
- Puha tapintású bordázott szövet
- 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.

TOVÁBBFEJLESZTETT ILLESZKEDÉS

255g

SLIM FIT

S231 STRETCH SLIM COMBAT NADRÁG

Kingsmill Cotton Stretch Eco: 98% BCI pamut, 2% elasztán, 255g
Reg: Fekete, Szürke, Sötét navy 28-48, Fehér 28-42
Short: Fekete, Sötét navy 28-42

- Stretch pamutszövet gazdag pamut és elasztán keveréket tartalmaz a kényelem és a mozgás szabadsága érdekében.
- Fényvisszaverő díszítés a belső szegélyen, a még jobb láthatóságért
- 6 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Slim fit design a kivételes komfortért

REG: 31"(79CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60
SHORT: 29"(74CM)			
28 - 42	72-108	44 - 58	36 - 54

255g

SLIM FIT

S232 NŐI STRETCH SLIM CHINO NADRÁG

Kingsmill Cotton Stretch Eco: 98% BCI pamut, 2% elasztán, 255g
Reg: Fekete, Sötét navy 28-52, Fehér 28-42
Short: Fekete, Sötét navy 28-42

- Stretch pamutszövet gazdag pamut és elasztán keveréket tartalmaz a kényelem és a mozgás szabadsága érdekében.
- Fényvisszaverő díszítés a belső szegélyen, a még jobb láthatóságért
- 3 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Fém gombolás

REG: 31"(79CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60
SHORT: 29"(74CM)			
28 - 42	72-108	44 - 58	36 - 54

PW2 SOKOLDALÚ MUNKARUHA

STANDARD FIT

TOVÁBBFEJLESZTETT ILLESZKEDÉS

Építsen egyedi megjelenést a sokoldalú, egyedire tervezett munkaruhákkal.
PW2 kollekciónk slim fitt, sokoldalú munkaruházatot kínál, amely tökéletesen illeszkedik, jól teljesít, és segít a dolgozóknak, hogy a csapat részének érezzék magukat.

CÉGES ARCULATHOZ TERVEZVE

A kulcsfontosságú vállalati színekben feltűnő két tónusú dizájn keverhető és illeszthető, így dinamikus tetőtől talpig egyenruha hozható létre.

FÉM ÉS KARCMENTES

Minden termék fémmentes műanyag gombok felhasználásával készült, amelyek elrejtve biztosítják a ruhadarabok karcmentességét és kényelmes viseletét.

245g

TOVÁBBFEJLESZTETT ILLESZKEDÉS

300g

9

TX61 DANUBE NADRÁG

Kingsmill Polycotton: 65% poliészter, 35% pamut, 245g
Fekete S-3XL

- Kopásálló, tartós, színtartó anyagból
- Fényvisszaverő csíkozás a fokozott láthatóságért

11

TX36 MUNICH NADRÁG

Kingsmill Polycotton: 65% poliészter, 35% pamut, 300g
Graftszürke XS-4XL, Navy XS-3XL

- Kopásálló, tartós, színtartó anyagból
- Fényvisszaverő csíkozás a fokozott láthatóságért

KINGSMILL POLYCOTTON

XS 4XL KINGSMILL POLYCOTTON

PW2 NADRÁG ÉS KANTÁROS NADRÁG

245g

PW240 PW2 SERVICE NADRÁG

Kingsmill Polycotton: 65% poliészter, 35% pamut, 245g
Fekete/Piros, Fekete/Z szürke, Navy/Royal 28-48

- Tartós poliészter/pamut szövet, mely nagy teljesítményt és maximális viselési komfortot biztosít
- Karcolásmentes kialakítás, rejtett fém alkatrészekkel
- 6 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Nem mágneses - nikkel- és vasmentes

PW243 PW2 KANTÁROS NADRÁG

Kingsmill Polycotton: 65% poliészter, 35% pamut, 245g
Fekete/Piros, Fekete/Z szürke, Navy/Royal S-3XL

- Tartós poliészter/pamut szövet, mely nagy teljesítményt és maximális viselési komfortot biztosít
- Karcolásmentes kialakítás, rejtett fém alkatrészekkel
- 7 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Nem mágneses - nikkel- és vasmentes

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)

INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

KINGSMILL POLYCOTTON

KINGSMILL POLYCOTTON

CE UKCA 40+ UPF

KÖZÖS JELLEMZŐK

DÍJNYERTES MODULÁRIS 3 AZ 1-BEN NADRÁG

reddot award 2022
winner

BEÉPÍTETT ÖV KIALAKÍTÁS A KIEGÉSZÍTŐ ÖV SZÜKSÉGESSÉGÉNEK KIKÜSZÖBÖLÉSE ÉRDEKÉBEN.

KULCSCSIPESZ A ZSEBBEN.

GYORSRÖGZÍTŐ HEVEDEREK A ZSEBFEDŐKÖN.

A MÁGNESES ZSEBFEDÉL ÚGY LETT KIALAKÍTVA, HOGY A ZSEBEK NYITVA MARADJANAK, ÉS A FEDELEK NE AKADÁLYOZZÁK A SZERSZÁMOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉST.



ELÜLSŐ COMBZSEB KÖZÉPSŐ ZIPPZÁRAS NYÍLÁSSAL A SZERSZÁMOKHOZ VALÓ KÖNNYŰ HOZZÁFÉRÉS ÉRDEKÉBEN.

LEZIPPZÁROZHATÓ SZÁR, HOGY A MUNKANADRÁGOT RÖVIDNADRÁGGÁ ALAKÍTSA, VAGY MEGFORDÍTHATÓ SZÁRRAL 1-ES OSZTÁLYÚ, JÓL LÁTHATÓSÁGI NADRÁGGÁ.



BIZTONSÁGOS ZÁR RENDSZER

- Kés zseb
- Ellátó táska
- Mérőszalag / többcélú zseb

HÁLÓS ZSEB A TELEFONOS ÉRTESÍTÉSEK LÁTHATÓSÁGÁÉRT.

COREPRO™ NAGY KOPÁSÁLLÓSÁGÚ SZÖVET - 100 000 DÖRZSÖLÉS.

TÉRDZSEBEK ZIPPZÁRAS NYITÁSSAL.

TITANMILL™ ULTRA STRETCH

A Titanmill™ Ultra Stretch a mi strapabíró, mégis rugalmas szövetünk. Technikailag szőtt,4 irányba sztreccselt szövet, nagy teljesítményű és tartós nylonszálakkal. Rendkívül rugalmas elasztánnal gazdagítva, amely optimalizálja a kényelmet és a mozgásszabadságot a viselő számára.

COREPRO™ INDESTRUCTIBLE

Maradjon védett a Corepro™ panelekkel, amelyek precíziós tervezéssel készültek a nagy kopási területeken, hogy a legmagasabb szintű kopásállóságot és tartósságot biztosítsák.

ENGEDJE SZABADJÁRA A BX321 ULTIMATE MODULAR 3 AZ 1-BEN NADRÁG díjnyertes designját, amelyet a “Design Concept” kategóriában a rangos Red Dot-díjjal ismertek el nemzetközileg. Ne elégedjen meg az átlagossal, válassza a moduláris 3 az 1-ben nadrágunk iparágvezető kialakítását és funkcionalitását.

SLIM FIT

230g ÚJ

BX321 ULTIMATE MODULÁRIS 3 AZ 1-BEN NADRÁG

EN ISO 20471 COMPLIANT ONLY WHEN HI-VIS PANELS ARE VISIBLE
EN 14404: 2004 + A1: 2010 2. TÍPUS 0. SZINT (S156-TAL EGYÜTT HASZNÁLVA)

Titanmill Ultra Stretch: 92% Nylon, 8% Elasztán, 230g
Összetevők: 92% Nylon, 8% Elasztán, 245g
Fekete/Sárga 28-48

- 4 irányban nyúló anyag a nagyobb mozgásszabadság és a kényelem érdekében
- Slim fit design a kivételes komfortért
- 15 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Térdvédő zsebek a térdvédők könnyű használatáért
- A B920, B921 és B922 táskákat úgy tervezték, hogy a nadrághoz rögzíthetőek legyenek.
- Állítható derékrész a tökéletes illeszkedésért

TITANMILL ULTRA STRETCH

COREPRO INDESTRUCTIBLE

BIZTONSÁGOS ZÁR RENDSZER

ÚJ

B920 MODULÁRIS KÉSTARTÓ

100% poliészter
Fekete Egy méret

ÚJ

B921 MODULÁRIS TARTÓ

100% poliészter
Fekete Egy méret

ÚJ

B922 MODULÁRIS TARTÓ

100% poliészter
Fekete Egy méret

PORTWEST TEXO

TX10 PORTWEST TEXO CONTRAST MUNKAKABÁT

Portwest Texo pamutban gazdag 60% pamut, 40% poliészter, 245g
Fekete XS-3XL, Navy XS-4XL, Szürke XS-4XL

- Extra komfortot nyújtó magas pamut tartalom
- Az alapanyag nem zsugorodik, megőrzi a termék eredeti méretét a mosások után.
- 12 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Tépőzáras, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért

XS 4XL KINGSMILL COTTON RICH

245g TOVÁBBFEJLESZTETT ZSEBKIALAKÍTÁS

TX18 PORTWEST TEXO CONTRAST MUNKAKABÁT - BÉLELT

Portwest Texo pamutban gazdag 60% pamut, 40% poliészter, 245g
100% poliészter, 60g
100% poliészter bélés, 120g
Szürke S-3XL

- Extra komfortot nyújtó magas pamut tartalom
- Az alapanyag nem zsugorodik, megőrzi a termék eredeti méretét a mosások után.
- 12 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Ujjzseb

KINGSMILL COTTON RICH

365g

TX14 PORTWEST TEXO CONTRAST RÖVIDNADRÁG

Portwest Texo pamutban gazdag 60% pamut, 40% poliészter, 245g
Fekete XS-XXL, Navy XS-XXL, Szürke XS-XXL

- Extra komfortot nyújtó magas pamut tartalom
- Az alapanyag nem zsugorodik, megőrzi a termék eredeti méretét a mosások után.
- Két hátsózseb
- 7 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel

XS KINGSMILL COTTON RICH

245g

PORTWEST TEXO

245g

TOVÁBBFEJLESZTETT ILLESZKEDÉS

245g

TOVÁBBFEJLESZTETT ZSEBKIALAKÍTÁS

245g

TX11 PORTWEST TEXO CONTRAST NADRÁG

40+ UPF

9

Portwest Texo pamutban gazdag 60% pamut, 40% poliészter, 245g
Fekete XS-3XL, Fekete Tall M-XXL, Navy XS-3XL, Szürke XS-4XL

BÉLELT

TX16 PORTWEST TEXO CONTRAST BÉLET NADRÁG

Portwest Texo pamutban gazdag 60% pamut, 40% poliészter, 245g
100% poliészter, 60g
100% poliészter bélés, 120g
Fekete S-XXL, Navy S-XXL, Szürke S-XXL

TX12 PORTWEST TEXO CONTRAST KANTÁROS NADRÁG

40+ UPF

10

Portwest Texo pamutban gazdag 60% pamut, 40% poliészter, 245g
Fekete XS-4XL, Fekete Tall M-XXL, Szürke XS-4XL, Szürke M-XXL, Navy XS-4XL, Navy M-XXL

- Extra komfortot nyújtó magas pamut tartalom
- Az alapanyag nem zsugorodik, megőrzi a termék eredeti méretét a mosások után.
- 10 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Minden fontos helyen megerősített
- Két hátsó zseb
- Telefontartó zseb

TX15 PORTWEST TEXO CONTRAST OVERÁL

40+ UPF

14

Portwest Texo pamutban gazdag 60% pamut, 40% poliészter, 245g
Fekete S-3XL, Navy S-3XL, Szürke S-3XL

- Extra komfortot nyújtó magas pamut tartalom
- Rejtett zippzáros záródás a fokozott biztonság érdekében
- 14 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Térdvédő zsebek a térdvédők könnyű használatáért
- Az alapanyag nem zsugorodik, megőrzi a termék eredeti méretét a mosások után.
- Levehető azonosító tartó

XS 4XL KINGSMILL COTTON RICH

XS 4XL KINGSMILL COTTON RICH

KINGSMILL COTTON RICH

40+ UPF

KÖZÖS JELLEMZŐK

PAMUT KABÁT ÉS NADRÁG

260g

CW10 KRAKOW MUNKAKABÁT

Kingsmill Cotton: 100% pamut, 260g
Navy S-3XL

- 100% pamut alapanyagból készült a magasabb komfort és lélegzőképesség érdekében
- Rejtett zippzáros záródás a fokozott biztonság érdekében
- 7 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Tépőzáras, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
- Ujjzseb
- Telefontartó zseb

KINGSMILL COTTON

260g

STANDARD FIT

CW11 POZNAN NADRÁG

Kingsmill Cotton: 100% pamut, 260g
Fekete S-3XL, Graftszürke S-3XL, Navy S-3XL

- 100% pamut alapanyagból készült a magasabb komfort és lélegzőképesség érdekében
- Tépőzárral állítható szegély a biztonságos illeszkedésért
- 9 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Dupla szerszámtartó zseb
- Térdvédő zsebek a térdvédők könnyű használatáért
- Két hátsó zseb

KINGSMILL COTTON

IONA HOZZÁADOTT LÁTHATÓSÁG

245g STANDARD FIT

TOVÁBBFEJLESZTETT ILLESZKEDÉS

245g STANDARD FIT

TOVÁBBFEJLESZTETT ILLESZKEDÉS

245g

8

S917 IONA BIZTONSÁGI NADRÁG

EN 17353 B2 TÍPUS

Kingsmill Polycotton: 65% poliészter, 35% pamut, 245g
Fekete S-XXL, Navy XS-4XL

- Az alapanyag nem zsugorodik, megőrzi a termék eredeti méretét a mosások után.
- Fényvisszaverő szalag a fokozott láthatóságért
- 8 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Colstok tartó zseb
- Térdvédő zsebek a térdvédők könnyű használatáért
- Félig gumírozott derékkialakítás a biztonságos és kényelmes illeszkedésért

4

S918 BALLISTIC NADRÁG

EN 17353 B2 TÍPUS

Kingsmill Polycotton: 65% poliészter, 35% pamut, 245g
100% Nylon, 230g
Navy S-3XL

- Tartós poliészter/pamut szövet, mely nagy teljesítményt és maximális viselési komfortot biztosít
- Hihetetlenül tartós és strapabíró
- 4 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Két hátsózseb
- Hátul gumírozott derék a biztonságos illeszkedésért
- Fényvisszaverő szalag a fokozott láthatóságért

10

F813 IONA OVERÁL

EN 17353 B2 TÍPUS

Kingsmill Polycotton: 65% poliészter, 35% pamut, 245g
Fekete S-3XL, Navy S-4XL

- Tartós poliészter/pamut szövet, mely nagy teljesítményt és maximális viselési komfortot biztosít
- Rejtett zippzáros záródás a fokozott biztonság érdekében
- 10 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Fényvisszaverő szalag a fokozott láthatóságért
- Zippzáros zsebek
- Kétutas zippzár az egyszerű hozzáférését

XS 4XL KINGSMILL POLYCOTTON IONA

KINGSMILL POLYCOTTON IONA

4XL KINGSMILL POLYCOTTON IONA

CE UKCA 40+ UPF KÖZÖS JELLEMZŐK

ACTION NADRÁG

STANDARD FIT

285g

BÉLELT

C387 BÉLELT ACTION NADRÁG

Kingsmill Polycotton: 65% poliészter, 35% pamut, 190g
100% nylon, kötött, meleg bélés, 100g
Navy XS-3XL

- Tartós poliészter/pamut szövet, mely nagy teljesítményt és maximális viselési komfortot biztosít
- Mosható nylon béléssel
- 11 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Félig gumírozott derékkialakítás a biztonságos és kényelmes illeszkedésért

210g

NŐI MODELL

KÖNNYŰ

S687 NŐI ACTION NADRÁG

Kingsmill Polycotton: 65% poliészter, 35% pamut, 210g
Fekete XS-3XL, Fekete Tall S-XXL, Navy XS-XXL

- Tartós poliészter/pamut szövet, mely nagy teljesítményt és maximális viselési komfortot biztosít
- Hasznos, többfunkciós tárolózsebek
- Térdvédő zsebek a térdvédők könnyű használatáért
- Oldalt gumírozott derék az egyedülálló kényelemért

245g

S905 STRETCH ACTION NADRÁG

Kingsmill Polycotton Stretch 65% poliészter, 33% pamut, 2% elasztán, 245g
Fekete, Navy

- 2-irányú twill stretch alapanyag a könnyű mozgásért és a kényelemért.
- Oldalt gumírozott derék az egyedülálló kényelemért
- 11 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Zippzáros zsebek
- Térdvédő zsebek a térdvédők könnyű használatáért

XS KINGSMILL POLYCOTTON

XS KINGSMILL POLYCOTTON

SIZE		
SHORT: 29"(74CM)	30 - 42	
REG: 31"(79CM)	26 - 52	26 - 50
TALL: 33"(84CM)	28 - 48	28 - 48

KINGSMILL POLYCOTTON

INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

40+ UPF 11

KÖZÖS JELLEMZŐK

ACTION NADRÁG ÉS RÖVIDNADRÁG

STANDARD FIT

245g TOVÁBBFEJLESZTETT ILLESZKEDÉS

160g TOVÁBBFEJLESZTETT ILLESZKEDÉS

245g

40 UPF

S887 ACTION NADRÁG

Kingsmill Polycotton: 65% poliészter, 35% pamut, 245g
Fekete, Navy

- Tartós poliészter/pamut szövet, mely nagy teljesítményt és maximális viselési komfortot biztosít
- Két rétegű megerősített térd rész az extra erősségért és tartósságért
- 11 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Megerősített varratok az extra tartósság és erősség érdekében

SIZE		
SHORT: 29"(74CM)	28 - 48	
REG: 31"(79CM)	26 - 56	26 - 56
TALL: 33"(84CM)	28 - 52	28 - 48
XTALL: 36"(92CM)	30 - 44	30 - 44

KINGSMILL POLYCOTTON

40 UPF

9

S787 KLASSZIKUS ACTION NADRÁG - TEXPEL BEVONATTAL

65% poliészter, 35% pamut, barackhéj bevonat, 160g
Navy S-3XL

- Prémium folttaszító bevonat, mely taszítja az olajat, a vizet és a szennyeződéseket.
- Két rétegű megerősített térd rész az extra erősségért és tartósságért
- 9 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Könnyű
- Két hátsó zseb
- Oldalzsebek

KÖNNYŰ

KINGSMILL POLYCOTTON

TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

9

S889 ACTION RÖVIDNADRÁG

Kingsmill Polycotton: 65% poliészter, 35% pamut, 245g
Fekete XS-4XL, Navy S-4XL

- Tartós poliészter/pamut szövet, mely nagy teljesítményt és maximális viselési komfortot biztosít
- Félig gumírozott derékkialakítás a biztonságos és kényelmes illeszkedésért
- 9 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Zippzáros zsebek
- Dupla varrások a kiemelkedő tartósságért

XS 4XL

KINGSMILL POLYCOTTON

KÖZÖS JELLEMZŐK

HOLSTER NADRÁG

STANDARD FIT

300g

TOVÁBBFEJLESZTETT ILLESZKEDÉS

245g

TOVÁBBFEJLESZTETT ILLESZKEDÉS

KS15 SLATE HOLSTER NADRÁG

13

Kingsmill Polycotton: 65% poliészter, 35% pamut, 300g
Fekete S-3XL, Fekete Tall M-XXL, Navy S-3XL

- Kopásálló, tartós, színtartó anyagból
- Ütésálló anyag a telefon védelméért
- 13 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Kalapács hurok a munkaeszközök biztonságos tárolásához

REG: 31"(79CM))			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60
TALL: 33"(84CM)			
32 - 40	80 - 100	48 - 56	40 - 50

KINGSMILL POLYCOTTON

C720 TRADESMAN HOLSTER NADRÁG

9

Kingsmill Polycotton: 65% poliészter, 35% pamut, 245g
Fekete 28-46

- Tartós poliészter/pamut szövet, mely nagy teljesítményt és maximális viselési komfortot biztosít
- Fényvisszaverő csíkozás a fokozott láthatóságért
- 9 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Colstok tartó zseb

KINGSMILL POLYCOTTON

MUNKANADRÁG ÉS RÖVIDNADRÁG

245g

STANDARD FIT

245g

CD884 SUPER WORK NADRÁG

6

40 UPF

Kingsmill Polycotton: 65% poliészter, 35% pamut, 245g
Fekete, Erdőzöld, Navy

- Kopásálló, tartós, színtartó anyagból
- Állítható szegély bármilyen lábhosszra
- 6 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Colstok tartó zseb

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60
SHORT: 29"(74CM)			
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

KINGSMILL POLYCOTTON

KS18 GRANITE HOLSTER RÖVIDNADRÁG

10

Kingsmill Polycotton: 65% poliészter, 35% pamut, 245g
Kingsmill Polyester Oxford: 100% Polyester Oxford, 190g
Fekete/Z szürke S-XXL

- Kopásálló, tartós, színtartó anyagból
- Kopásálló oxford poliészter
- 10 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- A csúszásmentes, rugalmas belső derékkialakítás segít helyén tartani a felsőruházatot
- Kalapács hurok a munkaeszközök biztonságos tárolásához
- Háromszoros varrások az extra tartósságért

KINGSMILL POLYCOTTON

COMBAT NADRÁGOK

Az Action termékek kiváló kényelmet és funkcionalitást kínálnak. Tartós Kingsmill poliészter/pamut szövet, mely nagy teljesítményt és maximális viselési komfortot biztosít Több zippzáras zsebbel rendelkeznek a biztonság és a kényelem érdekében.

KINGSMILL POLYCOTTON

245g

ÚJ SZÍN

TOVÁBBFEJLESZTETT ILLESZKEDÉS

C701 COMBAT NADRÁG

Kingsmill Polycotton: 65% poliészter, 35% pamut, 245g
Fekete, Szürke, Navy, Erdőzöld

SIZE				
SHORT: 29"(74CM)	30 - 42			
REG: 31"(79CM)	26 - 52	26 - 50	28 - 48	28 - 48
TALL: 33"(84CM)	28 - 48	28 - 48	30 - 48	

190g

NŐI MODELL

TOVÁBBFEJLESZTETT ILLESZKEDÉS

C099 NŐI COMBAT NADRÁG

Kingsmill Polycotton: 65% poliészter, 35% pamut, 190g
Fekete XS-3XL, Fekete Tall S-XL, Navy XS-3XL, Navy S-XL

· Nők számára tervezve

XS

KÖNNYŰ

245g

SLIM FIT

TOVÁBBFEJLESZTETT ILLESZKEDÉS

C711 SLIM FIT COMBAT NADRÁG

Kingsmill Polycotton: 65% poliészter, 35% pamut, 245g
Fekete

INCH	CM	EU	FR
28 - 46	72 - 124	44 - 64	36 - 60

COMBAT NADRÁGOK

190g

ÚJ

L701 KÖNNYŰ COMBAT NADRÁG

Kingsmill Polycotton: 65% poliészter, 35% pamut, 190g
Fekete, Kékeszöld, Navy 28-48

- Megerősített varratok az extra tartósság és erősség érdekében

KÖNNYŰ

190g

S790 COMBAT RÖVIDNADRÁG

Kingsmill Polycotton: 65% poliészter, 35% pamut, 190g
Fekete S-XXL, Navy XS-3XL

- Dupla varrások az extra tartósságért

XS

KÖNNYŰ

210g

ÚJ

NŐI MODELL

S797 NŐI COMBAT RÖVIDNADRÁG

Kingsmill Polycotton: 65% poliészter, 35% pamut, 210g
Fekete XS-XXL, Navy XS-XXL

- 11 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel

XS

KÖNNYŰ

ESSENTIAL MUNKARUHÁZAT

KINGSMILL POLYCOTTON

245g

C859 MAYO DZSEKI, 4 ZSEBBEL

Kingsmill Polycotton: 65% poliészter, 35% pamut, 245g
Navy S-3XL

- Rejtett patentos elülső rész a könnyű hozzáférésért

C105 RUGALMAS MUNKAÖV

100% poliészter
Fekete, Sárga, Narancs Egy méret

- Kiváló minőségű rugalmas munkaöv

245g

2885 PRESTON NADRÁG

Kingsmill Polycotton: 65% poliészter, 35% pamut, 245g
Fekete, Navy

- Bevarrt nadrágéllel, mely egyedi eleganciát biztosít

SIZE		
REG: 31"(79CM)	26 - 52	28 - 46
TALL: 33"(84CM)	28 - 46	30 - 44

210g

NŐI MODELL

TOVÁBBFEJLESZTETT ILLESZKEDÉS

LW97 NŐI GUMÍROZOTT NADRÁG

Kingsmill Polycotton: 65% poliészter, 35% pamut, 210g
Fekete XS-4XL, Fekete Tall S-XL, Navy XS-4XL

- Bevarrt nadrágéllel, mely egyedi eleganciát biztosít

XS 4XL

KÖNNYŰ

305g

4

C881 KANTÁROS NADRÁG

Kingsmill Cotton: 100% pamut, 305g
Navy S-3XL

- 100% pamutszövetből készült

245g

5

C875 BURNLEY KANTÁROS NADRÁG

Kingsmill Polycotton: 65% poliészter, 35% pamut, 245g
Navy S-3XL

- Hátul gumírozott derék a biztonságos illeszkedésért

40+ UPF

KÖZÖS JELLEMZŐK

POLIPAMUT OVERÁL

245g

C813 LIVERPOOL ZIP OVERÁL

Kingsmill Polycotton: 65% poliészter, 35% pamut, 245g
Fekete, Grafitszürke, Navy, Narancs, Piros

- Tartós poliészter/pamut szövet, mely nagy teljesítményt és maximális viselési komfortot biztosít
- Kétutas zippzár az egyszerű hozzáférését

REG
S-3XL
S-XXL
S-XXL
XS-6XL
XS-3XL
TALL
S-3XL
M-XXL

XS 6XL KINGSMILL POLYCOTTON

245g

C815 KNEEPAD OVERÁL

Kingsmill Polycotton: 65% poliészter, 35% pamut, 245g
Fekete S-3XL, Sötét navy S-3XL

- Kopásálló, tartós, színtartó anyagból
- Kétutas zippzár az egyszerű hozzáférését

KINGSMILL POLYCOTTON

POLIPAMUT OVERÁL

TOVÁBBFEJLESZTETT ZSEBKIALAKÍTÁS

245g

C802 CLASSIC OVERÁL

Kingsmill Polycotton: 65% poliészter, 35% pamut, 245g
X Navy S-6XL, Navyll M-5XL
Y Fekete S-XXL

- Tartós poliészter/pamut szövet, mely nagy teljesítményt és maximális viselési komfortot biztosít
- Rejtett patentos elülső rész a könnyű hozzáférésért

6XL KINGSMILL POLYCOTTON

245g

2802 STANDARD OVERÁL

Kingsmill Polycotton: 65% poliészter, 35% pamut, 245g
X Navy XS-XXL, Fehér XS-3XL

- Az alapanyag nem zsugorodik, megőrzi a termék eredeti méretét a mosások után.
- Rejtett patentos elülső rész a könnyű hozzáférésért

XS KINGSMILL POLYCOTTON

POLIPAMUT OVERÁL

190g

S999 EURO WORK OVERÁL

Kingsmill Polycotton: 65% poliészter, 35% pamut, 190g
Üvegzöld S-3XL, Navy XS-6XL, Navy S-4XL, Piros S-4XL, Royal kék S-4XL

- Tartós poliészter/pamut szövet, mely nagy teljesítményt és maximális viselési komfortot biztosít

XS 6XL KINGSMILL POLYCOTTON KÖNNYŰ

190g Új NŐI MODELL

C184 NŐI OVERALL

Kingsmill Polycotton: 65% poliészter, 35% pamut, 190g
Navy XS-XXL

- Tartós poliészter/pamut szövet, mely nagy teljesítményt és maximális viselési komfortot biztosít
- Kétutas zippzár az egyszerű hozzáférését

XS KINGSMILL POLYCOTTON KÖNNYŰ

POLIPAMUT OVERÁL

440g

EN 342

BÉLELT

S816 ORKNEY BÉLELT OVERÁL

EN 342 0.340 (M2.K/W), 1, X

Kingsmill Polycotton: 65% poliészter, 35% pamut, 245g
100% poliészter bélés, 50g
Navy S-3XL

- Teljesen bélelt és párnázott, mely megőrzi a hőt és növeli a melegségérzetet
- Kétutas zippzár az egyszerű hozzáférését

KINGSMILL POLYCOTTON

245g

C890 IFJÚSÁGI OVERÁL

Kingsmill Polycotton: 65% poliészter, 35% pamut, 245g
Navy 4/5, 6/7, 8/9, 10/11, 12/13, 14/15 éves korig

- Tartós poliészter/pamut szövet, mely nagy teljesítményt és maximális viselési komfortot biztosít
- Kétutas zippzár az egyszerű hozzáférését

KINGSMILL POLYCOTTON

GYERMEK MÉRETEK

JN14 JUNIOR JÓL LÁTHATÓSÁGI MELLÉNY 209

A340 HI-VIS GRIP VÉDŐKESZTYŰ - LATEX 621

40 UPF 8

KÖZÖS JELLEMZŐK

PAMUT OVERÁL

IONA

C814 IONA PAMUT OVERÁL

EN 17353 B2 TÍPUS

Kingsmill Cotton: 100% pamut, 190g
Szürke, Navy, Narancs, Piros, Royal kék

- 100% pamut alapanyagból készült a magasabb komfort és lélegzőképesség érdekében
- Kétutas zippzár az egyszerű hozzáférését
- 8 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Könnyű és kényelmes

	REG
	S-6XL
	S-3XL
	S-3XL
	S-3XL
	S-6XL

6XL KINGSMILL COTTON KÖNNYŰ

C811 PAMUT OVERÁL

Kingsmill Cotton: 100% pamut, 260g
Narancs XS-4XL, Navy XS-4XL

XS 4XL KINGSMILL COTTON

S998 EURO WORK PAMUT OVERÁL

Kingsmill Cotton: 100% pamut, 260g
Fekete S-3XL, Navy XS-3XL

XS KINGSMILL COTTON

FESTŐRUHÁZAT

S817 FESTŐ DEREKASNADRÁG

8

Kingsmill Cotton: 100% pamut, 305g
Fehér XS-4XL, Fehér XS-3XL

- Prémium zsugorodásmentes pamut munkaruha szövet
- Fém gombolás
- 8 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Colstok tartó zseb

XS 4XL KINGSMILL COTTON

KS54 FESTŐ PRO NADRÁG

10

Kingsmill Polycotton: 65% poliészter, 35% pamut, 245g
Fehér XS-3XL

- Kopásálló, tartós, színtartó anyagból
- Kopásálló oxford poliészter
- 10 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Fényvisszaverő csíkozás a fokozott láthatóságért

XS KINGSMILL POLYCOTTON

S810 BOLTON FESTŐ MELLESNADRÁG

8

Kingsmill Cotton: 100% pamut, 305g
Fehér XS-4XL

- Prémium zsugorodásmentes pamut munkaruha szövet
- Térdvédő zsebek a térdvédők könnyű használatáért
- 8 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Rejtett zippzáros záródás a fokozott biztonság érdekében

XS 4XL KINGSMILL COTTON

Lásd a további festő modelleket

B210 496

B195 498

PJ20 404

DX472 490

DX441 436

DX440 437

DX444 437

DX452 437

LÁNCFŰRÉSZ

EN 11393

A védőfelszerelést az EN 381-5:1995 szabvány szerint tesztelték az 1. osztályú teljesítmény tekintetében. Az EN381-5:1995 minősített ruházati termékek célja, hogy biztosítsák a lábak védelmét a kézi láncfűrészgép véletlen érintkezésével szemben (lineáris láncfűrészek védelme 20 m/s sebességig).

230g

230g

CH15 OAK PROFESSIONAL CHAINSAW KABÁT

EN 11393 1. OSZTÁLY B TÍPUS 20M/S
KWF CERTIFIED TO KWF STANDARD

92% Nylon, 8% Elasztán, 230g
100% Nylon, 420g
Fekete/Narancs S-XXL

- Stretch ripstop kiváló komfortot és mozgásszabadságot biztosít
- Fényvisszaverő panel, hogy segítse a láthatóságot rosszul megvilágított körülmények között is
- 4 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Zippzáras zseb mellkason
- Felső és alsó hátsó szellőzőnyílások a maximális légáteresztő képesség érdekében
- Könnyen hozzáférhető elülső zippzárnyílás

CH14 OAK PROFESSIONAL CHAINSAW NADRÁG

EN 11393 1. OSZTÁLY C TÍPUS 20M/S
KWF CERTIFIED TO KWF STANDARD

92% Nylon, 8% Elasztán, 230g
100% Nylon, 420g
Fekete S-XXL

- Stretch ripstop kiváló komfortot és mozgásszabadságot biztosít
- Fényvisszaverő panel, hogy segítse a láthatóságot rosszul megvilágított körülmények között is
- 8 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Levehető kantár a sokoldalúság érdekében
- Hátsó nagy zippzáras zseb nagyobb tárolási lehetőséget biztosít
- A kényelmet a párnázott hátpanel garantálja

365g

CH11 OAK NADRÁG

EN 11393 CLASS 1, TYPE A
KWF CERTIFIED TO KWF STANDARD

Kingsmill Polycotton: 65% poliészter, 35% pamut, 245g
43% poliészter, 57% polipropilén, 120g
Fekete S-XXL

- Tartós kevertszálas szövet Texpel foltálló bevonattal
- Maximális kényelmet biztosító, teljesen gumírozott derék
- 5 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Colstok tartó zseb
- Gombos zseb
- Telefontartó zseb

365g

CH12 OAK KANTÁROS NADRÁG

EN 11393 CLASS 1, TYPE A
KWF CERTIFIED TO KWF STANDARD

Kingsmill Polycotton: 65% poliészter, 35% pamut, 245g
43% poliészter, 57% polipropilén, 120g
Fekete S-3XL

- Tartós kevertszálas szövet Texpel foltálló bevonattal
- Rejtett zippzáros záródás a fokozott biztonság érdekében
- 5 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Colstok tartó zseb
- Oldalzsebek
- Félig gumírozott derékkialakítás a biztonságos és kényelmes illeszkedésért

KINGSMILL POLYCOTTON

KÖZÖS JELLEMZŐK

VÁGÁSBIZTOSSÁG

D SZINTŰ VÁGÁS ELLENI VÉDELEMMEL ELLÁTOTT VÁGÁSÁLLÓ MUNKARUHÁZAT A NAGY VÁGÁSI KOCKÁZATOK ELLEN.

MŰSZAKI ANYAGOK

Ez a technikai vágásálló szövet a HPPE, az üveg, a PET és a nylonszálak szilárdságát ötvözi, kiváló tartósságot biztosítva, amely védelmet nyújt a nagy kockázatú környezetekben.

CR01 VÁGÁSÁLLÓ VÉDŐKÖTÉNY

SZÖVET MEGFELEL AZ EN 388 SZABVÁNYNAK

1.5.4.2.D

42,5% HPPE, 21,3% üveg, 21,3% PET, 14,9% nylon, 330g
100% Nylon, 220g
Szürke Egy méret

- Kemény munkakörnyezetekre tervezték
- Állítható pántok a biztonságos illeszkedésért
- Ergonomikus gyorskioldó csat
- D szintű vágásbiztosság

VÁGÁSÁLLÓ MUNKARUHÁZAT

SLIM FIT

CR15 PÓLÓING VÁGÁSÁLLÓ UJJAKKAL

SZÖVET MEGFELEL AZ EN 388 SZABVÁNYNAK - 3.2.4.4.D

55% pamut, 45% poliészter, 175g
40% HPPE, 20% üveg, 40% poliészter, 460g
X Fekete S-3XL

- A nedvesség elvezető szövet segít melegen tartani viselője testét, száraz, hűvös helyen
- Extra komfortot nyújtó magas pamut tartalom
- D szintű vágásbiztosság
- Ujjnyílás a biztonságos illeszkedésért

KINGSMILL POLYCOTTON

CR40 COMBAT NADRÁG VÁGÁSÁLLÓ ELÜLSŐ RÉSSZEL

6

SZÖVET MEGFELEL AZ EN 388 SZABVÁNYNAK - 1.5.4.2.D

98% pamut, 2% elasztán, 255g
42,5% HPPE, 21,3% üveg, 21,3% PET, 14,9% nylon, 330g
X Fekete S-3XL

- D szintű vágásbiztosság
- Slim fit design a kivételes komfortért
- Könnyen hozzáférhető cargo zsebek

KINGSMILL COTTON Stretch

LÁSD AZ OLDALT, VAGY SZKENNELJE BE A VÁGÁSÁLLÓ KÉZVÉDELEM ONLINE MEGTEKINTÉSÉHEZ 574

CT67 572

CT65 576

CT45 578

CT90 588

SZABADIDŐRUHÁZAT

SZABADIDŐRUHÁZAT TÖKÉLETES MEGOLDÁS VÁLLALATI ARCULATHOZ

A hímzés és a szitanyomás bármilyen munkaruházati terméken alkalmazható, amely által kitűnhet a tömegből. Minden Portwest ruhadarabot úgy terveztek, hogy kompatibilis legyen a vállalati márkajelzéssel.

A Portwest személyre szabási szolgáltatásával hozzáadhatja márkáját a designunkhoz. Alacsony megrendelési mennyiségek és versenyképes átfutási idők érvényesek.

TÖBB MINT 120 ÉVES TAPASZTALAT MINDEN ÖLTÉSBEN



SZABADIDŐRUHÁZAT

POLÁR ÉS PULÓVER

EV473 487 | DX467 488 | B302 489 | PW337 489 | DX472 490 | DX480 490 | T831 491 | B312 491 | KS31 491

KS32 491 | PW273 492 | B318 492 | EC300 492 | B330 493 | B300 493 | B309 493 | B310 493

PÓLÓK ÉS INGEK

DX414 494 | DX410 494 | PW210 495 | PW219 495 | T720 495 | T722 495 | F477 495

EC210 496 | B209 496 | B210 496 | B212 496 | B218 496 | L210 496 | KX370 499

PÓLÓK

DX415 497 | DX411 497 | B195 498 | PW211 498 | B192 498 | EC195 499 | B197 499 | B196 499

ANTISZTATIKUS / ESD MUNKARUHA

AS20 502 | AS21 502 | AS22 502 | AS24 502 | AS10 503 | AS11 503 | AS12 503 | AS26 502

ELEVATED ENDURANCE MUNKARUHÁZAT

SZEREZD MEG A KOLLEKCIÓT

EV461 357

EV460 367

EV470 400

EV475 432

EV441 433

EV442 165

EV440 433

A TELJES EV4 KOLLEKCIÓ ONLINE MEGTEKINTÉSÉHEZ LÁSD AZ OLDALT, VAGY SZKENNELJE BE A QR-KÓDOT 24

EV473

MID-LAYER POLÁR

EZEECOOL™

ÚJ

Az EzeeCool egy könnyű, könnyen kezelhető szövet, amelyet úgy terveztek, hogy a legnagyobb kényelmet és tartósságot biztosítsa.
A szerkezetben használt speciális szálak biztosítják, hogy az izzadtságot és a felesleges nedvességet a szövet nem szívja magába hanem gyorsan elpárolog, így a viselője száraz marad.

EV473 EV4 TECHNIKAI POLÁR DZSEKI

5

75% poliészter, 20% Rayon, 5% elasztán, 330g
Fekete S-XXL, Mole szürke S-XXL

- Könnyen hozzáférhető elülső zippzárnyílás
- Oldalsó, zippzáros zsebek
- Fényvisszaverő nyomtatás a hozzáadott jól láthatóságért
- 5 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- A nedvesség elvezető szövet segít melegen tartani viselője testét, száraz, hűvös helyen

EZEECOOL™

KAPUCNIS FELSŐ

Új

DX467 DX4 NEGYEDZIPPZÁRAS KAPUCNIS PULÓVER

75% poliészter, 20% Rayon, 5% elasztán, 330g
Fekete S-3XL, Metro kék S-3XL

- A nedvesség elvezető szövet segít melegen tartani viselője testét, száraz, hűvös helyen
- 1/4 hosszúságú zippzár a frontrészen
- 2 zippzáras oldalzseb a biztonságos tárolásért
- Kapucni az időjárás elleni további védelemért

TEXPEL WICKING

SZEREZD MEG A KOLLEKCIÓT

DX411 497

DX456 435

A TELJES DX4 KOLLEKCIÓ ONLINE MEGTEKINTÉSÉHEZ LÁSD AZ OLDALT, VAGY SZKENNELJE BE A QR-KÓDOT 30

KAPUCNIS FELSŐ

PW3

ÚJ

PW337 PW3 KAPUCNIS PULÓVER

65% poliészter, 35% pamut, 300g
Fekete S-3XL

- Kötött szövet szálcsiszolt hatású hátrésszel
- 3 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Kapucni az időjárás elleni további védelemért
- Meleget és extra komfortot biztosító bordás mandzsetta
- Bordázott szegély a kényelmes illeszkedésért
- Fényvisszaverő szegély a nagyobb láthatóság és biztonság érdekében

PW3

SZEREZD MEG A KOLLEKCIÓT

T181 201

PW305 450

LÁSD AZ OLDALT VAGY SZKENNELJE BE A QR-KÓDOT A TELJES PW3 KOLLEKCIÓ ONLINE MEGTEKINTÉSÉHEZ 50

B302 RÓMA KAPUCNIS PULÓVER

40 UPF

65% poliészter, 35% pamut, 300g
Fekete S-3XL, Navy S-3XL

- Kenguru zseb, mely bőséges tárolási lehetőséget biztosít
- Meleget és extra komfortot biztosító bordás mandzsetta
- Bordázott szegély a kényelmes illeszkedésért
- Kapucni az időjárás elleni további védelemért
- Kötött szövet szálcsiszolt hatású hátrésszel
- Bő kialakítás, mely extra komfortot biztosít viselőjének

ZIPPZÁRAS KAPUCNIS PULÓVER ÉS MID LAYER

ÚJ SZÍN

DX472 DX4 KAPUCNIS PULÓVER

75% poliészter, 20% Rayon, 5% elasztán, 330g
Fekete S-3XL, Mole szürke XS-3XL, Metro kék S-3XL, Fehér S-3XL, Sötét navy S-3XL

- A nedvesség elvezető szövet segít melegen tartani viselője testét, száraz, hűvös helyen
- Dinamikus, elütő színű belső rész
- Aktív illeszkedéssel tervezve
- Belső zsebek a biztonságos tárolásért
- Zippzáras zseb mellkason
- Stílusos és praktikus felvarrt kapucni

XS

DX480 DX4 ZIP BASE FELSŐ

Titanmill Ultra Stretch: 92% Nylon, 8% Elasztán, 210g
Fekete S-3XL, Metro kék S-3XL

- 4 irányban nyúló anyag a nagyobb mozgásszabadság és a kényelem érdekében
- Aktív illeszkedéssel tervezve
- Könnyen hozzáférhető elülső zippzárnyílás
- Belső zsebek a biztonságos tárolásért
- Gumírozott mandzsetták a biztonságos illeszkedésért
- Hüvelykujj hurok

TITANMILL ULTRA STRETCH

4X Stretch

ZIPPZÁRAS KAPUCNIS PULÓVER

KX3

T831 KX3 TECHNIKAI KABÁT

80% Poliészter, 20% Műselyem, 330g
Fekete S-3XL, Szürke S-3XL

- A nedvesség elvezető szövet segít melegen tartani viselője testét, száraz, hűvös helyen
- Modern letisztult kialakítás

ÚJ

B312 ZIP THROUGH KAPUCNIS FELSŐ

65% poliészter, 35% pamut, 250g
Fekete S-3XL, Navy S-3XL

- Ideális, személyre szabott vállalati viselet
- 2 zseb a biztonságos tárolás érdekében

KS32 PEWTER KABÁT

65% poliészter, 35% pamut, 280g
Testbélés: 100% poliészter Sherpa Pile 300g Karbélés: 100% poliészter 60g
Karbélés: 100% poliészter vatta 40g
Fekete S-3XL

- Prémium sherpa bélés az optimális kényelemért és melegségért
- Kapucni az időjárás elleni további védelemért

KS31 NICKEL PULÓVER

50% poliészter, 50% pamut, 350g
Fekete S-XXL, Navy S-XXL

- Extra komfortot nyújtó magas pamut tartalom
- Ideális, személyre szabott vállalati viselet

KÖZÖS JELLEMZŐK

PULÓVER

PW2

PW273 PW2 CREW NECK PULÓVER

65% poliészter, 35% pamut, 300g
Fekete/Z szürke S-3XL, Navy/Royal S-3XL

- Kötött szövet szálcsiszolt hatású hátrésszel
- Ideális, személyre szabott vállalati viselet
- Kontraszt szín a stílusos külsőért
- Nem mágneses - nikkel- és vasmentes

SLIM FIT

B318 ESSENTIAL KÉTTÓNUSÚ PULÓVER

65% poliészter, 35% pamut, 300g
Navy/Piros S-3XL, Navy/Royal S-3XL

- Többfunkciós, stílusos unisex fazon
- Kontrasztos színű varrás a további stílus érdekében
- Ideális, személyre szabott vállalati viselet
- Slim fit design a kivételes komfortért

SLIM FIT

PLANET ÚJ

EC300 ORGANIKUS PAMUT ÚJRAHASZNOSÍTHATÓ PÓLÓ

100% organikus pamut, 300g
Fekete S-3XL, Navy S-3XL

- Fenntartható anyagból készült környezettudatos termék
- Újrahasznosításra tervezve
- A minimál varrás jobb újrahasznosítási képességeket biztosít
- Organikus pamut felhasználásával készült

ÚJRAHASZNOSÍTÁSRA TERVEZVE

SLIM FIT

PULÓVER

NŐI MODELL

ÚJ

40+ UPF

B330 NŐI PULÓVER

65% poliészter, 35% pamut, 300g
Fekete XS-XXL, Navy XS-XXL

XS

40+ UPF

B300 RÓMA PULÓVER

65% poliészter, 35% pamut, 300g
Fekete XS-4XL, Sötét navy S-3XL, Navy XS-5XL

XS 5XL

40+ UPF

B309 SORRENTO ZIPPZÁRAS PULÓVER

65% poliészter, 35% pamut, 300g
Fekete S-3XL, Navy S-3XL

B310 NATO PULÓVER

100% akril, 7 gauge, 580g
65% poliészter, 35% pamut, 245g
Fekete S-3XL, Navy S-3XL

PÓLÓING

ÚJ

SLIM FIT

DX414 DX4 HOSSZÚ UJJÚ PÓLÓ L/S

EasyCool 100% poliészter hálós, 150g
Fekete S-3XL, Metro kék S-3XL

- Nedvszívó, hűtő és szárító tulajdonságok
- Modern letisztult kialakítás
- Ideális, személyre szabott vállalati viselet
- Kontraszt szín a stílusos külsőért
- Kontraszt színű prémium zippzárak a stílusos megjelenésért
- A slim fit kialakítás formabontó, de nem szorít

KÖNNYŰ

EZEECOOL TEXPEL FRESH

ÚJ SZÍN

SLIM FIT

DX410 DX4 PÓLÓING S/S

EasyCool 100% poliészter hálós, 150g
Fekete S-3XL, Metro kék S-3XL, Sötét navy S-3XL

- Nedvszívó, hűtő és szárító tulajdonságok
- Modern letisztult kialakítás
- Ideális, személyre szabott vállalati viselet
- Kontraszt szín a stílusos külsőért
- Kontraszt színű prémium zippzárak a stílusos megjelenésért
- Slim fit design a kivételes komfortért

KÖNNYŰ

EZEECOOL TEXPEL FRESH

PÓLÓING

WX3 PLANET

40+ UPF

5

T722 WX3 ECO PÓLÓING S/S

55% bambusz selyem, 45% újrahasznosított poliészter kötött pique, 210g
Fekete S-3XL

WX3

ÚJ SZÍN

40+ UPF

T720 WX3 PÓLÓING

65% poliészter, 35% pamut, 210g
Fekete XS-6XL, Mélypiros S-3XL, Olívazöld S-3XL, Perzsa kék S-3XL

XS 6XL

PW2

SLIM FIT

40+ UPF

PW210 PW2 PÓLÓING S/S

Kingsmill Polycotton: 55% pamut, 45% poliészter, 144g
Fekete/Z szürke S-3XL, Navy/Royal S-3XL, Piros/Fekete S-3XL, Royal/Navy S-3XL, Zszürke/Fekete S-3XL

COTTON COMFORT KÖNNYŰ

PW2 ÚJ

NŐI MODELL

SLIM FIT

40+ UPF

PW219 PW2 NŐI PÓLÓING

55% pamut, 45% poliészter, kötött, 144g
Fekete/Z szürke XS-XXL, Navy/Royal XS-XXL

XS COTTON COMFORT KÖNNYŰ

IONA TEXPEL WICKING

CE UKCA

F477 IONA PÓLÓ

EN 17353 B3 TÍPUS

100% poliészter, madárszem szövés, 155g
Navy S-6XL

6XL

PÓLÓING

- Ideális, személyre szabott vállalati viselet
- Bordázott gallér és mandzsetta
- Gombos záródás

ÚJ

SLIM FIT

ÚJRAHASZNOSÍTÁSRA TERVEZVE

EC210 ORGANIKUS PAMUT ÚJRAHASZNOSÍTHATÓ PÓLÓ

100% organikus pamut, 210g
Fekete S-3XL, Navy S-3XL

PLANET

B210 NÁPOLY TENISZPÓLÓ

65% poliészter, 35% pamut, 210g
Fehér XS-3XL, Fekete XS-5XL, Heather szürke XS-3XL, Mole szürke S-3XL, Navy XS-5XL, Royal kék XS-5XL, Sötét navy XS-4XL, Víz S-3XL

XS 5XL

NŐI MODELL

B209 NÁPOLY NŐI PÓLÓING

65% poliészter, 35% pamut, 210g
Fehér XS-XXL, Fekete XS-XXL, Navy XS-XXL, Víz XS-XXL

XS

ÚJ

SLIM FIT

L210 KÖNNYŰ JERSEY PÓLÓ (48 DARAB DOBOZBAN)

50% poliészter, 50% pamut, 145g
Fehér S-3XL, Fekete S-5XL, Navy S-5XL, Royal kék S-5XL, Zoom szürke S-5XL

5XL KÖNNYŰ

B212 TENISZING

65% poliészter, 35% pamut, 210g
Fekete XS-3XL, Navy XS-3XL

XS

SLIM FIT

B218 ESSENTIAL KÉTTÓNUSÚ PÓLÓ ING

65% poliészter, 35% pamut, 210g
Navy/Piros S-3XL, Navy/Royal S-3XL

PÓLÓ

ÚJ

SLIM FIT

DX415 DX4 HOSSZÚ UJJÚ PÓLÓ L/S

EasyCool 100% poliészter hálós, 150g
Fekete S-3XL, Metro kék S-3XL

- Nedvszívó, hűtő és szárító tulajdonságok
- Modern letisztult kialakítás
- Ideális, személyre szabott vállalati viselet
- Kontraszt szín a stílusos külsőért
- A slim fit kialakítás formabontó, de nem szorít
- Bordázott gallér

KÖNNYŰ

EZEECOOL TEXPEL FRESH

SLIM FIT

DX411 DX4 PÓLÓ S/S

EasyCool 100% poliészter hálós, 150g
Fekete S-3XL, Metro kék S-3XL

- Nedvszívó, hűtő és szárító tulajdonságok
- Modern letisztult kialakítás
- Ideális, személyre szabott vállalati viselet
- Kontraszt szín a stílusos külsőért
- Slim fit design a kivételes komfortért
- Bordázott gallér

KÖNNYŰ

EZEECOOL TEXPEL FRESH

40+ UPF

KÖZÖS JELLEMZŐK

PÓLÓ

SLIM FIT

PW2

PW211 PW2 PÓLÓ S/S

55% pamut, 45% poliészter, 144g
Fekete/Z szürke S-3XL, Navy/Royal S-3XL, Piros/Fekete S-3XL, Royal/Navy S-3XL, Zszürke/Fekete S-3XL

- A nedvességelvezető szövet segít hűvösen és szárazon tartani viselője testét
- Extra komfortot nyújtó magas pamut tartalom
- Ideális, személyre szabott vállalati viselet
- Könnyű és kényelmes

40+ UPF

COTTON COMFORT

KÖNNYŰ

ÚJ SZÍN

B195 TURIN PRÉMIUM PÓLÓ

100% pamut, 195g
Fehér XS-3XL, Fekete S-5XL, Heather szürke S-3XL, Navy S-5XL

- Többfunkciós, stílusos unisex fazon
- 100% pamut alapanyagból készült a magasabb komfort és lélegzőképesség érdekében
- Ideális, személyre szabott vállalati viselet
- Vállalati arculatokhoz igazodó széles színválaszték

	REG
	S-5XL
	S-3XL
	S-5XL
	XS-3XL

XS 5XL

NŐI MODELL

ÚJ

B192 NŐI PÓLÓ

100% pamut, 195g
Fekete XS-XXL, Navy XS-XXL

- 100% pamut alapanyagból készült a magasabb komfort és lélegzőképesség érdekében
- Ideális, személyre szabott vállalati viselet

XS

PÓLÓ

ÚJ

SLIM FIT

EC195 ORGANIKUS PAMUT ÚJRAHASZNOSÍTHATÓ PÓLÓ

100% organikus pamut, 210g
Fekete S-3XL, Navy S-3XL

- Organikus pamut felhasználásával készült
- A minimál varrás jobb újrahasznosítási képességeket biztosít
- Csőszerű kötés a kevesebb gyártási hulladékért
- Újrahasznosításra tervezve

ÚJRAHASZNOSÍTÁSRA TERVEZVE

PLANET

ÚJ

SLIM FIT

B197 V-NYAKÚ PAMUT PÓLÓ

100% pamut, 195g
Fekete S-3XL, Navy S-3XL

- 100% pamut alapanyagból készült a magasabb komfort és lélegzőképesség érdekében
- Ideális, személyre szabott vállalati viselet
- Slim fit design a kivételes komfortért

ÚJ

B196 HOSSZÚ UJJÚ PÓLÓ

100% pamut, 195g
Fekete S-3XL, Navy S-3XL

- 100% pamut alapanyagból készült a magasabb komfort és lélegzőképesség érdekében
- Ideális, személyre szabott vállalati viselet
- Többfunkciós, stílusos unisex fazon
- Új modell

165g

KX3

KX370 KX3 KOCKÁS MUNKAING

100% pamut, 165g
Titanmill Plus: 65% poliészter, 35% pamut, 190g
Barna sakk S-3XL

- 100% pamut alapanyagból készült a magasabb komfort és lélegzőképesség érdekében
- A megerősített panelek maximális tartósságot biztosítanak ott, ahol a legnagyobb igénybevételnek van kitéve
- 2 zseb a biztonságos tárolás érdekében
- Toll zseb

KÖNNYŰ

ESD MUNKARUHÁZAT

AZ ANYAGBAN LÉVŐ VEZETŐKÉPES SZÁLAK MEGELŐZIK A KISÜLÉSEK KELETKEZÉSÉT, FÖLDELIK A STATIKUS FELTÖLTŐDÉST.

ESD - (ELEKTROSZTATIKUS KISÜLÉS)

Az elektrosztatikus kisülések kárt okozhatnak az érzékeny elektronikai iparban használt összetevőkben, de növelhetik a tűzveszélyességet is, például oldószerek, gyúlékony anyagok kezeléskor. Modelljeink kiváló megoldások ESD védett területekhez. Az anyagban lévő vezetőképes szálak megelőzik a kisülések keletkezését, földelik a statikus feltöltődést.

RUHÁZATOK

AS24 502

AS22 502

AS20 502

AS21 502

AS11 503

AS10 503

AS26 502

AS12 503

KÉZVÉDELEM

A696 605

A697 605

A698 605

A699 605

A197 605

A198 605

A199 605

A882 604

VÉDŐLÁBBELI VÁLASZTÉK

FE01 674

FE02 675

FE03 675

FE04 676

FE05 676

FC18 679

FC19 679

SK21 719

FD27 677

FD37 677

FC01 699

FC03 700

FC04 699

FT62 699

FC02 700

FW48 700

FD01 672

FD02 672

ESD

ÚJ

AS26 ANTISZTATIKUS ESD POLÁR

EN 1149 -5
EN 61340-5-1

98% poliészter, 2% szénszálas bolyhosódás-mentes polár, 280g
Fehér S-3XL, Hamilton kék S-3XL, Navy S-3XL

- Alkalmas ESD környezetben történő használatra
- Tesztelve az EN 61340-5-1 szabvány szerint
- Kényelmes kialakítás
- Közepesen vastag polár, bolyhosodásmentes kivitel, mely meleget és kényelmet biztosít

AS24 ANTISZTATIKUS ESD PULÓVER

EN 1149 -5
EN 61340-5-1

96% pamut, 4% szénszál, 300g
Fehér S-3XL, Hamilton kék S-3XL, Navy S-3XL

- Alkalmas ESD környezetben történő használatra
- Tesztelve az EN 61340-5-1 szabvány szerint
- Kényelmes kialakítás
- Raglán ujjak az optimális illeszkedésért

AS22 ANTISZTATIKUS ESD HOSSZÚ UJJÚ PÓLÓ

EN 1149 -5
EN 61340-5-1

96% pamut, 4% szénszál, 195g
Fehér S-3XL, Hamilton kék S-3XL, Navy S-3XL

AS21 ANTI-STATIC ESD PÓLÓING

EN 1149 -5
EN 61340-5-1

96% pamut, 4% szénszál, 195g
Fehér XS-3XL, Hamilton kék XS-3XL, Navy S-XXL

XS

AS20 ANTISZTATIKUS ESD PÓLÓ

EN 1149 -5
EN 61340-5-1

96% pamut, 4% szénszál, 195g
Fehér S-3XL, Hamilton kék S-3XL, Navy XS-3XL

XS

ESD

210g

AS10 ANTISZTATIKUS ESD KÖPENY

EN 1149 -5
EN 61340-5-1

65% poliészter, 34% pamut, 1% vezetőképes szál, 210g
Fehér XS-3XL, Hamilton kék XS-3XL, Navy XS-3XL

- Alkalmas ESD környezetben történő használatra
- Tesztelve az EN 61340-5-1 szabvány szerint
- Rejtett patentos elülső rész a könnyű hozzáférésért
- 3 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Tépőzáras, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
- Telefontartó zseb

XS KÖNNYŰ

210g

AS11 ANTISZTATIKUS, ESD NADRÁG

EN 1149 -5
EN 61340-5-1

65% poliészter, 34% pamut, 1% vezetőképes szál, 210g
Hamilton kék XS-XXL, Navy XS-XXL

- Alkalmas ESD környezetben történő használatra
- Tesztelve az EN 61340-5-1 szabvány szerint
- Félig gumírozott derékkialakítás a biztonságos és kényelmes illeszkedésért
- 6 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Könnyű hozzáférést biztosító tárolózseb
- Oldalzsebek

XS KÖNNYŰ

210g Új

NŐI MODELL

AS12 NŐI ANTISZTATIKUS ESD NADRÁG

EN 1149
EN 61340-5-1

65% poliészter, 34% pamut, 1% vezetőképes szál, 210g
Hamilton kék XS-XXL, Navy XS-XXL

- Alkalmas ESD környezetben történő használatra
- Tesztelve az EN 61340-5-1 szabvány szerint
- Karcolásmentes kialakítás, rejtett fém alkatrészekkel
- Félig gumírozott derékkialakítás a biztonságos és kényelmes illeszkedésért
- 6 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Könnyű hozzáférést biztosító tárolózseb

XS KÖNNYŰ

ESD kéz- és lábvédőinket lásd a www.portwest.com oldalon.

KIEGÉSZÍTŐK

MUNKÁHOZ ÉS SZABADIDŐS TEVÉKENYSÉGEKHEZ TERVEZVE

Ez a tartozékkollekció fleece és kötött stílusú, Insulatex™Pro™ béléssel ellátott, a leghidegebb napokon is kényelmes viseletet biztosít.

GL13 KÖTÖTT INSULATEX KESZTYŰ, BÉLELT

100% akril, kötött
InsulatexPro: 100% poliészter, 40g
Fekete Egy méret, Navy Egy méret

GL14 UJJVÉG NÉLKÜLI INSULATEX KÖTÖTT KESZTYŰ

100% akril, kötött
InsulatexPro: 100% poliészter, 40g
Fekete Egy méret, Navy Egy méret

GL16 TOUCHSCREEN KÖTÖTT KESZTYŰ

100% akril, kötött
Fekete S/M,L/XL,XXL/3XL, Navy S/M,L/XL

GL12 POLÁR INSULATEX KESZTYŰ, BÉLELT

100% poliészter, bolyhosodásmentes polár, 316g
InsulatexPro: 100% poliészter, 40g
Fekete Egy méret, Navy Egy méret

CS21 CSŐSÁL

100% poliészter, bolyhosodásmentes polár, 280g
Fekete Egy méret, Navy Egy méret

CS25 ANTIMIKROBIÁLIS MULTIWAY SÁL

98% pamut, 2% elasztán Texpel Micro bevonattal, 180g
Fekete Egy méret, Kobalt-kék Egy méret, Sárga Egy méret

KIEGÉSZÍTŐK

B013 BÉLELT KÖTÖTT SAPKA

100% akril, kötött
InsulatexPro: 100% poliészter, 40g
X Fekete Egy méret, Szürke Egy méret, Navy Egy méret
Y Narancs Egy méret, Sárga Egy méret

HA10 BÉLELT KÖTÖTT SAPKA

100% poliészter, bolyhosodásmentes polár, 280g
InsulatexPro: 100% poliészter, 40g
X Fekete Egy méret, Navy Egy méret, Narancs Egy méret, Sárga Egy méret

HA14 KIFORDÍTHATÓ HIVIS SAPKA

100% poliészter polár, 230g
100% poliészter polár, 230g
X Sárga/Fekete Egy méret
Narancs/Fekete Egy méret

B010 BASEBALL SAPKA, HAT PANELES

65% poliészter, 35% pamut, 190g
X Fekete Egy méret, Navy Egy méret

B031 VÍZÁLLÓ TÉLISAPKA

100% akril, kötött
Porelle membrán
InsulatexPro: 100% poliészter, 40g
X Fekete Egy méret, Navy Egy méret

B026 FÉNYVISSZAVERŐ KÖTÖTT SAPKA, INSULATEX BÉLÉSSEL

100% akril, kötött
InsulatexPro: 100% poliészter, 40g
X Fekete Egy méret, Navy Egy méret

CS20 POLÁR SÍMASZK

100% poliészter, bolyhosodásmentes polár, 190g
X Fekete Egy méret, Navy Egy méret

CS23 MULTIWAY MASZK

Kingsmill Polyester Stretch 92% poliészter, 8% elasztán, 260g
100% poliészter, 300g
X Fekete Egy méret

HA13 TRAPPER TÉLI SAPKA

100% poliészter, 90g
100% akril műszőrme, 400g
YYYYY 100% poliészter, 100g
X Fekete Egy méret

TÉRDVÉDELEM

A Portwest térdvédők minden helyzethez megfelelő térdvédőt kínálnak, 1. típusú (pántos térdvédők) és 2. típusú (betétes térdvédők). Minden Portwest térdvédő prémium nagy sűrűségű anyagot használ, hogy a felhasználó a lehető legjobb védelmet nyújtsa a térdének, függetlenül a veszélytől. Különböző anyagokat, például EVA-habot, neoprén gumit és szilikon-gél betéteket használnak a maximális viselési kényelem érdekében. Az ergonómia a térdvédőink tervezésének egyik legfontosabb jellemzője, és ezt a viselőink által végzett tesztekből kapott pozitív visszajelzések is alátámasztják.

KP60 COMBTÁMASZ TÉRDVÉDŐ

EN 14404: 2004 + A1: 2010 1-ES SZINT LEVEL 2

PP sapka, TPR, 600D poliészter, SBR, EVA hab, gél
Fekete/Narancs Egy méret
33cm x 17cm

KP40 ULTIMATE GEL TÉRDPÁRNA

EN 14404: 2004 + A1: 2010 1-ES TÍPUS 1. SZINT

PVC héj, Nylon, EVA hab, Neoprén
Fekete Egy méret
21.5cm x 18.5cm

KP30 SUPER GEL TÉRDPÁRNA

EN 14404: 2004 + A1: 2010 1-ES TÍPUS 0. SZINT

PVC héj, Nylon, EVA hab, Neoprén
Fekete Egy méret
22cm x 19cm x 2cm

KP20 LIGHTWEIGHT TÉRDPÁRNA

EN 14404: 2004 + A1: 2010 1-ES TÍPUS 0. SZINT

Nylon, EVA hab, Műanyag
Fekete Egy méret
26.5cm x 19cm x 2.5cm

KP50 NON-MARKING TÉRDPÁRNA

EN 14404: 2004 + A1: 2010 1-ES TÍPUS 1. SZINT

TPR, EPE hab, Poliészter
Fehér Egy méret
24cm x 16cm

KP10 MASSZÍV TÉRDPÁRNA

Poliuretán
Fekete Egy méret
15.5cm x 14.5cm x 2cm

TÉRD- ÉS KÖNYÖKVÉDELEM

2

KP33 RUGALMAS 3 RÉTEGŰ TÉRDVÉDŐ BETÉTEK

EN 14404: 2004 + A1: 2010 2-ES TÍPUS 0. SZINT

EVA hab
Fekete Egy méret
24cm x 14.5cm x 1.8cm

2

S156 PORTWEST TÉRDPÁRNA

EN 14404: 2004 + A1: 2010 2-ES TÍPUS 0. SZINT

EVA hab
Fekete Egy méret
21.5cm x 16.5cm x 1.5cm

2

KP44 CE TÉRDPÁRNA

EN 14404: 2004 + A1: 2010 2-ES TÍPUS 1. SZINT

EVA hab
Fekete Egy méret
24cm x 16.5cm x 2cm

1

KP05 TÉRDPÁRNA

EVA hab
Fekete Egy méret
40cm x 18.5cm x 2cm

2

KP45 KÖNYÖKVÉDŐK

TPR, Poliészter, EVA hab
Fekete Egy méret
L19cm x H14cm

EN 14404 | 2-ES

ERGONOMIKUS TÁMASZOK

BEMUTATJUK A PORTWEST ÚJ ERGONÓMIAI TARTÁSSEGÍTŐ KOLLEKCIÓJÁT

Tisztában vagyunk azzal, hogy a mindennapi munkafeladatok elvégzése közben mennyire fontos, hogy vigyázzon a testére. Ezek a speciálisan kialakított modellek olyan támogatást nyújtanak, amely segít megelőzni az ismétlődő megterhelést és a mozgásszervi rendellenességeket. Lehetővé teszi, hogy kényelmesen és magabiztosan dolgozzon, tudva, hogy a teste biztonságban van.

PW80 DERÉKTÁMASZTÓ ÖV

Latex, Poliészter
Fekete S-XXL

- Tartást biztosít a gerincnek, a has alsórészének és a hátnak
- A 8 inch széles öv maximális tartást ad viselőjének
- Állítható pántok a biztonságos illeszkedésért
- Ruházat alatt és felett is viselhető



ÚJ

PW82 TARTÁSJAVÍTÓ ÖV

SBR, Nylon, Elasztán
Fekete Egy méret

- Javítja a gerinc vonalát a vállak hátrahúzásával
- Csökkenti a hosszan tartó ülőmunka okozta nyak- és hátfájást
- Asztali munkához, akár a munkahelyen, akár otthon
- Állítható pántok a biztonságos illeszkedésért

ERGONOMIKUS TÁMASZOK

ÚJ

PW83 CSUKLÓPÁNT (2DB)

2

Nylon, SBR, Elasztán
Fekete Egy méret

- Támogatja és stabilizálja a csuklót
- Csökkenti a fizikai megterhelés és a nehéz emelés okozta sérülések kockázatát.
- Enyhíti a meglévő csuklót érintő fájdalmakat
- Könnyű és kényelmes

ÚJ

PW84 NYITOTT PATELLÁS TÉRDTÁMASZ

1

Nylon, SBR, EVA
Fekete Egy méret

- Támogatja és stabilizálja a térdízületet
- Csökkenti a fizikai megterhelés és a nehéz emelés okozta sérülések kockázatát.
- A nyitott térd kialakítás biztosítja a mozgás szabadságot
- Enyhíti a meglévő térdproblémákból eredő fájdalmat

ÚJ

PW85 KÖNYÖKVÉDŐ

1

Nylon, Elasztán
Fekete M-XL

- Támogatja és stabilizálja a könyökízületet
- Csökkenti a fizikai megterhelés és a nehéz emelés okozta sérülések kockázatát.
- Enyhíti a meglévő könyökbetegségekből eredő fájdalmat
- Bal vagy jobb térdre illeszkedik

ÚJ

PW86 KÖNYÖKVÉDŐ

1

Nylon, SBR, EVA hab
Fekete Egy méret

- Csökkenti a fizikai megterhelés és a nehéz emelés okozta sérülések kockázatát.
- Támogatja és stabilizálja a könyökízületet
- Enyhíti a meglévő könyökbetegségekből eredő fájdalmat
- Bal vagy jobb térdre illeszkedik

TÁSKÁK

25 LITRES

HS

B955 PW3 JÓL LÁTHATÓSÁGI HÁTIZSÁK

100% poliészter 600D szövet
200D PU
Sárga Egy méret
47cm x 30cm x 19.5cm

- Hőillesztett, szegmentált fényvisszaverő szalag hozzáadott jól láthatóságért
- 38cm/15 laptop tok
- Az elülső húzózsinór extra tárolást biztosít
- 2 db hálós vizespalack zseb többfunkciós zsebként is használható

25 LITRES

B905 JÓL LÁTHATÓSÁGI HÁTIZSÁK

100% poliészter 600D szövet
210T PA, 100g
Narancs Egy méret, Sárga Egy méret
28cmx21cmx43cm

- Dupla, párnázott fogantyú
- Fényvisszaverő szalag a fokozott láthatóságért
- A kényelmet a párnázott hátpanel garantálja
- Telefontartó zseb

25 LITRES

B904 JÓL LÁTHATÓSÁGI HÁTIZSÁK, GYORSKIOLDÓVAL

100% poliészter 600D szövet
210T PA
Narancs Egy méret
28cm x 21cm x 43cm

- Dupla, párnázott fogantyú
- Fényvisszaverő szalag a fokozott láthatóságért
- Ergonomikus gyorskioldó csat
- A kényelmet a párnázott hátpanel garantálja

35 LITRES

B916 HÁROM REKESZES HÁTIZSÁK

100% poliészter 1680D szövet
Poliészter 210D szövet
Fekete Egy méret
35cmx22cmx50cm

- Dexti Cut Ultra kesztyű
- Tartós 1680D poliészter konstrukció
- Három fő zippzáras tárolórekesz
- Állítható pántok a biztonságos illeszkedésért

PRÉMIUM KÉZITÁSKA ÉS HÁTIZSÁK

100 LITRES

B951 PW3 100L VÍZÁLLÓ DUFFLE GURULÓS TÁSKA

Ripstop TPU
200D PU
Fekete Egy méret
78cm x 37cm x 35cm

- Hihetetlenül tartós és strapabíró
- Erős beépített kerekek
- Teleszkópos fogantyú
- Heveder hurok extra csomagok rögzítéséhez

70 LITRES

B950 PW3 70L VÍZÁLLÓ UTAZÓTÁSKA

Ripstop TPU
200D PU
Fekete Egy méret
L70cm x W34cm x H30cm

- Hihetetlenül tartós és strapabíró
- Levehető és állítható ergonomikus vállpántok
- Heveder hurok extra csomagok rögzítéséhez
- Junior Colour Bright mellény

60 LITRES

B960 60L DUFFLE TÁSKA

100% poliészter 600D szövet
200D PU
Fekete Egy méret
65cm x 25cm x 35cm

- Ideális szerszámok szállításához vagy akár utazáshoz
- Két zippzáros rekesz
- Robusztus kivitel
- Állítható vállpánt a nagyobb kényelem érdekében

12 LITRES

B914 BAKANCS TÁSKA

100% poliészter 600D szövet
200D PU
Fekete Egy méret
35cm x 30cm x 12cm

- Bőséges tárolóhely a legtöbb munkacsizma számára
- Fogantyú a nagyobb kényelem érdekében
- Integrált öltözőszőnyeg
- 35cm x 30cm x 12cm

35 LITRES

B903 UTAZÓTÁSKA

100% poliészter, PVC bevonattal
Navy Egy méret
48cmx23cmx32cm

- Ideális szerszámok szállításához vagy akár utazáshoz
- Két zippzáros rekesz
- Robusztus kivitel
- Állítható vállpánt a nagyobb kényelem érdekében

50 LITRES

B901 HOLDALL TÁSKA

100% poliészter 600D szövet
190T PA
Fekete Egy méret
52cmx34cmx28cm

- Állítható pántok a biztonságos illeszkedésért
- Többféle zippzáros zseb a biztonságos tároláshoz
- Dupla, párnázott fogantyú
- 52cm x 34cm x 28cm

65 LITRES

B900 UTAZÓTÁSKA

100% poliészter, PVC bevonattal
Fekete Egy méret, Navy Egy méret
68cmx25cmx39cm

- Ideális szerszámok szállításához vagy akár utazáshoz
- Két zippzáros rekesz
- Állítható vállpánt a nagyobb kényelem érdekében
- Robusztus kivitel

70 LITRES

B910 VÍZÁLLÓ TÁSKA

100% poliészter 45C/600D PVC szövet
Fekete Egy méret
57cmx34cmx34cm

- Vízálló PVC konstrukció, amely ideális a tartós munkavégzéshez és az időjárási körülményekhez.
- Junior Colour Bright mellény
- Állítható vállpánt a nagyobb kényelem érdekében
- Robusztus kivitel

TÁSKÁK ÉS SZERSZÁMTÁROLÓK

70 LITRES

B908 TRAVEL TÁSKA

100% poliészter 600D szövet
190T PA
Fekete Egy méret
L73cm x W33cm x H29cm

- Erős beépített kerekek
- Többféle zippzáros zseb a biztonságos tároláshoz
- Dupla, párnázott fogantyú
- Robusztus kivitel

100 LITRES

B907 MULTI-POCKET GURULÓS TÁSKA

100% poliészter 600D szövet
190T PA
Fekete Egy méret
60cm x 40cm x 42cm

- Erős beépített kerekek
- Teleszkópos fogantyú
- Többféle zippzáros zseb a biztonságos tároláshoz
- Dupla, párnázott fogantyú

100 LITRES

B909 UTAZÓTÁSKA

100% poliészter 600D szövet
210T PA
Fekete Egy méret
76cmx37cmx36cm

- Erős beépített kerekek
- Teleszkópos fogantyú
- Athen MeshAir vezetői mellény
- Tartós 600D poliészter szövet szerkezet

14 LITRES

TB02 NYITOTT SZERSZÁMTÁSKA

100% poliészter 600D szövet
Fekete Egy méret
38cmx20cmx25cm

- Softshell nyitott szerszámtáska
- Összecsukható oldal és kivehető támaszpont
- Könnyű hozzáférés az összes tartalomhoz
- Megerősített rúd párnázott fogantyúval a könnyű mobilitás érdekében

SÉFRUHÁZAT
ÉLELMISZERIPAR

A CHEFSWEAR TERMÉKEK TELJES VÁLASZTÉKA, AMELYEK BIZTONSÁGBAN, VÉDELEMBEN ÉS HŰVÖSEN TARTJÁK A DOLGOZÓKAT A NAGY KITETTSÉGŰ MUNKA-KÖRNYEZETBEN.

KLASSZIKUS ALAPANYAGOK ÉS TECHNOLÓGIÁK

KINGSMILL POLYCOTTON

A Kingsmill™ Polycotton poliészter és pamut szövésű szövet. Ez az alapanyag maximális teljesítményt és komfortot garantál. Beavatott, kiváló színtartó és mindent tud, ami egy modern munkaruha anyagtól elvárható.

KINGSMILL COTTON

A Kingsmill™ Cotton Eco felelős forrásból származó, sávolykötésű pamut és elasztán keverékszövetünk, amely kivételes rugalmasságot, kényelmet és légáteresztő képességet biztosít.

A Texpel™ SOS egy prémium minőségű bevonat, amely taszítja az olajat és a folyadékokat, így azok leperegnek a szövet felületéről. Ez a környezettudatos felületkezelés segít a foltok eltávolításában is a mosási folyamat során, így a ruhadarabok hosszabb ideig tisztábbak maradnak.

Tapasztalja meg a páratlan mozgásszabadságot és a páratlan kényelmet a stretch technológiánkkal. A 2 és 4 irányú stretch alapanyagokból készült stretch munkaruházatunk kiemelkedő funkciót és teljesítményt biztosít.

Exkluzív séfkabátjaink MeshAir™ hálós, szellőző hónalj panelekkel rendelkeznek.

100% poliészterből, speciális MeshAir technológiával készül, mely kimagasló komfortot és lélegzőképességet biztosít. A lélegző poliészter szálakból készült betétek egyedi légáteresztő képessége kimagasló komfortot biztosít.

A MeshAir™ Pro egy dupla rétegű, 100% poliészterből készülő hálós anyag, amely a légáramlást javítja és a nedvességet kontrollálja, így viselőjét hűvösen és szárazon tartja.

A MeshAir Pro 140g szövet különleges üreges szálakat tartalmaz, amelyek fokozzák a levegő keringését a testhőmérséklet szabályozásában, míg a kettős rétegű szerkezet jobb légáteresztő képességet és védelmet biztosít.

A KINGSMILL™, a TEXPEL™ és a MESHAIR™ a Portwest védjegyei.

SÉFRUHÁZAT

HOSSZÚ UJJÚ KABÁTOK

C835 520

C838 520

C833 523

C834 522

C836 523

C837 522

C846 518

RÖVID UJJÚ KABÁTOK

C735 521

C738 521

C733 523

C734 522

C746 519

C195 519

NADRÁGOK

C072 521

C073 521

C070 525

C071 525

C075 524

C078 524

C079 524

C074 518

C076 519

NŐI RUHÁZAT

C837 522

C071 525

2205 529

KIFEJEZETTEN A VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKEMBEREK SZÁMÁRA

FEJVÉDŐK

S904 527

S896 527

S899 527

S903 527

KÖTÉNYEK

S792 526

S840 526

S841 526

S839 526

S855 527

S849 527

S843 527

S793 526

S845 526

ÉLELMISZERIPAR

2201 528

2205 529

2206 529

2202 529

2208 528

2209 528

EGYSZERHASZNÁLATOS KIEGÉSZÍTŐK

2207 529

ST11 530

D118 531

D100 531

D340 531

MESH AIR PRO

SLIM FIT

ÚJ

C846 STRETCH MESH AIR PRO SÉFKABÁT

- Kingsmill Polycotton Stretch 65% poliészter, 33% pamut, 2% elasztán, 190g
- MeshAir Pro 100% poliészter háló, 140g
- X Fehér S-3XL
- Y Fekete S-3XL

- MeshAir™ szellőző háló a hónalajnál, amely növeli a légáramlást
- Tartós poliészter/pamut szövet, mely nagy teljesítményt és maximális viselési komfortot biztosít
- Rejtett patentos elülső rész a könnyű hozzáférésért
- Slim fit design a kivételes komfortért

190g

ÚJ

SLIM FIT

C074 STRETCH SÉF NADRÁG

- Kingsmill Polycotton Stretch 65% poliészter, 33% pamut, 2% elasztán, 190g
- MeshAir 100% poliészter háló, 140g
- X Fekete S-3XL

- Tartós poliészter/pamut szövet, mely nagy teljesítményt és maximális viselési komfortot biztosít
- 5 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Lélegző hálós szövet, mely frissítő légáramlást biztosít
- Állítható derékrész húzózsinórral a kényelmes illeszkedésért

MESH AIR PRO

SLIM FIT

C746 STRETCH MESH AIR PRO RÖVID UJJÚ SÉFKABÁT

ÚJ

Kingsmill Polycotton Stretch 65% poliészter, 33% pamut, 2% elasztán, 190g
MeshAir Pro 100% poliészter háló, 140g
X Fehér S-3XL
Y Fekete S-3XL

- Tartós poliészter/pamut szövet, mely nagy teljesítményt és maximális viselési komfortot biztosít
- MeshAir™ szellőzőhálós szövet a légáramlás fokozására
- Slim fit design a kivételes komfortért
- Rejtett patentos elülső rész a könnyű hozzáférésért

1

C076 PAMUT MESH AIR SÉFNADRÁG

ÚJ

Kingsmill Cotton: 100% pamut, 190g
Kingsmill Polycotton Stretch 65% poliészter, 33% pamut, 2% elasztán, 190g
Térd hátsó része: MeshAir Pro 100% poliészter hálós, 140g
X Fekete S-3XL

- 100% pamut alapanyagból készült a magasabb komfort és lélegzőképesség érdekében
- 3 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- MeshAir™ szellőztetett hálós szövet a térd hátsó részén és az ágyékrészen a légáramlás fokozása érdekében.
- Megerősített ágyék rész a kopás elkerülésének érdekében

3

C195 CHEF PAMUT MESHAIR PÓLÓ

ÚJ

100% pamut piké, 190g
MeshAir Pro 100% poliészter háló, 140g
X Fehér S-3XL

- 100% pamut alapanyagból készült a magasabb komfort és lélegzőképesség érdekében
- MeshAir™ szellőzőhálós szövet a légáramlás fokozására

MESH AIR PRO

SLIM FIT

SLIM FIT

C835 SURREY SÉFKABÁT L/S

Kingsmill pamut Texpel bevonattal: 100% pamut, 190g
MeshAir Pro 100% poliészter háló, 140g
X Fehér S-3XL
Y Fekete S-3XL

- 100% pamut alapanyagból készült a magasabb komfort és lélegzőképesség érdekében
- Prémium folttaszító bevonat, mely taszítja az olajat, a vizet és a szennyeződéseket.
- MeshAir™ szellőzőhálós szövet a légáramlás fokozására
- Rejtett patentos elülső rész a könnyű hozzáférésért
- Rejtett zippzáros zseb
- Kiváló stílus francia mandzsettákkal

C838 MESH AIR PRO SÉFKABÁT L/S

Kingsmill pamut Texpel bevonattal: 65% poliészter, 35% pamut, 190g
MeshAir Pro 100% poliészter háló, 140g
X Fehér S-3XL
Y Fekete S-3XL, Pala szürke S-3XL

- Tartós kevertszálas szövet Texpel foltálló bevonattal
- MeshAir™ szellőző háló a hónalajnál, amely növeli a légáramlást
- Kiváló stílus francia mandzsettákkal
- Rejtett patentos elülső rész a könnyű hozzáférésért
- Ujjzseb
- A külső akasztófül biztosítja a kötény biztonságos elhelyezését

MESH AIR PRO

SLIM FIT

3

C735 SURREY SÉFKABÁT S/S

- Kingsmill pamut Texpel bevonattal: 100% pamut, 190g
- MeshAir Pro 100% poliészter háló, 140g
- X Fehér S-3XL
- Y Fekete S-3XL

SLIM FIT

4

C072 SURREY NADRÁG

- Kingsmill pamut Texpel bevonattal: 100% pamut, 190g
- MeshAir Pro 100% poliészter háló, 140g
- X Fekete S-3XL

SLIM FIT

1

C738 MESH AIR PRO SÉFKABÁT S/S

- Kingsmill pamut Texpel bevonattal: 65% poliészter, 35% pamut, 190g
- MeshAir Pro 100% poliészter háló, 140g
- X Fehér S-3XL
- Y Fekete S-3XL, Pala szürke S-3XL

STANDARD FIT

1

C073 MESH AIR PRO SÉFNADRÁG

- Kingsmill pamut Texpel bevonattal: 65% poliészter, 35% pamut, 190g
- MeshAir Pro 100% poliészter háló, 140g
- X Fekete S-3XL, Pala szürke S-3XL

SÉFKABÁT

C834 SOMERSET SÉFKABÁT L/S

Kingsmill Polycotton: 65% poliészter, 35% pamut, 190g
X Fehér XXS-4XL
Y Fekete XS-3XL

- Kopásálló, tartós, színtartó anyagból
- Öt soros kivitel, cserélhető gombokkal
- Kifordítható gombolás
- Levehető gombok, amelyek eltávolíthatók vagy kicserélhetők

XXS 4XL KINGSMILL POLYCOTTON

1

C837 RACHEL NŐI SÉFKABÁT L/S

NŐI MODELL

Kingsmill Polycotton: 65% poliészter, 35% pamut, 190g
MeshAir 100% poliészter háló, 110g
X Fehér XS-XXL
Y Fekete XS-XXL

- Kopásálló, tartós, színtartó anyagból
- MeshAir™ szellőző háló a hónalajnál, amely növeli a légáramlást
- Négy soros, felcserélhető gombolás
- Ujjzseb

XS KINGSMILL POLYCOTTON

1

C734 KENT SÉFKABÁT S/S

Kingsmill Polycotton: 65% poliészter, 35% pamut, 190g
X Fehér XS-3XL
Y Fekete XS-4XL

- Kopásálló, tartós, színtartó anyagból
- Öt soros kivitel, cserélhető gombokkal
- Megfordítható első zár
- Levehető gombok, amelyek eltávolíthatók vagy kicserélhetők

XS 4XL KINGSMILL POLYCOTTON

1

SÉFKABÁT

C733 CUMBRIA SÉFKABÁT S/S

Kingsmill Polycotton: 65% poliészter, 35% pamut, 190g
X Fehér XS-4XL
Y Fekete XS-4XL, Pala szürke XS-4XL

- Kopásálló, tartós, színtartó anyagból
- Az alapanyag nem zsugorodik, megőrzi a termék eredeti méretét a mosások után.
- Patent gombos elülső rész a könnyű nyitásért
- Ujjzseb

XS 4XL KINGSMILL POLYCOTTON

C833 SUFFOLK SÉFKABÁT L/S

Kingsmill Polycotton: 65% poliészter, 35% pamut, 190g
X Fehér XS-3XL
Y Fekete XS-3XL, Pala szürke XS-3XL

- Kopásálló, tartós, színtartó anyagból
- Az alapanyag nem zsugorodik, megőrzi a termék eredeti méretét a mosások után.
- Patent gombos elülső rész a könnyű nyitásért
- Ujjzseb

XS KINGSMILL POLYCOTTON

C836 SUSSEX SÉFKABÁT L/S

100% pamut, selyem szövés, 280g
X Fehér XS-3XL

- 100% pamut alapanyagból készült a magasabb komfort és lélegzőképesség érdekében
- Gombos elsőrész záródás
- Tartós gumigombok a prémium kivitelért
- Mandarin gallér

XS KINGSMILL COTTON

NADRÁGOK

STANDARD FIT

C079 BROMLEY SÉFNADRÁG

Kingsmill Cotton: 100% pamut, 190g
Fekete sakk XS-4XL, Kék kockás hosszú S-3XL, Kék pipa XXS-3XL

- 100% pamut alapanyagból készült a magasabb komfort és lélegzőképesség érdekében
- Rejtett zippzár
- Maximális kényelmet biztosító, teljesen gumírozott derék
- Hátsó zseb
- Állítható derékrész húzózsinórral a kényelmes illeszkedésért
- Többfunkciós, stílusos unisex fazon

XXS 4XL KINGSMILL COTTON

C078 CHESTER SÉFNADRÁG

Kingsmill Cotton: 100% pamut, 190g
Kék pipa S-3XL

- 100% pamut alapanyagból készült a magasabb komfort és lélegzőképesség érdekében
- Rejtett zippzáros záródás a fokozott biztonság érdekében
- Maximális kényelmet biztosító, teljesen gumírozott derék
- Telefon és tolltartó zseb
- Hátsó zseb
- Állítható derékrész húzózsinórral a kényelmes illeszkedésért

KINGSMILL COTTON

C075 BARNET SÉFNADRÁG

Kingsmill Cotton: 100% pamut, 190g
Kék pipa XS-3XL

- 100% pamut alapanyagból készült a magasabb komfort és lélegzőképesség érdekében
- Fém gombolás
- Félig gumírozott derékkialakítás a biztonságos és kényelmes illeszkedésért
- Gombos zseb
- Oldalzsebek
- Többfunkciós, stílusos unisex fazon

XS KINGSMILL COTTON

NADRÁGOK

STANDARD FIT

C070 DRAWSTRING NADRÁG

Kingsmill pamut Texpel bevonattal: 65% poliészter, 35% pamut, 190g
Fekete XXS-4XL, Fekete Tall XXS-3XL, Pala szürke XS-4XL

- Prémium folttaszító bevonat, mely taszítja az olajat, a vizet és a szennyeződéseket.
- Kopásálló, tartós, színtartó anyagból
- Állítható derékrész húzózsinórral a kényelmes illeszkedésért
- Maximális kényelmet biztosító, teljesen gumírozott derék
- Hátsó zseb

NŐI MODELL

C071 RACHEL NŐI SÉFNADRÁG

Kingsmill Polycotton: 65% poliészter, 35% pamut, 190g
Fekete S-XXL

- Kopásálló, tartós, színtartó anyagból
- Gombos elsőrész záródás
- Rejtett zippzár
- Félig gumírozott derékkialakítás a biztonságos és kényelmes illeszkedésért
- Hátsó zseb
- Oldalzsebek

KIEGÉSZÍTŐK

S792 CANVAS KÖTÉNY

100% pamut, 300g
X Fekete one size, Indigó one size
70.5cm x 95cm

- Kopásálló, tartós, színtartó anyagból
- Állítható nyakkialakítás a biztonság érdekében
- Biztonsági, állítható pántok
- 5 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel

5

S840 PAMUT KÖTÉNY

Kingsmill Cotton: 100% pamut, 280g
X Fehér one size
Y Fekete one size, Navy one size
72cm x 95cm

- 100% pamut alapanyagból készült a magasabb komfort és lélegzőképesség érdekében
- Állítható nyakkialakítás a biztonság érdekében
- Biztonsági, állítható pántok

KINGSMILL COTTON

S793 CANVAS BÁRKÖTÉNY

100% pamut, 300g
X Indigó one size
70cm x 38cm

- 100% pamut alapanyagból készült a magasabb komfort és lélegzőképesség érdekében
- Kopásálló, tartós, színtartó anyagból
- Biztonsági, állítható pántok

5

S841 KEVERTSZÁLAS KÖTÉNY

Kingsmill pamut Texpel bevonattal: 65% poliészter, 35% pamut, 190g
X Fehér one size, Fekete one size, Navy one size
70.5cm x 95cm

- Prémium folttaszító bevonat, mely taszítja az olajat, a vizet és a szennyeződéseket.
- Állítható nyakkialakítás a biztonság érdekében
- Biztonsági, állítható pántok

KINGSMILL POLYCOTTON

TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

S845 BÁRKÖTÉNY

Kingsmill Polycotton: 65% poliészter, 35% pamut, 190g
X Fekete one size
72cm x 38cm

- Kopásálló, tartós, színtartó anyagból
- Biztonsági, állítható pántok
- 1 zseb a biztonságos tárolás érdekében

KINGSMILL POLYCOTTON

1

S839 HENTES KÖTÉNY

Kingsmill Cotton: 100% pamut, 280g
X Navy/Fehér one size, Piros/Fehér one size
69cm x 95cm

- 100% pamut alapanyagból készült a magasabb komfort és lélegzőképesség érdekében
- Állítható pántok a biztonságos illeszkedésért
- Biztonsági, állítható pántok

KINGSMILL COTTON

KIEGÉSZÍTŐK

S855 HENTES KÖTÉNY ZSEBBEL

Kingsmill Cotton: 100% pamut, 280g
X Navy one size
72cm x 95cm

- 100% pamut alapanyagból készült a magasabb komfort és lélegzőképesség érdekében
- Állítható nyakkialakítás a biztonság érdekében
- Biztonsági, állítható pántok

KINGSMILL COTTON

1

S849 VÍZÁLLÓ KÖTÉNY

, 245g
X Navy one size, Piros one size
72cm x 95cm

- Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
- Állítható nyakkialakítás a biztonság érdekében
- Biztonsági, állítható pántok

S843 KÖTÉNY ZSEBBEL

Kingsmill Polycotton: 65% poliészter, 35% pamut, 190g
X Fekete, Üvegzöld, Navy, Piros, Royal kék, Fehér

- Kopásálló, tartós, színtartó anyagból
- Állítható oldalsó nyílás a nagyobb rugalmasság érdekében
- Vállalati arculatokhoz igazodó széles színválaszték

	REG
	S/M-XXL
	S/M-XXL
	S/M-XXL

	S/M-XXL
	S/M-XXL
	S/M-XXL

KINGSMILL POLYCOTTON

1

S899 SÉFSAPKA

Kingsmill pamut Texpel bevonattal: 65% poliészter, 35% pamut, 190g
X Fehér one size
Y Fekete one size

- Prémium folttaszító bevonat, mely taszítja az olajat, a vizet és a szennyeződéseket.
- Kopásálló, tartós, színtartó anyagból
- Állítható pántok a biztonságos illeszkedésért

KINGSMILL POLYCOTTON

TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

S903 BANDANA SÉFSAPKA

Kingsmill Polycotton: 65% poliészter, 35% pamut, 190g
X Fekete Egy méret

KINGSMILL POLYCOTTON

S896 KONTYTARTÓS SAPKA

Kingsmill Cotton: 100% pamut, 280g
MeshAir 100% poliészter háló, 65g
X Fehér one size

MeshAir

KINGSMILL COTTON

S904 MESH-AIR PRO BANDANA SÉFSAPKA

Kingsmill pamut Texpel bevonattal: 65% poliészter, 35% pamut, 190g
MeshAir Pro 100% poliészter háló, 140g
X Fehér one size, Fekete one size

MeshAir

KINGSMILL POLYCOTTON

TEXPEL SPLASH OIL+STAIN

ÉLELMISZERIPAR

2209 PÉK ING S/S

Kingsmill Polycotton: 65% poliészter, 35% pamut, 190g
Fehér XS-3XL

- Kopásálló, tartós, színtartó anyagból
- Az alapanyag nem zsugorodik, megőrzi a termék eredeti méretét a mosások után.
- Belső mellzseb
- 1 zseb a biztonságos tárolás érdekében

XS KINGSMILL POLYCOTTON

2201 ÉLELMISZERIPARI OVERÁL

Kingsmill Polycotton: 65% poliészter, 35% pamut, 245g
Fehér S-3XL

- Kopásálló, tartós, színtartó anyagból
- Rejtett patentos elülső rész a könnyű hozzáférésért
- Belső mellzseb
- Tolltartó zseb

KINGSMILL POLYCOTTON

2208 PÉK NADRÁG

Kingsmill Polycotton: 65% poliészter, 35% pamut, 190g
Fehér XXS-4XL

- Kopásálló, tartós, színtartó anyagból
- Az alapanyag nem zsugorodik, megőrzi a termék eredeti méretét a mosások után.
- Maximális kényelmet biztosító, teljesen gumírozott derék
- Oldalzseb

XXS 4XL KINGSMILL POLYCOTTON

ÉLELMISZERIPAR

2202 FÉRFI ÉLELMISZERIPARI KÖPENY, 1 ZSEBES

Kingsmill Polycotton: 65% poliészter, 35% pamut, 245g
X Fehér XS-5XL
Y Navy XS-4XL, Royal kék XS-4XL

- Kopásálló, tartós, színtartó anyagból
- Az alapanyag nem zsugorodik, megőrzi a termék eredeti méretét a mosások után.
- Rejtett patentos elülső rész a könnyű hozzáférésért
- Belső mellzseb

XS 5XL KINGSMILL POLYCOTTON

NŐI MODELL

2205 NÓI ÉLELMISZERIPARI KÖPENY, 1 ZSEBES

Kingsmill Polycotton: 65% poliészter, 35% pamut, 190g
X Fehér XS-3XL

- Kopásálló, tartós, színtartó anyagból
- Az alapanyag nem zsugorodik, megőrzi a termék eredeti méretét a mosások után.
- Rejtett patentos elülső rész a könnyű hozzáférésért
- Belső mellzseb

XS KINGSMILL POLYCOTTON

2206 FÉRFI ÉLELMISZERIPARI KÖPENY, 3 ZSEBBEL

Kingsmill Plus 65% poliészter, 35% pamut, 245g
X Fehér XS-3XL

- Kopásálló, tartós, színtartó anyagból
- Az alapanyag nem zsugorodik, megőrzi a termék eredeti méretét a mosások után.
- Rejtett patentos elülső rész a könnyű hozzáférésért
- Belső mellzseb

XS KINGSMILL POLYCOTTON

2207 ÉLELMISZERIPARI KÖTÉNY

70% PVC, 30% Poliészter, 880g
X Fehér one size
67cm x 97cm

- Prémium vízálló anyag
- Tartós poliészter PVC bevont szövet
- Biztonsági, állítható pántok

EGYSZERHASZNÁLATOS KIEGÉSZÍTŐK

KORLÁTOZOTT ÉLETTARTAMÚ TERMÉKEK, AMELYEK KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ NEM SZŐTT POLIPROPILÉNBŐL ÉS ERŐS POLIETILÉN FÓLIÁBÓL KÉSZÜLNEK, TÖKÉLETESEK AZ ÉLELMISZERIPAR SZÁMÁRA.

ST11 PP OVERÁL 40G (120DB)

100% polipropilén, 40g
X Navy M-3XL
Y Fehér S-3XL

- Könnyű és kényelmes
- Gumírozott kapucni, boka-, mandzsetta- és derékrész
- Könnyen hozzáférhető elülső zippzárnyílás
- Elérhető 3XL méretig

EGYSZERHASZNÁLATOS KIEGÉSZÍTŐK

ÚJ

D102 FÉM DETEKTÁLHATÓ EGYSZERHASZNÁLATOS SAPKA (2800DB)

100% polipropilén, 10g
Kék Egy méret, Fehér Egy méret, 49cm

- Elasztikus pánt a kényelmes illeszkedésért
- Ezt a terméket kartonban értékesítik

D100 PP EGYSZERHASZNÁLATOS SAPKA (3000DB)

100% polipropilén, 10g
Fehér one size, Kék one size, 49cm

- Rugalmas szalag a kényelmes illeszkedésért

D118 PP LÁTOGATÓKÖPENY (200DB)

100% polipropilén
Fehér S-XXL

- Elülső patentos nyílás a könnyű hozzáférésért

D340 PE CIPŐVÉDŐ (6000DB)

100% polietilén fólia
Kék one size, 40cm, 18 mikron

- Ezt a terméket kartonban értékesítik

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS HIGIÉNIAI MUNKARUHÁZAT

KIFEJEZETTEN AZ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS HIGIÉNIAI ÁGAZAT SZÁMÁRA TERVEZETT, NAGY TELJESÍTMÉNYŰ, KÉNYELMES RUHÁZATI TERMÉKEK.

KLASSZIKUS ANYAGOK ÉS TECHNOLÓGIÁK

KINGSMILL POLYCOTTON

A Kingsmill™ Polycotton poliészter és pamut szövésű szövet. Ez az alapanyag maximális teljesítményt és komfortot garantál. Beavatott, kiváló színtartó és mindent tud, ami egy modern munkaruha anyagtól elvárható.

KINGSMILL COTTON

A Kingsmill™ Cotton egy sávolykötésű, 100% pamutszövet, amely kivételes kényelmet és légáteresztő képességet biztosít. Ez az anyag 40+ UPF minősítéssel rendelkezik, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.

PRÉMIUM FOLTTASZÍTÓ BEVONAT, MELY TASZÍTJA AZ OLAJAT, A VIZET ÉS A SZENNYEZŐDÉSEKET.

A Texpel™ SOS egy prémium minőségű bevonat, amely taszítja az olajat és a folyadékokat, így azok leperegnek a szövet felületéről. Ez a környezettudatos felületkezelés segít a foltok eltávolításában is a mosási folyamat során, így a ruhadarabok hosszabb ideig tisztábbak maradnak.

STRETCH A FOKOZOTT MOZGÁSSZABADSÁGÉRT

Tapasztalja meg a páratlan mozgásszabadságot és a páratlan kényelmet a stretch technológiánkkal. A 2 és 4 irányú stretch alapanyagokból készült rugalmas munkaruházatunk kiemelkedő funkciót és teljesítményt biztosít.



A KINGSMILL™ és a TEXPEL™ a Portwest védjegyei.

LW20

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS HIGIÉNIAI MUNKARUHÁZAT

MODERN STRETCH TUNIKÁK

LW21 536

LW22 536

C821 537

STRETCH TUNIKÁK

LW17 538

LW19 538

LW18 539

KLASSZIKUS TUNIKA

LW12 540

LW20 540

C820 541

LW13 541

LW15 541

FELSŐRUHÁZAT

TK20 542

TK21 543

F205 542

F282 543

FELSŐK

B209 543

B210 542

NADRÁGOK

S235 543

S233 543

S234 543

S232 542

S231 542

LABOR KÖPENYEK

2852 544

C851 544

C852 544

C865 545

LW63 545

KIFEJEZETTEN A PROFESSZIONÁLIS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKEMBEREK RÉSZÉRE

STRETCH TUNIKA

145g

NŐI MODELL

KÖNNYŰ

LW21 EGÉSZSÉGÜGYI TUNIKA

Kingsmill Polycotton Stretch 65% poliészter, 33% pamut, 2% elasztán, 145g
Fehér S-3XL, Fehér/Aqua kék S-3XL

- 2-irányú twill stretch alapanyag a könnyű mozgásért és a kényelemért.
- Rejtett patentos elülső rész a könnyű hozzáférésért
- 4 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Rejtett olló zseb
- D gyűrű kulcsoknak vagy azonosító kártyának
- Action hátrész az extra mozgásszabadságért

145g

NŐI MODELL

KÖNNYŰ

KISMAMA SZABÁS

LW22 MEDICAL MATERNITY TUNIKA

Kingsmill Polycotton Stretch 65% poliészter, 33% pamut, 2% elasztán, 145g
Fehér S-3XL, Fehér/Aqua kék S-3XL

- 2-irányú twill stretch alapanyag a könnyű mozgásért és a kényelemért.
- Rejtett patentos elülső rész a könnyű hozzáférésért
- 4 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Rejtett olló zseb
- D gyűrű kulcsoknak vagy azonosító kártyának
- Action hátrész az extra mozgásszabadságért

STRETCH TUNIKA

145g

KÖNNYŰ

C821 FÉRFI EGÉSZSÉGÜGYI TUNIKA

Kingsmill Polycotton Stretch 65% poliészter, 33% pamut, 2% elasztán, 145g
Fehér S-3XL, Fehér/Aqua kék S-3XL

- 2-irányú twill stretch alapanyag a könnyű mozgásért és a kényelemért.
- Rejtett patentos elülső rész a könnyű hozzáférésért
- 4 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Rejtett olló zseb
- Action hátrész az extra mozgásszabadságért
- D gyűrű kulcsoknak vagy azonosító kártyának

STRETCH TUNIKA

145g

NŐI MODELL

KÖNNYŰ

LW17 STRETCH CLASSIC TUNIKA

Kingsmill Polycotton Stretch 65% poliészter, 33% pamut, 2% elasztán, 145g
Fehér XS-3XL, Hamilton kék XS-3XL, Navy XS-3XL

- 2-irányú twill stretch alapanyag a könnyű mozgásért és a kényelemért.
- Action hátrész az extra mozgásszabadságért
- 3 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Rejtett olló zseb
- Könnyen hozzáférhető elülső zippzárnyílás
- Vízálló zseb a biztonságos tároláshoz

XS

2x Stretch

145g

NŐI MODELL

KÖNNYŰ

LW19 STRETCH CLASSIC CARE OTTHONI TUNIKA

Kingsmill Polycotton Stretch 65% poliészter, 33% pamut, 2% elasztán, 145g
Navy XS-3XL

- 2-irányú twill stretch alapanyag a könnyű mozgásért és a kényelemért.
- Action hátrész az extra mozgásszabadságért
- 3 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Rejtett olló zseb
- Könnyen hozzáférhető elülső zippzárnyílás
- Vízálló zseb a biztonságos tároláshoz

XS

2x Stretch

STRETCH TUNIKA

145g

NŐI MODELL

KÖNNYŰ

KISMAMA SZABÁS

KIFEJEZETTEN KISMAMÁKNAK TERVEZETT FIT

LW18 STRETCH MATERNITY TUNIKA

Kingsmill Polycotton Stretch 65% poliészter, 33% pamut, 2% elasztán, 145g

Fehér XS-3XL, Hamilton kék XS-3XL, Navy XS-3XL

- 2-irányú twill stretch alapanyag a könnyű mozgásért és a kényelemért.
- Action hátrész az extra mozgásszabadságért
- 3 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Rejtett olló zseb
- Könnyen hozzáférhető elülső zippzárnyílás
- Vízálló zseb a biztonságos tároláshoz

XS

2x Stretch

EGÉSZSÉGÜGYI TUNIKA

NŐI MODELL

KÖNNYŰ

190g

LW20 KLASSZIKUS TUNIKA

Kingsmill Polycotton: 65% poliészter, 35% pamut, 190g

Fehér XS-3XL, Fekete XS-XXL, Hamilton kék XS-3XL, Lila XS-3XL, Navy XS-4XL

- Tartós poliészter/pamut szövet, mely nagy teljesítményt és maximális viselési komfortot biztosít
- Az alapanyag nem zsugorodik, megőrzi a termék eredeti méretét a mosások után.
- 3 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Rejtett olló zseb
- Egyedi innovatív zsebkialakítás
- Rejtett zippzáros záródás a fokozott biztonság érdekében

XS 4XL KINGSMILL POLYCOTTON

NŐI MODELL

KÖNNYŰ

190g

LW12 PREMIER NŐI TUNIKA

Kingsmill Polycotton: 65% poliészter, 35% pamut, 190g

Fehér XS-3XL, Fekete XS-3XL, Navy XS-3XL

- Tartós poliészter/pamut szövet, mely nagy teljesítményt és maximális viselési komfortot biztosít
- Egyedi innovatív zsebkialakítás
- 3 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Rejtett olló zseb
- Rejtett zippzáros záródás a fokozott biztonság érdekében
- Action hátrész az extra mozgásszabadságért

XS KINGSMILL POLYCOTTON

EGÉSZSÉGÜGYI TUNIKA

C820 EGÉSZSÉGÜGYI FÉRFI FELSŐ

Kingsmill Polycotton: 65% poliészter, 35% pamut, 190g
Navy S-3XL

- Kopásálló, tartós, színtartó anyagból
- Kiváló szín- és mérettartó tulajdonságok
- 3 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Két kisebb zseb
- Action hátrész az extra mozgásszabadságért
- Rejtett zippzáros záródás a fokozott biztonság érdekében

KINGSMILL POLYCOTTON

190g

3

LW13 MODERN TUNIKA

NŐI MODELL

Kingsmill Polycotton: 65% poliészter, 35% pamut, 190g
Navy S-XXL

- Tartós poliészter/pamut szövet, mely nagy teljesítményt és maximális viselési komfortot biztosít
- Rejtett zippzáros záródás a fokozott biztonság érdekében
- 3 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Rejtett olló zseb
- Egyedi innovatív zsebkialakítás
- Action hátrész az extra mozgásszabadságért

KINGSMILL POLYCOTTON

190g

3

LW15 WRAP TUNIKA

NŐI MODELL

Kingsmill Polycotton: 65% poliészter, 35% pamut, 190g
Fehér XS-XXL, Fekete XS-XXL

- Tartós poliészter/pamut szövet, mely nagy teljesítményt és maximális viselési komfortot biztosít
- Rejtett patentos elülső rész a könnyű hozzáférésért
- 2 zseb a biztonságos tárolás érdekében
- Oldalzsebek
- Egyedi szabás további átalakításokhoz
- Modern stílus kontrasztos csíkozással

XS

KINGSMILL POLYCOTTON

190g

2

SOFTSHELL, POLÁR, PÓLÓ ÉS NADRÁG

TK20 FÉRFI PRINT & PROMO SOFTSHELL (2L)

92% poliészter, 8% elasztán laminált 100% poliészter mikrogyapjú (3L), 280g
Fehér, Fekete, Navy, Szürke, Víz

- Tartós, légáteresztő, szélálló és vízálló szövet

ÚJ SZÍN

	REG		S-5XL
	S-3XL		S-5XL
	S-3XL		S-3XL

TEXPEL SPLASH

5XL

F205 ARAN POLÁR

EN 14058 CLASS 1

100% poliészter, bolyhosodásmentes polár, 280g
Fehér S-3XL, Fekete XS-3XL, Navy XS-4XL, Víz S-3XL

- Közepesen vastag polár, bolyhosodásmentes kivitel, mely meleget és kényelmet biztosít

XS 4XL

B210 NÁPOLY TENISZPÓLÓ

65% poliészter, 35% pamut, 210g
Fehér, Fekete, Heather szürke, Mole szürke, Navy, Royal kék, Sötét navy, Víz

- Pique kevert szálas alapanyag, mely puha tapintású és kényelmes viselet
- Vállalati arculatokhoz igazodó széles színválaszték
- Ideális, személyre szabott vállalati viselet

XS 5XL

40+ UPF

	REG
	XS-3XL
	XS-5XL
	XS-5XL
	XS-4XL
	XS-3XL
	S-3XL
	XS-5XL
	S-3XL

WX2

S231 STRETCH SLIM COMBAT NADRÁG

Kingsmill Cotton Stretch 98% pamut, 2% elasztán, 255g
Fehér, Fekete, Szénszürke, Sötét navy

- Stretch pamutszövet gazdag pamut és elasztán keveréket tartalmaz a kényelem és a mozgás szabadsága érdekében.

REG: 31" (79CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60
SHORT: 29" (74CM)			
28 - 42	72 - 108	44 - 58	36 - 54

40+ UPF

6

PLANET 2X Stretch

WX2

S232 STRETCH SLIM CHINO NADRÁG

Kingsmill Cotton Stretch 98% pamut, 2% elasztán, 255g
Fehér, Fekete, Sötét navy

PLANET

REG: 31" (79CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 52	72 - 132	44 - 70	36 - 66
SHORT: 29" (74CM)			
28 - 42	72 - 108	44 - 58	36 - 54

40+ UPF

3

KINGSMILL COTTON 2X Stretch

NŐI POLÁR, PÓLÓ ÉS NADRÁG

TK21 NŐI PRINT & PROMO SOFTSHELL (2L)

92% poliészter, 8% elasztán laminált 100% poliészter mikrogyapjú (3L), 280g
Fehér, Fekete, Navy, Szürke, Víz

- Tartós, légáteresztő, szélálló és vízálló szövet

ÚJ SZÍN

	REG		
	XS-XXL		XS-XXL
	XS-XXL		XS-XXL

TEXPEL SPLASH XS



F282 ARAN NŐI POLÁR

EN 14058 CLASS 1

100% poliészter, bolyhosodásmentes polár, 280g
Fehér XS-XXL, Víz XS-XXL

- Közepesen vastag polár, bolyhosodásmentes kivitel, mely meleget és kényelmet biztosít

XS

B209 NÁPOLY NŐI PÓLÓING

65% poliészter, 35% pamut, 210g
Fehér, Fekete, Navy, Víz

- Pique kevert szálas alapanyag, mely puha tapintású és kényelmes viselet
- Vállalati arculatokhoz igazodó széles színválaszték
- Ideális, személyre szabott vállalati viselet

XS

	REG
	XS-XXL
	XS-XXL
	XS-XXL
	XS-XXL

S235 WX2 ECO NŐI STRETCH SLIM CHINO NADRÁG

Kingsmill Cotton Stretch Eco: 98% BCI pamut, 2% elasztán, 255g
Fehér, Fekete, Sötét navy

PLANET

TOVÁBBFEJLESZTETT ILLESZKEDÉS

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)

INCH	CM	EU	FR
26 - 40	68-100	38-52	40-54

KINGSMILL COTTON

S233 NŐI STRETCH CARGO NADRÁG

Kingsmill Cotton Stretch 98% pamut, 2% elasztán, 255g
Fehér, Fekete, Sötét navy

- Stretch pamutszövet gazdag pamut és elasztán keveréket tartalmaz a kényelem és a mozgás szabadsága érdekében.

PLANET

UK	INCH	CM	EU	FR
8 - 22	26 - 40	68-100	38 - 52	40 - 54

KINGSMILL COTTON

S234 STRETCH KISMAMA NADRÁG

Kingsmill Cotton Stretch 98% pamut, 2% elasztán, 255g
Fekete S-3XL, Sötét navy S-3XL

- Stretch pamutszövet gazdag pamut és elasztán keveréket tartalmaz a kényelem és a mozgás szabadsága érdekében.

TOVÁBBFEJLESZTETT ILLESZKEDÉS

KISMAMA SZABÁS

PLANET

LABORKÖPENY

245g

2852 LABORKÖPENY

Kingsmill Polycotton: 65% poliészter, 35% pamut, 245g
X Fekete XS-XXL, Navy XS-3XL, Royal kék XS-3XL
Y Fehér XXS-5XL

- Kopásálló, tartós, színtartó anyagból
- Rejtett patentos elülső rész a könnyű hozzáférésért
- 3 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Két kisebb zseb

XXS 5XL KINGSMILL POLYCOTTON

245g

C852 STANDARD KÖPENY

Kingsmill Polycotton: 65% poliészter, 35% pamut, 245g
X Navy S-4XL
Y Fehér XS-4XL

- Kopásálló, tartós, színtartó anyagból
- Rejtett patentos elülső rész a könnyű hozzáférésért
- 3 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Két kisebb zseb
- Elérhető XS-4XL méretekben

XS 4XL KINGSMILL POLYCOTTON

305g

C851 STANDARD KÖPENY

Kingsmill Cotton: 100% pamut, 305g
X Fehér XS-3XL

- 100% pamut alapanyagból készült a magasabb komfort és lélegzőképesség érdekében
- Prémium zsugorodásmentes pamut munkaruha szövet
- 3 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Rejtett patentos elülső rész a könnyű hozzáférésért
- Két kisebb zseb
- XS-3XL méretekben elérhető

XS KINGSMILL COTTON

LABORKÖPENY

210g

NŐI MODELL

LW63 STANDARD NŐI KÖPENY

Kingsmill Polycotton: 65% poliészter, 35% pamut, 210g
Fehér XXS-XXL

- Tartós poliészter/pamut szövet, mely nagy teljesítményt és maximális viselési komfortot biztosít
- Rejtett patentos elülső rész a könnyű hozzáférésért
- 3 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Két kisebb zseb
- Női szabás

XXS KINGSMILL POLYCOTTON

245g

C865 HOWIE KÖPENY - TEXPEL BEVONATTAL

Kingsmill pamut Texpel bevonattal: 65% poliészter, 35% pamut, 245g
Fehér XXS-4XL

- Tartós kevertszálas szövet Texpel foltálló bevonattal
- Meleget és extra komfortot biztosító bordás mandzsetta
- 3 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Patent gombos elülső rész a könnyű nyitásért
- Két kisebb zseb
- Elérhető XXS-4XL méretekben

XXS 4XL KINGSMILL POLYCOTTON TEXPEL SPLASH OIL-STAIN

KÉZVÉDELEM

A LEGJOBB VÉDELEM A KEMÉNYEN DOLGOZÓ KEZEK SZÁMÁRA

KÉZVÉDELMI TERMÉKCSALÁDUNK PRECIZITÁSSAL ÉS A LEGMAGASABB MINŐSÉGŰ ANYAGOK FELHASZNÁLÁSÁVAL KÉSZÜLT, HOGY A VÉDELEM, A KÉNYELEM ÉS A FUNKCIONALITÁS TÖKÉLETES EGYENSÚLYÁT BIZTOSÍTSA.

VÁGÁS 570

ÉLELMISZERIPARBAN HASZNÁLHATÓ 590

BEÜTŐDÉS 592

MECHANIKAI VÉDELEM 598

PRO 601

ESD 604

HIDEG 606

GRIP 610

BŐR 626

BÉLÉS 629

HEGESZTÉS 630

VEGYI 632

EGYSZER HASZNÁLATOS 636

VEND 563

ANYAGOK MINDEN ALKALMAZÁSHOZ

Az alábbiakban bemutatjuk az alkalmazott anyagokat és a kapcsolódó teljesítménytényezőket. Ez segítséget nyújt a döntéshozatalban a megfelelő védelem kiválasztásához.

KESZTYŰ BÉLÉS TÍPUS

KÖTÖTT VARRÁSMENTES

Rendkívül lélegző és jól illeszkedő a kiváló fogásbiztonság érdekében. A varrásmentes bélés megakadályozza az irritációt, és nagyobb kényelmet biztosít.

VARROTT ÉS IMPREGNÁLT

Különböző típusú konstrukcióban kapható. A bevonat a szövethez illeszkedik a jobb kopásállóság érdekében. A varrás és az impregnálási eljárás lehetővé teszi a vékony kesztyűk gyártását, a fokozott fogásbiztonság érdekében.

MÁRTOTT/BEVONATTAL RENDELKEZŐ

Úgy készül, hogy egy kötött vagy szőtt szövetbélést mártanak a kesztyűkeverékbe - a bélés támogatja a keveréket és növeli a szilárdságot. Az alkalmazott keverék fokozza a mechanikai teljesítményt, és különböző körülményekhez különböző keverékeket használnak.

KESZTYŰ BÉLÉS ANYAG

HPPE (nagy teljesítményű polietilén)
Nagy teljesítményű vágásállóság, kényelem és kopásállóság

BŐR: HASÍTOTT BŐR
Száraz tapadás, kopásállóság és tartósság.



NYLON
Stretch és elasztikus

PARA-ARAMID
Vágás- és hőállóság



PAMUT
Kényelem és légáteresztés

UHMWPE (ultra nagy molekulasúlyú polietilén)
Prémium vágásálló, acél- és üvegszálaktól mentes.

BŐR: SIMA BŐR
Tartós, rugalmas, olaj- és víztaszító

POLIÉSZTER
Tartósság

ÜVEGSZÁL
Vágásbiztosság

AKRIL
Szigetelés

BEVONAT ANYAG



NITRIL
Kiváló ellenállás ütésnek, vágásnak, szúrásnak és kopásnak. Száraz tapadás

NEOPRÉN
Száraz, nedves és olajos tapadás

CSÚSZÁSMENTES NITRIL
Tapadás nedves és száraz körülmények között. Nagy kopásállóság.

NITRIL MIKRO HAB
Kiváló mozgásszabadság és érintési érzékenység

NITRIL HAB
Olajos és nedves tapadás

PU (poliuretán)
Jó kopásállóság. Száraz tapadás

LATEX
Száraz és nedves tapadás



PVC (polivinil-klorid)
Jó kopásállóság. Száraz, nedves és olajos tapadás

TPR (termoplasztikus gumi)
Ütésvédelem

TPV (termoplasztikus vulkanizátumok)
Ütésvédelem

MANDZSETTA STÍLUS

GYÖNGYÖZÖTT

Az erős mandzsetták optimalizálják a folyadékok behatolása elleni védelmet

EGYENES

Megnövelt hosszúság az alkar védelmében

KÖTÖTT MANDZSETTA

A kesztyűk biztonságosan illeszkednek, megakadályozva a szennyeződések bejutását

BIZTONSÁGI MANDZSETTA

További csuklóvédelmet biztosít (7 cm hosszú)

CSIPKÉZETT

Hagyományos stílus az egyszerűbb le- és felvételhez

MINŐSÍTETT KESZTYŰK

Az alapkesztyűt vegyületbe mártjuk. Ez a nedvszívó bélés jobb kényelmet biztosít viselés közben, valamint növeli a kesztyű szilárdságát és tartósságát.

BEBÚJÓS MANDZSETTA

Könnyen felvehető, gazdaságos design

HOSSZÚSZÁRÚ KESZTYŰ

Megnövelt hossz, amely védi az alkart (10cm plusz)

MINŐSÍTÉS NÉLKÜLI KESZTYŰK

A kesztyűket vegyületekbe mártjuk a jobb fogásbiztonság érdekében. Két lehetőség van, pamut vagy poliészter bélés a magasabb komfortérzetért

DYULTRA™ IS A TRADEMARK OF PORTWEST®.

DYULTRA™

A DyUltra egy új vágásálló anyag, amelyet úgy fejlesztettek ki, hogy a piacon elérhető legmagasabb szintű kopásállóságot biztosítsa, erősebb, mint a para-aramidok.

Ez a könnyű szövet kiváló kényelmet nyújt, miközben képes az EN388:2016 F szintjét meghaladó vágásvédelmet nyújtani. Kiváló minőségű, ultra-nagy molekulatömegű polietilén (UHMWPE) anyagokat tartalmaz, amelyek 15-ször erősebbek az acélnál. Rugalmas és kényelmes viselet, 10 mosás után sem szívja magába a nedvességet, nem veszíti el alakját és teljesítményét.

35 + ÉRINTŐKÉPERNYŐ STÍLUSOK

A legtöbb érintőképernyős eszközzel kompatibilis, az érintőképernyős technológiával ellátott kézvédő stílusok megnövelt választéka biztosítja, hogy a dolgozók a kesztyűket viseljék, csökkentve ezzel a sérülésveszélyt.

A MEGFELELŐ KESZTYŰMÉRET KIVÁLASZTÁSA

Fedezze fel a Perfect Fit kézvédelmet.

A megfelelő méretű kesztyű kiválasztása alapvető fontosságú a munkavállalók biztonsága és termelékenysége szempontjából. Egyszerűen kövesse a lépéseket, hogy megtalálja a megfelelő kesztyűt..

1. lépés
Igazítsa a kézfejét az alsó narancssárga vonalhoz, a mutatóujját pedig a bal oldali narancssárga vonalhoz a mellékelt képen.

2. lépés
Mérje meg a keze szélességét, és válassza ki a jobb széléhez legközelebbi méretet.

3. lépés
Mérje meg a keze hosszát a kézfejétől a középső ujja hegyéig, a körmökkel együtt.

4. lépés
Ha mindkét mérés megvan, vegye az átlagos mérést, hogy megkapja az ideális méretet. Ha a végső méret a méretek közé esik (pl. 9 ½), javasoljuk, hogy a nagyobb méretet válassza (pl. 10/XL méret). A vágásbiztos kesztyűk esetében szintén a nagyobb méretű változatot javasoljuk, mivel ezek korlátozottan rugalmasak.

VAGY

Mérje meg a tenyér kerületét egy mérőszalaggal. A mérettáblázat elmagyarázza, hogy melyik kesztyűméret illik Önre a legjobban.

MÉRETEZÉS AZ EN420 SZABVÁNY SZERINT									
Kéz mérete	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Tenyér kerülete (mm)	127mm	152mm	178mm	203mm	229mm	254mm	279mm	304mm	329mm
Kéz hossza (mm)	148mm	160mm	171mm	182mm	192mm	204mm	215mm	227mm	237mm
A kesztyű minimális hossza (inch)	8	8½	9	9½	9½-10	10-10½-	10½-11	11½-12	12½
Kesztyű méret	XXS / 5	XS / 6	S / 7	M / 8	L / 9	XL / 10	XXL / 11	3XL/12	4XL/13
Portwest mandzsetta színkód									

Kötési sűrűség

Ez a szimbólum jelzi a kesztyű anyagának kötési sűrűséget

7 10 12 13 15 18 21

NEHÉZ — KÖNNYŰ



A PRECIZITÁS TALÁLKOZIK A VÉDELEMMEL A DEXTERITY KESZTYŰINKKEL

Tapasztalja meg a védelem, a rugalmasság és a kényelem tökéletes keverékét kézvédő kesztyűinkkel. Úgy tervezték, hogy második bőrérzetet nyújtson, pontos kezelést és biztos fogást tesz lehetővé, így biztosítva, hogy keze biztonságban maradjon a munkahelyi veszélyektől.

DEXTERITY KESZTYŰ

21-ES KÖTÉSSŰRŰSÉGŰ KESZTYŰ

A673 573

A660 577

A661 577

CT45 578

CT46 578

CT32 584

AP15 586

AP31 587

AP32 586

A360 618

21-ES KÖTÉSSŰRŰSÉGŰ KESZTYŰ

CT21 584

BIZTONSÁGOS KEZEK, BIZTONSÁGOS ÉLELMISZER

ÉLELMISZERBIZTONSÁGOS KESZTYŰK AZ ÉLELMISZEREK BIZTONSÁGOS ELKÉSZÍTÉSÉHEZ ÉS KEZELÉSÉHEZ

Biztosítsa az optimális kézhigiéniát alapvető élelmiszer-biztonságú kézvédőinkkel, amelyek az élelmiszeriparban dolgozók számára elengedhetetlenek. Kesztyűinket gondosan úgy terveztük, hogy érintkezéskor megőrizzék az élelmiszer sértetlenségét, garantálva a kézhigiénia legmagasabb szintjét. Egyszer használatos és nem egyszer használatos kesztyűk széles választékát kínáljuk, amelyek elősegítik a kézügyességet, a tartósságot és a vágásvédelmet a biztonságos munkakörnyezet érdekében. Tapasztalja meg a kényelem, a védelem és a tartósság tökéletes keverékét minden egyes párban.



ÉLELMISZERBIZTONSÁGI KESZTYŰK

EURÓPAI KÉZVÉDELMI SZABVÁNYOK

EN ISO 21420:2020 – Védőkesztyűk - Általános követelmények és vizsgálati módszerek (Frissítve az EN 420:2003+A1:2009 szabványból)

Az EN ISO 21420 értelmében ez a szabvány meghatározza a kesztyűk tervezésének és kialakításának, méretezésének, kézügyességének, vízgőzáteresztésének és -elnyelésének, elektrosztatikus tulajdonságainak (az EN16350:2014 szabvány szerint) és ártalmatlanságának általános követelményeit.

Az ártalmatlansági vizsgálat mostantól a következőkre terjed ki: pH (3,5 és 9,5 között), króm VI a bőrtermékek esetében (kevesebb, mint 3mg/kg), nikkelfelszabadulás a fémkomponensek esetében (kevesebb, mint 0,5µg/cm2/hét), azo színezékek (kevesebb, mint 30mg/kg), dimetil-formamid vagy DMFa a poliuretán termékekben (kevesebb, mint 1000mg/kg), poliaromás szénhidrogének vagy PAH (kevesebb, mint 1mg/kg). Az ártalmatlansági vizsgálat adott esetben kiterjed az olyan rendeletek elemeire, mint a REACH (1907/2006/EK rendelet) XVII. melléklete.

Védőkesztyűk mechanikai kockázatok ellen – EN388:2016+A1:2018 (AS/NZS 2161.3)

Az elmúlt években a védőkesztyűk gyártási folyamatában bekövetkezett változások azt jelentették, hogy a kézvédelem jól bevált módszere (EN388:2003), és különösen a vágások elleni védelem értékelésére irányuló vizsgálat már nem tekinthető alkalmasnak. Míg az EN388:2003 és az 1-5-ös rendszer könnyen érthető volt, az újabb vágásálló anyagok kifejlesztése és a vezető iparágak igényei a lehető legmagasabb szintű védelem elérésnek érdekében a kézvédelem tesztelésének módját felül kellet vizsgálni.

EN388

Az EN388:2016 célja, hogy frissítse a szabványt, 2 és ezzel két vizsgálati módszert változtattak(kopás és vágás), és 2 új vizsgálati módot is bevezettek (egyenes penge vágási ellenállás és ütésállóság).

Az EN388:2003 szabvány a mechanikai kockázatokkal, többek között kopással, vágással, szakadással és szúrással szemben védelmet nyújtó kesztyűkre vonatkozik. EN388:2016 Bevezetik az EN ISO 13997:1999 tesztelési metódust. A vizsgálatokat különböző súlyokkal végzik el. Azt a legkisebb súlyt keressük, amelynél a kés egyetlen, 20 mm-es elmozdulással elvágja a mintadarabot. A vizsgálat eredményét Newtonban (N) fejezik ki. Kiszámítható a megfelelő érték grammban (g). A-F-ig történik az osztályozás.

1 3 4 1 E P

KÖVETELMÉNYEK

P teljesítményszint
Ütésállóság
Ütésálló tulajdonságok 5J-ig.

TELJESÍTMÉNYSZINTEK A - F
EGYENES PENGE VÁGÁSSAL SZEMBENI ELLENÁLLÁS
(TDM vágási vizsgálat) Az átlagos terhelést méri, amikor eléri a vágás pillanatát

TELJESÍTMÉNYSZINTEK 1-4
d: SZÚRÁSSAL SZEMBENI ELLENÁLLÁS
Egységesített eszközzel történő átszúráshoz szükséges erőhatás.

TELJESÍTMÉNYSZINTEK 1-4
c: TOVÁBBSZAKÍTÓ ERŐ
Maximum erő mely hatására az anyag elszakad.

TELJESÍTMÉNYSZINTEK 1-5
b: PENGE VÁGÁSSAL SZEMBENI ELLENÁLLÁS
Ciklusok száma egyenletes sebességgel, amelyek után az anyagon vágás keletkezik.

TELJESÍTMÉNYSZINTEK 1-4
a: KOPÁSÁLLÓSÁG
Ciklusok száma egyenletes sebességgel, amelyek után az anyag sérül.

EN 388:2016+A1:2018	1. szint	2. szint	3-as szint	4. szint	5-ös szint
Kopásállóság ciklusok száma	100	500	2,000	8,000	-
Penge vágással szembeni ellenállás (index)	1.2	2.5	5	10	20
Továbbszakító erő (N)	10	25	50	75	-
Átszúrás elleni védelem (N)	20	60	100	150	-

EN ISO 13997:1999 TDM	Szintek A	Szintek B	Szintek C	Szintek D	Szintek E	Szintek F
Vágásálló vizsgálati szintek	**2**	**5**	**10**	**15**	**22**	**30**

EN 1082 Parts 1 to 3: 1997 to 2000
1-3. rész: Védőruházat.
Kesztyűk és karvédők, amelyek védenek a kézi kések vágásai és ütései ellen.

EN407

Védőkesztyűk: Termikus kockázatok ellen EN 407: 2020 (AS/NZS 2161.4)

Ez a szabvány a hő és/vagy tűz elleni védőkesztyűk tesztelési módszereit, általános követelményeit, a hővel szembeni védelmi szintjeiket és a jelölésüket határozza meg. A piktogram 6 számjeggyel van kiegészítve.

1 3 1 2 1 2

KÖVETELMÉNYEK

TELJESÍTMÉNYSZINTEK 1-4
f: NAGY MENNYISÉGŰ OLVADT FÉMMEL SZEMBENI ELLENÁLLÁS
A kesztyű sérüléséhez és viselőjének sérüléséhez szükséges mennyiség.

TELJESÍTMÉNYSZINTEK 1-4
e: KIS MENNYISÉGŰ OLVADT FÉMMEL SZEMBENI ELLENÁLLÁS
A kesztyű bizonyos hőmérsékletre való emeléséhez szükséges cseppek mennyisége.

TELJESÍTMÉNYSZINTEK 1-4
d: SUGÁRZÓ HŐVEL SZEMBENI ELLENÁLLÁS:
Az az idő, mely szükséges egy adott hőmérséklet eléréséhez.

TELJESÍTMÉNYSZINTEK 1-4
c: KONVEKTÍV HŐVEL SZEMBENI ELLENÁLLÁS:
Az az idő, mely alatt a kesztyű késlelteti a láng melegének átadását.

TELJESÍTMÉNYSZINTEK 1-4
b: A KONTAKT HŐVEL SZEMBENI ELLENÁLLÁS:
Olyan hőmérséklet (100°C és 500°C közötti tartományban), amelynél a kesztyűt viselő személy nem érez fájdalmat (legalább 15 másodpercig).

TELJESÍTMÉNYSZINTEK 1-4
a: KORLÁTOZOTT LÁNGTERJEDÉSSEL SZEMBENI ELLENÁLLÁS:
A kesztyű utánlángolási illetve utánizzási időtartama, melynek során a varratok nem válhatnak szét.

B: A KONTAKT HŐVEL SZEMBENI ELLENÁLLÁS:

TELJESÍTMÉNY-SZINT	KONTAK HŐMÉRSÉKLET (°C)	KÜSZÖBIDŐ (Másodperc)
1	100°C	≥15s
2	250°C	≥15s
3	350°C	≥15s
4	500°C	≥15s

EN407

EN 407:2020 – VÉDŐKESZTYŰK TERMIKUS KOCKÁZATOK ELLEN

Ez a szabvány 2020 áprilisában váltotta fel a 2004-es változatot. A Limited Flame Spread (Korlátozott lángterjedés) a Burning Behaviour (Égési viselkedés) című pontot frissítették, és most már a PPE-nek minősülő tűzálló kesztyűket is tartalmazza. Ha egy kesztyű nem nyújt védelmet a korlátozott lángterjedés ellen, akkor a láng nélküli védelmet egy alternatív szimbólum jelzi. A szabvány 2004-es változata szerint tanúsított kesztyűket nem kell cserélni a meglévő tanúsítvány lejártáig.

EN12477

Hegesztő Védőkesztyűk EN 12477:2001+A1:2005

Ez az európai szabvány meghatározza a kézi fém hegesztés, vágás és kapcsolódó folyamatok során használt védőkesztyűkre vonatkozó elvárásokat és tesztelési módszereket. Teljesítményszint szerint a hegesztő védőkesztyűket 2 típusra osztjuk.

A típus: Alacsonyabb fogásbiztonság (magasabb egyéb teljesítmény)
Type B: Magas fogásbiztonság (alacsonyabb egyéb teljesítmény)

EURÓPAI KÉZVÉDELMI SZABVÁNYOK

EN374

VÉDŐKESZTYŰK: Vegyszerek és mikro-organizmusok ellen EN ISO 374-1:2016+A1:2018 (AS/NZS 2161.10.1)

A kémiai kockázatokra vonatkozó terminológiai és teljesítménykövetelmények.
A vegyszerálló védőkesztyűket három típusba sorolják: A, B és C, amelyek a teljesítményszintekhez és a védelmet nyújtó vegyi anyagok számához kapcsolódnak. A 400 mm-nél hosszabb kesztyűt ezen felül a mandzsetta területén is meg kell vizsgálni.

ISO 374-1/Típus C

ISO 374-1/Típus B

XYZ

ISO 374-1/Típus A

UVWXYZ

Kód	Vegyi	Osztály
A	Metanol	Elsődleges alkohol
B	Aceton	Keton
C	Acetonitril	Nitril vegyület
D	Diklór-metán	Klórozott szénhidrogén
E	Szén-diszulfid	Kén tartalmú szerves vegyüle
F	toluol	Aromás szénhidrogén
G	Dietil-amin	Amin
H	Tetrahidrafurán	Heterociklusos és éter vegyület
I	Etil-acetát	Észter
J	n-Heptán	Telített szénhidrogén
K	40% nátrium-hidroxid	Szervetlen bázis
L	96%-os kénsav	Szervetlen ásványi sav, oxidáló
M	65% salétromsav	Szervetlen ásványi sav, oxidáló
N	99% ecetsav	Szerves sav
O	25% ammónium-hidroxid	Szerves alapanyag
P	30% Hidrogén-peroxid	Peroxid
S	40% hidrofluoros sav	Szervetlen sav, kontakt méreg
T	37% formaldehid	Aldehid

EN ISO 374-2:2019 A penetrációval szembeni ellenállás meghatározása

ISO 374-5:2016

Marking of gloves protecting against, bacteria and fungi

EN ISO 374-4:2019 Vegyi anyagok bomlással szembeni ellenállásának meghatározása (DR)
A szúrásállóságot egy kémiai vegyszerrel való expozíció előtt és után vizsgálja. A teljesítmény átlagát százalékban (%) rögzítik a felhasználói lapon.

EN ISO 374-5:2016 A mikroorganizmusok kockázataira vonatkozó terminológiai és teljesítmény követelmények
A mikroorganizmusokat baktériumok, vírusok vagy gombákként osztályozzák. A vírusok elleni védőkesztyűnek az ISO 16604:2004 szabványnak is meg kell felelnie.

ISO 374-5:2016

VÍRUS

Additional marking for Virus

EN 16523-1:2015+A1:2018 Anyagok kémiai áteresztőképességének meghatározása. Áthatolás folyékony vegyi anyaggal folyamatos érintkezés esetén. Frissítve az EN374-3 szabványból.

ESD

EN 16350:2014
Védőkesztyűk: elektrosztatikus tulajdonságok Elektrosztatikus tulajdonságok

Ez az európai szabvány a kesztyűk elektrosztatikus tulajdonságainak vizsgálati módszerét határozza meg. A teszt jobb az EN1149-nél, mivel alacsonyabb vertikális ellenállást igényel, mint 10^8 ohm. Az EN16350:2014 szerint tesztelt kesztyűk olyan területeken használhatók, ahol robbanásveszély áll fenn, mint például olaja finomító.

IEC 61340-5-1:2016
Elektronikus eszközök elektrosztatikus jelenségek elleni védelme: Általános követelmények ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK

Ez a szabvány meghatározza a nagy érzékenységű területeken használt PPE-termékek vizsgálati módszerét, ahol az elektrosztatikus töltés potenciálisan károsíthatja a finom alkatrészeket, például az áramköri lapokat és a mikrochipeket.
A Portwest összes ESD kesztyűjét mindkét szabvány szerint tesztelték.

EN ISO 10819

Védőkesztyűk: VIBRÁCIÓ ELLENI VÉDELEM EN ISO 10819:2013+A1:2019 (AS/NZS 2161.9)

Ez az európai szabvány a kesztyűk rezgésáteresztő képességének laboratóriumi mérésére, adatelemzésére és jelentésére vonatkozó módszert ír elő a 25 Hz és 1250 Hz közötti frekvenciatartományban a markolatról a tenyérre történő rezgésátvitel szempontjából. A szabvány meghatározza a tesztelési módszert a kesztyű rezgésátvitelére vonatkozóan.

EN455

EN 455:2000
Orvosi kesztyűk egyszeri használatra

1.rész: A lyukakra vonatkozó követelmények és tesztelés
2. rész: A fizikai tulajdonságokra vonatkozó követelmények és tesztelés
3. rész: A biológiai értékelés követelményei és tesztelése
4.rész: Az eltarthatóság meghatározására vonatkozó követelmények és tesztelés

CE Foodsafe

Az Európai Parlament és Tanács EC1935/2004 rendelete tartalmazza az élelmiszerekkel érintkező anyagokkal szemben támasztott alapkövetelményeket. Ilyen például, hogy az adott felhasználási körülmények között alkotórészeiket ne adhassák át az élelmiszereknek olyan mennyiségben, ami veszélyeztetheti az emberi egészséget.

EN511

Védőkesztyűk - Hideg elleni vizsgálatok EN 511: (AS/NZS 2161.5)

Az EN 511 európai szabvány meghatározza a -50 Celsius-fokig vezető hideg ellen védő kesztyűk követelményeit és vizsgálati módszereit. Ez a hideg az éghajlati viszonyokhoz vagy ipari tevékenységhez köthető.

3 3 1 — KÖVETELMÉNYEK

- 1: TELJESÍTMÉNYSZINTEK 0-1 — c: VÍZZÁRÓSÁG
- 3: TELJESÍTMÉNYSZINTEK 1-4 — b: KONTAKT HIDEGGEL SZEMBENI ELLENÁLLÁS
- 3: TELJESÍTMÉNYSZINTEK 1-4 — a: KONVEKCIÓS HIDEGGEL SZEMBENI ELLENÁLLÁS

EN ISO 11393-4

CLASS 1

VÉDŐKESZTYŰK: Kézi láncfűrész használata esetén EN ISO 11393-4:2019

Ez az európai szabvány a láncfűrésszel való vágással szembeni ellenállást biztosító kesztyűkre vonatkozó követelményeket határozza meg. A követelmények a jelölésre és a gyártó által nyújtandó információkra is vonatkoznak, beleértve a megfelelő kesztyűk kiválasztásának kritériumait és a használati utasításokat.

Osztály	0	1	2	3
Maximális láncsebesség (m/s)	16m/s	20m/s	24m/s	28m/s

Kézvédelmi szabványok leírása

AS/NZS 2161

AUSZTRÁL/ÚJ-ZÉLANDI SZABVÁNYOK

Munkavédelmi kesztyűk:

Ez a szabvány ajánlásokat fogalmaz meg a munkahelyi veszélyekkel szembeni kézvédelem megvalósítására. Útmutatást ad a következőkre vonatkozóan: kiválasztás, használat, karbantartás, a kesztyűk fertőtlenítése/tisztítása, tárolása és újbóli kiadása során követendő biztonságos és higiénikus gyakorlatok a teljesítmény megfelelő fenntartása érdekében.

Ausztrál szabványok - kesztyűk	EN szabványok - kesztyűk
AS/NZS 2161.1	N/A
AS/NZS 2161.2	EN ISO 21420
AS/NZS 2161.3	EN388
AS/NZS 2161.4	EN407
AS/NZS 2161.5	EN511
AS/NZS 2161.8	EN421
AS/NZS 2161.9	EN ISO 10819
AS/NZS 2161.10.1	EN374-1
AS/NZS 2161.10.2	EN374-2
AS/NZS 2161.10.3	EN374-3

ANSI/ISEA 138

Amerikai ütésálló kesztyűk teljesítményére és osztályozására vonatkozó nemzeti szabvány (ANSI / ISEA 138-2019)

Ez az új szabvány javított módszert biztosít az ütésvédelemnek a kéz hátsó részéhez való besorolására. A vizsgálatot úgy hajtjuk végre, hogy 5 joule tömeget dobunk a kesztyű ütközési pontjaira, és rögzítjük a kilonewtonban (kN) átvitt erőt. Ezt a tesztet nyolcszor ismételjük meg az ujjaknál és tízszer az ujjaknál. A kesztyűket az elvégzett vizsgálatok eredményének átlaga alapján osztályozzák. ANSI / ISEA 138 1., 2. vagy 3. szint szerinti besoroláshoz az átlag és az összes vizsgálati eredménynek meg kell felelnie az osztályozási paramétereknek.

Az ütésállóság osztályozása		
Teljesítményszíntek	Átlagos (kN)	Összes hatás (kN)
1	≤ 9	< 11.3
2	≤ 6.5	≤ 8.1
3	≤ 4	≤ 5

ASTM F2675-19

Vizsgálati módszer az elektromos ívrobbanás ellen kifejlesztett és használt kézvédő termékek ívértékeinek meghatározására.

Ezt a vizsgálati módszert használják a kézvédő termékek tulajdonságainak mérésére és leírására az elektromos ív által szabályozott laboratóriumi körülmények között előállított konvektív és sugárzó energia hatására. Az ATPV minősített veszélyességi kategóriában 4 szint található (Arc Thermal Performance Value).

Veszélyességi kockázati kategória	Minimális ATPV cal/cm2
0	n/a
1	4
2	8
3	25
4	40

ANSI/ISEA 105

Amerikai nemzeti szabvány a kézvédelemre

Ez a szabvány a kézvédelem osztályozására és tesztelésére vonatkozik a vegyi és ipari alkalmazásokhoz kapcsolódó meghatározott teljesítményjellemzők szempontjából. A kézvédelem magában foglalja a kesztyűt, ujjatlan kesztyűt, részleges kesztyűt vagy más, a kezét vagy a kéz egy részét befedő tárgyat, amelyek célja a speciális veszélyek elleni védelem vagy ellenállás.

T703
AP12
PORTWEST
RS232C

KÉZVÉDELMI VÁLASZTÉK

VÁGÁS ELLENI VÉDELEM

CUT F

CT67 572 | A672 573 | A673 573 | A670 574 | A671 574 | A674 574 | A657 575 | A667 575

CUT E

CT65 576 | A660 577 | A661 577 | A650 577 | A665 577

CUT D

CT46 578 | CT45 578 | AP81 579 | AP50 579 | A611 580 | A646 580 | A621 580 | A626 581

A625 581 | A640 581 | A630 581 | A645 582 | A688 582 | A655 582 | A631 583 | A632 583

CUT C

CT21 584 | CT32 584 | AP18 584

A622 585 | A8622 585 | AP52 585

CUT B

AP15 586 | AP34 586 | AP32 586 | A643 586

A620 587 | A635 587 | AP33 587 | AP31 587

CUT ALKARVÉDŐK

CT90 588 | A689 588 | A690 588 | A691 588

CHAINMAIL

AC01 589 | AC10 589 | AC20 589 | AC05 589

KÉZVÉDELMI VÁLASZTÉK

ÉLELMISZERIPARBAN HASZNÁLHATÓ

AP71 590 | AP72 590 | AP74 591 | AP75 591 | AP76 591

BEÜTŐDÉS ELLENI VÉDELEM

A755 593 | A745 594 | A742 594 | A727 595 | A723 595

AP55 596 | A722 596 | A721 596 | A715 597 | A726 597

A729 597 | A772 598 | A775 598

MECHANIKAI KESZTYŰK

A774 599 | A770 599 | A771 599 | A776 599

A700 600 | A710 600 | A720 600 | A740 600

PRO

A792 601 | A791 602 | A790 603 | A290 603 | A780 603

HIDEG ELLENI VÉDELEM

A146 607 | AP01 607 | A145 607

A140 608 | A143 608 | A185 608

A115 608 | A280 609 | A450 609

A751 609 | A225 609 | A271 609

ESD KESZTYŰK

A882 604 | A699 605 | A698 605

A696 605 | A697 605 | A197 605

A198 605 | A199 605

KÉZVÉDELMI VÁLASZTÉK

KIVÁLÓ FOGÁSBIZTONSÁG

KÉZVÉDELMI VÁLASZTÉK

BŐR


A230 626


A229 626

A220 627

A219 627

A210 627

A209 627

A200 628

A260 628

A270 628

A250 628

HEGESZTÉS

A540 630

A521 630

A520 631

A500 631

A530 631

A510 631

VEGYI

A812 633

A813 633

A814 633

A820 633

A801 634

A802 634

A803 634

A881 634

A827 635

A835 635

A845 635

AP60 635

A810 635

A8810 635

A801

EGYSZERHASZNÁLATOS KESZTYŰK

A930 636

A800 637

A925 636

A910 637

A900 637

A905 637

BÉLÉS KESZTYŰ

A8020 629

A8030 629

A050 629

VENDING

VB120 563

VB310 563

VB620 563

VB622 563

KIEGÉSZÍTŐK

A001 588

A002 588

A109

KÖRNYEZETTUDATOS CSOMAGOLÁSI MEGOLDÁS NAGYOBB CSOMAG, JOBB ÉRTÉK

Bemutatjuk költségtakarékos és környezettudatos kezdeményezésünket - kesztyűinket több csomagba csomagoljuk. A csomagolási hulladék mennyiségének csökkentésével elköteleztük magunkat a környezeti hatás minimalizálása mellett, miközben ugyanazt a minőségi kézvédelmet nyújtjuk, amelyet Ön is ismer és amelyben megbízik. Kesztyűink különböző méretekben és anyagokból készülnek, hogy minden iparági igényt kielégítsenek, miközben támogatják a fenntartható jövőt.

TELJES KARTONBAN SZÁLLÍTJUK

AB129 619

A123 619

AB020 629

AB030 629

A050 629

A800 637

ÉRTÉKESÍTÉSI EGYSÉG: 12 PÁRAS CSOMAG

AP18 584

AB622 585

AP15 586

AP34 586

AP33 587

AP76 591

A699 605

A698 605

A696 605

A697 605

AP12 611

AP10 611

APB80 613

A355 614

A313 614

AB350 615

AB351 615

A311 616

A312 617

A124 618

A106 621

A118 624

AB810 635

KÖRNYEZETTUDATOS CSOMAGOLÁSI MEGOLDÁS

VEND READY CSOMAGOLÁSI MEGOLDÁS

- SPÓROLJON IDŐT ÉS PÉNZT
- ELŐRE HAJTOGATOTT, HOGY MEGFELELJEN A LEGTÖBB AUTOMATÁHOZ
- CSÖKKENTSE A KÉSZLETHIÁNYT
- NINCS EGYEDI CSOMAGOLÁS A HULLADÉK CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN

ÚJ

NEM AUTOMATÁS OPCIÓ ELÉRHETŐ

A120 619

VB120 PU TENYÉRMÁRTOTT KESZTYŰ (288 PÁR)

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388: 2016 + A1: 2018 3131X
ANSI/ISEA 105: 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A1

Poliészter, Gumírozott, PU
X Fehér XS/6-XXL/11
Y Fekete XS/6-XXL/11, Szürke XS/6-XXL/11

ÚJ

NEM AUTOMATÁS OPCIÓ ELÉRHETŐ

A310 616

VB310 VENDING FLEXO GRIP KESZTYŰ (288 PÁR)

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3121X
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A1

Poliészter, Gumírozott, Nitril
X Fehér/Szürke XS/6-XXL/11

ÚJ

NEM AUTOMATÁS OPCIÓ ELÉRHETŐ

A620 587

VB620 VENDING CUT B13 PU KESZTYŰ (144 PÁR)

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X41B
ANSI/ISEA 105: 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A2

HPPE, Gumírozott, Poliészter, PU
X Szürke XS/6-XXL/11

ÚJ

NEM AUTOMATÁS OPCIÓ ELÉRHETŐ

A622 585

VB622 VENDING CUT C13 PU KESZTYŰ (144 PÁR)

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X43C
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A4

HPPE, Gumírozott, Poliészter, Üvegszál, PU
X Szürke XS/6-XXL/11

KÖZÖS JELLEMZŐK

MAXIMÁLIS
KÉZVÉDELEM

KÖRNYEZETTUDATOS, SZAKÉRTELEMMEL TERVEZETT KIALAKÍTÁS A PRECÍZ KEZELÉS ÉRDEKÉBEN

KIVÁLÓ KOPÁSÁLLÓSÁG ÉS SZAKÍTÓSZILÁRDSÁG

KIVÁLÓ ILLESZKEDÉS - MAGAS SZINTŰ KÉZÜGYESSÉG

A legmagasabb szintű kézügyesség, amely lehetővé teszi, hogy viselője biztonságosan és könnyedén vegye fel az apró tárgyakat. Innovatív, formára illeszkedő kialakítás, ami azt jelenti, hogy minden ujj tökéletesen illeszkedik.

PLANET

KÖRNYEZETTUDATOS

Újrahasznosított PET-ből készült, minden egyes pár egy 500 ml-es műanyag palackból készül, csökkentve a CO2-kibocsátást, és kevesebb energiát és vizet használva, mint a hagyományos kesztyűk. Nulla műanyag csomagolás.

FUNKCIÓGAZDAG DESIGN

Érintőképernyő kompatibilis, teljes 360°-os légáteresztő képesség a nitril mikrohab bevonatnak köszönhetően. A Texpel Micro antibakteriális kezelés frissen tartja a kezét. A tartósságot az biztosítja, hogy minden kesztyű a lehető legmagasabb kopási szintet éri el.

PRÉMIUM
VÁGÁSBIZTOSSÁG

ACÉL- ÉS ÜVEGSZÁLAK NÉLKÜL

EGYEDÜLÁLLÓAN KÉNYELMES, ULTRAKÖNNYŰ ÉS LÉGÁTERESZTŐ VÁGÁSVÉDELEM PÁRATLAN KOLLEKCIÓJA.

A CT sorozat vágásbiztos kesztyű kollekciója nem hasonlít a piacon kapható többi kesztyűhöz. Az innovatív szövetek és gyártási technikák felhasználásával ezek a kesztyűk egyedülállóan kényelmesek, ultrakönnyűek, légáteresztőek és rugalmasak.

KIVÁLÓ KOPÁSÁLLÓSÁG ÉS SZAKÍTÓSZILÁRDSÁG

ACÉL- ÉS ÜVEGSZÁLAK NÉLKÜL
A CT sorozatú kollekció nem tartalmaz üveg- és acélszálakat, így a kesztyűk hosszú ideig viselhetők bőrirritáció nélkül; ezek a kesztyűk OEKO-TEX® tanúsítvánnyal rendelkeznek a maximális bőrbarátság érdekében.

10 MOSÁSIG MEGŐRZI A VÁGÁSÁLLÓSÁGOT
Innovatív szövetszerkezetünk biztosítja, hogy a vágásállósági szintek akár 10 mosásig is megmaradnak, független tesztek szerint.

A VÁGÁSI ÉS KÉZÜGYESSÉGI SZINTEK TELJES VÁLASZTÉKA
Ez a prémium termék az EN388:2016 szabvány szerint tanúsított, és a C szinttől az F szintig terjedő vágási szintekkel, valamint a 7,13,15 és 18-as különböző gauge kötéssel kapható. Az amerikai ANSI szabvány szerint a vágási szintek A3-tól A8-ig terjednek

A DYULTRA™ EGY ÚJ VÁGÁSÁLLÓ ANYAG, AMELYET ÚGY FEJLESZTETTEK KI, HOGY A PIACON ELÉRHETŐ LEGMAGASABB SZINTŰ KOPÁSÁLLÓSÁGOT BIZTOSÍTSA, ERŐSEBB, MINT A PARA-ARAMIDOK.

Ez a könnyű szövet kiváló kényelmet nyújt, miközben képes az EN388:2016 F szintjét meghaladó vágásvédelmet nyújtani. Kiváló minőségű, ultra-nagy molekulatömegű polietilén (UHMWPE) anyagokat tartalmaz, amelyek 15-ször erősebbek az acélnál. Rugalmas és kényelmes viselet, 10 mosás után sem szívja magába a nedvességet, nem veszíti el alakját és teljesítményét.

TOVÁBBFEJLESZTETT
VÁGÁSBIZTOS
TELJESÍTMÉNY

MAGAS SZINTŰ VÁGÁSÁLLÓSÁG

Bemutatjuk a CS sorozat vágásbiztos kesztyűk választékát. Tele van olyan funkciókkal, mint az érintőképernyő kompatibilitás, a megerősített hüvelykujjbetét, és a fényvisszaverő csík a jobb láthatóság érdekében gyenge fényviszonyok mellett. Minden kesztyű nagy teljesítményű polietilénből (HPPE) készült, amely nyolcszor erősebb az acélnál.

KIMAGASLÓAN VÁGÁSBIZTOS MODELLEK

A CS sorozatot úgy tervezték, hogy a legmagasabb szintű vágásállóságot biztosítsa, miközben lehetővé teszi viselője számára a feladatok biztonságos elvégzését. Ez a nyolc kesztyűből álló kollekció szinte minden munkakörnyezetbe kiválóan teljesít. Beleértve a 18-as kötési sűrűséget a legjobb kézügyességért, a latex bevonatú opciót az optimális tapadásért, a bőrből készült tenyeret a kiváló hővédelemért. A CS sorozat maximális biztonságot nyújt, amikor a legnagyobb szükség van rá.

- **MEGERŐSÍTETT HÜVELYK- ÉS MUTATÓUJJ KÖZÖTTI TERÜLET AZ EXTRA VÉDELEM ÉS TARTÓSSÁG ÉRDEKÉBEN.**
- **MAGAS SZINTŰ VÁGÁSÁLLÓSÁG**
- **ÉRINTŐKÉPERNYŐ KOMPATIBILIS**

VÁGÁS ELLENI VÉDELEM

AZ OPTIMÁLIS BIZTONSÁG ÉS KÉNYELEM ÉRDEKÉBEN KIFEJLESZTETT, KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ VÁGÁSBIZTOS KESZTYŰINKKEL MINDIG BIZTONSÁGBAN ÉS VÉDVE MARAD A VÁGÁSOK OKOZTA VESZÉLYEKKEL SZEMBEN.

VÁGÁS ELLENI VÉDELEM KIVÁLASZTÁSI ÚTMUTATÓ

A HELYES VÁGÁS ELLENI VÉDELEM KIVÁLASZTÁSA

Annak érdekében, hogy segítséget nyújtsunk legjobb vágás elleni kesztyűink kiválasztásában, kérjük használja a Portwest által javasolt háromlépcsős folyamatot:

1.LÉPÉS: A SÉRÜLÉS KOCKÁZATÁNAK MEGHATÁROZÁSA

VESZÉLYEK AZONOSÍTÁSA	TÉNYEZŐ
Nincs veszély	1
Teljesen kontrollált veszély	2
Kontrollált veszély	3
Korlátozott kontroll	4
Nincs kontroll	5

SÉRÜLÉSVESZÉLY	TÉNYEZŐ
Nincs észlelt kockázat	1
Nagyon alacsony kockázat	2
Alacsony kockázat	3
Közepes kockázat	4
Nagy kockázat	5
Nagyon magas kockázat	6

2.LÉPÉS: SZÁMÍTSA KI A SZÜKSÉGES VÉDELMI SZINTEKET

A kockázat szorzata a veszélyességi fokozattal biztosítja a teljesítményszintet (értéket), amelyből a szükséges vágási ellenállás megállapítható. Az új vizsgálati módszerhez használt érték Newton, ezzel a módszerrel megfelelő Newton értéket kap.

A fenti két táblázat segítségével számítsa ki a szükséges minimális vágási teljesítményt. például.: Nagy kockázat (5) x Korlátozott kontroll (4) = 20

Az alábbi táblázat ismerteti a teljesítményszinteket(értékeket).

Teljesítményszintek magyarázata

KOCKÁZAT	VÁGÁSI TELJESÍTMÉNY (Newton) = (kockázat x veszély)				
6	6	12	18	24	30
5	5	10	15	20	25
4	4	5	12	16	20
3	3	6	9	12	15
2	2	4	6	8	10
1	1	2	3	4	5
KOCKÁZAT/ VESZÉLY	1	2	3	4	5

3. LÉPÉS: KERESSE MEG A VÁGÁS ELLENI VÉDELEM MEGFELELŐ SZINTJÉT

Alkalmazza a teljesítményszintet az alábbi EN388:2016 szintekhez, hogy megtalálja a megfelelő vágásvédelmi szintet.

AZ EN388:2016 SZERINTI TELJESÍTMÉNYSZINTEK						
VÁGÁSI SZINT	A	B	C	D	E	F
VÁGÁSI SZINT (Newton)	2	5	10	15	22	30

A kesztyűket a minimális teljesítményszintre tesztelik, így ha nem biztos abban, hogy a szükséges vágási szint a megfelelő akkor válassza a következő szintet. Amennyiben az értékelés 12 Newton-t javasol akkor válasszon egy D szintű kesztyűt.

CUT/F

TAPASZTALJA MEG A LEGMAGASABB VÁGÁSÁLLÓSÁGOT ÉS VÉDELMET AZ F VÁGÁSI SZINTŰ KESZTYŰINKKEL, AMELYEKET EXTRÉM KÖRNYEZETBEN VÉGZETT IGÉNYES FELADATOKRA TERVEZTEK.

TOVÁBBFEJLESZTETT ÉRINTŐKÉPERNYŐ KOMPATIBILIS

CT67 CT CUT F13 NITRIL KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X43F
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A6
ANSI/ISEA 105 2016 KOPÁSÁLLÓSÁG SZINT 4
ANSI/ISEA 105 2016 4

DyUltra, Poliészter, Gumírozott, Elasztán, Nitril hab
Szürke/Fekete XS/6-XXL/11

- F szintű vágásbiztosság
- Kötési sűrűség 13
- Acél- és üvegszálaktól mentes
- Nitril hab bevonat, mely kiváló tapadást biztosít nedves és száraz körülmények között egyaránt
- 10 mosásig megőrzi a vágási teljesítményt
- Védelem a kontakt hő ellen 100°C-ig

CUT F | GRIP | TOUCH | HEAT | EN 388 4X43F | EN 407 X1XXXX | ANSI/ISEA 105: 2016 | DY ULTRA

CS

13

A672 CS CUT F13 NITRIL KESZTYŰ

EN ISO 21420: 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388: 2016 + A1: 2018 4X44F
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A7
ANSI/ISEA 105: 2016 4
ANSI/ISEA 105: 2016 KOPÁSÁLLÓSÁG SZINT 6

HPPE, Nylon, Üvegszál, Acélszál, Gumírozott, Elasztán, Nitril hab
Fekete XS/6-XXL/11

- F szintű vágásbiztosság
- Kötési sűrűség 13
- Nitril hab bevonat, mely kiváló tapadást biztosít nedves és száraz körülmények között egyaránt
- Megerősített hüvelyk- és mutatóujj közötti terület az extra védelem és tartósság érdekében.
- Ez a kesztyű használható a legtöbb érintőképernyős eszközzel
- Védelem a kontakt hő ellen 100°C-ig

HEAT | EN 388 4X44F | ANSI/ISEA 105: 2016

CS

18

A673 CS CUT F18 NITRIL KESZTYŰ

EN ISO 21420: 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388: 2016 + A1: 2018 4X42F
ANSI/ISEA 105: 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A6
ANSI/ISEA 105: 2016 KOPÁSÁLLÓSÁG SZINT 4
ANSI/ISEA 105: 2016 3

HPPE, Nylon, Acélszál, Gumírozott, Elasztán, Nitril hab
Fekete XS/6-XXL/11

- F szintű vágásbiztosság
- Kötési sűrűség 18
- Nitril hab bevonat, mely kiváló tapadást biztosít nedves és száraz körülmények között egyaránt
- Megerősített hüvelyk- és mutatóujj közötti terület az extra védelem és tartósság érdekében.
- Ez a kesztyű használható a legtöbb érintőképernyős eszközzel
- Fényvisszaverő felirat a jobb láthatóságért

EN 388 4X42F | ANSI/ISEA 105: 2016

A670 CS CUT F13 PU KESZTYŰ

EN ISO 21420: 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388: 2016 + A1: 2018 4X43F
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A6
ANSI/ISEA 105: 2016 KOPÁSÁLLÓSÁG SZINT 6
ANSI/ISEA 105: 2016 3

HPPE, Nylon, Üvegszál, Acélszál, Gumírozott, Elasztán, PU
Fekete XS/6-XXL/11

- F szintű vágásbiztosság
- Védelem a kontakt hő ellen 100°C-ig
- Sima PU bevonat, mely fokozott kopásállóságot biztosít
- Fényvisszaverő felirat a jobb láthatóságért
- Megerősített hüvelyk- és mutatóujj közötti terület az extra védelem és tartósság érdekében.
- Ez a kesztyű használható a legtöbb érintőképernyős eszközzel

TOUCH | EN 388 4X43F | EN 407 X1XXXX | ANSI/ ISEA 105: 2016

A671 CS CUT F13 LATEX KESZTYŰ

TOVÁBBFEJLESZTETT MEGERŐSÍTETT HÜVELYKUJJ

EN ISO 21420: 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388: 2016 + A1: 2018 3X44F
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A7
ANSI/ISEA 105: 2016 KOPÁSÁLLÓSÁG SZINT 4
ANSI/ISEA 105: 2016 3

HPPE, Nylon, Üvegszál, Acélszál, Gumírozott, Elasztán, Latex
Fekete XS/6-XXL/11

- F szintű vágásbiztosság
- Véd az üvegtől, pengéktől és kopásoktól
- Védelem a kontakt hő ellen 100°C-ig
- Érdesített latex markolat, mely kiváló fogásbiztonságot nyújt
- Megerősített hüvelyk- és mutatóujj közötti terület az extra védelem és tartósság érdekében.
- Erős és komfortos kivitel

EN 388 3X44F | EN 407 X1XXXX | ANSI/ ISEA 105: 2016

A674 CS CUT F13 BŐRKESZTYŰ

TOVÁBBFEJLESZTETT TERVEZÉS

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 4
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X44F
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A7
ANSI/ISEA 105 2016 KOPÁSÁLLÓSÁG SZINT 6
ANSI/ISEA 105 2016 4

HPPE, Üvegszál, Nylon, Gumírozott, Acélszál, Hasított marhabőr, Elasztán
Fekete XS/6-XXL/11

- F szintű vágásbiztosság
- A bőr tenyér jelentősen javítja a strapabírását
- Megerősített tenyér- és mutatóujj védelem.
- Megerősített kopásállóság, magas igénybevételre tervezve
- Védelem a kontakt hő ellen 100°C-ig
- Fényvisszaverő felirat a jobb láthatóságért

EN 388 4X44F | EN 407 X1XXXX | ANSI/ ISEA 105: 2016

A657 AHR 10 FOOD KESZTYŰ - 1 DB

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X4XF
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A7

HPPE, Acélszál, Poliészter, Nylon, Gumírozott
Szürke S/7-XXL/11

- F szintű vágásbiztosság
- Élelmiszerrel érintkezhet
- 92°C-ig gépben mosható
- Egyesével kapható kesztyű.
- Kétkezes, bal- és jobbkezes felhasználóknak egyaránt alkalmas
- Szöszmentes konstrukció a szennyeződések minimalizálása érdekében

EGYESÉVEL SZÁLLÍTJUK

FOODSAFE LINER EN 388 4X4XF ANSI/ISEA 105: 2016

A667 CLAYMORE AHR CUT KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X43F
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A8
ANSI/ISEA 105 2016 KOPÁSÁLLÓSÁG SZINT 6

HPPE, Acélszál, Bazalt, Gumírozott, Poliészter, Elasztán, Csúszásmentes nitril
Kék/Fekete M/8-XXL/11

- F szintű vágásbiztosság
- Varratmentes 13-as kötésű anyag
- Maximális vágásbiztosság az EN388:2016 szerint
- Kiváló tartósság és tapadás nedves és száraz körülmények között
- Légáteresztő varrat nélküli bélés
- Kemény munkakörnyezetekre tervezték

BAZALT SZÁLAKKAL MEGERŐSÍTVE

EN 388 4X43F ANSI/ISEA 105: 2016

CUT/E

TAPASZTALJA MEG A KIVÁLÓ VÉDELMET A SZÉLSŐSÉGES VÁGÁSI ÉS SZÚRÁSI VESZÉLYEKKEL SZEMBEN AZ E VÁGÁSI SZINTŰ KESZTYŰKKEL, AMELYEKET PRÉMIUM MINŐSÉGŰ ANYAGOKBÓL KÉSZÍTENEK, ÉS SZIGORÚAN TESZTELIK A MAXIMÁLIS VÁGÁS- ÉS SZÚRÁSÁLLÓSÁG ÉRDEKÉBEN.

CT65 CT CUT E15 NITRIL KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X43E
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A5

DyUltra, Poliészter, Gumírozott, Elasztán, Nitril hab
Szürke/Fekete XS/6-XXL/11

- E szintű vágásállóság
- Kötési sűrűség 15
- Acél- és üvegszálaktól mentes
- Nitril hab bevonat, mely kiváló tapadást biztosít nedves és száraz körülmények között egyaránt
- 10 mosásig megőrzi a vágási teljesítményt
- Védelem a kontakt hő ellen 100°C-ig

TOVÁBBFEJLESZTETT ÉRINTŐKÉPERNYŐ KOMPATIBILIS

CUT E | GRIP | TOUCH | HEAT | EN 388 4X43E | EN 407 X1XXXX | ANSI/ISEA 105: 2016 | DYULTRA

CS

18

A660 CS CUT E18 PU KESZTYŰ

EN ISO 21420: 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388: 2016 + A1: 2018 3X42E
ANSI/ISEA 105: 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A5
ANSI/ISEA 105: 2016 KOPÁSÁLLÓSÁG SZINT 4
ANSI/ISEA 105: 2016 3

HPPE, Nylon, Acélszál, Gumírozott, Elasztán, PU
Fekete XS/6-XXL/11

- E szintű vágásállóság
- Kötési sűrűség 18
- Sima PU bevonat, mely fokozott kopásállóságot biztosít

TOUCH | EN 388 3X42E | ANSI/ ISEA 105: 2016

CS

18

A661 CS CUT E18 NITRIL KESZTYŰ

EN ISO 21420: 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388: 2016 + A1: 2018 4X42E
ANSI/ISEA 105: 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A5
ANSI/ISEA 105: 2016 KOPÁSÁLLÓSÁG SZINT 4
ANSI/ISEA 105: 2016 4

HPPE, Nylon, Acélszál, Gumírozott, Elasztán, Nitril hab
Fekete XS/6-XXL/11

- E szintű vágásállóság
- Kötési sűrűség 18
- Nitril hab bevonat, mely kiváló tapadást biztosít nedves és száraz körülmények között egyaránt

TOUCH | EN 388 4X42E | ANSI/ ISEA 105: 2016

CS

15

A650 CS CUT E15 NITRIL KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388: 2016 + A1: 2018 4X44E
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A5
ANSI/ISEA 105: 2016 KOPÁSÁLLÓSÁG SZINT 6

HPPE, Nylon, Üvegszál, Gumírozott, Acélszál, Elasztán, Nitril hab
Szürke/Fekete XS /6- XXL/11

- E szintű vágásállóság
- Kötési sűrűség 15
- Nitril hab bevonat, mely kiváló tapadást biztosít nedves és száraz körülmények között egyaránt

TOUCH | HEAT | EN 388 4X44E | EN 407 X1XXXX | ANSI/ ISEA 105: 2016

13

A665 VHR ADVANCED CUT KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X44E
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A6
ANSI/ISEA 105 2016 KOPÁSÁLLÓSÁG SZINT 6
ANSI/ISEA 105 2016 4

HPPE, Acélszál, Üvegszál, Poliészter, Gumírozott, Elasztán, Nitril hab
Szürke XS/6-XXL/11

- E szintű vágásállóság
- Varratmentes 13-as kötésű anyag
- Rugalmas homokos nitril bevonat, mely kiváló tapadást biztosít nedves és száraz körülmények között egyaránt

EN 388 4X44E | ANSI/ ISEA 105: 2016

CUT/D

TAPASZTALJA MEG A KIVÁLÓ VÁGÁSÁLLÓSÁGOT ÉS TARTÓSSÁGOT A D VÁGÁSI SZINTŰ KESZTYŰKKEL, AMELYEKET AZ OPTIMÁLIS TAPADÁS ÉS RUGALMASSÁG ÉRDEKÉBEN TERVEZTÜNK IGÉNYES KÖRNYEZETBEN.

CUT D | GRIP | TOUCH | HEAT

CT46 CT CUT D18 IMPACT NITRIL KESZTYŰ

ÚJ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3X42DP
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A4

DyUltra, Nylon, PVC, Gumírozott, Elasztán, Csúszásmentes nitril
Szürke/Fekete XS/6-XXL/11

- D szintű vágásbiztosság
- Ez a kesztyű használható a legtöbb érintőképernyős eszközzel
- Nitril hab bevonat, mely kiváló tapadást biztosít nedves és száraz körülmények között egyaránt
- Üveg- és acélszálaktól mentes a bőrirritáció csökkentése érdekében.
- Alacsony energiájú ütközésvédelemhez
- 10 mosásig megőrzi a vágási teljesítményt

IMPACT | EN 388 3X42DP | EN 407 X1XXXX | ANSI/ ISEA 105: 2016 | DY ULTRA

CT45 CT CUT D18 NITRIL KESZTYŰ

TOVÁBBFEJLESZTETT ÉRINTŐKÉPERNYŐ KOMPATIBILIS

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X42D
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A4

DyUltra, Poliészter, Gumírozott, Elasztán, Nitril hab
Szürke/Fekete XS/6-XXL/11

- D szintű vágásbiztosság
- Kötési sűrűség 18
- Acél- és üvegszálaktól mentes
- Nitril hab bevonat, mely kiváló tapadást biztosít nedves és száraz körülmények között egyaránt
- 10 mosásig megőrzi a vágási teljesítményt
- Védelem a kontakt hő ellen 100°C-ig

EN 388 4X42D | EN 407 X1XXXX | ANSI/ ISEA 105: 2016 | DY ULTRA

CUT D | AQUA | GRIP

AP81 LIQUID PRO HR CUT KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3X43D
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A4

HPPE, Gumírozott, Üvegszál, Poliészter, Elasztán, Latex, Latex hab
Kék XS/6-XXL/11

- D szintű vágásbiztosság
- Varratmentes 13-as kötésű anyag
- Liquid Pro maximális folyadékvédelmet biztosít
- Kettős latex bevonat
- Megakadályozza a zsír, olaj és víz behatolását
- Kiváló választás magas szintű kézügyességet igénylő munkákhoz

EN 388 3X43D | ANSI/ISEA 105: 2016

AP50 AQUA CUT PRO KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X43D
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A6

HPPE, Poliészter, Nylon, Üvegszál, Gumírozott, Elasztán, Nitril, Nitril hab
Kék/Fekete S/7-XXL/11

- D szintű vágásbiztosság
- Varratmentes 13-as kötésű anyag
- Kopásálló és véd a vágásokkal szemben
- Maximális vízlepergetést biztosító dupla bevonat
- Homokos bevonat, mely kivételes tapadást biztosít vizes, zsíros, olajos környezetben
- Megakadályozza a zsír, olaj és víz behatolását

EN 388 4X43D | ANSI/ISEA 105: 2016

10 A611 ARAMID HR CUT LATEX KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3X43D
EN 407: 2020 X2XXXX
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A4

Poliészter, Aramid, Acélszál, Gumírozott, Latex
Fekete/Kék S/7-3XL/12

- D szintű vágásbiztosság
- Erős, 10 kötési sűrűségű bélés
- Tartós Aramid vágásbiztos bélés
- Kiváló tartósság és tapadás nedves és száraz körülmények között
- Ideális az üvegipar számára
- 250°C kontakt hő ellen 15 másodpercig nyújt védelmet

EN 388 3X43D | EN 407 X2XXXX | ANSI/ISEA 105: 2016

7 A646 VIS-TEX WINTER HR CUT NITRIL KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 3
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X43D
EN 407: 2020 X2XXXX
EN 511: 2006 X2X
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A4
ANSI/ISEA 105 2016 KOPÁSÁLLÓSÁG SZINT 6

HPPE, Üvegszál, Poliészter, Akril, Gumírozott, Csúszásmentes nitril, Nitril
Narancs/Fekete S/7-3XL/12

- D szintű vágásbiztosság
- Meleg, 7-es kötésű akril bélés, extrém hideg időjárási körülményekhez
- Hideg körülményekre tervezve
- Rugalmas homokos nitril bevonat, mely kiváló tapadást biztosít nedves és száraz körülmények között egyaránt
- Dupla bevonat a tartósság érdekében
- 250°C kontakt hő ellen 15 másodpercig nyújt védelmet

COLD | EN 388 4X43D | EN 407 X2XXXX | EN 511 X2XXXX | ANSI/ISEA 105: 2016

13 A621 CUT 3/4 NITRILHAB KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X43D
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A4
ANSI/ISEA 105 2016 KOPÁSÁLLÓSÁG SZINT 4

HPPE, Poliészter, Üvegszál, Gumírozott, Elasztán, Nitril
Fekete S/7-3XL/12

- D szintű vágásbiztosság
- Kötési sűrűség 13
- Nitril hab bevonat, mely kiváló tapadást biztosít nedves és száraz körülmények között egyaránt
- Ökölcsontig mártott a fokozott védelem érdekében
- Kiváló kopásállóság és szakítószilárdság
- Védelem a kontakt hő ellen 100°C-ig

EN 388 4X43D | EN 407 X1XXXX | ANSI/ISEA 105: 2016

A626 VIS-TEX HR CUT KESZTYŰ-NITRIL

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X43D
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A4
ANSI/ISEA 105 2016 KOPÁSÁLLÓSÁG SZINT 6

HPPE, Üvegszál, Poliészter, Gumírozott, Elasztán, Csúszásmentes nitril
S/7árga/Piros S/7-3XL/12

- D szintű vágásbiztosság
- Varrat nélküli 13-as sűrűségű kötés a kényelemért
- Jól láthatósági bélés

EN 388 4X43D | EN 407 X1XXXX | ANSI/ ISEA 105: 2016

A625 VIS-TEX CUT KESZTYŰ - PU

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X43D
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A4
ANSI/ISEA 105 2016 KOPÁSÁLLÓSÁG SZINT 6

HPPE, Poliészter, Acélszál, Gumírozott, Elasztán, PU
Narancs/Fekete S/7-XXL/11, S/7árga/Fekete S/7-XXL/11

- D szintű vágásbiztosság
- Kötési sűrűség 13
- Sima PU bevonat, mely fokozott kopásállóságot biztosít

EN 388 4X43D | EN 407 X1XXXX | ANSI/ ISEA 105: 2016

A640 SABRE PONTOZOTT VÁGÁSBIZTOS KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 4
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3X4XD
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A4

HPPE, Üvegszál, Poliészter, Gumírozott, Elasztán, PVC
Szürke S/7-XXL/11

- D szintű vágásbiztosság
- Kötési sűrűség 13
- PVC pontozott tenyér a maximális tapadásért

EN 388 3X4XD | EN 407 X1XXXX | ANSI/ ISEA 105: 2016

PVC PÖTTYÖS TENYÉR

A630 RAZOR VÁGÁSBIZTOS KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 1
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X42D
EN 407: 2020 X2XXXX
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A4
ANSI/ISEA 105 2016 KOPÁSÁLLÓSÁG SZINT 5

HPPE, Üvegszál, Hasított marhabőr, Gumírozott, Poliészter, Elasztán
Szürke S/7-XXL/11

- D szintű vágásbiztosság
- Kötési sűrűség 13
- 250°C kontakt hő ellen 15 másodpercig nyújt védelmet

EN 388 4X42D | EN 407 X2XXXX | ANSI/ ISEA 105: 2016

CUT/D

CUT D

A645 ZÖLD VÁGÁSBIZTOS NITRIL HAB KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X44D
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A4

HPPE, Acélszál, Poliészter, Elasztán, Nitril hab
Zöld/Fekete XS/6-XXL/11

- D szintű vágásbiztosság
- Kötési sűrűség 13
- Nitril hab bevonat, mely kiváló tapadást biztosít nedves és száraz körülmények között egyaránt
- Mosógépben mosható
- Kopásálló és véd a vágásokkal szemben
- Légáteresztő varrat nélküli bélés

GRIP | EN 388 4X44D | ANSI/ISEA 105: 2016

A688 PRO CUT LINER KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 4
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3X4XD
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A4

HPPE, Poliészter, Üvegszál, Gumírozott, Elasztán
S/7árga S/7-XXL/11

- D szintű vágásbiztosság
- Kötési sűrűség 13
- Védelem a kontakt hő ellen 100°C-ig
- Jól láthatósági bélés
- Légáteresztő varrat nélküli bélés
- Kétkezes, bal- és jobbkezes felhasználóknak egyaránt alkalmas

KÉTKEZES BELSŐ KESZTYŰ

HEAT | LINER | FOODSAFE | EN 388 3X4XD | EN 407 X1XXXX | ANSI/ISEA 105: 2016

A655 SABRE - LITE VÁGÁSBIZTOS KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 2
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3X4XD
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A5

HPPE, Acélszál, Poliészter, Gumírozott
Kék S/7-XL/10

- D szintű vágásbiztosság
- Kötési sűrűség 13
- Egyesével szállítjuk
- Gépben mosható 60°C
- Kétkezes, bal- és jobbkezes felhasználóknak egyaránt alkalmas
- Szöszmentes konstrukció a szennyeződések minimalizálása érdekében

EGYESÉVEL SZÁLLÍTJUK

HEAT | LINER | FOODSAFE | EN 388 3X4XD | ANSI/ISEA 105: 2016

A631 VIS-TEX CUT KESZTYŰ HOSSZÚ MANDZSETTÁVAL

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X43D
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A4
ANSI/ISEA 105 2016 KOPÁSÁLLÓSÁG SZINT 6

HPPE, Acélszál, Gumírozott, Poliészter, Elasztán, PU
Narancs/Fekete S/7-3XL/12

- D szintű vágásbiztosság
- Kötési sűrűség 13
- Sima PU bevonat, mely fokozott kopásállóságot biztosít
- Hosszabbított mandzsetta a csukló és az alkar védelmére
- Jól láthatósági bélés
- Vágásbiztosságra és hőállóságra tesztelve

HEAT | EN 388 4X43D | EN 407 X1XXXX | ANSI/ ISEA 105: 2016

A632 ZÖLD VÁGÁSBIZTOS KESZTYŰ HOSSZÚ MANDZSETTA

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X42D
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A4

HPPE, Acélszál, Gumírozott, Poliészter, Elasztán, Nitril hab
Zöld/Fekete S/7-3XL/12

- D szintű vágásbiztosság
- Kötési sűrűség 13
- Nitril hab bevonat, mely kiváló tapadást biztosít nedves és száraz körülmények között egyaránt
- Hosszabbított mandzsetta a csukló és az alkar védelmére
- Mosógépben mosható
- Kopásálló és véd a vágásokkal szemben

EN 388 4X42D | ANSI/ ISEA 105: 2016

CT

ÚJ

CT21 CT CUT C21 NITRIL KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3X41C
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A3

DyUltra, Nylon, Gumírozott, Elasztán, Nitril mikro hab
Szürke/Fekete XS/6-XXL/11

- C szintű vágásbiztosság
- 21 gauge bélés a kiemelkedő kézügyesség érdekében
- Eléri a legmagasabb, 5. szintű kézügyességi szintet.
- Ez a kesztyű használható a legtöbb érintőképernyős eszközzel
- Üveg- és acélszálaktól mentes a bőrirritáció csökkentése érdekében.
- 10 mosásig megőrzi a vágási teljesítményt

EN 388 3X41C | ANSI/ ISEA 105: 2016

CT

CT32 CT CUT C18 NITRIL KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X31C
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A3

DyUltra, Poliészter, Gumírozott, Elasztán, Nitril mikro hab
Szürke/Fekete XS/6-XXL/11

- C szintű vágásbiztosság
- Kötési sűrűség 18
- Acél- és üvegszálaktól mentes
- 10 mosásig megőrzi a vágási teljesítményt
- Megerősített hüvelyk- és mutatóujj közötti terület az extra védelem és tartósság érdekében.
- Ez a kesztyű használható a legtöbb érintőképernyős eszközzel

EN 388 4X31C | ANSI/ ISEA 105: 2016 | DYULTRA

SG

PLANET

ÚJ

AP18 SG CUT C15 ECO NITRIL KESZTYŰ (12PÁR)

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X42C
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A3

Újrahasznosított PET poliészter, HPPE, Üvegszál, Nylon, Gumírozott, Nitril mikro hab
Kék/Fekete XS/6-3XL/12

- C szintű vágásbiztosság
- Újrahasznosított műanyag palackok felhasználásával készült
- 21%-ban újrahasznosított anyagot tartalmaz
- 227 g CO2-t takarít meg páronként a gyártás során
- Szilikonmentes - Ideális gyártáshoz, festéshez, elektronikai munkákhoz és üvegkezeléshez, ahol a szilikon problémát jelenthet
- A festék nedvesedését károsító anyagokra tesztelve (LABS - Megfelelőség)

EN 388 4X42C | ANSI/ ISEA 105: 2016 | TEXPEL MICRO | x12 | 12 DARABOS KISZERELÉSBEN KAPHATÓ

CUT C

GRIP

A622 CUT C13 PU KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X43C
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A3
ANSI/ISEA 105 2016 KOPÁSÁLLÓSÁG SZINT 4

HPPE, Gumírozott, Üvegszál, Poliészter, Elasztán, PU
Szürke XS/6-3XL/12

- C szintű vágásbiztosság
- Kötési sűrűség 13
- Sima PU bevonat, mely fokozott kopásállóságot biztosít
- Tenyér bevonat, mely jobb fogásbiztonságot és szellőzést biztosít
- Védelem a kontakt hő ellen 100°C-ig
- Közepes kockázatú vágásvédelem

HEAT | EN 388 4X43C | EN 407 X1XXXX | ANSI/ ISEA 105: 2016

AUTOMATA OPCIÓ ELÉRHETŐ
VB622 563

AB622 CUT C13 PU ESSENTIAL MULTIPACK (12 PÁR)

ÚJ

EN ISO 21420: 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388: 2016 + A1: 2018 4X43C
EN 407: 2020 X1XXXX

HPPE, Gumírozott, Üvegszál, Poliészter, PU
Szürke S/7-XXL/11

- A maximális ár-érték arány érdekében 12 páras kiszerelésben kapható.
- C szintű vágásbiztosság
- Kötési sűrűség 13
- Sima PU bevonat, mely fokozott kopásállóságot biztosít
- Védelem a kontakt hő ellen 100°C-ig
- Tenyér bevonat, mely jobb fogásbiztonságot és szellőzést biztosít

HEAT | EN 388 4X43C | EN 407 X1XXXX | x12 12 DARABOS KISZERELÉSBEN KAPHATÓ

AP52 DEXTI CUT ULTRA KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X42C
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A3
ANSI/ISEA 105 2016 KOPÁSÁLLÓSÁG SZINT 4

HPPE, Üvegszál, Nylon, Gumírozott, Elasztán, Csúszásmentes nitril
Kék/Fekete S/7-XXL/11

- C szintű vágásbiztosság
- Kötési sűrűség 13
- Homokos bevonat, mely kivételes tapadást biztosít vizes, zsíros, olajos környezetben
- Megerősített hüvelyk- és mutatóujj közötti terület az extra védelem és tartósság érdekében.
- OEKO-TEX® STANDARD 100 tanúsítvánnyal rendelkezik
- Kiakasztható kisker csomagolással készülő termék.

EN 388 4X42C | ANSI/ ISEA 105: 2016

CUT B

GRIP

PLANET

ÚJ

SG

18

AP15 SG CUT B18 ECO NITRIL KESZTYŰ (12 PÁR)

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X31B
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A2

Újrahasznosított PET poliészter, HPPE, Üvegszál, Nylon, Gumírozott, Poliészter, Nitril mikro hab
Zöld/Fekete XS/6-3XL/12

- Újrahasznosított műanyag palackok felhasználásával készült
- 34%-ban újrahasznosított anyagot tartalmaz
- 227 g CO2-t takarít meg páronként a gyártás során

TOUCH | EN 388 4X31B | ANSI/ ISEA 105: 2016 | x12 12 DARABOS KISZERELÉSBEN KAPHATÓ

ÚJ

15

AP34 LR15 NITRILHAB ÉRINTŐKÉPERNYŐS KESZTYŰ (12 PÁR)

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3X31B
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A2
ANSI/ISEA 105 2016 KOPÁSÁLLÓSÁG SZINT 4

Poliészter, Üvegszál, Gumírozott, Elasztán, Nitril hab
Fekete XS/6-XXL/11

- B szintű vágásbiztosság
- Nitril hab bevonat, mely kiváló tapadást biztosít nedves és száraz körülmények között egyaránt
- Védelem a kontakt hő ellen 100°C-ig

TOUCH | EN 388 3X31B | EN 407 X1XXXX | ANSI/ ISEA 105: 2016 | x12 12 DARABOS KISZERELÉSBEN KAPHATÓ

18

AP32 DEXTI CUT PRO KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X32B
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A2
ANSI/ISEA 105 2016 KOPÁSÁLLÓSÁG SZINT 3
ANSI/ISEA 105 2016 2

HPPE, Nylon, Gumírozott, Elasztán, Nitril, Csúszásmentes nitril
Fekete/Szürke S/7-XXL/11

- B szintű vágásbiztosság
- Kötési sűrűség 18
- Megerősített hüvelyk- és mutatóujj közötti terület az extra védelem és tartósság érdekében.

EN 388 4X32B | ANSI/ ISEA 105: 2016

40°

13

A643 AMBER CUT KESZTYŰ - NITRIL HAB

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X42B
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A2

HPPE, Poliészter, Gumírozott, Elasztán, Nitril hab
Borostyán S/7-XXL/11

- B szintű vágásbiztosság
- Kötési sűrűség 13
- Mosógépben mosható

FOODSAFE | EN 388 4X42B | ANSI/ ISEA 105: 2016

CUT B

GRIP

AUTOMATA OPCIÓ ELÉRHETŐ

VB620 563

A620 LR CUT PU KESZTYŰ

13

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X41B
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A2
ANSI/ISEA 105 2016 KOPÁSÁLLÓSÁG SZINT 5

HPPE, Poliészter, Gumírozott, Elasztán, PU
X Szürke XS/6-3XL/12

- B szintű vágásbiztosság
- Kötési sűrűség 13
- Sima PU bevonat, mely fokozott kopásállóságot biztosít

HEAT | EN 388 4X41B | EN 407 X1XXXX | ANSI/ ISEA 105: 2016

A635 ECONOMY CUT KESZTYŰ

13

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 4
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X42B

Poliészter, Üvegszál, Gumírozott, Elasztán, PU
X Fekete S/7-XXL/11, Szürke S/7-XXL/11

- B szintű vágásbiztosság
- Kötési sűrűség 13
- Szöszmentes konstrukció a szennyeződések minimalizálása érdekében

EN 388 4X42B

ÚJ

AP33 LR15 PU ÉRINTŐKÉPERNYŐS KESZTYŰ (12 PÁR)

15

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3X31B
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A2
ANSI/ISEA 105 2016 KOPÁSÁLLÓSÁG SZINT 3

Poliészter, Üvegszál, Gumírozott, Elasztán, PU
X Fekete XS/6-XXL/11

- B szintű vágásbiztosság
- Védelem a kontakt hő ellen 100°C-ig
- Sima PU bevonat, mely fokozott kopásállóságot biztosít

HEAT | TOUCH | EN 388 3X31B | EN 407 X1XXXX | ANSI/ ISEA 105: 2016 | x12 12 DARABOS KISZERELÉSBEN KAPHATÓ

AP31 SENTI CUT LITE KESZTYŰ

18

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3X42B
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A2

HPPE, Nylon, Üvegszál, Gumírozott, Poliészter, Elasztán, PU
X Fekete/Szürke S/7-XXL/11

- B szintű vágásbiztosság
- Kötési sűrűség 18
- Kiváló választás magas szintű kézügyességet igénylő munkákhoz

EN 388 3X42B | ANSI/ ISEA 105: 2016

CUT SLEEVES

CT

CT90 CT CUT F ALKARVÉDŐ

EN ISO 21420 2020
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3X4XF
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A8

DyUltra, Poliészter, Gumírozott
Szürke Egy méret

- F szintű vágásbiztosság
- Robusztus 7 kötési sűrűségű bélés
- Vágásbiztos alkarvédő 35cm (14 inch)
- Acél- és üvegszálaktól mentes
- 10 mosásig megőrzi a vágási teljesítményt
- Egyesével szállítjuk

CUT F | EN 388 3X4XF | ANSI/ISEA 105: 2016 | DYULTRA

EGYESÉVEL SZÁLLÍTJUK

A689 VÁGÁSBIZTOS ALKARVÉDŐ, 35 CM
A690 VÁGÁSBIZTOS ALKARVÉDŐ, 45 CM
A691 VÁGÁSBIZTOS ALKARVÉDŐ, 56 CM

EN ISO 21420 2020
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X4XD
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A4

HPPE, Üvegszál, Poliészter, Gumírozott, Elasztán
Szürke Egy méret, Sárga Egy méret

- D szintű vágásbiztosság
- Kötési sűrűség 13
- Elérhető 3 különböző hosszúságban, 35cm, 45cm és 56cm

CUT D | HEAT | FOODSAFE | EN 388 4X4XD | EN 407 X1XXXX | ANSI/ISEA 105: 2016

EGYESÉVEL SZÁLLÍTJUK

KIEGÉSZÍTŐK

A001 KESZTYŰCSIPESZ (40 DB)

Acetal Copolymer, Cink ötvözet, Santaprene
Fekete Egy méret, Piros Egy méret

A002 FÉMMENTES KESZTYŰTARTÓ (40 DB.)

Acetil, Santaprene
Fekete Egy méret, Sárga Egy méret

ÉLES PENGÉK ELLENI VÉDELEM

AC01 LÁNCKESZTYŰ

EN 1082-1
CE FOOD SAFE

Rozsdamentes acél
Ezüst S/7-XL/10

- Rozsdamentes acél láncból készül a maximális védelemért
- Ideális húsfeldolgozáshoz
- A kesztyű mindkét kézen történő viselésre alkalmas
- Élelmiszeripari használatra fejlesztett termék, ellenáll a zsíroknak, állati zsiradéknak és olajoknak.
- Élelmiszeriparban is használható (fémdetektálható)
- Egyesével szállítjuk

CUT FOODSAFE EN 1082

AC10 LÁNCKESZTYŰ ALKARVÉDŐVEL 45CM

EN 1082-1
CE FOOD SAFE

Rozsdamentes acél, PVC
Ezüst S/7-XL/10

- Rozsdamentes acél láncból készül a maximális védelemért
- Ideális húsfeldolgozáshoz
- Ezek a kesztyűk kétkezesek és alkalmasak bal- vagy jobbkezes felhasználók számára a fokozott hatékonyság érdekében.
- Élelmiszeripari használatra fejlesztett termék, ellenáll a zsíroknak, állati zsiradéknak és olajoknak.
- Élelmiszeriparban is használható (fémdetektálható)
- Egyesével szállítjuk

CUT FOODSAFE EN 1082

AC20 LÁNCKÖTÉNY

EN ISO 13998:2003 LEVEL 2
CE FOOD SAFE

Rozsdamentes acél, Nagy teherbírású polipropilén, Poliészter
Ezüst Egy méret
80cmx55cm

- Ideális húsfeldolgozáshoz
- Rozsdamentes acél láncból készül a maximális védelemért
- Élelmiszeripari használatra fejlesztett termék, ellenáll a zsíroknak, állati zsiradéknak és olajoknak.
- Élelmiszeriparban is használható (fémdetektálható)
- CE Foodsafe
- CE minősítés

CUT FOODSAFE

AC05 KESZTYŰFESZÍTŐ (50 DARAB)

PVC
Fehér Egy méret

- 50 darabos kiszerelésben kapható
- Rendkívül rugalmas PVC

ÉLELMISZERIPARI VÉDELEM

AP71 FD GRIP 15 NITRIL KESZTYŰ

ÚJ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4131A
EN 13130-1:2004

Nylon, Gumírozott, Nitril hab
Kék S/7-XXL/11

- Élelmiszerrel érintkezhet
- Nitril hab bevonat, mely kiváló tapadást biztosít nedves és száraz körülmények között egyaránt
- A kék szín megfelel az élelmiszer-biztonsági jogszabályoknak
- Élelmiszeripari használatra fejlesztett termék, ellenáll a zsíroknak, állati zsiradéknak és olajoknak.
- Szöszmentes konstrukció a szennyeződések minimalizálása érdekében
- Kötési sűrűség 15

EN 388
4131A

AP72 GRIP 15 NITRIL KESZTYŰ

ÚJ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4131A
EN 407: 2020 X1XXXX
EN 13130-1:2004

Nylon, Gumírozott, Nitril hab
Kék S/7-XXL/11

- Élelmiszerrel érintkezhet
- Élelmiszeripari használatra fejlesztett termék, ellenáll a zsíroknak, állati zsiradéknak és olajoknak.
- A kék szín megfelel az élelmiszer-biztonsági jogszabályoknak
- Vízállóság
- Nitril hab bevonat, mely kiváló tapadást biztosít nedves és száraz körülmények között egyaránt
- Kötési sűrűség 15

HEAT
EN 388 4131A
EN 407 X1XXXX

ÉLELMISZERIPARBAN HASZNÁLHATÓ

FOODSAFE GRIP

AP74 FD CUT C 13 NITRIL KESZTYŰ

ÚJ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4443C
EN 407: 2020 X1XXXX
EN 13130-1:2004

HPPE, Gumírozott, Nitril hab
Kék S/7-XXL/11

- C szintű vágásbiztosság
- Élelmiszerrel érintkezhet
- A kék szín megfelel az élelmiszer-biztonsági jogszabályoknak
- Élelmiszeripari használatra fejlesztett termék, ellenáll a zsíroknak, állati zsiradéknak és olajoknak.

CUT C HEAT EN 388 4443C EN 407 X1XXXX

AP75 FD VEGYSZERÁLLÓ B LATEX KESZTYŰ

ÚJ

EN ISO 21420 2020
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 AKLPT
EN ISO 374-2
EN ISO 374-4
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3131X
EN 407: 2020 X2XXXX
EN 13130-1:2004

Latex, Pamut
Kék S/7-XXL/11

- Vegyszerálló hosszúszárú kesztyű
- Élelmiszeripari használatra fejlesztett termék, ellenáll a zsíroknak, állati zsiradéknak és olajoknak.
- Érdesített latex markolat, mely kiváló fogásbiztonságot nyújt
- 250°C kontakt hő ellen 15 másodpercig nyújt védelmet

CHEMICAL HEAT EN 388 3131X EN 407 X2XXXX EN 374 AKLPT

AP76 FD CHEMICAL B LATEX KÖNNYŰ KESZTYŰ (12 PÁR)

ÚJ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2010X
EN ISO 374-1 KLMP
EN ISO 374-4
EN ISO 374-5:2016 VÍRUS
EN ISO 374-5:2016 MIKROORGANIZMUSOK
EN 13130-1:2004

Latex, Pamut
Kék S/7-XL/10

- Élelmiszerrel érintkezhet
- A kék szín megfelel az élelmiszer-biztonsági jogszabályoknak
- Élelmiszeripari használatra fejlesztett termék, ellenáll a zsíroknak, állati zsiradéknak és olajoknak.
- 0,28mm vastag
- Kesztyű hosszúság 30cm
- A maximális ár-érték arány érdekében 12 páras kiszerelésben kapható.

CHEMICAL EN 388 2010X EN 374 KLMP TEXTURÁLT TENYÉR x12 12 DARABOS KISZERELÉSBEN KAPHATÓ

CE UKCA KÖZÖS JELLEMZŐK

BEÜTŐDÉS ELLENI VÉDELEM

MARADJON VÉDETT A LEGMODERNEBB BEÜTŐDÉS ELLENI KESZTYŰINKKEL, AMELYEKET ÚGY TERVEZTÜNK, HOGY MEGVÉDJÉK KEZÉT A NAGY ÜTÉSEK ÉS REZGÉSEK ELLEN.

ÚJ

A755 VHR15 NITRIL HAB VÁGÁSBIZTOS KESZTYŰ

EN ISO 21420: 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388: 2016 + A1: 2018 4X42FP
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A7
ANSI/ISEA 105: 2016 KOPÁSÁLLÓSÁG SZINT 6
ANSI/ISEA 138: 2019 LEVEL 2

TPR, HPPE, Poliészter, Acélszál, Gumírozott, Elasztán, Nitril hab, Nitril
Fekete/Zöld S/7-XXL/11

- Maximális védelmet nyújtó TPR védőbetét technológia
- F szintű vágásbiztosság
- Megerősített hüvelykujj és párnázott tenyér
- Csuklópánt a biztonságos illeszkedésért
- Védelem a kontakt hő ellen 100°C-ig
- Nitril hab bevonat, mely kiváló tapadást biztosít nedves és száraz körülmények között egyaránt

CUT F | IMPACT | GRIP | TOUCH | HEAT | EN 388 4X42FP | EN 407 X1XXXX | ANSI/ISEA 105: 2016

MEGERŐSÍTETT TENYÉR

KÖZÖS JELLEMZŐK

A745 IMPACT PRO CUT KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 2
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3X42FP
EN 407: 2020 X2XXXX
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A6
ANSI/ISEA 105 2016 KOPÁSÁLLÓSÁG SZINT 4
ANSI/ISEA 138: 2019 2. SZINT

PVC, Marhabőr, HPPE, Acélszál, Pamut
Szürke S/7-3XL/12

- Maximális védelmet nyújtó TPR védőbetét technológia
- F szintű vágásbiztosság
- Rendkívül tartós és ütésálló
- Prémium bőr megerősített tenyérrel a tartósság érdekében
- Csuklópánt a biztonságos illeszkedésért
- Magas védelmi képességű vágásbiztos bélés, a biztonság növelése érdekében

250°C HŐVÉDELEM

CUT F | EN 388 3X42FP | EN 407 X2XXXX | ANSI/ ISEA 105: 2016

MEGERŐSÍTETT TENYÉR

ÚJ

A742 IMPACT DRIVER KESZTYŰ (BÉLELETLEN)

EN ISO 21420: 2020 KÉZÜGYESSÉG 4
EN 388: 2016 + A1: 2018 2143XP
EN 407: 2020 X12222

Hasított marhabőr, TPR
Fehér S/7-XXL/11

- Rendkívül tartós és ütésálló
- Közepes energiájú ütközésvédelemhez
- Klasszikus sofőrkesztyű
- Keystone hüvelykujj
- Védelem a kontakt hő ellen 100°C-ig
- Gumírozott mandzsetták a biztonságos illeszkedésért

EN 388 2143XP | EN 407 X12222

A727 DX VHR IMPACT KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X43EP
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A6
ANSI/ISEA 105 2016 KOPÁSÁLLÓSÁG SZINT 6
ANSI/ISEA 138: 2019 LEVEL 2

HPPE, Elasztán, Üvegszál, Acélszál, Poliészter, Gumírozott, Csúszásmentes nitril, TPR
Narancs M-3XL

- Innovatív TPV anyag a kiváló ütésvédelemért
- E szintű vágásállóság
- Kötési sűrűség 13
- Rugalmas homokos nitril bevonat, mely kiváló tapadást biztosít nedves és száraz körülmények között egyaránt
- Kényelmes kialakítás
- Jól láthatósági bélés

HEAT | CUT E | EN 388 4X43EP | EN 407 X1XXXX | ANSI/ ISEA 105: 2016

A723 TPV IMPACT CUT KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 4
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X43CP

HPPE, Nylon, Üvegszál, Poliészter, Elasztán, Gumírozott, Nitril hab, TPV
Szürke/Fekete M/8-XXL/11

- Innovatív TPV anyag a kiváló ütésvédelemért
- C szintű vágásbiztosság
- Kötési sűrűség 13
- Megerősített párnázott tenyér
- Rugalmas homokos nitril bevonat, mely kiváló tapadást biztosít nedves és száraz körülmények között egyaránt
- Légáteresztő varrat nélküli bélés

CUT C | EN 388 4X43CP

18 AP55 WATERPROOF CUT IMPACT

EN ISO 21420: 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388: 2016 + A1: 2018 4X43DP
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105: 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A5

HPPE, Üvegszál, TPR, Acélszál, Nylon, Gumírozott, Nitril, Csúszásmentes nitril
Szürke/Fekete S/7-XXL/11

- Maximális védelmet nyújtó TPR védőbetét technológia
- D szintű vágásbiztosság
- Kötési sűrűség 18
- Teljesen vízálló
- Ez a kesztyű használható a legtöbb érintőképernyős eszközzel
- Megerősített hüvelyk- és mutatóujj közötti terület az extra védelem és tartósság érdekében.

CUT D | HEAT | AQUA | TOUCH | EN 388 4X43DP | EN 407 X1XXXX | ANSI/ ISEA 105: 2016

13 A722 ANTI IMPACT VÁGÁSBIZTOS KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 3
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X43CP
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A4
ANSI/ISEA 105 2016 KOPÁSÁLLÓSÁG SZINT 6
ANSI/ISEA 138: 2019 2. SZINT

TPR, HPPE, Üvegszál, Poliészter, Nylon, Gumírozott, Csúszásmentes nitril, Nitril
Szürke/Fekete S/7-3XL/12

- Maximális védelmet nyújtó TPR védőbetét technológia
- C szintű vágásbiztosság
- Kötési sűrűség 13
- Nitril hab bevonat, mely kiváló tapadást biztosít nedves és száraz körülmények között egyaránt
- Megerősített hüvelyk- és mutatóujj közötti terület az extra védelem és tartósság érdekében.
- Csuklópánt a biztonságos illeszkedésért

CUT C | HEAT | EN 388 4X43CP | EN 407 X1XXXX | ANSI/ ISEA 105: 2016

13 A721 ANTI IMPACT VÉDŐKESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4241XP
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A1
ANSI/ISEA 105 2016 KOPÁSÁLLÓSÁG SZINT 6
ANSI/ISEA 138: 2019 2. SZINT

TPR, Poliészter, Gumírozott, Elasztán, Nitril
S/7árga/Narancs S/7-3XL/12

- Maximális védelmet nyújtó TPR védőbetét technológia
- Kötési sűrűség 13
- Nitril hab bevonat, mely kiváló tapadást biztosít nedves és száraz körülmények között egyaránt
- Megerősített hüvelyk- és mutatóujj közötti terület az extra védelem és tartósság érdekében.
- Csuklópánt a biztonságos illeszkedésért
- Dupla bevonat a tartósság érdekében

EN 388 4241XP | ANSI/ ISEA 105: 2016

A715 GRIP 15 NITRIL ÜTÉSÁLLÓ KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4131XP
EN 16350:2014 PASS

ÚJ

Nylon, Gumírozott, Elasztán, Szénszál, TPR, Nitril hab
Fekete S/7-XXL/11

- Alacsony energiájú ütközésvédelemhez
- Nitril hab bevonat, mely kiváló tapadást biztosít nedves és száraz körülmények között egyaránt
- Ez a kesztyű használható a legtöbb érintőképernyős eszközzel
- Alkalmas ESD környezetben történő használatra
- Antisztatikus
- Kötési sűrűség 15

TOUCH EN 388 4131XP

A726 AQUA-SEAL PRO KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2132BP
EN 511: 2006 X2X

Nylon, Gumírozott, Poliuretán, Poliészter, TPR, Neoprén
Narancs/Kék L/9-XXL/11

- Maximális védelmet nyújtó TPR védőbetét technológia
- PVC pontozott tenyér a maximális tapadásért
- A vízállóság szárazon tartja viselőjét és megvédi az időjárás viszontagságaitól
- Hideg körülményekre tervezve
- Megakadályozza a zsír, olaj és víz behatolását
- Alacsony kockázatú vágásvédelem

CUT B COLD AQUA EN 388 2132BP EN 511 X2X INSULATEX THERMAL INSULATION

A729 ANTI IMPACT VÁGÁSBIZTOS THERMAL KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X42CP
EN 511: 2006 X2X
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A4
ANSI/ISEA 105 2016 KOPÁSÁLLÓSÁG SZINT 6

HPPE, Üvegszál, TPR, Akril, Nylon, Gumírozott, Nitril, Nitril hab
Szürke/Fekete S/7-3XL/12

- Maximális védelmet nyújtó TPR védőbetét technológia
- Hideg körülményekre tervezve
- C szintű vágásbiztosság
- Kötési sűrűség 13
- Megerősített hüvelyk- és mutatóujj közötti terület az extra védelem és tartósság érdekében.
- Nitril hab bevonat, mely kiváló tapadást biztosít nedves és száraz körülmények között egyaránt

CUT C COLD EN 388 4X42CP EN 511 X2X ANSI/ ISEA 105: 2016

CE UKCA

KÖZÖS JELLEMZŐK

MECHANIKAI

TAPASZTALJA MEG A KIVÁLÓ TAPADÁST ÉS VÉDELMET SZERELŐ KESZTYŰINKKEL, AMELYEKET AZ OPTIMÁLIS KÉZÜGYESSÉG ÉS TARTÓSSÁG ÉRDEKÉBEN TERVEZTÜNK AUTÓIPARI ÉS IPARI KÖRNYEZETBEN.

MECHANIC

TOUCH

A772 PRO UTILITY KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 4
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2132X

Nylon, Gumírozott, Poliuretán
Fekete S/7-XXL/11

- Rendkívül tartós szintetikus bőr elasztánnal és neoprénnel
- Nagy teljesítményű többfunkciós kesztyű
- A megerősített panelek maximális tartósságot biztosítanak ott, ahol a legnagyobb igénybevételnek van kitéve
- Ez a kesztyű használható a legtöbb érintőképernyős eszközzel
- Csuklópánt a biztonságos illeszkedésért

ÚJ

EN 388
2132X

KIVÁLÓ KÉNYELEM ÉS TARTÓSSÁG

A775 STRETCH UTILITY BŐRKESZTYŰ

EN ISO 21420: 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388: 2016 + A1: 2018 2122X

Kecskebőr, Poliészter, Gumírozott, Nylon, Poliuretán
Fekete S/7-XXL/11

- A bőr tenyér jelentősen javítja a strapabírását
- Karcsú szabás sztreccs anyaggal
- Ez a kesztyű használható a legtöbb érintőképernyős eszközzel
- Eléri a legmagasabb, 5. szintű kézügyességi szintet.
- Megerősített hüvelyk- és mutatóujj közötti terület az extra védelem és tartósság érdekében.
- Kiakasztható kisker csomagolással készülő termék.

ÚJ

LEATHER

EN 388
2122X

ÚJ SZÍN

PW3

A774 DX4 LR CUT KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 4
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2X32B

Nylon, Poliuretán, Gumírozott, Poliészter, Aramid
Fekete/Sárga S-XXL, Metro kék S-XXL

- B szintű vágásbiztosság
- Nagy teljesítményű többfunkciós kesztyű
- Megerősített hüvelyk- és mutatóujj közötti terület az extra védelem és tartósság érdekében.

CUT B

EN 388 2X32B

PW3

A770 PW3 ÁLTALÁNOS FELHASZNÁLÁSÚ KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2121X

Nylon, Poliészter, Poliuretán, Gumírozott, Szintetikus bőr, TPR
Fekete/S/7árga S/7-XXL/11

- Nagy teljesítményű többfunkciós kesztyű
- Megerősített hüvelyk- és mutatóujj közötti terület az extra védelem és tartósság érdekében.
- Ez a kesztyű használható a legtöbb érintőképernyős eszközzel

EN 388 2121X

PW3

A771 PW3 TRADESMAN KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 4
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2X22B

Poliuretán, Nylon, Gumírozott, Poliészter
Fekete/S/7árga S/7-XXL/11

- Nagy teljesítményű többfunkciós kesztyű
- Megerősített párnázott tenyér
- Ez a kesztyű használható a legtöbb érintőképernyős eszközzel

EN 388 2X22B

PW3

A776 PW3 TÉLI KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 4
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2X22A
EN 511: 2006 12X

Kecskebőr, Nylon, Gumírozott, Poliészter
Fekete/S/7árga S/7-XXL/11

- A bőr tenyér jelentősen javítja a strapabírását
- Ez a kesztyű használható a legtöbb érintőképernyős eszközzel
- Hőszigetelő textil bélés

COLD AQUA EN 388 2X22A EN 511 12X

A700 ÁLTALÁNOS FELHASZNÁLÁS - NAGY TELJESÍTMÉNYŰ KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 1111X

Szintetikus bőr, Gumírozott, Gumi, Poliészter
Fekete M/8-XXL/11

- Nagy teljesítményű többfunkciós kesztyű
- Erősített varrások a hüvelykujjnál az extra erősségért
- Csuklóvédelem

EN 388
1111X

A710 TRADESMAN - NAGY TELJESÍTMÉNYŰ KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 4
EN 388 : 2016 + A1: 2018 1111X

Szintetikus bőr, Gumi, Gumírozott, Poliészter
Fekete M/8-XXL/11

- Nagy teljesítményű többfunkciós kesztyű
- Párnázott ujjperc az extra védelemért
- Megerősített varrás az ujjaknál és a tenyér részen

EN 388
1111X

A720 NAGY TELJESÍTMÉNYŰ KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 1111X

Szintetikus bőr, Gumi, Gumírozott, Poliészter, TPR
Navy M/8-XXL/11

- Nagy teljesítményű többfunkciós kesztyű
- A megerősített panelek maximális tartósságot biztosítanak ott, ahol a legnagyobb igénybevételnek van kitéve
- Párnázott ujjperc az extra védelemért

EN 388
1111X

A740 POWERTOOL PRO - NAGY TELJESÍTMÉNYŰ VÉDŐKESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 1111X
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A2

Szintetikus bőr, Gumi, Gumírozott, Pamut, Poliészter, TPR
Fekete M/8-XL/10

- Nagy teljesítményű többfunkciós kesztyű
- Hüvelyk-, mutató- és középső ujjvégeken nyitott, precíziós munkákhoz
- Strapabíró műbőr tenyér.

EN 388
1111X

ANSI/
ISEA
105: 2016

PRO VÉDELEM

TAPASZTALJA MEG A LEGMAGASABB VÁGÁSÁLLÓSÁGOT ÉS VÉDELMET AZ F VÁGÁSI SZINTŰ KESZTYŰINKKEL, AMELYEKET EXTRÉM KÖRNYEZETBEN VÉGZETT IGÉNYES FELADATOKRA TERVEZTEK.

Tapasztalja meg a tűk és éles tárgyak elleni páratlan védelmet a fejlett kesztyűvel.

A tenyérnél lenyűgöző, 5. szintű szúrásállósággal büszkélkedhet, míg az ujjaknál 3. szintű védelmet nyújtanak. De ez még nem minden - kesztyűnk 1. szintű védelmet nyújt a kihívást jelentő ujjköz területen, amelyet általában nagyon nehéz megvédeni. Texturált felületének köszönhetően bármilyen körülmények között kiváló fogást és kézügyességet garantál. Az 5. szintű kézügyességet elérve ez a kesztyű lehetővé teszi, hogy könnyedén megbirkózzon a bonyolult feladatokkal. Kiváló vágásvédelmi szint F.

A792 TŰSZÚRÁS ELLENI VÉDŐKESZTYŰ

ÚJ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3X24F
ASTM F2878 -10
ANSI/ISEA 105 2016 5

Nylon, Mesh, Poliuretán, Gumírozott, PVC
Fekete/S/7árga S/7-XXL/11

- Megnövekedett szúrás elleni védelem
- Megerősítés az ujjak között a kéz sérülékeny részének védelme érdekében
- A texturált kivitel fokozott fogásbiztonságot nyújt nedves és száraz körülmények között
- Eléri a legmagasabb, 5. szintű kézügyességi szintet.
- F szintű vágásbiztosság

MECHANIC | CUT F | PRO | NEEDLE | EN 388 3X24F | ANSI/ ISEA 105: 2016

JELLEMZŐK

ANTIVIBRÁCIÓS KESZTYŰ

Növelje biztonságát és termelékenységét a legmodernebb antivibrációs kesztyűvel, amelyet szakértő módon úgy terveztek, hogy csökkentse a káros kar- és kéz rezgés hatását. Innovációnk a tenyér ütéselnyelő anyagában rejlik, amelyet úgy terveztünk, hogy páratlan védelmet nyújtson, anélkül, hogy nagyobb lenne a térfogata. Ez a kesztyű tökéletesen alkalmas a légkalapácsokat, betontőrőket kezelő szakemberek számára, és kivételes kézügyességet biztosít, elérve a legmagasabb, 5-ös szintet.

A791 ANTIVIBRÁCIÓS KESZTYŰ

EN ISO 21420: 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388: 2016 + A1: 2018 2322B
EN 10819:2016 +A1:2019 (TRM = 0.731 TRH = 0.571)

Nylon, Poliuretán, Poliészter, Gumírozott
Fekete S/7-XXL/11

- Lecsökkenti a rezgések káros hatásait
- Ideális védőeszköz betontörők, légkalapácsok használata esetén
- Csuklópánt a biztonságos illeszkedésért
- Eléri a legmagasabb, 5. szintű kézügyességi szintet.
- Ideális az építőiparban és a faiparban
- Kiakasztható kisker csomagolással készülő termék.

ÚJ

VIBRATION GRIP MECHANIC PRO

EN 388 2322B

EN 10819 (TRm = 0.731 TRh = 0.571)

SHOCK ABSORBING PALM

10 A790 ANTIVIBRÁCIÓS KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 1
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4142X
EN 10819:2016 +A1:2019 (TRM = 0.865 TRH = 0.598)

Poliészter, Gumírozott, Gumi Chloroprene
Fekete M/8-XXL/11

- 40%-kal csökkenti a rezgést
- Lecsökkenti a rezgések káros hatásait
- Ideális védőeszköz betontörők, légkalapácsok használata esetén
- Speciális gumi koloprén
- Erős, 10 kötési sűrűségű bélés
- Légáteresztő varrat nélküli bélés

VIBRATION | EN 388 4142X | EN 10819 (TRm = 0.865 TRh = 0.598)



ANTI-VIBRÁCIÓS TENYÉR

A290 OAK VÁGÁSBIZTOS KESZTYŰ (CLASS 0)

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3123X
EN 381-7 CLASS 0

Bivalybőr, Poliészter, Gumírozott, Kiterjesztett polipropilén (EPP), UHMWPE
Narancs L/9,XL/10

- Csak a balkezes rendelkezik láncfűrész védelemmel
- Az építőipar, a mezőgazdaság és az erdészet számára
- Kötött mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
- Akár 16m/s fűrészsebességre tervezve
- Prémium bőr megerősített tenyérrel a tartósság érdekében
- Párnázott ujjperc az extra védelemért

EN 388 3123X | EN 381 Class 0

LÁNCFŰRÉSZEKKEL VALÓ HASZNÁLATRA TERVEZVE

13 A780 ARC GRIP KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X42D
EN 407: 2020 X1XXXX
ASTM F2675-13 CLASS 2
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A5
ANSI/ISEA 105 2016 KOPÁSÁLLÓSÁG SZINT 6

Aramid, Üvegszál, Neoprén, Modakril
Zöld/Fekete M/8-XXL/11

- Az ARC Grip kesztyű magas szintű védelmet nyújt az ARC ívrobbanás sérüléseivel és vágásaival szemben
- D szintű vágásbiztosság
- Kötési sűrűség 13
- Lángálló neoprén bevonatú tenyér a kiváló tapadásért
- FR aramid szál az extra tartósságért és a védelemért

ARC FLASH | CUT D | HEAT | EN 388 4X42D | EN 407 X1XXXX | ANSI/ISEA 105: 2016

ESD
VÉDELEM

AZ ELEKTROSZTATIKUS KISÜLÉS, VAGY KÖZISMERTEBB NEVÉN AZ ESD, A NAGY ELEKTROSZTATIKUS MEZŐ ÁLTAL KIVÁLTOTT ELEKTROSZTATIKUS TÖLTÉS GYORS, SPONTÁN ÁTVITELÉT JELENTI. AZ ESD VESZÉLYEIVEL SZEMBENI VÉDELEM ELMULASZTÁSA ÉVENTE MILLIÓS TERHEKET JELENT EGYES VÁLLALATOKNAK.

A882 ESD PVC VEGYSZERÁLLÓ KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4121X
EN 407: 2020 X1XXXX
TYPE B AKL
EN ISO 374-5:2016 MIKROORGANIZMUSOK
EN 16350:2014 TELJESÍTVE LEVEL R < 1.0X108 Ω -
IEC 61340-5-1:2016

Pamut, Acélszál, PVC, PVC Sandy
Fekete S/7-XXL/11

- Alkalmas ESD környezetben történő használatra
- Duplán mártott PVC kesztyű, homokos bevonattal a jobb tapadás érdekében
- Kényelmes pamut belsővel rendelkezik
- Ftalát mentes
- 1.5 mm vastag
- 300mm hosszú

ESD | CHEMICAL | AQUA | GRIP | EN 388 4121X | EN 407 X1XXXX | EN 374 AKL

ESD

ESD-kesztyűinket úgy terveztük, hogy megvédjék az érzékeny elektronikát az elektrosztatikus kisülésektől (ESD), miközben maximális kényelmet és kézügyességet biztosítanak a felhasználók számára. Kesztyűink korszerű anyagokkal és gyártási eljárásokkal készülnek, hogy kivételes vezetőképességet és statikus vezetőképességet biztosítsanak, megóvva az elektronikus alkatrészeket a károsodástól és a meghibásodástól. Az ESD-kesztyűk többféle kivitelben és méretben kaphatók, így tökéletes választás mindazok számára, akik érzékeny elektronikai berendezésekkel dolgoznak.

x12 **12 DARABOS KISZERELÉSBEN KAPHATÓ**

A699
A698
A696
A697
KIZÁRÓLAG

ESD

CUT C

A699 MR13 ESD PU TENYÉRMÁRTOTT KESZTYŰ - 12-ES CSOMAG

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X42C
EN 16350:2014 TELJESÍTVE LEVEL R < 1.0X108 Ω - IEC 61340-5-1:2016

Poliészter, Acélszál, Szénszál, Elasztán, PU
Szürke/Fehér XS/6-XXL/11

ESD védelem C vágási szinttel

CUT C

A698 MR13 ESD PU UJJVÉGMÁRTOTT KESZTYŰ - 12-ES CSOMAG

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 1X4XC
EN 16350:2014 TELJESÍTVE LEVEL R < 1.0X108 Ω - IEC 61340-5-1:2016

Poliészter, Acélszál, Szénszál, Elasztán, PU
Szürke/Fehér XS/6-XXL/11

Precíziós ESD védelem C vágási szinttel

CUT B

A696 LR13 ESD PU UJJBEGGYMÁRTOTT KESZTYŰ - 12 PÁR/CSOMAG

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2X4XB
EN 16350:2014 TELJESÍTVE LEVEL R < 1.0X108 Ω - IEC 61340-5-1:2016

Poliészter, Üvegszál, Szénszál, Elasztán, PU
Szürke/Fehér XS/6-XXL/11

Precíziós ESD védelem B vágási szinttel

CUT B

A697 LR13 ESD PU TENYÉRMÁRTOTT KESZTYŰ - 12 PÁR/CSOMAG

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X42B
EN 16350:2014 TELJESÍTVE LEVEL R < 1.0X108 Ω - IEC 61340-5-1:2016

Poliészter, Üvegszál, Szénszál, Elasztán, PU
Szürke/Fehér XS/6-XXL/11

ESD védelem B vágási szinttel

A197 BEVONAT NÉLKÜLI ESD KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 113XX
EN 16350:2014 TELJESÍTVE LEVEL R < 1.0X108 Ω - IEC 61340-5-1:2016

Poliészter, Szénszál, Gumírozott
Szürke XS/6-XL/10

ESD védelmű béléskesztyű

A198 ESD UJJVÉG MÁRTOTT VÉDŐKESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 114XX
EN 16350:2014 TELJESÍTVE LEVEL R < 1.0X108 Ω - IEC 61340-5-1:2016
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A1

Poliészter, Szénszál, Gumírozott, PU
Szürke XXS/5-XXL/11

Precíziós ESD védelem mártott ujjbegyekkel

A199 ESD TENYÉR BEVONT VÉDŐKESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3121X
EN 16350:2014 TELJESÍTVE LEVEL R < 1.0X108 Ω - IEC 61340-5-1:2016
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A1

Poliészter, Szénszál, Gumírozott, PU
Szürke XXS/5-XXL/11

Tapadási teljesítmény ESD védelemmel

HIDEG ELLENI VÉDELEM

HIDEG TERMIKUS VESZÉLYEK ESETÉN A KEZEK MOTORIKUS KÉPESSÉGEI NAGYMÉRTÉKBEN CSÖKKENHETNEK, AMI FOKOZOTT BALESET- ÉS SÉRÜLÉSVESZÉLYHEZ VEZET. SPECIÁLISAN TERVEZETT HŐVÉDŐ KESZTYŰK ÁLLNAK RENDELKEZÉSRE, HOGY LEKÜZDJÉK EZEKET A KOCKÁZATOKAT VESZÉLYES KÖRNYEZETBEN.

A146

BÉLELT

COLD GRIP

15 A146 ARCTIC TÉLI KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 3
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4242X
EN 407: 2020 X2XXXX
EN 511: 2006 X2X
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A2

Poliészter, Akril, Gumírozott, Csúszásmentes nitril
Fekete L/9-XXL/11, S/7árga M/8-XXL/11

- Hideg körülményekre tervezve
- Dupla bélés, mely fokozott hőszigetelést biztosít
- 250°C kontakt hő ellen 15 másodpercig nyújt védelmet
- Rugalmas homokos nitril bevonat, mely kiváló tapadást biztosít nedves és száraz körülmények között egyaránt
- Ökölcsontig mártott a fokozott védelem érdekében

HEAT | EN 388 4242X | EN 407 X2XXXX | EN 511 X2X | ANSI/ ISEA 105: 2016

13 AP01 THERMO PRO KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2132X
EN 511: 2006 X2X
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A3
ANSI/ISEA 105 2016 KOPÁSÁLLÓSÁG SZINT 3
ANSI/ISEA 105 2016 3

Puha akril, Poliészter, Gumírozott, Latex, Latex hab
Kék/Fekete S/7-3XL/12

- Teljesen mártott a maximális folyadékállóságért
- Hideg körülményekre tervezve
- Kötési sűrűség 13
- Latex hab bevonat kiváló fogást biztosít nedves és száraz körülmények között
- Kiváló kopásállóság és szakítószilárdság

AQUA | EN 388 2132X | EN 511 X2X | ANSI/ ISEA 105: 2016

7 A145 HŰTŐHÁZI KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 4
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2231X
EN 511: 2006 X2X
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A2

Poliészter, Akril, Gumírozott, Latex
Narancs/Kék M/8-XXL/11, S/7árga/Kék M/8-XXL/11

- Hideg körülményekre tervezve
- Meleg, 7-es kötésű akril bélés, extrém hideg időjárási körülményekhez
- Érdesített latex markolat, mely kiváló fogásbiztonságot nyújt
- Tenyér bevonat, mely jobb fogásbiztonságot és szellőzést biztosít
- Teljesen mártott hüvelykujj a nagyobb lefedettségért
- Légáteresztő varrat nélküli bélés

EN 388 2231X | EN 511 X2X | ANSI/ ISEA 105: 2016

CE UKCA **KÖZÖS JELLEMZŐK**

A140 THERMAL LATEX MÁRTOTT KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 4
EN 388 : 2016 + A1: 2018 1141X
EN 511: 2006 X1X
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A1

Akril, Gumírozott, Poliészter, Latex
Fekete XS/6-XXL/11, Narancs/Fekete M/8-XXL/11

- Hideg körülményekre tervezve
- Tenyér bevonat, mely jobb fogásbiztonságot és szellőzést biztosít
- Érdesített latex markolat, mely kiváló fogásbiztonságot nyújt

EN 388 1141X | EN 511 X1X | ANSI/ ISEA 105: 2016

A143 THERMAL SOFT GRIP KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2142X
EN 511: 2006 X1X

Akril, Gumírozott, Poliészter, Latex hab
S/7árga/Fekete M/8-XL/10

- Hideg körülményekre tervezve
- Meleg, 10-es kötésű akril bélés, mely hideg elleni védelmet biztosít
- Latex hab bevonat kiváló fogást biztosít nedves és száraz körülmények között

EN 388 2142X | EN 511 X1X

A185 DUO-THERM KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 1131X
EN 511: 2006 X1X

Poliészter, Gumírozott, Latex
Narancs/Kék M/8-XXL/11, S/7árga/Kék M/8-XXL/11

- Hideg körülményekre tervezve
- Maximális vízlepergetést biztosító dupla bevonat
- Érdesített latex markolat, mely kiváló fogásbiztonságot nyújt

EN 388 1131X | EN 511 X1X | MEGERŐSÍTETT UJJAK

A115 THERMAL KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 4

Thermolite®, Gumírozott
Navy S/7-XXL/11

- Szigetelést és hővédelmet biztosít
- Kétkezes, bal- és jobbkezes felhasználóknak egyaránt alkalmas
- Légáteresztő varrat nélküli bélés

LINER

BÉLELT

Az EN511 európai szabvány szigorú követelményeinek megfelelően tervezett hideg elleni védőkesztyűink maximális meleget és védelmet nyújtanak akár -50 °C-os hideggel szemben. A kiváló hőszigetelésnek és a strapabíró alapanyagoknak köszönhetően ezek a kesztyűk tökéletes választás mindazok számára, akik szélsőségesen hideg környezetben dolgoznak.

COLD

A280 WINTERSHIELD KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 2
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2211X
EN 511: 2006 22X

Szintetikus bőr, Poliészter, Gumírozott
Fekete/Narancs M/8-XL/10

Wintershield téli kesztyű

A450 IDŐJÁRÁSÁLLÓ HI-VIS KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3121X
EN 511: 2006 11X

Pamut, Poliuretán, PVC
Narancs XL/10

Vízálló téli kesztyű

A751 APACHA HŰTŐHÁZI KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 4
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3544X
EN 511: 2006 33X

Marhabőr, Gumírozott, Nylon, Poliészter, PVC
Fekete L/9-XXL/11

Ideális megoldás hideg munkakörülményekhez

A225 POLÁR BÉLELT BŐRKESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 3
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4222X
EN 511: 2006 11X

Hasított marhabőr, Poliészter, Pamut, Gumi, Gumírozott
Piros XL/10

Szívós és tartós téli kesztyű

A271 BÉLELT SOFŐRKESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 2
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3142X
EN 511: 2006 22X
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A2

Prémium bőr, Poliészter, Gumírozott
Cser L/9,XL/10

Bőr téli kesztyű

KÖZÖS JELLEMZŐK

FOGÁSI TELJESÍTMÉNY

TAPASZTALJA MEG A KIVÁLÓ KONTROLLT ÉS MAGABIZTOSSÁGOT A GRIP KESZTYŰINKKEL, AMELYEKET AZ OPTIMÁLIS TAPADÁST ÉS KÉZÜGYESSÉGET BIZTOSÍTÓ, IGÉNYES KÖRNYEZETEKBEN VALÓ HASZNÁLATRA TERVEZTÜNK.

A310

SG

PLANET

ÚJ

AP12 SG GRIP15 ECO NITRIL KESZTYŰ (12 PÁR)

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4131A
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A1

Újrahasznosított PET poliészter, Nylon, Gumírozott, Nitril mikro hab
Szürke/Fekete XS/6-3XL/12

- Újrahasznosított műanyag palackok felhasználásával készült
- 40%-ban újrahasznosított anyagot tartalmaz
- 227 g CO2-t takarít meg páronként a gyártás során
- Az antimikrobiális Texpel MicroTM bevonat megöli a baktériumok 99,9% -át.
- Szilikonmentes - Ideális gyártáshoz, festéshez, elektronikai munkákhoz és üvegkezeléshez, ahol a szilikon problémát jelenthet
- A festék nedvesedését károsító anyagokra tesztelve (LABS - Megfelelőség)

TOUCH | EN 388 4131A | EN 407 X1XXXX | ANSI/ ISEA 105: 2016 | TEXPEL MICRO | x12 12 DARABOS KISZERELÉSBEN KAPHATÓ

AP10 NPR15 NITRIL HAB BAMBUSZ KESZTYŰ - 12-ES CSOMAG

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4121X

Bambusz, Nylon, Gumírozott, Poliészter, Nitril hab
Fekete XS/6-XXL/11

- Fenntartható bambusz bélés felhasználásával készült
- Nitril hab bevonat, mely kiváló tapadást biztosít nedves és száraz körülmények között egyaránt
- Kiváló tartósság és tapadás nedves és száraz körülmények között
- 100% latexmentes
- Kötési sűrűség 15
- Kiakasztható kisker csomagolással készülő termék.

EN 388 4121X | x12 12 DARABOS KISZERELÉSBEN KAPHATÓ

KÖZÖS JELLEMZŐK

15 AP35 GRIP 15 DUPLA NITRIL MÁRTÁSSAL ELLÁTOTT KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4131X
EN 407: 2020 X1XXXX

Nylon, Gumírozott, Elasztán, Nitril, Csúszásmentes nitril
Fekete/Narancs S/7-XXL/11

- Dupla bevonat a tartósság érdekében
- Kötési sűrűség 15
- Ideális minden olyan munkakörnyezetben, ahol olaj és zsírállóságra van szükség.
- Védelem a kontakt hő ellen 100°C-ig
- Kényelmes kialakítás
- Az ergonómikus kialakítás csökkenti a kéz fáradékonyságát

HEAT | EN 388 4131X | EN 407 X1XXXX

ÚJ

15 AP36 GRIP 15 NITRIL KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4121X
EN 407: 2020 X1XXXX
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 AKL
EN ISO 374-5:2016 MIKROORGANIZMUSOK

Nylon, Gumírozott, Nitril, Csúszásmentes nitril
Narancs/Fekete S/7-XXL/11

- Maximális vízlepergetést biztosító dupla bevonat
- Vegyszerálló hosszúszárú kesztyű
- Nitril hab bevonat, mely kiváló tapadást biztosít nedves és száraz körülmények között egyaránt
- Ideális minden olyan munkakörnyezetben, ahol olaj és zsírállóságra van szükség.
- Védelem a kontakt hő ellen 100°C-ig
- 15 gauge bélés

CHEMICAL | HEAT | EN 388 4121X | EN 407 X1XXXX | EN 374 AKL

ÚJ

13 AP30 DERMI PRO KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4121X
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A1
ANSI/ISEA 105 2016 KOPÁSÁLLÓSÁG SZINT 5

Poliészter, Gumírozott, Nitril, Nitril hab
Narancs/Fekete XS/6-XXL/11

- Teljesen mártott a maximális folyadékállóságért
- Nitril hab bevonat, mely kiváló tapadást biztosít nedves és száraz körülmények között egyaránt
- Kiváló kopásállóság és szakítószilárdság
- Kötési sűrűség 13
- Könnyű és kényelmes
- Gumírozott mandzsetták a biztonságos illeszkedésért

AQUA | EN 388 4121X | ANSI/ ISEA 105: 2016

AP80 LIQUID PRO KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4131X
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A1

Nylon, Gumírozott, Latex, Latex hab
Kék S/7-XXL/11

- Liquid Pro maximális folyadékvédelmet biztosít
- Latex hab bevonat kiváló fogást biztosít nedves és száraz körülmények között
- Kettős latex bevonat a további védelemért nehéz körülmények között

AQUA | EN 388 4131X | ANSI/ ISEA 105: 2016

ÚJ

APB80 LIQUID PRO ESSENTIAL MULTIPACK (12 PÁR)

EN ISO 21420: 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388: 2016 + A1: 2018 3131X

Poliészter, Gumírozott, Latex hab, Latex
Kék S/7-XXL/11

- A maximális ár-érték arány érdekében 12 páras kiszerelésben kapható.
- Latex hab bevonat kiváló fogást biztosít nedves és száraz körülmények között
- Kettős latex bevonat a további védelemért nehéz körülmények között

AQUA | EN 388 3131X | x12 12 DARABOS KISZERELÉSBEN KAPHATÓ

AP02 THERMO PRO ULTRA

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4242X
EN 511: 2006 X2X
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A2
ANSI/ISEA 105 2016 KOPÁSÁLLÓSÁG SZINT 4

Poliészter, Gumírozott, Akril, Csúszásmentes nitril
Narancs/Fekete S/7-XXL/11

- Víztaszító nano bevonat könnyű fröccsenéssel járó felhasználáshoz
- Dupla bélés, mely fokozott hőszigetelést biztosít
- Homokos bevonat, mely kivételes tapadást biztosít vizes, zsíros, olajos környezetben

COLD | EN 388 4242X | EN 511 X2X | ANSI/ ISEA 105: 2016

AP62 DERMIFLEX AQUA KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4131X
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A1
ANSI/ISEA 105 2016 KOPÁSÁLLÓSÁG SZINT 4

Nylon, Gumírozott, Elasztán, Csúszásmentes nitril
Szürke/Fekete S/7-XXL/11

- Víztaszító nano bevonat könnyű fröccsenéssel járó felhasználáshoz
- Rugalmas homokos nitril bevonat, mely kiváló tapadást biztosít nedves és száraz körülmények között egyaránt
- Kötési sűrűség 15

EN 388 4131X | ANSI/ ISEA 105: 2016

A355 NPR15 NITRIL HABOS ÉRINTŐKÉPERNYŐS KESZTYŰ (12 PÁR)

ÚJ

EN ISO 21420: 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388: 2016 + A1: 2018 3121X
ANSI/ISEA 105: 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A1
ANSI/ISEA 105: 2016 KOPÁSÁLLÓSÁG SZINT 3

Újrahasznosított poliészter, Gumírozott, Nitril hab
Fekete XS/6-XXL/11

- Újrahasznosított poliészter felhasználásával készült
- Nitril hab bevonat, mely kiváló tapadást biztosít nedves és száraz körülmények között egyaránt
- Megerősített hüvelyk- és mutatóujj közötti terület az extra védelem és tartósság érdekében.
- Kifejezetten érintőképernyős készülékekhez tervezték
- Kiváló választás magas szintű kézügyességet igénylő munkákhoz
- A maximális ár-érték arány érdekében 12 páras kiszerelésben kapható.

TOUCH | EN 388 3121X | ANSI/ISEA 105: 2016 | x12 12 DARABOS KISZERELÉSBEN KAPHATÓ

A313 GRIP 15 ÉRDESÍTETT NITRIL KESZTYŰ (12 PÁR)

ÚJ

EN ISO 21420: 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388: 2016 + A1: 2018 4121X
EN 407: 2020 X1XXXX

Poliészter, Gumírozott, Érdesített nitril
Szürke/Zöld S/7-XXL/11

- Kiváló tartósság és tapadás nedves és száraz körülmények között
- Egyedülálló nitril ráncolt bevonat
- Varratmentes 13-as kötésű anyag
- Védelem a kontakt hő ellen 100°C-ig
- Texturált tenyér
- A maximális ár-érték arány érdekében 12 páras kiszerelésben kapható.

HEAT | EN 388 4121X | EN 407 X1XXXX | TEXPEL MICRO | x12 12 DARABOS KISZERELÉSBEN KAPHATÓ

AP65 NPR PRO NITRIL HAB MÁRTOTT KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4131A
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A1

Nylon, Latexmentes elasztán, Nitril hab
Fekete/Szürke XS/6-XXL/11

- Nitril hab bevonat, mely kiváló tapadást biztosít nedves és száraz körülmények között egyaránt
- Az antimikrobiális felület segíti frissen és szárazon tartani kesztyűjét
- Kötési sűrűség 15
- 100% latexmentes
- Eléri a legmagasabb, 5. szintű kézügyességi szintet.
- Lélegző varratmentes bélés, ideális száraz környezetben történő precíziós munkákhoz

EN 388 4131A | ANSI/ISEA 105: 2016 | TEXPEL MICRO

GRIP

A 15 gauge grip kesztyűinket úgy terveztük, hogy optimális tapadást és kézügyességet biztosítsanak még a legkeményebb körülmények között is. A nitril homokos bevonat megbízható tartást biztosít nedves és olajos környezetben egyaránt, míg a -es nylon elasztán bélés verhetetlen kényelmet és rugalmasságot biztosít a kéz korlátlan mozgásához és a kiváló tapintásérzékenységhez. Ezekkel a tapadókesztyűkkel a dolgozók nyugodt lehet, hogy a kezük védve van, miközben megőrizhetik a képességüket, hogy könnyedén végezzenek precíz feladatokat.

GRIP

x12 12 DARABOS KISZERELÉSBEN KAPHATÓ

AB350 AB351 ONLY

A350 DERMIFLEX VÉDŐKESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4131X
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A1
ANSI/ISEA 105 2016 KOPÁSÁLLÓSÁG SZINT 4

Nylon, Elasztán, Gumírozott, Poliészter, Csúszásmentes nitril
Fekete XS/6-3XL/12

Tartós homokos nitril tenyér bevonat

PÁLMA PÖTTYÖK

A351 DERMIFLEX PLUS VÉDŐKESZTYŰ

EN ISO 21420: 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388: 2016 + A1: 2018 4131X
ANSI/ISEA 105: 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A1
ANSI/ISEA 105: 2016 KOPÁSÁLLÓSÁG SZINT 3

Nylon, Elasztán, Gumírozott, Poliészter, Csúszásmentes nitril
Szürke/Fekete S/7-3XL/12

A nitril pöttyök extra tapadást és tartósságot biztosítanak

ÚJ

PÁLMA PÖTTYÖK

AB351 DERMIFLEX PLUS ESSENTIAL MULTIPACK (12 PÁR)

EN ISO 21420: 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388: 2016 + A1: 2018 4131X

Nylon, Elasztán, Gumírozott, Poliészter, Nitril hab, Nitril
Szürke/Fekete S/7-XXL/11

Optimalizált A351 multi-pack változatban, kedvezőbb áron

ÚJ

AB350 DERMIFLEX PLUS ESSENTIAL MULTIPACK (12 PÁR)

EN ISO 21420: 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388: 2016 + A1: 2018 4131X

Nylon, Elasztán, Gumírozott, Poliészter, Csúszásmentes nitril
Szürke/Fekete S/7-XXL/11

Áramvonalas A350 multipack változatban, kedvezőbb áron

A352 DERMIFLEX ULTRA VÉDŐKESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4131X
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A1
ANSI/ISEA 105 2016 KOPÁSÁLLÓSÁG SZINT 4

Nylon, Elasztán, Gumírozott, Poliészter, Csúszásmentes nitril
Szürke/Fekete S/7-XXL/11

3/4 bevonat a jobb folyadékállóság érdekében

PÁLMA PÖTTYÖK

A353 DERMIFLEX ULTRA PLUS KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4131X
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A1
ANSI/ISEA 105 2016 KOPÁSÁLLÓSÁG SZINT 3

Nylon, Elasztán, Gumírozott, Poliészter, Csúszásmentes nitril
Szürke/Fekete S/7-XXL/11

3/4 nitril mártott kesztyű pöttyökkel bevonva a tapadás és tartósság érdekében

A354 DERMIFLEX ULTRA PRO KESZTYŰ -HOMOKOS NITRIL

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4131X
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A1

Nylon, Elasztán, Gumírozott, Poliészter, Csúszásmentes nitril
Fekete S/7-XXL/11

Teljesen mártott a maximális folyadékállóságért

KÖZÖS JELLEMZŐK

ÚJ

A311 GRIP 13 UJJATLAN NITRIL KESZTYŰ (12 PÁR)

EN ISO 21420 2020
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3121X

Poliészter, Gumírozott, Nitril
Fehér/Szürke XS/6-XXL/11

- Hüvelyk-, mutató- és középső ujjvégeken nyitott, precíziós munkákhoz
- Ideális szakmunkások, vízvezeték szerelők vagy burkolók számára
- Tökéletes választás összetett feladatokhoz

EN 388 3121X

x12 12 DARABOS KISZERELÉSBEN KAPHATÓ

AUTOMATA OPCIÓ ELÉRHETŐ
VB310 563

A310 FLEXO GRIP NITRIL KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3121X
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A1

Poliészter, Gumírozott, Nitril
Piros/Fekete S/7-XXL/11, Szürke/Fehér XS/6-XXL/11

- Tenyér bevonat, mely jobb fogásbiztonságot és szellőzést biztosít
- Ideális autószereléshez, építőipari- és egyéb munkákhoz
- Kötési sűrűség 13

EN 388 3121X

ANSI/ ISEA 105: 2016

A315 ALL-FLEX GRIP VÉDŐKESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3121X

Poliészter, Gumírozott, Nitril
Fekete S/7-XXL/11

- Teljesen mártott a maximális folyadékállóságért
- Kötési sűrűség 13
- Olaj- és vízálló

EN 388 3121X

A319 FLEXO GRIP NITRIL KESZTYŰ (KISKER KISZERELÉS)

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2121X
ANSI/ISEA 105 2011 VÁGÁSBIZTOSSÁG A1

Poliészter, Gumírozott, Nitril
Szürke/Fehér M/8-XXL/11

- Ideális autószereléshez, építőipari- és egyéb munkákhoz
- Varratmentes 13-as kötésű anyag
- Tenyér bevonat, mely jobb fogásbiztonságot és szellőzést biztosít

EN 388 2121X

ANSI/ ISEA 105: 2011

A312 GRIP 13 NITRIL GYÉMÁNT KÖTÖTT KESZTYŰ (12 PÁR)

EN ISO 21420: 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388: 2016 + A1: 2018 3121X
EN 407: 2020 X1XXXX

Poliészter, Gumírozott, Nitril Hab
Szürke/Fekete S/7-XXL/11

- Légáteresztő hálós szövet
- Nitril hab bevonat, mely kiváló tapadást biztosít nedves és száraz körülmények között egyaránt
- Ideális minden olyan munkakörnyezetben, ahol olaj és zsírállóságra van szükség.
- Az ergonómikus kialakítás csökkenti a kéz fáradékonyságát
- Védelem a kontakt hő ellen 100°C-ig
- A maximális ár-érték arány érdekében 12 páras kiszerelésben kapható.

HEAT | EN 388 3121X | EN 407 X1XXXX | GYÉMÁNT KÖTÖTT TENYÉR A TAPADÁSÉRT | x12 12 DARABOS KISZERELÉSBEN KAPHATÓ

ÚJ

A320 DEXTI-GRIP KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2121X
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A1

Poliészter, Gumírozott, Nitril
Fekete S/7-XXL/11, Kék S/7-XXL/11

- Nitril hab bevonat, mely kiváló tapadást biztosít nedves és száraz körülmények között egyaránt
- Tenyér bevonat, mely jobb fogásbiztonságot és szellőzést biztosít
- Kötési sűrűség 13
- Légáteresztő varrat nélküli bélés
- Tökéletes választás összetett feladatokhoz
- Kiváló kopásállóság és szakítószilárdság

EN 388 2121X | ANSI/ ISEA 105: 2016

A335 DERMI-GRIP NPR15 HOMOKOS NITRIL KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4131X
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A1

Poliészter, Gumírozott, Csúszásmentes nitril
Fekete XS/6-XXL/11, Narancs/Fekete XS/6-XXL/11

- Tökéletes választás összetett feladatokhoz
- Tenyér bevonat, mely jobb fogásbiztonságot és szellőzést biztosít
- Nitril homokos bevonat
- Kötési sűrűség 15
- Légáteresztő varrat nélküli bélés
- Könnyű és kényelmes

EN 388 4131X | ANSI/ ISEA 105: 2016

ÚJ

13 A124 GRIP 13 PU GYÉMÁNTKÖTÉSŰ KESZTYŰ (12 PÁR)

EN ISO 21420: 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388: 2016 + A1: 2018 4131X
EN 407: 2020 X1XXXX

Poliészter, Gumírozott, PU
Szürke/Fekete XS/6 - XXL/11

- Légáteresztő hálós szövet
- Sima PU bevonat, mely fokozott kopásállóságot biztosít
- Tökéletes választás összetett feladatokhoz
- Tökéletes raktári árukezelési munkákhoz
- Védelem a kontakt hő ellen 100°C-ig
- Az ergonómikus kialakítás csökkenti a kéz fáradékonyságát

HEAT | EN 388 4131X | EN 407 X1XXXX | GYÉMÁNT KÖTÖTT TENYÉR A TAPADÁSÉRT | x12 | 12 DARABOS KISZERELÉSBEN KAPHATÓ

18 A360 SENTI-FLEX VÉDŐKESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3121X

Nylon, Gumírozott, Poliészter, PU
Kék/Fekete XS/6-XXL/11

- Sima PU bevonat, mely fokozott kopásállóságot biztosít
- Kötési sűrűség 18
- Szöszmentes konstrukció a szennyeződések minimalizálása érdekében
- Légáteresztő varrat nélküli bélés
- Gumírozott mandzsetták a biztonságos illeszkedésért
- Könnyű és kényelmes

EN 388 3121X

GRIP

Tapasztalja meg a kiváló tapadást és kézügyességet bármilyen munkakörnyezetben a legkelendőbb A120 kesztyűnk mintájára készült tapadókesztyűinkkel. A 13-as kötéssűrűségű kesztyű, poliészter béléssel és 5-ös kézügyességi besorolással ezek a kesztyűk páratlan fogást és irányítást biztosítanak. A poliuretán bevonat kiváló kopásállóságot és tapadást biztosít, így ideális a nagyfokú kézügyességet igénylő feladatokhoz. A 13-gauge poliészter bélés kiváló légáteresztő képességet és rugalmasságot biztosít, egész napos kényelmet és a kéz fáradtságának csökkentését.

GRIP

A641 PIROS - PU KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2X21X
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A1

Poliészter, Gumírozott, PU
X Piros/Fekete M/8-XXL/11

Piros szín

IMPROVED ÉLELMISZERIPARBAN HASZNÁLHATÓ

AUTOMATA OPCIÓ ELÉRHETŐ
VB120 563

A120 PU TENYÉRMÁRTOTT KESZTYŰ

EN ISO 21420: 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388: 2016 + A1: 2018 3131X
ANSI/ISEA 105: 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A1

Poliészter, Gumírozott, PU
X Fehér XXS/5-3XL/12
Y Fekete XXS/5-3XL/12, Szürke XS/6-XXL/11
Z Kék XS/6-XXL/11, Narancs/Fekete XS/6-XXL/11, Szürke/Fekete XS/6-XXL/11, S/7árga XS/6-XXL/11

A legkelendőbb kesztyű mostantól élelmiszerbiztonsági tanúsítvánnyal

ÚJ

AB129 PU TENYÉRMÁRTOTT KESZTYŰ (288 PÁR)

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3131X
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A1

Poliészter, Gumírozott, PU
X Fehér XS/6-XXL/11
Y Fekete XS/6-XXL/11

A legkelendőbb PU tenyérmártott kesztyű egy teljes kartondobozban, nagyszerű értéket biztosítva.

A195 ÉRINTŐKÉPERNYŐ - PU

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2121X
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A1

Poliészter, Gumírozott, Poliuretán
X Bíbor/Fekete XS/6-XXL/11, Fekete XS/6-XXL/11

Érintőképernyő-kompatibilis a teljes körű érintésalapú vezérléshez

A128 PU TENYÉRMÁRTOTT KESZTYŰ LATEXMENTES (KISKERESKEDELMI CSOMAG)

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 - 3131X
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A1

Poliészter, Latexmentes elasztán, Gumírozott, PU
X Fekete XXS/5-XXL/11

- Latexmentes 1 pár a kiskereskedelmi csomagban

A123 LATEXMENTES PU KESZTYŰ - TELJES KARTON (144 PÁR)

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3131X
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A1

Poliészter, Latexmentes elasztán, PU
X Fekete XXS/5-XXL/11

- Latexmentes 144 pár egy dobozban

A121 PU UJJBEGYMÁRTOTT KESZTYŰ

CE CAT 1

Poliészter, Gumírozott, PU
X Fehér XXS/5-XL/10
Y Szürke XS/6-XL/10

- Precíziós kezelés bonyolult feladatokhoz

KÖZÖS JELLEMZŐK

GRIP

Tapasztalja meg a páratlan kézvédelmet kihívást jelentő munkakörnyezetekben a nagy teljesítményű markolókesztyűinkkel. Tartós latex bevonattal rendelkeznek, kiváló tapadást, fokozott termelékenységet és kiváló kopásállóságot biztosítanak nedves és száraz körülmények között egyaránt. A minőségi anyagokból készült kesztyűk kényelmet, rugalmasságot és maximális kézügyességet biztosítanak a hosszú távú viseléshez. Tökéletes az építőiparban, a gyártásban és minden olyan iparágban, ahol erős fogásra van szükség.

GRIP

13

A174 FLEX GRIP LATEX KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 - 2121X

Poliészter, Gumírozott, Latex
Piros/Fekete S/7-XXL/11

Nagyszerű kombinációja a magas tapadásnak és a kiváló kézügyességnek

10

A100 LATEX MÁRTOTT KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 4
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2143A
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A1

Poliészter, Gumírozott, Latex
Fekete M/8-XXL/11, Kék/Fekete L/9,XL/10, Narancs S/7-XXL/11, Piros/Fekete M/8-XXL/11, Szürke/Kék S/7-XXL/11, Zöld M/8-XXL/11

Alapvető építőipari kesztyű

10

A109 GRIP KESZTYŰ (KISKERESKEDELMI CSOMAG)

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 4
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2143A
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A1

Poliészter, Gumírozott, Latex
Narancs M/8-XL/10

Egyedi csomagolásban

10

A105 GRIP XTRA KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3143X

Poliészter, Gumírozott, Latex
S/7árga/Narancs L/9-XXL/11

Kiváló folyadék elleni védelem

10

A150 CLASSIC GRIP LATEX KESZTYŰ

EN ISO 21420: 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388: 2016 + A1: 2018 2121X
ANSI/ISEA 105: 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A1

Újrahasznosított poliészter, Pamut, Gumírozott, Latex
Fekete M/8-XXL/11, Narancs S/7-XXL/11, Zöld M/8-XXL/11

Újrahasznosított poliészter felhasználásával készült

10

A135 TOUGH GRIP KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3131X

Kevertszál, Gumírozott, Latex
S/7árga/Narancs L/9-XXL/11

Teljesen mártott

A106 GRIP 10 LATEX MEGERŐSÍTETT HÜVELYKUJJAS KESZTYŰ (12 PÁR)

EN ISO 21420: 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388: 2016 + A1: 2018 2142X
EN 407: 2020 X1XXXX

ÚJ

Poliészter, Pamut, Gumírozott, Latex
Szürke/Fekete S/7-XXL/11

- Megerősített hüvelyk- és mutatóujj közötti terület az extra védelem és tartósság érdekében.
- Érdesített latex markolat, mely kiváló fogásbiztonságot nyújt
- Az alapvető építőipari kesztyű
- Kiváló tartósság és tapadás nedves és száraz körülmények között
- Védelem a kontakt hő ellen 100°C-ig
- A maximális ár-érték arány érdekében 12 páras kiszerelésben kapható.

GRIP | HEAT | EN 388 2142X | EN 407 X1XXXX | x12 12 DARABOS KISZERELÉSBEN KAPHATÓ

A175 DUO-FLEX KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2021X

Poliészter, Gumírozott, Latex
Piros/Kék M/8-XL/10

- Kettős latex bevonat a további védelemért nehéz körülmények között
- Légáteresztő varrat nélküli bélés
- Varratmentes 13-as kötésű anyag
- Szöszmentes konstrukció a szennyeződések minimalizálása érdekében
- Könnyű és kényelmes
- Gumírozott mandzsetták a biztonságos illeszkedésért

EN 388 2021X

KETTŐS LATEX BEVONAT

A340 HI-VIS GRIP VÉDŐKESZTYŰ - LATEX

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2121X
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A1
ANSI/ISEA 105 2016 KOPÁSÁLLÓSÁG SZINT 3

Poliészter, Gumírozott, Latex
Narancs/Fekete S/7-XXL/11, Sárga XXXS/4 - XXL/11

- Latex hab bevonat kiváló fogást biztosít nedves és száraz körülmények között
- Jól láthatósági bélés
- Kötési sűrűség 13
- Légáteresztő varrat nélküli bélés
- Tenyér bevonat, mely jobb fogásbiztonságot és szellőzést biztosít
- A legmagasabb szintű kényelmet nyújtja

EN 388 2121X | ANSI/ ISEA 105: 2016

GYERMEKMÉRETEKBEN KAPHATÓ 3XS-TŐL(CSAK SÁRGA)

A330 NITRIL LIGHT VÉDŐKESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4121X
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A1

Pamut, Nitril
Navy S/7-XXL/11, S/7árga S/7-XXL/11

- Egyenletesen erős nitril bevonat
- Ökölcsontig mártott a fokozott védelem érdekében
- Jersey pamutbélés, kötött csuklórészzel
- Kötési sűrűség 12
- Kiváló választás magas szintű kézügyességet igénylő munkákhoz
- Könnyű és kényelmes

EN 388 4121X | ANSI/ISEA 105: 2016

A300 NITRIL CSUKLÓIG MÁRTOTT KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4111X
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A1

Pamut, Poliészter, Jersey bélés, Nitril
Navy M/8-XXL/11

- Egyenletesen erős nitril bevonat
- Kötési sűrűség 12
- Teljesen mártott a maximális folyadékállóságért
- Jersey pamutbélés, kötött csuklórészzel
- Ideális minden olyan munkakörnyezetben, ahol olaj és zsírállóságra van szükség.
- Maximális EN 4-es szintű kopásállóság

AQUA | EN 388 4111X | ANSI/ISEA 105: 2016

A302 CSUKLÓIG MÁRTOTT NITRIL KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4111X

Pamut, Poliészter, Jersey bélés, Nitril
Navy M/8-XXL/11

- Egyenletesen erős nitril bevonat
- Teljesen mártott a maximális folyadékállóságért
- Maximális EN 4-es szintű kopásállóság
- Eléri a legmagasabb, 5. szintű kézügyességi szintet.
- Vászon biztonsági mandzsetta a nagyobb védelemért
- Hihetetlenül tartós és strapabíró

AQUA | EN 388 4111X

12 A427 PVC HOSSZÚSZÁRÚ KESZTYŰ
A435 PVC HOSSZÚSZÁRÚ KESZTYŰ
A445 PVC HOSSZÚSZÁRÚ KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4121X

Poliészter, PVC
Piros XL/10

- Elérhető 3 különböző hosszúságban, 27cm, 35cm és 45cm
- Kötési sűrűség 12
- Ftalát mentes
- Kiváló kopásállóság és szakítószilárdság
- Teljesen mártott a maximális folyadékállóságért
- Maximális EN 4-es szintű kopásállóság

EN 388
4121X

A400 PVC CSUKLÓIG MÁRTOTT KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4121X
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A1

Pamut, Poliészter, PVC
Fekete M/8-XXL/11, Piros M/8-XXL/11

- Teljesen mártott a maximális folyadékállóságért
- Ftalát mentes
- Rendkívül rugalmas PVC
- Kiváló kopásállóság és szakítószilárdság
- ANSI vágásbiztosság A1 szint

EN 388
4121X

ANSI/
ISEA
105: 2016

A118 GRIP 13 PVC PÖTTYÖS ÉRINTŐKÉPERNYŐS KESZTYŰ (12 PÁR)

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 314XX
EN 407: 2020 X1XXXX

ÚJ

Poliészter, Acélszál, Akril, Gumírozott, PVC
X Fehér/Szürke XS/6-XXL/11

- Ez a kesztyű használható a legtöbb érintőképernyős eszközzel
- Tökéletes raktári árukezelési munkákhoz
- PVC pontozott tenyér a maximális tapadásért
- Védelem a kontakt hő ellen 100°C-ig
- Varratmentes 13-as kötésű anyag
- A maximális ár-érték arány érdekében 12 páras kiszerelésben kapható.

TOUCH HEAT EN 388 314XX EN 407 X1XXXX PVC PÖTTYÖS TENYÉR x12 **12 DARABOS KISZERELÉSBEN KAPHATÓ**

A110 NYLON PVC PONTOZOTT KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 214XX
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A1

Poliészter, Gumírozott, PVC
X Fehér/Kék XS/6-XXL/11
Y Fekete XXS/5-XL/10

- PVC pontozott tenyér a maximális tapadásért
- Varratmentes 13-as kötésű anyag
- Légáteresztő varrat nélküli bélés
- Kiváló választás magas szintű kézügyességet igénylő munkákhoz
- Jól teljesít száraz körülmények között
- ANSI vágásbiztosság A1 szint

EN 388 214XX ANSI/ ISEA 105: 2016 PVC PÖTTYÖS TENYÉR

A590 HŐÁLLÓ KESZTYŰ 250°C

EN ISO 21420: 2020 KÉZÜGYESSÉG 1
EN 388: 2016 + A1: 2018 1341X
EN 407: 2020 4231XX

Viszkóz, Pamut, Gumírozott
X Fehér L/9,XXL/11

- 250°C kontakt hő ellen 15 másodpercig nyújt védelmet
- Robusztus 7 kötési sűrűségű bélés
- Hosszított mandzsettás változat
- Ezek a kesztyűk kétkezesek és alkalmasak bal- vagy jobbkezes felhasználók számára a fokozott hatékonyság érdekében.
- Kesztyű hosszúság 30cm
- Egyesével szállítjuk

KÉTKEZES KESZTYŰ HOSSZA 30CM

HEAT EN 388 1341X EN 407 4231XX

EGYESÉVEL SZÁLLÍTJUK

PONTOZOTT NYOMAT MINDKÉT OLDALON



13 A113 POLKA DOT PLUS KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 1142X

Poliészter, Gumírozott, PVC
Fehér/Kék S/7-XL/10

- PVC pontozott tenyér a maximális tapadásért
- Kétkezes, bal- és jobbkezes felhasználóknak egyaránt alkalmas
- Varratmentes 13-as kötésű anyag

EN 388
1142X

PVC PÖTTYÖS TENYÉR

7 A111 PVC PONTOZOTT KESZTYŰ

CE CAT 1

Poliészter, Pamut, Gumírozott, PVC
Fehér/Kék XS/6-XXL/11

- PVC pontozott tenyér a maximális tapadásért
- Robusztus 7 kötési sűrűségű bélés
- Légáteresztő varrat nélküli bélés

PVC PÖTTYÖS TENYÉR

24 A080 MIKROPONTOZOTT KESZTYŰ

CE CAT 1

Pamut, PVC, Poliészter, Gumírozott
Fehér M/8-XL/10

- 24 gauge kötés az extra mozgásszabadság érdekében
- Kiváló választás magas szintű kézügyességet igénylő munkákhoz
- PVC pontozott tenyér a maximális tapadásért

LINER

PVC PÖTTYÖS TENYÉR

7 A130 CIKKCAKKOS KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 1141X

Poliészter, Pamut, Gumírozott, PVC
Narancs M/8-XL/10

- Textúrált mintázat a fokozott tapadásért
- Rendkívül rugalmas PVC
- Robusztus 7 kötési sűrűségű bélés

EN 388
1141X

BŐR

TAPASZTALJA MEG A KIVÁLÓ TAPADÁST, RUGALMASSÁGOT ÉS STRAPABÍRÓSÁGOT BŐRKESZTYŰINKKEL, AMELYEK VALÓDI BŐRBŐL KÉSZÜLTEK.

LEATHER

A230 DUPLA TENYERŰ BŐR VÉDŐKESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 1
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4122X
EN 407: 2020 X2XXXX
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A3

Hasított marhabőr, Pamut, Poliészter, Gumi, Gumírozott
Szürke XL/10,3XL/12

- Az építőipar, a mezőgazdaság és az erdészet számára
- Kiváló dupla tenyérrész
- Megerősített tenyér- és mutatóujj védelem.
- Szellőzést biztosító pamut kézhát
- Ujjperc védelem
- Kiváló kopásállóság és szakítószilárdság

HEAT | EN 388 4122X | EN 407 X2XXXX | ANSI/ISEA 105: 2016

MEGERŐSÍTETT TENYÉR

A229 KLASSZIKUS DUPLA TENYERŰ RIGGER KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 1
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4343X

Hasított marhabőr, Pamut, Poliészter, Gumi
Zöld XL/10

- Remek ár-érték arányú hasított bőr rigger
- Megerősített tenyér- és mutatóujj védelem.
- Ujjperc védelem
- Az építőipar, a mezőgazdaság és az erdészet számára
- Szellőzést biztosító pamut kézhát

EN 388 4343X

MEGERŐSÍTETT TENYÉR

TOVÁBBFEJLESZTETT
ÚJ MÉRETEK

A220 PRÉMIUM BŐRKESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 1
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2222X
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A2

Hasított marhabőr, Poliészter, Gumi, Gumírozott, Pamut
Zöld XL/10,3XL/12, Piros, Zöld M/8 - 3XL/12

- Prémium minőségű hasított bőr védőkesztyű
- Ideális az építőipar és bányászat számára
- Ujjperc védelem

EN 388 2222X

ANSI/ ISEA 105: 2016

A219 CLASSIC CHROME RIGGER KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 1
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3122X

Hasított marhabőr, Pamut, Poliészter
S/7árga/Piros XL/10

- Ujjperc védelem
- Rendkívül versenyképes ár
- Szellőzést biztosító pamut kézhát

EN 388 3122X

A210 KANADAI BŐRKESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 1
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4111X
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A2

Hasított marhabőr, Pamut, Gumi, Gumírozott, Poliészter
Szürke XL/10,3XL/12

- Hasított marhabőr kesztyű
- Ujjperc védelem
- Bőr tenyérfolt és véna védelem

EN 388 4111X

ANSI/ ISEA 105: 2016

A209 KLASSZIKUS KANADAI RIGGER KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 4
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2131X

Hasított marhabőr, Pamut, Poliészter
Szürke XL/10

- Az építőipar, a mezőgazdaság és az erdészet számára
- Remek ár-érték arányú hasított bőr rigger
- Bőr tenyérfolt és véna védelem

EN 388 2131X

A200 BÚTORBŐR KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2143X

Poliészter, Pamut, Prémium marhabőr
S/7árga XL/10

- Az építőipar, a mezőgazdaság és az erdészet számára
- A bőr tenyér jelentősen javítja a strapabírását
- Gumírozott biztonsági mandzsetta

EN 388
2143X

A260 OVES SOFŐRKESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2132X
ANSI/ISEA 105 2016 KOPÁSÁLLÓSÁG SZINT 5

Prémium bőr, Gumírozott
Szürke M/8-XXL/11

- Lélegző bőr, enyhe és forró időjárási viszonyok esetén is használható
- Gumírozott mandzsetták a biztonságos illeszkedésért
- Klasszikus sofőrkesztyű

EN 388
2132X

ANSI/
ISEA
105: 2016

A270 KLASSZIKUS SOFŐRKESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 4
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3142X
ANSI/ISEA 105 2016 KOPÁSÁLLÓSÁG SZINT 2

Prémium bőr, Gumírozott
Cser L/9,XL/10

- Klasszikus sofőrkesztyű
- Keystone hüvelykujj
- Kiváló kopásállóság és szakítószilárdság

EN 388
3142X

ANSI/
ISEA
105: 2016

A250 TERGSUS VÉDŐKESZTYŰ

EN ISO 21420 2020
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3142X

Kecskebőr, Pamut, Poliészter, Gumírozott
Orange S/7, Kék M/8, S/7árga L/9, Piros XL/10, Fekete XXL/11

- Kiváló minőségű, tartós kecskebőrből készült
- Szellőzést biztosító pamut kézhát
- Tépőzáras rögzítés a biztonságos illeszkedésért

EN 388
3142X

BÉLÉS

13 AB020 SZERELŐKESZTYŰ (360 PÁR)

EN ISO 21420 2020

ÚJ

Poliészter, Gumírozott
Fehér S/7-XL/10

- Varratmentes 13-as kötésű anyag
- Tökéletes választás összetett feladatokhoz
- Könnyű és kényelmes
- Szöszmentes konstrukció a szennyeződések minimalizálása érdekében
- Légáteresztő varrat nélküli bélés
- Ezt a terméket kartonban értékesítik

TELJES KARTONDOBOZBAN ELADVA

7 AB030 STRING KNIT KÖTÖTT KESZTYŰ (288 PÁR)

EN ISO 21420 2020

ÚJ

Poliészter, Pamut, Gumírozott
Fehér M/8-XL/10

- Robusztus 7 kötési sűrűségű bélés
- Kétkezes, bal- és jobbkezes felhasználóknak egyaránt alkalmas
- Légáteresztő varrat nélküli bélés
- 288 párat tartalmazó teljes kartondobozban kapható.
- Könnyű és kényelmes
- A030 a könnyebb kezelhetőség érdekében átméretezett kisebb kartondobozban

TELJES KARTONDOBOZBAN ELADVA

18 A050 STOCKINETTE KÖTÖTT KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020

Poliészter, Pamut
Bézs XL/10

- Kötési sűrűség 18
- Könnyű és kényelmes
- Légáteresztő varrat nélküli bélés
- Szöszmentes konstrukció a szennyeződések minimalizálása érdekében
- Jól teljesít száraz körülmények között
- 600 párat tartalmazó kartondobozban kapható

TELJES KARTONDOBOZBAN ELADVA

HEGESZTÉS

TAPASZTALJA MEG A LEGMAGASABB VÁGÁSÁLLÓSÁGOT ÉS VÉDELMET AZ F VÁGÁSI SZINTŰ KESZTYŰINKKEL, AMELYEKET EXTRÉM KÖRNYEZETBEN VÉGZETT IGÉNYES FELADATOKRA TERVEZTEK.

WELD

HEAT

A540 ULTRA HEGESZTŐ KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 2
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4243X
EN 12477: 2001 A TÍPUS
EN 407: 2020 412X4X
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A2

Hasított marhabőr, Marhabőr, Pamut, Poliészter
Barna L/9-XXL/11

- EN12477 Type A hegesztésvédelem
- Kiváló minőségű bőr hegesztő kesztyű
- Megerősített tenyér- és hüvelykujj rész
- Megerősített Aramid varratok a maximális tartósság és égésvédelem érdekében
- Meleget és komfortot biztosító polár bélés
- Megerősített varrás az ujjaknál és a tenyér részen

EN 388 4243X | EN 407 412X4X | EN 12477 TYPE A | ANSI/ ISEA 105: 2016


MEGERŐSÍTETT TENYÉR

POLÁR BÉLÉSSEL

A521 TIG ULTRA HEGESZTŐ KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 2
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3243X
EN 12477: 2001 A TÍPUS
EN 407: 2020 422X31
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A2

Bivalybőr, Marhabőr, Elasztán, Poliészter, Aramid
Barna L/9-XXL/11

- EN12477 Type A hegesztésvédelem
- Kiváló minőségű bőr hegesztő kesztyű
- Maximális fogásbiztonság hegesztőknek
- Kiváló minőségű, tartós kecskebőrből készült
- Megerősített Aramid varratok a maximális tartósság és égésvédelem érdekében
- Ideális hegesztéshez és fémkezeléshez

EN 388 3243X | EN 407 422X31 | EN 12477 TYPE A | ANSI/ ISEA 105: 2016

A520 PRÉMIUM TIG HEGESZTŐKESZTYŰ

EN ISO 21420 2020
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2221X
EN 12477: 2001 TYPE B
EN 407: 2020 413X3X

Kecskebőr, Hasított marhabőr
Szürke L/9-XXL/11

- EN12477 Type B hegesztésvédelem
- Para-Aramid varratok az extra tartósság érdekében
- Puha rugalmas kecskebőr tenyér, nagy teherbírású bőr mandzsettával

EN 388	EN 407	EN 12477
2221X	413X3X	TYPE B

A500 HEGESZTŐKESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 1
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3243X
EN 12477: 2001 A TÍPUS
EN 407: 2020 412142
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A2

Hasított marhabőr, Pamut
Piros XL/10,3XL/12

- EN12477 Type A hegesztésvédelem
- Puha és kényelmes teljes pamut bélés
- 14 inch hasított marhabőr kesztyű

EN 388	EN 407	EN 12477	
3243X	412142	TYPE A	ANSI/ ISEA 105: 2016

A530 MEGERŐSÍTETT HEGESZTŐKESZTYŰ

EN ISO 21420 2020
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2232X
EN 12477: 2001 A TÍPUS
EN 407: 2020 413X3X
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A2

Hasított marhabőr, Pamut, Poliészter
Barna XL/10,3XL/12

- EN12477 Type A hegesztésvédelem
- Kiváló minőségű bőr hegesztő kesztyű
- Megerősített tenyér- és hüvelykujj rész

EN 388	EN 407	EN 12477	
2232X	413X3X	TYPE A	ANSI/ ISEA 105: 2016

A510 HEGESZTŐKESZTYŰ

EN ISO 21420 2020
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4222X
EN 12477: 2001 A TÍPUS
EN 407: 2020 412142
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A2

Hasított marhabőr, Pamut
Kék XL/10

- EN12477 Type A hegesztésvédelem
- Puha és kényelmes teljes pamut bélés
- 14 inch hasított marhabőr kesztyű

EN 388	EN 407	EN 12477	
4222X	412142	TYPE A	ANSI/ ISEA 105: 2016

VEGYI

Védje kezét a veszélyes anyagoktól vegyszerálló kesztyűinkkel, amelyeket az optimális védelem és kényelem érdekében terveztünk igényes környezetben.

87+ védelem vegyi veszélyekkel szemben

Használja a Portwest vegyszer elleni védelem kiválasztási útmutatót, hogy segítse Önt abban, hogy kiválassza a legjobb kémiai védelmet az adott feladathoz. A kétlépéses útmutatóban megtalálhatja a megfelelő vegyi védőkesztyűt az alkalmazásához:

1.LÉPÉS: Azonosítsa a Portwest vegyszer elleni védelem kiválasztási útmutatóban a használt vegyszert.

2.LÉPÉS: Használja a színkódot a legmagasabb szintű védelmet nyújtó kesztyűk azonosításához.

Kulcs

	Nem javasolt
	Korlátozott fröccsenés elleni védelem
	Fröccsenés elleni védelem
	Rövid expozíció
	Közepes időtartamú expozíció
	Jó védelem
	Kiváló védelem

CE minősítés	Áttörési idő (perc)
0	0 - 10 perc
1	10 - 30 perc
2	30 - 60 perc
3	60 - 120 perc
4	120 - 240 perc
5	240 - 480 perc
6	>480 perc

Vegyszer elleni védelem kiválasztási útmutató

		A801	A802	A803	A812	A813	A814	A820
		634	634	634	633	633	633	633
		Latex Gumi	Latex Gumi	Latex Gumi	Nitril Gumi	Nitril Gumi	Nitril Gumi	Neoprén Gumi
Kémiai név	**CAS szám**	**CE minősítés**	**CE minősítés**	**CE minősítés**	**CE minősítés**	**CE minősítés**	**CE minősítés**	**CE minősítés**
ecetsav - Jégecet	64-19-7	5	5	5	3	2	2	5
ecetsav, 10%	64-19-7		6	6	6	6		6
ecetsav, 20%	64-19-7		6	6	6	6		6
ecetsav, 25%	64-19-7		6	6	6	6		6
Aceton	67-64-1	0	1	1	0	0		0
Acetonitril	75-05-8				0	1		
Ammónium-fluorid 40%	12125-01-8				6			
Ammónium-hidroxid 25%	1336-21-6	1	3	3	6	6	3	3
Amil-acetát	628-63-7				3			
Amil-alkohol	71-41-0				6			
anilin	62-53-3							6
Kristályvíz					6			
Butanol	71-36-3	6	6	6	6	6		6
Butil-acetát	123-86-4	6						
Szén-diszulfid					0	1		
Szén-tetraklorid	56-23-5				5			
Celloszolváló acetát 99%	111-15-9				3			
Celloszolváló oldószer	110-80-5				4			
Citromsav 10%	64-19-7				6			
Ciklohexán	110-82-7		3	3	6	6		4
Ciklohexanol	108-93-0				6			
Cyclohexanone	108-94-1	0	5	5		3		3
Diaceton-alkohol 99%	123.42-2				5			
Dichloromethane	75-09-2	0	0	0	0	0		0
Dietanolamin	111-42-2				6			
Dietilamint	109-89-7	0	0	0	0	2		0
Diizobutil-keton	108-83-8				6			
Dimetil szulfoxid					2			
Dimetil-formamid	68-12-2							6
Etanol 96%	64-17-5				0	6		6
Etanol, abszolút	64-17-5	6	6	6	5	6		6
Etil-laktát	141-78-6	0	1	1	0	1		0
Etil-laktát	97-64-3					6		6
Etil-éter	60-29-7				6	1		
formaldehid, 37%		6	6	6	6	6	6	6
hangyasav, 95%	64-19-7				2			
Freon 99,7%	75-69-4				6			
Furfurál								6
Hexametil-diszilazán 99%	1049738-54-6				6			
sósav, 10%	7647-01-0		6	6	6	6		6
sósav, 37%	7647-01-0				6	3		6
sósav, 40%	7664-39-3	6				5		6
Hidrogén-peroxid, 30%	7722-84-1	6	6	6	6	6	6	6
Izopropil-alkohol (propán-2-ol)	67-63-0	6	6	6	6	6		6
99% izobutil-alkohol	78-83-1				6			
Izooktán	540-84-1				6			
Kerozin	64742-81-0				6			
Metanol	67-56-1	2	6	6	2	3		3
Metil-amin	74-89-5				6			
Metil-Cellosolve	109-86-4				6			
Metil-etil-keton	78-93-3	0	5	5	0	1		0
Metil-propil-keton	107-87-9		4	4	0	1		2
Metil-terc-butil-éter	1624-04-4				4			
n-Hexán	110-54-3							6
n-Heptane	142-82-5	0	0	0	6	6	6	1
Benzin oldószer	64742-94-5				0			
salétromsav 10%	7697-37-2	6	6	6	6	6		6
salétromsav, 40%	7697-37-2	6	6	6		3		6
salétromsav, 65%	7697-37-2	5	6	6	2	3	2	6
Nitrometán	75-52-5							6
Oktil-alkohol	111-87-5							6
Ortho foszforsav	7664-38-2		6	6		6		6
Oxalsav 12,5%	64-19-7				6			
Pentán 98%	109-66-0				6			
Petroléter	8032-32-4				6			
Fenol	108-95-2							6
foszforsav, 85%	7664-38-2		6	6		6		6
Kálium-hidroxid, 50%	1310-58-3	6	6	6	6	6	6	6
Propán - 1 - ol	71-23-8		6	6	6	6		6
Propil-acetát	109-60-4		3	3		3		2
Repceolaj	8002-13-9				0			
Nátrium-hidroxid,40%	1310-73-2	6	6	6	6	6	6	6
nátrium-hidroxid, 50%	1310-73-2	6	6	6	6	6	6	6
Nátrium-hipoklorit	7681-52-9					6		6
Nátrium-hidroxid, 20%	1310-73-2	6	6	6	6	6	6	6
Nátrium-szilikát	1344-09-8					6		
Stoddard oldószer	8051-41-3				6			
Kénsav, 40%	7664-93-9		6	6	6	6		6
Kénsav, 50%	7664-93-9		6	6	6	6		6
Kénsav, 96%	7664-93-9	3	4	4	3	5	2	4
Tanninsav 37,5%	64-19-7				6			
Tetraklóretilén	127-18-4				6			
Higítók		X				1		1
Tulén	108-88-3	0	1	1	1	1		0
terpentin	8006-64-2				6			
Fehér szesz	64742-88-7				6			
Xilol	1330-20-7	0	4	4	1	4		0

A812 NITROSAFE PLUS VEGYSZERÁLLÓ KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4101X
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 A TÍPUS AFJKLMNOPT
EN ISO 374-5:2016 MIKROORGANIZMUSOK
EN ISO 374-5:2016 VÍRUS
ISO 18889:2019 G2

Nitril, Pamut
Zöld XS/6-XXL/11
0.38 mm vastag, 330mm hosszú

- Szilikonmentes - Ideális gyártáshoz, festéshez, elektronikai munkákhoz és üvegkezeléshez, ahol a szilikon problémát jelenthet
- Alkalmas olaj-, élelmiszer-, és vegyipar részére
- Textúrált mintázat a fokozott tapadásért

FOODSAFE | EN 388 4101X | EN 374 AFJKLMNOPT

A813 EXTRA HOSSZÚ NITRIL KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020
EN 388 : 2016 + A1: 2018 41X2X
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 A TÍPUS AGJKLMNOPST
EN ISO 374-5:2016 MIKROORGANIZMUSOK

Nitril
Zöld M/8-XXL/11
0.55 mm vastag, 480mm hosszú

- Szilikonmentes - Ideális gyártáshoz, festéshez, elektronikai munkákhoz és üvegkezeléshez, ahol a szilikon problémát jelenthet
- Textúrált mintázat a fokozott tapadásért
- Alkalmas olaj-, élelmiszer-, és vegyipar részére

FOODSAFE | EN 388 41X2X | EN 374 AGJKLMNOPST

A814 ÉLELMISZERIPARI NITRIL KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3001X
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 A TÍPUS JKLMNOP
EN ISO 374-5:2016 VÍRUS

Nitril
Kék XS/6-XXL/11
0,28mm vastag, 330mm hosszú

- Szilikonmentes - Ideális gyártáshoz, festéshez, elektronikai munkákhoz és üvegkezeléshez, ahol a szilikon problémát jelenthet
- Alkalmas olaj-, élelmiszer-, és vegyipar részére
- 100% latexmentes

FOODSAFE | EN 388 3001X | EN 374 JKLMNOP

A820 NEOPRÉN VEGYSZERÁLLÓ KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020
EN 388 : 2016 + A1: 2018 311XX
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 A TÍPUS AKLMNOPST
EN ISO 374-5:2016 MIKROORGANIZMUSOK

Neoprén, Pamut
Fekete S/7-XL/10
0.78 mm vastag, 380 mm hossz

- Speciális gumi koloprén
- Textúrált mintázat a fokozott tapadásért
- Vegyszerálló hosszúszárú kesztyű

EN 388 311XX | EN 374 AKLMNOPST

A801 DUPLÁN MÁRTOTT LATEX KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020
EN 388 : 2016 + A1: 2018 1010X
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 A TÍPUS AKLMNOPST
EN ISO 374-5:2016 MIKROORGANIZMUSOK

Latex
X S/7árga/Kék S/7-XL/10
0.45 mm vastag, 300mm hosszú

- Kettős latex bevonat a további védelemért nehéz körülmények között
- Kényelmes pamut belsővel rendelkezik
- Vegyszerálló hosszúszárú kesztyű

EN 388 1010X | EN 374 AKLMNOPST



A881 MARINE ULTRA PVC KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4121X
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TYPE B AJKL
EN ISO 374-5:2016 MIKROORGANIZMUSOK

Pamut, PVC, PVC Sandy
X Kék S/7-XXL/11
1.45 mm vastag, 300mm hosszú

- Duplán mártott PVC kesztyű, homokos bevonattal a jobb tapadás érdekében
- REACH-nek megfelelő PVC bevonat
- Ftalát mentes

EN 388 4121X | EN 374 AJKL

ESD VERZIÓ ELÉRHETŐ
A882 604

A803 ERŐS LATEX KESZTYŰ 600MM

EN ISO 21420 2020
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4121X
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 A TÍPUS AKLMNOTP
EN ISO 374-5:2016 MIKROORGANIZMUSOK

Latex
X Fekete L/9-XXL/11
1.3 mm vastag, 600mm hosszú

- Kiváló minőségű, természetes gumiból készül
- Vegyszerálló hosszúszárú kesztyű
- Alkalmas olaj-, élelmiszer-, és vegyipar részére

EN 388 4121X | EN 374 AKLMNOTP

A802 ERŐS LATEX KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4121X
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 A TÍPUS AKLMNOTP
EN ISO 374-5:2016 MIKROORGANIZMUSOK

Latex
X Fekete L/9-XXL/11
1.1mm vastag, 440mm hosszú

- Kiváló minőségű, természetes gumiból készül
- Alkalmas olaj-, élelmiszer-, és vegyipar részére
- Vegyszerálló hosszúszárú kesztyű

EN 388 4121X | EN 374 AKLMNOTP



A827 DUPLÁN MÁRTOTT PVC VÉDŐKESZTYŰ 27 CM
A835 DUPLÁN MÁRTOTT PVC VÉDŐKESZTYŰ 35CM
A845 DUPLÁN MÁRTOTT PVC VÉDŐKESZTYŰ 45CM

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3121X
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TYPE B JKL
EN ISO 374-5:2016 MIKROORGANIZMUSOK

Kevertszál, PVC
Zöld, A827/845 XL/10
A835 L/9-XXL/11
1.6mm vastag

- Duplán mártott PVC kesztyű, homokos bevonattal a jobb tapadás érdekében
- Extra komfortot nyújtó Jersey bélés
- Ftalát mentes

EN 388 3121X | EN 374 JKL

18

AP60 SANDY GRIP LITE HOSSZÚSZÁRÚ KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4121X
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TYPE B AJKL
EN ISO 374-5:2016 MIKROORGANIZMUSOK

Nylon, Nitril, Csúszásmentes nitril
Kék/Fekete M/8-XXL/11
1.3 mm vastag, 300mm hosszú

- Rugalmas homokos nitril bevonat, mely kiváló tapadást biztosít nedves és száraz körülmények között egyaránt
- Kötési sűrűség 18
- Könnyű és kényelmes

EN 388 4121X | EN 374 AJKL

ÚJ

A810 NITROSAFE VEGYSZERÁLLÓ KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 31X1X
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TYPE B JKL
EN ISO 374-5:2016 MIKROORGANIZMUSOK

Nitril, Pamut
Zöld S/7-XXL/11
0.40mm vastag, 320mm hosszú

- Vegyszerálló hosszúszárú kesztyű
- Kényelmes pamut belsővel rendelkezik
- Textúrált mintázat a fokozott tapadásért

EN 388 31X1X | EN 374 JKL

AB810 NITROSAFE ESSENTIAL MULTIPACK

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388: 2016 + A1: 2018 3101X
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TYPE B JKL
EN ISO 374-5:2016 MIKROORGANIZMUSOK

Nitril, Pamut
Zöld S/7-XXL/11
0.40mm vastag, 320mm hosszú

- A maximális ár-érték arány érdekében 12 páras kiszerelésben kapható.
- Vegyszerálló hosszúszárú kesztyű
- Kényelmes pamut belsővel rendelkezik

EN 388 3101X | EN 374 JKL

x12 12 DARABOS KISZERELÉSBEN KAPHATÓ

EGYSZER HASZNÁLATOS

TARTSA KEZEIT TISZTÁN ÉS SZENNYEZŐDÉSEKTŐL MENTESEN KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ELDOBHATÓ KESZTYŰINKKEL, AMELYEKET ÚGY TERVEZTÜNK, HOGY MEGFELELJENEK AZ IPARÁGAK SZÉLES KÖRÉNEK IGÉNYEINEK.

DISPOSABLE CHEMICAL FOODSAFE

A930 ORANGE HD EGYSZERHASZNÁLATOS KESZTYŰ (PK100)

EN ISO 21420 2020
EN 455 1-4. RÉSZ
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TYPE C K

Nitril
X Narancs M/8-XL/10

- Crystal grip technológia
- Szilikonmentes - Ideális gyártáshoz, festéshez, elektronikai munkákhoz és üvegkezeléshez, ahol a szilikon problémát jelenthet
- Élelmiszeripari használatra fejlesztett termék, ellenáll a zsíroknak, állati zsiradéknak és olajoknak.
- 100 kesztyű dobozonként
- Háromszor erősebb, mint a hagyományos nitril
- 0,18 mm vastagság a kivételes szilárdságért

GRIP EN 374 K

A925 NITRIL EGYSZERHASZNÁLATOS KESZTYŰ, PÚDERMENTES

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 455 1-4. RÉSZ
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 TYPE B KPT

Nitril
X Kék S/7-XL/10
Y Fekete S/7-XL/10

- Élelmiszeripari használatra fejlesztett termék, ellenáll a zsíroknak, állati zsiradéknak és olajoknak.
- Az egyszer használatos nitril kesztyű megakadályozza a latex kesztyűvel kapcsolatos allergiás reakciók kockázatát.
- Sima és nem texturált mandzsetta
- Elfogadható minőségi határérték (AQL) 1,5
- 240 mm hosszú
- 0.07mm vastagság

EN 374 KPT

A905 VINIL EGYSZERHASZNÁLATOS KESZTYŰ, PÚDERMENTES

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
CE CAT 1

Vinil
X Víztiszta M/8-XL/10
Y Kék M/8-XL/10

- Ftalát mentes
- Kiváló minőségű polivinil-kloridból készül
- Sima és nem texturált mandzsetta
- 100% latexmentes
- Elfogadható minőségi határérték (AQL) 1,5
- 240 mm hosszú

FOODSAFE

A910 PÚDERES ELDOBHATÓ LATEX KESZTYŰ (PK100)

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
CE CAT 1

Latex
X Fehér M/8-XL/10

- Kétkezes, bal- és jobbkezes felhasználóknak egyaránt alkalmas
- Szuper puha, kiváló felhasználói kényelem és szuper rugalmasság a kézfáradás csökkentése érdekében
- Sima és nem texturált mandzsetta
- Elfogadható minőségi határérték (AQL) 1,5
- 240 mm hosszú
- 100 kesztyű dobozonként

FOODSAFE

A900 PÚDERES ELDOBHATÓ VINIL KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
CE CAT 1

Vinil
X Víztiszta M/8-XL/10

- Ftalát mentes
- Kiváló minőségű polivinil-kloridból készül
- Kétkezes, bal- és jobbkezes felhasználóknak egyaránt alkalmas
- Sima és nem texturált mandzsetta
- Elfogadható minőségi határérték (AQL) 1,5
- 240 mm hosszú

FOODSAFE

A800 HÁZTARTÁSI LATEX KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
CE CAT 1

Latex
X S/7árga M/8-XL/10

- Megakadályozza a zsír, olaj és víz behatolását
- Textúrált mintázat a fokozott tapadásért
- Kényelmes pamut belsővel rendelkezik
- Latex mártott a maximális fogásbiztonságért
- Olaj- és vízálló
- 300mm hosszú

AQUA

TELJES KARTONDOBOZBAN ELADVA

LÁBVÉDELEM

MINŐSÉGI IPARÁGI ALAPKÖVETELMÉNYEK

A PORTWEST LÁBBELIKET A TELJESÍTMÉNY ÉS A BIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TERVEZTÉK, ÉS SZÁMOS KOCKÁZAT ELLEN VÉD KEMÉNY MUNKAKÖRNYEZETBEN.

BIZTONSÁGI TRAINER
654

MUNKAVÉDELMI BAKANCSOK ÉS FÉLCIPŐK
665

PROFESSZIONÁLIS LÁBBELIK
694

MUNKACIPŐK
709

BASE PROTECTION ÁTTEKINTÉS
720

NEXT GEN

ÚJRAGONDOLT LÁBVÉDELEM

KIVÉTELES DESIGN, KIEMELKEDŐ ÉRTÉK

Bemutatjuk a Portwest lábvédelem következő generációját, amelyet a biztonsági lábbelik szakértőinek elkötelezett csapata fejlesztett ki. Ezeket a következő generációs modelleket úgy tervezték, hogy kényelmet, támogatást és rugalmasságot biztosítsanak, miközben védelmet nyújtanak a munkahelyi veszélyekkel szemben.

A nagy teljesítményű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült új generációs lábvédő drótos fűzős rögzítő rendszereket, kis szögek középtalpba való behatolás elleni védelmet, fémmentes lábujjvédő sapkákat és vízálló anyagokat tartalmaz.

A kínálatban olyan környezettudatos anyagok felhasználásával készült modellek szerepelnek, mint az újrahasznosított felső anyagok, talpbetétek, újrahasznosított fűzők és biológiailag lebomló bőr.

Jellegzetes kortárs megjelenésű, a funkciót és a teljesítményt szem előtt tartva.

NEXT GENERATION LÁBVÉDELEM

BIZTONSÁGI TRAINER

FC07 659

FC06 661

MUNKAVÉDELMI BAKANCSOK ÉS FÉLCIPŐK

FV01 670

FV02 671

FE01 674

FE02 675

FE03 675

FE04 676

FE05 676

FC18 679

FC19 679

FD04 680

PROFESSZIONÁLIS LÁBVÉDELEM

FC26 715

FT20 716

ALAPANYAGOK

TALP ÉS TALPLEMEZ

PU/GUMI

Poliuretán középtalp és Gumi Talp

A gumi hőálló. A PU puha textúrájú, nagy rugalmasságú, alacsony sűrűségű. Jó hajlítási képességek.



PU/PU

Dupla Sűrűségű Polyurethane

A PU puha textúrájú, nagy rugalmasságú, alacsony sűrűségű. Jó hajlítási képességek.



EVA/GUMI

Etilén-vinil-acetát középtalp és gumitalp

Az EVA rugalmas, könnyű és ütéselnyelő. A gumi hőálló..



PU/TPU

Poliuretán középtalp és termoplasztikus poliuretán

A PU puha textúrájú, nagy rugalmasságú, alacsony sűrűségű. Jó hajlítási képességek. A TPU kopásálló.

PVC ÉS NITRIL

Polivinil-klorid és nitril

A PVC/Nitril nagymértékben ellenáll az oldószereknek, zsíroknak és zsíroknak.

FELSŐRÉSZ

BŐR

Sima felületkezelés, tartós, egyenletes kivitel



TEXTIL

Kötött / poliészter háló

Könnyű, rugalmas, légáteresztő.

TELJES ÉRTÉKŰ BŐR

Erős, tartós, robusztus, természetes megjelenésű.

MARHABŐR

Rugalmas, puha, légáteresztő, tartós.



NUBUCK

Sima felület, puha, tartós, egyenletes felület.

MICROFIBRE

Könnyen tisztán tartható, légáteresztő, tartós, nedvességelnyelő, letörölhető.

TECHNOLÓGIÁK

ORRMEREVÍTŐK

KOMPOZIT

Fémmentes lábújjvédelem és/vagy középtalp felhasználásával készült, ez a kollekció ideális olyan környezetben való használatra, ahol a fémmentes védelem elengedhetetlen.

ACÉL

A Portwest Steelite lábbelik acél lábujjvédelmmel és/vagy acél középtalppal rendelkeznek, amelyek a legkeményebb munkakörnyezetben is kiemelkedő védelmet nyújtanak.

OCCUPATIONAL

A könnyű, strapabíró modellek egész napos kényelmet nyújtanak, miközben kiváló csúszásgátló, energiaelnyelő és antisztatikus tulajdonságokkal rendelkeznek. Ez a kollekció ideális könnyű munkához és szabadidős tevékenységekhez.

GYORSAN KIOLDHATÓ DRÓTFŰZŐS RÖGZÍTŐRENDSZER

Könnyen levehető és felvehető Egyenletes feszültség és nyomás.

VÍZÁLLÓ MEMBRÁN BÉLÉS

Vízálló, légáteresztő.



PORTWEST COMPOSITELITE™ ÉS PORTWEST STEELITE™ A PORTWEST® VÉDJEGYEI

DX475
DX443
FE01
PORTWEST

JELLEMZŐK

FELSŐRÉSZ

- Vízálló membrán
- Vízálló felsőrész
- Vízálló kivitel
- Teljes értékű bőr
- Marha velúr bőr

ORRMEREVÍTŐ

- 200 Joule-nak ellenálló acél orrmerevítő
- 200 Joule-nak ellenálló kompozit orrmerevítő

FE03

KÖZÉPTALP

- Kompozit talpátszúrás elleni talplemez
- Talpátszúrás elleni acél talplemez

KÜLSŐ TALP

- Energiaelnyelő sarok
- Mono sűrűségű talp egység
- Kétrétegű talpszerkezet
- Csúszásmentes talp
- Hőálló külső talp 300°C
- Non-marking talp egység
- Üzemanyag- és olajálló talp

EGYÉB JELLEMZŐK

- Antisztatikus lábbeli
- ESD
- Vegyszerálló
- Fémmentes
- Hideg elleni szigetelés
- Hőszigetelés
- Lábközépcsont védelem
- Szélesített fazon
- Női
- Fémdetektor-barát
- UK Megfelelőségértékelés
- Európai megfelelőség

BIZTONSÁGI LÁBVÉDELEM

OSZTÁLYOZÁS

Az EN ISO 20345 szabványt 2022-ben frissítették a csúszásállóság, a perforációállóság és a vízállóság felülvizsgált követelményeivel, és új, választható követelményeket vezettek be a kopásgátlókra és a létrafogással ellátott talpakra vonatkozóan.

EN ISO 20345

AS/2210.3

A nemzetközi szabvány meghatározza a szakmai használatú biztonsági lábbelik alapvető és kiegészítő (fakultatív) követelményeit. Tartalmazza például a mechanikai kockázatokra, csúszásmentességre, termikus kockázatokra és ergonómiára vonatkozó követelményeket.

A szabvány magában foglalja például a mechanikai kockázatokat, a csúszási ellenállást, a termikus kockázatokat és az ergonómiai viselkedést. A középtalp megvédi a lábat, hogy a láb alatt lévő tárgyak átszúrják. Az EN ISO 20345:2022 frissített változata további kategóriákat vezet be a szabványok táblázatába az alábbiakban meghatározottak szerint.

	OSZTÁLY		P Fém perforációálló betétek áthatolásállósága	PL Áthatolási ellenállás a nem fémből készült perforációs betétek 4,5 mm-es szögével szemben	PS Áthatolási ellenállás a nem fémből készült perforációs betétek 3,5 mm-es szögével szemben	A Elektromos tulajdonságok: Antisztatikus lábbelik	CI Ellenállás a környezeti behatásoknak: A talp hideg elleni szigetelése	E Energiaelnyelő sarok	WR Vízállóság	M Lábközépcsont védelem	WPA Víz behatolása és felszívódása	HRO Kontaktnő ellenállás	FO Gázolajállóság	SC Orrborítás
	SB	I, II					o			o		o	o	o
	SBP	I	●				o			o		o	o	o
	S1	I				●	o	●		o		o	o	o
	S1P	I	●			●	o	●		o		o	o	o
Új	S1PL	I		●		●	o	●		o		o	o	o
Új	S1PS	I			●	●	o	●		o		o	o	o
	S2	I				●	o	●		o	●	o	o	o
	S3	I	●			●	o	●		o	●	o	o	o
Új	S3L	I		●		●	o	●		o	●	o	o	o
Új	S3S	I			●	●	o	●		o	●	o	o	o
	S4	II				●	o	●		o		o	o	o
	S5	II	●			●	o	●		o		o	o	o
Új	S5L	II		●		●	o	●		o		o	o	o
Új	S5S	II			●	●	o	●		o		o	o	o
Új	S6	I				●	o	●	●	o		o	o	o
Új	S7	I	●			●	o	●	●	o		o	o	o
Új	S7L	I		●		●	o	●	●	o		o	o	o
Új	S7S	I			●	●	o	●	●	o		o	o	o

● Kötelező követelmény o Opcionális követelmények

ASTM F2413-18

A (biztonsági) talpvédő lábbeli teljesítménykövetelményeinek általános előírása.

Az előírás olyan lábbelikre vonatkozó teljesítménykövetelményeket tartalmaz, amelyek a következő veszélyektől védik a munkavállalók lábát:

KATEGÓRIA	TOVÁBBI KÖVETELMÉNYEK
I	Ütésállóság (I) a lábbeli orr részénél.
C	A lábfej részen mért kompressziós ellenállás (C)
Mt	Lábközépcsont ütés elleni védelme (Mt), amely csökkenti a lábközépcsont (lábfej) sérülések kockázatát.
Cd	Vezető tulajdonságok (Cd), amelyek csökkentik a statikus elektromosság kialakulásából eredő veszélyeket, és csökkentik a robbanóanyagok és illékony vegyi anyagok meggyulladásának lehetőségét.
EH	Elektromos veszélyek elleni védelem (EH), megvédi a viselőjét az elektromos vezetékekkel történő esetleges érintkezés esetén fellépő veszélyektől.
SD	Szatikus disszipatív tulajdonságok.
PR	Lábbelik átszúrási ellenállása (PR).

BIZTONSÁGI LÁBVÉDELEM
VÉDŐLÁBBELI VÁLASZTÉK

Rendelés előtt javasoljuk a láb megmérését, mivel a különböző méretezések közötti átváltásra vonatkozóan nincs pontos szabvány.

UK MÉRET	1	2	3	4	5	6	6.5	7	8	9	10	10.5	11	12	13	14	15	16	17
EURÓPAI MÉRET	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
AMERIKAI FÉRFI MÉRET					6	7	7.5	8	9	10	11	11.5	12	13	14	15	16	17	18
US NŐI MÉRET			5	6	7	8	8.5	9	10	11									

OCCUPATIONAL

OSZTÁLYOZÁS

Nemzetközi szabvány, mely meghatározza a munkahelyi lábbelikre vonatkozó alap és kiegészítő (opcionális) követelményeket. Ezen lábbelik nincsenek kitéve semmilyen mechanikai kockázatnak (ütés és egyéb kockázatok).

EN ISO 20347

KATEGÓRIA	OSZTÁLY	TOVÁBBI KÖVETELMÉNYEK	
OB	I, II	Megfelel az EN ISO 20347:2012 szabvány előírásainak. 2022	
O1	I	Mint az OB + zárt kéregrész, antisztatikus tulajdonságok, a sarokrész energiaelnyelése	
O2	I	Mint az O1 plusz: Víz behatolása és felszívódása	
O3	I	P típusú fémbetét	Mint az O2 plusz: Talpátszúrás elleni védelem
O3L		Nem fémbetétes PL típus	
O3S		Nem fémbetétes PS típus	
O4	II	Mint az OB + zárt kéregrész, antisztatikus tulajdonságok, a sarokrész energiaelnyelése	
O5	II	P típusú fémbetét	Mint az O4 plusz: talpátszúrás elleni védelem, talp mintázott járófelülete Talpátszúrás elleni védelem
O5L		Nem fémbetétes PL típus	
O5S		Nem fémbetétes PS típus	
O7	I	P típusú fémbetét	Mint az O3 + az egész lábbeli vízállósága
O7L		Nem fémbetétes PL típus	
O7S		Nem fémbetétes PS típus	

CSÚSZÁS

MI A KOCKÁZAT?

A biztonsági lábbeliknek meg kell védeniük viselőjüket a munkahelyi csúszásveszélyektől, biztosítva, hogy az olyan kritikus elemek, mint a talp kialakítása és a keverékek optimálisak legyenek a viselőjük ilyen veszélyektől való védelme érdekében.

EN ISO 13287

Ez az európai szabvány meghatározza a csúszási ellenállásra vonatkozó vizsgálati módszereket a hagyományos talpú biztonsági és védőlábbelik tekintetében. Nem alkalmazandó a különleges rendeltetésű lábbelikre, melyek tüskékkel, fém szegecsekkel, vagy hasonló megoldásokkal rendelkeznek.

A lábbeli bizonyos felületekre történő helyezése után normál erővel horizontálisan mozgatják. A súrlódási erőt mérik és a dinamikus súrlódási együttható kerül kiszámításra.

Amennyiben a talp megfelel a kerámialapon (SRA) és az acél padlón (SRB) végzett teszteléseknek egyaránt, megkapja az SRC jelölést.

EN ISO 13287:2019 / EN ISO 20345:2011

JELÖLÉS	TESZTELÉSI FELÜLET	Súrlódási tényező (EN 13287)	
		Sarok megcsúszása	Felület megcsúszása
SRA	Kerámia lap SLS*	≥ 0.28	≥ 0.32
SRB	Acél padló glicerol-lal	≥ 0.13	≥ 0.18
SRC	Kerámia lap SLS* & acél padló glicerol-lal	≥ 0.28 ≥ 0.13	≥ 0.32 ≥ 0.18

* víz 5% szódium-lauril szulfáttal (SLS)

EN ISO 13287:2019 / EN ISO 20345:2022

JELÖLÉS	TESZTELÉSI FELÜLET	Súrlódási tényező (EN 13287)	
		Sarok megcsúszása	A talp elejének hátrafelé csúszása
	Kerámia lapok NaLS*-sel	≥ 0.31	≥ 0.36
SR	Kerámia csempe NaLS* és glicerin	≥ 0.19	≥ 0.22

* víz 5% szódium-lauril szulfáttal (SLS)

ESD

MI A KOCKÁZAT?

Az ESD vagy elektrosztatikus disszipáció a statikus kisülésre utal, amikor egy statikusan feltöltött személy megérint egy tárgyat. Ha ez a töltés átjut az áramkörökön, az érzékeny alkatrészek és áramkörök katasztrofális károsodását okozhatja.

Az EN 61340-5-1:2016 ezen része az emberekre ható elektrosztatikus potenciál ellenőrzésére használt lábbelik elektromos ellenállásának meghatározására szolgáló vizsgálati módszert írja le. Ez a szabvány alkalmas a lábbelik gyártója és a végfelhasználója számára egyaránt.

Elektrosztatikus vezető lábbeli

A tesztelési eljárás során a lábbelit < 1 Ω x 10 elektromos ellenállással tesztelik. < 1Ω x 10^2.

Elektrosztatikus disszipatív lábbeli

A tesztelési eljárás során a lábbelit < 1 Ω x 10 elektromos ellenállással tesztelik. > 1Ω x 10^5 and < 1Ω x 10^8.

Antisztatikus lábbelik

Munkahelyi és biztonsági lábbeli szabvány - EN ISO 20345 1 x 10^5 ⩽ R ⩽ 1 x 10^9Ω (0,1 to 1000 MΩ).

A keletkező feltöltődés szintjét befolyásolja a levegő páratartalma.

IEC 61340-5-1



VEGYI

MI A KOCKÁZAT?

A vegyszerálló lábbeli megvédi viselőjét a munkahelyi vegyi anyagokkal kapcsolatos veszélyektől. Fontos, hogy megértsük a környezetben használt vegyi anyagokat, és a kockázati szinteknek megfelelően megfelelő osztályozású védőlábbeliket használjunk, amelyek ellenállnak a vegyi anyagok behatolásának és áteresztésének.

KI VAN KITÉVE VESZÉLYNEK?

A vegyiparban és kemény vegyszereket használó tisztító környezetben dolgozók.

SÉRÜLÉSEK

Ez bőrérzékenységet, irritációt és kémiai égési sérüléseket okozhat.

EN ISO 13832-3

Vegyszerálló lábbeli - 3. rész: A vegyi anyagokkal való tartós érintkezés követelményei A lebomlással szembeni ellenállás: A mintának 24 órán keresztül érintkezésben kell lennie a vegyszerrel. Ez a lábbeli ellenáll a vegyi anyagok lebomlásának (legalább 3 az alábbi listából)

KÓD	VEGYI
A	Metanol
B	Aceton
C	Acetonitril
D	Diklór-metán
E	Szén-diszulfid
F	toluol
G	Dietil-amin
H	Tetrahidrafurán
I	Etil-acetát
J	n-Heptán
K	Szódium hidroxid 40%
L	Kénsav 96%
M	salétromsav 65%
N	ecetsav 99%
O	Ammónia oldat 25%
P	Hidrogén-peroxid oldat 30%
Q	Izopropanol
R	Nátrium-hipoklorit (aktív klorid)
S	sósav 40%
T	formaldehid 37%

- lábujjhegy szilárdsága (200J vagy 100J)

LÁBVÉDELMI JELLEMZŐK LISTÁJA

Új Portwest Planet

Márkajelzés	Modell	Oldal	Leírás:	Értékelés	Összetétel	Talp			HRO 300°	METAL FREE			Fűzőrendszer	
S7S														
Composite	**FV01**	670	Bakancsok	S7S	Bőr	PU/PU	SR			•	•			
S7														
Steelite	**FV02**	671	Bakancsok	S7	Nubuk	PU/PU	SR				•			
S3S														
Compositelite	**FD04**	680	Bakancsok	S3S	Nubuck	PU/Gumi	SR		•					
Compositelite	**FE02**	675	Bakancsok	S3S	Nubuck	PU/PU	SR	•					•	
Compositelite	**FC18**	679	Bakancsok	S3S	Nubuk	PU/Gumi	SR	•	•	•				
Compositelite	**FE04**	676	Bakancsok	S3S	Vágásállóság - A - Textil	PU/PU	SR	•					•	
Compositelite	**FE01**	674	Bakancsok	S3S	Poliészter háló	PU/PU	SR	•		•				
Compositelite	**FE03**	675	Félcipők	S3S	Nubuck	PU/PU	SR	•					•	
Compositelite	**FC19**	679	Félcipők	S3S	Bőr	PU/Gumi	SR	•	•	•				
Compositelite	**FE05**	676	Félcipők	S3S	Vágásállóság - A - Textil	PU/PU	SR	•					•	
Compositelite	**FC07**	659	Félcipők	S3S	Bőr és ECO textil	PU/PU	SR			•				
S3														
Compositelite	**FC58**	681	Bakancsok	S3	Bőr	PU/PU	SRC			•				
Compositelite	**FD37**	677	Bakancsok	S3	Nubuk	PU/Gumi	SRC	•	•	•				
Compositelite	**FC60**	683	Bakancsok	S3	Nubuck	PU/Gumi	SRC		•	•				
Compositelite	**FC57**	673	Bakancsok	S3	Nubuck	PU/TPU	SRC			•	•			
Compositelite	**FC12**	682	Bakancsok	S3	Teljes értékű bőr	PU/TPU	SRC			•		**CI**		
Compositelite	**FD02**	672	Bakancsok	S3	Teljes értékű bőr	PU/Gumi	SRC	•	•		•	**CI**		
Compositelite	**FD01**	672	Bakancsok	S3	Teljes értékű bőr	PU/Gumi	SRC	•	•		•	**CI**		
Compositelite	**FC17**	681	Bakancsok	S3	Teljes nubuk bőr	PU/Gumi	SRC		•					
Compositelite	**FC11**	683	Bakancsok	S3	Teljes értékű bőr	PU/TPU	SRC			•				
Compositelite	**FW07**	682	Bakancsok	S3	Hasított bőr	PU/Gumi	SRA		•					
Compositelite	**FC16**	706	RIGGER CSIZMA	S3	Buffalo Grain Oil bőr	PU/Gumi	SRC		•	•				
Compositelite	**FD27**	677	Félcipők	S3	Nubuk	PU/Gumi	SRC	•	•	•				
Compositelite	**FC61**	683	Félcipők	S3	Nubuck	PU/Gumi	SRC		•	•				
Compositelite	**FW59**	688	Félcipők	S3	Marhabőr	PU/TPU	SRC							
Compositelite	**FC44**	683	Félcipők	S3	Teljes értékű bőr	PU/TPU	SRC			•				
Compositelite	**FC25**	659	Félcipők	S3	Kötött textil	PU/PU	SRC			•				
Steelite	**FW69**	688	Bakancsok	S3	Marhabőr	PU/TPU	SRC							
Steelite	**FW11**	690	Bakancsok	S3	Teljes értékű bőr	PU/TPU	SRC							
Steelite	**FD10**	687	Bakancsok	S3	Teljes értékű bőr	PU/Gumi	SRC		•			**CI HI**		
Steelite	**FD11**	686	Bakancsok	S3	Teljes értékű bőr	PU/Gumi	SRC		•			**CI HI**		
Steelite	**FW22**	705	Bakancsok	S3	Hasított bőr	PU/Gumi	SRC		•					•
Steelite	**FT42**	686	Bakancsok	S3	Teljes nubuk bőr	PU/PU	SRC							
Steelite	**FW32**	688	Bakancsok	S3	Teljes nubuk bőr	Phylon/Gumi	SRA		•					
Steelite	**FW24**	691	Bakancsok	S3	Hasított bőr	PU/PU	SRC							
Steelite	**FW03**	691	Bakancsok	S3	Hasított bőr	PU/PU	SRC							
Steelite	**FW05**	689	Bakancsok	S3	Hasított bőr	PU/TPU	SRC					**CI**		
Steelite	**FW65**	687	Bakancsok	S3	Hasított bőr + textil	EVA/Gumi	SRC		•					
Steelite	**FT13**	706	RIGGER CSIZMA	S3	Hasított bőr	PU/PU	SRC					**CI**		
Steelite	**FT12**	706	RIGGER CSIZMA	S3	Hasított bőr	PU/Gumi	SRC		•			**CI**		
Steelite	**FD03**	690	Bakancsok	S3	Vízálló hasított bőr	Nitril	SRC		•					
Steelite	**FW66**	673	Bakancsok	S3	Bőr	PU/PU	SRC				•			
Steelite	**FW23**	689	Bakancsok	S3	Vízálló bivalybőr	PU/PU	SRC							
Steelite	**FD33**	682	Bakancsok	S3	Vízálló bivalybőr	PU/PU	SRC							
Steelite	**FW29**	706	RIGGER CSIZMA	S3	Bivalybőr	PU/PU	SRC					**CI**		
Steelite	**FT05**	673	Bakancsok	S3	Viaszos bivalybőr	EVA/Gumi	SRC		•		•	**CI**		
Steelite	**FW57**	673	Bakancsok	S3	Nubuck	PU/TPU	SRC				•			
Steelite	**FD17**	705	Bakancsok	S3	Puha hatású bőr	PU/PU	SRC							•
Steelite	**FW44**	690	Félcipők	S3	Teljes értékű bőr	PU/TPU	SRC							
Steelite	**FW43**	689	Félcipők	S3	Vízálló bivalybőr	PU/PU	SRC							
Steelite	**FD15**	687	Bakancsok	S3	Teljes értékű bőr	PU/Gumi	SRC		•			**CI HI**		

LÁBVÉDELMI JELLEMZŐK LISTÁJA

Új Portwest Planet

Márkajelzés	Modell	Oldal	Leírás:	Értékelés	Összetétel	Talp			HRO 300°	METAL FREE			Fűzőrendszer	
S1PS														
Compositelite	**FC06**	661	Félcipők	S1PS	Flyknit poliészter	PU/PU	SR			•				
S1P														
Compositelite	**FC10**	684	Bakancsok	S1P	Hasított bőr	PU/PU	SRC			•				
Compositelite	**FC65**	684	Bakancsok	S1P	Bőr	PU/PU	SRC			•				
Compositelite	**FC53**	684	Bakancsok	S1P	Bőr	PU/PU	SRC			•				
Compositelite	**FC15**	684	Bakancsok	S1P	KPU/háló	EVA/Gumi	SRC			•				
Steelite	**FW10**	694	Bakancsok	S1P	Hasított bőr	PU/PU	SRC							
Steelite	**FW09**	694	Bakancsok	S1P	Hasított bőr	PU/PU	SRC							
Steelite	**FW63**	693	Bakancsok	S1P	Bőr	PU/PU	SRC							
Steelite	**FW06**	707	RIGGER CSIZMA	S1P	Hasított bőr	PU/Gumi	SRC		•					
Steelite	**FW13**	707	RIGGER CSIZMA	S1P	Hasított bőr	PU/PU	SRC					CI		
Steelite	**FW12**	707	RIGGER CSIZMA	S1P	Hasított bőr	PU/Gumi	SRC		•			CI		
Compositelite	**FC04**	699	Szandálok	S1P	Hasított bőr	PU/PU	SRC	•		•				
Compositelite	**FC14**	684	Félcipők	S1P	Hasított bőr	PU/PU	SRC			•				
Steelite	**FW14**	694	Félcipők	S1P	Hasított bőr	PU/PU	SRC							
Steelite	**FW85**	695	Félcipők	S1P	Hasított bőr	PU/PU	SRC							
Steelite	**FT64**	692	Félcipők	S1P	Bőr	PU/PU	SRC							
Steelite	**FW64**	693	Félcipők	S1P	Bőr	PU/PU	SRC							
Steelite	**FT63**	692	Félcipők	S1P	Bőr	PU/PU	SRC							
Steelite	**FW47**	712	Félcipők	S1P	Teljes értékű bőr	PU/PU	SRC							
Steelite	**FW46**	712	Félcipők	S1P	Teljes értékű bőr	PU/PU	SRC							
Compositelite	**FT60**	663	Félcipők	S1P	Velúr bőr + textil	PU/PU	SRC							
Compositelite	**FC09**	662	Félcipők	S1P	Puha hatású bőr	PU/PU	SRC			•				
Compositelite	**FC08**	661	Félcipők	S1P	Újrahasznosított kötött textil	PU/PU	SRC			•				
Compositelite	**FT08**	662	Félcipők	S1P	Kötött textil	PU/PU	SRC						•	
Compositelite	**FT35**	664	Félcipők	S1P	KPU/háló	EVA/Gumi	SRC			•				
Compositelite	**FT36**	663	Félcipők	S1P	KPU/háló	EVA/Gumi	SRA			•				
Compositelite	**FC67**	664	Félcipők	S1P	Hasított bőr	Phylon/Gumi	SRC		•	•				
Compositelite	**FT62**	699	Félcipők	S1P	Nylon háló	EVA/Gumi	SRC	•		•				
Steelite	**FT25**	667	Félcipők	S1P	Kötött textil	PU/PU	SRC							
Steelite	**FT15**	666	Félcipők	S1P	KPU/háló	EVA/Gumi	SRC							
Steelite	**FW51**	695	Csizma	S1P	Teljes értékű bőr	PU/PU	SRC							
Steelite	**FW25**	695	Félcipők	S1P	Hasított bőr	PU/PU	SRC							
Steelite	**FW33**	668	Félcipők	S1P	Hasított bőr	EVA/Gumi	SRC		•					
Steelite	**FW39**	668	Félcipők	S1P	Hasított bőr	EVA/Gumi	SRC		•					
Steelite	**FW02**	693	Félcipők	S1P	Bőr	PU/PU	SRC							
Steelite	**FW34**	667	Félcipők	S1P	Bőr	EVA/Gumi	SRA		•					
Steelite	**FW36**	667	Félcipők	S1P	Bőr	EVA/Gumi	SRC		•					
Steelite	**FT18**	666	Félcipők	S1P	Bőr	PU/Gumi	SRC		•				•	
Steelite	**FT71**	686	Csizma	S1P	Teljes nubuk bőr	PU/PU	SRC							

Márkajelzés	Modell	Oldal	Leírás:	Értékelés	Összetétel	Talp			HRO 300°	METAL FREE			
S5													
Compositelite	**FD85**	704	Csizmák	S5	PVC/Nitril	PVC/Nitril	SRA						•
Steelite	**FW95**	709	Csizmák	S5	PVC/Nitril	PVC/Nitril	SRC				•		
Steelite	**FD95**	708	Csizmák	S5	PU	PU	SRC					CI	
Steelite	**FW45**	711	Bakancsok	S5	PVC	PVC	SRA						
Steelite	**FW75**	711	Csizmák	S5	PVC/Nitril	PVC/Nitril	SRC				•	CI	
Steelite	**FW71**	710	Gumicsizmák	S5	PVC/Nitril	PVC/Nitril	SRC						
Steelite	**FW74**	710	Gumicsizmák	S5	PVC/Nitril	PVC/Nitril	SRC						
S4													
Steelite	**FW94**	709	Csizmák	S4	PVC/Nitril	PVC/Nitril	SRC				•		
Steelite	**FW84**	709	Csizmák	S4	PVC/Nitril	PVC/Nitril	SRC				•		
Steelite	**FD84**	708	Csizmák	S4	PU	PU	SRC					CI	
O4													
Occupational	**FW90**	709	Csizmák	O4	PVC	PVC							
Occupational	**FD90**	708	Csizmák	O4	PU	PU				•		CI	

LÁBVÉDELMI JELLEMZŐK LISTÁJA

Új Portwest Planet

Márkajelzés	Modell	Oldal	Leírás:	Értékelés	Összetétel	Talp			HRO 300°	METAL FREE		30
S2												
Steelite	**FW83**	702	Bakancsok	S2	Microfibre	PU	SRC					•
Steelite	**FW88**	702	Bakancsok	S2	Microfibre	PU	SRC					•
Compositelite	**FD61**	701	Félcipők	S2	Microfibre	PU	SRC					•
Compositelite	**FC01**	699	Félcipők	S2	Microfibre	PU	SRC	•		•		
Steelite	**FW80**	702	Félcipők	S2	Microfibre	PU	SRC					•
Steelite	**FW81**	702	Félcipők	S2	Microfibre	PU	SRC					•
Compositelite	**FD62**	701	Félcipők	S2	Microfibre	PU	SRC					•
S1												
Compositelite	**FC21**	685	Bakancsok	S1	Hasított bőr	PU/PU	SRC			•		
Compositelite	**FC63**	685	Bakancsok	S1	Bőr	PU/PU	SRC			•		
Steelite	**FW21**	696	Bakancsok	S1	Hasított bőr	PU/PU	SRC					
Steelite	**FW48**	700	Szandálok	S1	Microfibre	PU	SRC	•				
Steelite	**FW42**	696	Szandálok	S1	Bőr	PU/PU	SRC					
Compositelite	**FC64**	685	Félcipők	S1	Bőr	PU/PU	SRC			•		
Compositelite	**FC66**	685	Félcipők	S1	Bőr	PU/PU	SRC			•		
Compositelite	**FC02**	700	Félcipők	S1	Hasított bőr	PU/PU	SRC	•		•		
Steelite	**FW41**	696	Félcipők	S1	Hasított bőr	PU/PU	SRC					
Steelite	**FT50**	668	Félcipők	S1	Bőr	PU/PU	SRC					
SBP												
Steelite	**FW16**	697	Bakancsok	SBP	Hasított bőr	Gumi	SRA		•			
Steelite	**FW35**	697	Bakancsok	SBP	Teljes nubuk bőr	Gumi	SRA		•			
SB												
Steelite	**FW31**	697	Bakancsok	SB	Teljes nubuk bőr	Phylon/Gumi	SRA		•			
Steelite	**FW17**	697	Bakancsok	SB	Teljes nubuk bőr	Gumi	SRA		•			
Steelite	**FW26**	696	Félcipők	SB	Bivalybőr	PVC/gumi	SRA					
Compositelite	**FC03**	700	Klumpa	SB	Microfibre	PU/PU	SRC	•		•		
Steelite	**FW82**	703	Klumpa	SB	Microfibre	PU	SRC					•
O2												
Occupational	**FW58**	703	Félcipők	O2	Microfibre	PU	SRC					•
O1												
Occupational	**FW20**	717	Bakancsok	O1	Hasított bőr	PU/PU	SRC					
Occupational	**FW19**	717	Félcipők	O1	Hasított bőr	PU/PU	SRC					
O7S												
Occupational	**FC26**	715	Bakancsok	O7S	Bőr	PU/Gumi	SR		•	•	•	
OB												
Occupational	**FT20**	716	Félcipők	OB	Flyknit poliészter	EVA/Gumi	SR			•		•
	FW40	717	Bakancsok		Bőr	EVA/Gumi						
	FW67	717	Félcipők		PU/háló	Phylon/Gumi						

LEGEND

- Csúszásállósági szint
- ESD
- Heat resistant outsole
- Fémmentes
- Vízálló membrán
- Hőmérsékleti besorolás
- Vegyszerálló
- Lábközépcsont védelem
- Gépben mosható 30°C

FV01

VÉDŐLÁBBELI VÁLASZTÉK

S7S

FV01 670

S7

FV02 671

FW69

S3

FC58 681

FD37 677

FC60 683

FC57 673

FC12 682

FD02 672

FD01 672

FC17 681

FC11 683

FW22 705

FW07 682

FC16 706

FD27 677

FC61 683

FW59 688

FC44 683

FC25 659

FE04 676

FE02 675

FC18 679

FD04 680

FE01 674

FE03 675

FC19 679

FE05 676

FC07 659

FW69 688

FW11 690

FD10 687

FD11 686

FT42 686

FW32 688

FW24 691

FW03 691

FW05 689

FW65 687

FT13 706

FT12 706

FD03 690

FW66 673

FW23 689

FD33 682

VÉDŐLÁBBELI VÁLASZTÉK

S3

FW29 706

FT05 673

FD17 705

FW44 690

FW43 689

FT71 686

FD15 687

S1P

FC10 684

FC65 684

FC53 684

FC15 684

FW10 694

FW09 694

FW63 693

FW06 707

FW13 707

FW12 707

FC04 699

FC14 684

FW14 694

FW85 695

FT64 692

FW64 693

FT63 692

FW47 712

FW46 712

FC06 661

FT60 663

FC09 662

FC08 661

FT08 662

FT35 664

FT36 663

FC67 664

FT62 699

FT25 667

FT15 666

FW51 695

FW25 695

FW33 668

FW39 668

FW02 693

FW34 667

FW36 667

FT18 666

VÉDŐLÁBBELI VÁLASZTÉK

S5

FD85 704

FW95 709

FD95 708

FW45 711

FW75 711

FW71 710

FW74 710

S4

FW94 709

FW84 709

FD84 708

O4

FW90 709

FD90 708

S2

FW83 702

FW88 702

FD61 701

FC01 699

FW80 702

FW81 702

FD62 701

S1

FC21 685

FC63 685

FW21 696

FW48 700

FW42 696

FC64 685

FC66 685

FC02 700

FW41 696

FT50 668

SBP

FW16 697

FW35 697

SB

FW31 697

FW17 697

FW26 696

FC03 700

FW82 703

VÉDŐLÁBBELI VÁLASZTÉK

02

FW58 703

01

FW20 717

FW19 717

07S

FC26 715

08

FT20 716

VÉDELEM NÉLKÜLI LÁBBELI

FW40 717

FW67 717

TALPBETÉTEK

FC81 718

FC82 718

FC86 718

FC87 718

FC88 718

FC90 718

ZOKNIK

SK05 719

SK11 719

SK12 719

SK13 719

SK18 719

SK20 719

SK21 719

SK22 719

SK23 719

SK24 719

SK33 719

SK34 719

KIEGÉSZÍTŐK

FC94 718

FL02 718

BIZTONSÁGI FÉLCIPŐK

A PORTWEST BIZTONSÁGI FÉLCIPŐK KÖNNYŰ KÉNYELMET ÉS VÉDELMET NYÚJTANAK A POTENCIÁLIS VESZÉLYEKKEL SZEMBEN, BEHATOLÁSÁLLÓ KÖZÉPTALPPAL ÉS KOMPOZIT VAGY ACÉL ORRMEREVÍTŐVEL KAPHATÓK.

FC07

S3S ÉS S3 SAFETY TRAINER

NEXT GEN

ÚJ

PLANET

FC07 ECO COMPOSITE TRAINER S3S SR
EN ISO 20345:2012 S3S

Sima bőr
PU/PU Outsole:
Fekete/Kék 37-47, Fekete/Piros 37-47

- Környezettudatos, tanúsítottan újrahasznosított anyag
- Fémmentes
- Kompozit orrmerevítő
- Kompozit talpátszúrás elleni talplemez
- Kétrétegű talpszerkezet
- 10 PET-PALACKOT ÚJRAHASZNOSÍTANAK A TERMÉK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

10 PET-PALACKOT ÚJRAHASZNOSÍTANAK A TERMÉK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
37-47	4-12	5-13

FC25 PORTWEST COMPOSITELITE ARGEN S3 TRAINER
EN ISO 20345: 2011 S3

Kötött felső
PU/PU Outsole: F50
Kékeszöld 36-48, Szürke 36-48

- Lélegző kötött felső
- Nagyfrekvenciás nyomtatás absztrakt minták létrehozása jól látható színekben
- Gélpárnás talpbetét
- Hátsó és elülső húzófül a felvétel megkönnyítése érdekében
- Kompozit talpátszúrás elleni talplemez
- Kompozit orrmerevítő a komfortos védelem

PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

FC06

S1P ÉS S1PS SAFETY TRAINER

NEXT GEN

ÚJ

PLANET

FC06 ECO FLY COMPOSITE TRAINER S1PS SR FO

EN ISO 20345:2012 S1PS

Flyknit poliészter
PU/PU Outsole: F50
Fekete/Kék 36-48, Fekete/Piros 36-48, Fekete/Sárga 36-48

- 4 PET palackot hasznosítanak újra, hogy ezt a terméket elkészítsék.
- Kompozit orrmerevítő
- Kompozit talpátszúrás elleni talplemez
- Csúszásmentes talp
- Energiaelnyelő sarok
- 100% fémmentes

4 PET-PALACKOT ÚJRAHASZNOSÍTANAK ENNEK A TERMÉKNEK AZ ELKÉSZÍTÉSÉHEZ.

PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

PLANET

FC08 PORTWEST COMPOSITELITE ECO SAFETY TRAINER S1P

EN ISO 20345: 2011 S1P

Technikai textil
PU/PU Outsole: F50
Fekete/Sárga 36-48

- Kompozit talpátszúrás elleni talplemez
- Gélpárnás talpbetét
- Párnázott cipőnyelv a nagyobb kényelemért
- Hátsó és elülső húzófül a felvétel megkönnyítése érdekében
- 3D lélegző hálós bélés
- Párnázott nyelv

4 PET-PALACKOT ÚJRAHASZNOSÍTANAK ENNEK A TERMÉKNEK AZ ELKÉSZÍTÉSÉHEZ.

PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

S1P SAFETY TRAINER

FT08 PORTWEST COMPOSITELITE WIRE LACE BIZTONSÁGI TRAINER S1P

EN ISO 20345: 2011 S1P

ÚJ SZÍN

Kötött felső
PU/PU Outsole: F50
Fekete/Piros 36-48, Fekete/Szürke 36-48, Fekete/Sárga 36-48

- Gyorsan kioldható drótfűzős rögzítő rendszer, amely biztonságos illeszkedést biztosít.
- Modern kötött felsőrész, amelyet kifejezetten a kényelem és a könnyű súly érdekében fejlesztettek ki.
- Hátsó és elülső húzófül a felvétel megkönnyítése érdekében
- Két rétegű talp
- Kompozit orrmerevítő a komfortos védelem
- Kompozit talpátszúrás elleni talplemez

SZORÍTÁS
Nyomja be a tárcsát és csavarja az óramutató járásával megegyező irányba

LAZÍT
Húzza ki a tárcsát, és húzza meg a nyelvet.

PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

KÖNNYŰ

FC09 PORTWEST COMPOSITELITE PERFORÁLT BIZTONSÁGI TRAINER S1P

EN ISO 20345: 2011 S1P

Puha hatású bőr
PU/PU Outsole: F50
Fekete/Narancs 36-48

- Perforált felsőrész segíti a légáramlást meleg környezetben
- Extra készlet kontrasztos cipőfűzőt tartalmaz
- 100% fémmente
- Párnázott cipőnyelv a nagyobb kényelemért
- Hátsó és elülső húzófül a felvétel megkönnyítése érdekében
- Kompozit orrmerevítő

PORTWEST Compositelite

METAL FREE

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

S1P SAFETY TRAINER

FT60 PORTWEST COMPOSITELITE MERSEY TRAINER S1P

EN ISO 20345: 2011 S1P

Hasított bőr + textil
PU/PU Outsole: F50
Fekete/Kék 36-48, Fekete/Sárga 36-48,

- Elérhető unisex méretezésben
- 3D lélegző hálós bélés
- Bőrből varrott lábujjvédő
- Mesh és hasított bőr felsőrész
- Két rétegű talp
- Kiválóan párnázott, komfortos talpbetét, amely csökkenti a lábfáradtságot

ÚJ SZÍN

PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

FT36 PORTWEST COMPOSITELITE SPEY S1P TRAINER

EN ISO 20345: 2011 S1P

KPU/háló
EVA/Gumi Outsole: F65
Narancs/Fekete 37-48

- Közvetlen injektált mesh KPU vázzal, amely szilárdságot és légáteresztő képességet biztosít.
- Könnyű és kényelmes
- Könnyű, kettős sűrűségű EVA és gumi talppal
- Továbbfejlesztett talpprofil az egyenetlen terepen való jobb tapadás érdekében
- Bőrből varrott lábujjvédő
- Kompozit orrmerevítő a komfortos védelem

PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
37-48	4-13	5-14

S1P SAFETY TRAINER

FT35 PORTWEST COMPOSITELITE OGWEN TRAINER S1P
EN ISO 20345: 2011 S1P

KPU/háló
EVA/Gumi Outsole: F53
Fekete/Piros 36-48, Fekete/Zöld 36-48

- Kiválóan párnázott, komfortos talpbetét, amely csökkenti a lábfáradtságot
- Megerősített sarok és lábujj
- Hátsó és elülső húzófül a felvétel megkönnyítése érdekében
- Könnyű, kettős sűrűségű EVA és gumi talppal
- Kompozit orrmerevítő a komfortos védelem
- Kompozit talpátszúrás elleni talplemez

PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

FC67 PORTWEST COMPOSITELITE VISTULA TRAINER, S1P HRO
EN ISO 20345: 2011 S1P

Bőr
EVA/Gumi Outsole: F43
Fekete 38-47, Lime zöld 38-47

- Speciálisan kialakított talpbetét a lábfáradtság csökkentése érdekében.
- Phylon és gumi talp, amely könnyű és tartós teljesítményt nyújt.
- Hőálló külső talp 300°C
- Kompozit talpátszúrás elleni talplemez
- Kompozit orrmerevítő a komfortos védelem
- Antisztatikus lábbeli

PORTWEST Compositelite

HRO 300°

EURO	UK	USA
38-47	5-12	6-13

FC67

S1P SAFETY TRAINER

FT18 STEELITE WIRE LACE SAFETY TRAINER S1P HRO

EN ISO 20345: 2011 S1P

Marhabőr
EVA/Gumi Outsole: F29
Szürke/Zöld 39-47

- Gyorsan kioldható drótfűzős rögzítő rendszer, amely biztonságos illeszkedést biztosít.
- Speciálisan tervezett felső alapanyagok, amelyek segítik a nagy kopásnak kitett területeken, a teljesítményt és a stabilitást.
- Bőrből varrott lábujjvédő
- Továbbfejlesztett talpprofil az egyenetlen terepen való jobb tapadás érdekében
- Hátsó és elülső húzófül a felvétel megkönnyítése érdekében
- Marha velúr bőrből készült elegáns kivitel

SZORÍTÁS

Nyomja be a tárcsát és csavarja az óramutató járásával megegyező irányba

LAZÍT

Húzza ki a tárcsát, és húzza meg a nyelvet.

PORTWEST Steelite

HRO 300°

EURO	UK	USA
39-47	6-12	7-13

FT15 STEELITE TOVE TRAINER S1P

EN ISO 20345: 2011 S1P AS 2210.3

KPU/háló
EVA/Gumi Outsole: F53
Fekete/Kék 36-48, Fekete/Zöld 36-48, Fekete/Narancs 36-48, Fekete/Fehér 36-48

- Közvetlen injektált mesh KPU vázzal, amely szilárdságot és légáteresztő képességet biztosít.
- Modern színek közül választhat
- Extra készlet kontrasztos cipőfűzőt tartalmaz
- Védő acél lábfej
- Talpátszúrás elleni acél talplemez
- SRC - Csúszásgátló külső talp a kerámia- és acélfelületeken való csúszás és botlás megelőzésére.

PORTWEST Steelite

PÁRNÁZOTT TALPBETÉT A KÉNYELEM ÉS A TELJESÍTMÉNY FOKOZÁSA ÉRDEKÉBEN

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

S1P SAFETY TRAINER

FT25 STEELITE AIRE TRAINER S1P
EN ISO 20345: 2011 S1P

Kötött felső
PU/PU Outsole: F50
Fekete/Zöld 36-48, Kék/Narancs 36-48

- Modern kötött felsőrész, amelyet kifejezetten a kényelem és a könnyű súly érdekében fejlesztettek ki.
- Extra készlet kontrasztos cipőfűzőt tartalmaz
- Hátsó és elülső húzófül a felvétel megkönnyítése érdekében
- Két rétegű talp
- Védő acél lábfej
- Talpátszúrás elleni acél talplemez

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

FW34 STEELITE LUSUM VÉDŐCIPŐ S1P HRO
EN ISO 20345: 2011 S1P

Marhabőr
EVA/Gumi Outsole: F15
Fekete 36-48, Kék 36-48, Narancs 36-48, Piros 36-48

- Megerősített bokavédelem
- Modern színek közül választhat
- Velúr és textil felsőrész
- Párnázott cipőnyelv a nagyobb kényelemért
- Marha velúr bőrből készült, elegáns kivitel
- Cementált konstrukció

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

FW36 STEELITE LOIRE VÉDŐCIPŐ S1P HRO
EN ISO 20345: 2011 S1P

Marhabőr
EVA/Gumi Outsole: F29
Szürke 39-47

- Speciálisan tervezett felső alapanyagok, amelyek segítik a nagy kopásnak kitett területeken, a teljesítményt és a stabilitást.
- Bőrből varrott lábujjvédő
- Továbbfejlesztett talpprofil az egyenetlen terepen való jobb tapadás érdekében
- Innovatív flexibilis zónák, melyek rugalmasságot, stabilitást és kényelmet biztosítanak minden lépésnél
- Hátsó és elülső húzófül a felvétel megkönnyítése érdekében
- Marha velúr bőrből készült, elegáns kivitel

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
39-47	6-12	7-13

S1P ÉS S1 SAFETY TRAINER

FW33 STEELITE ARX VÉDŐCIPŐ S1P HRO
EN ISO 20345: 2011 S1P

Bőr
EVA/Gumi Outsole: F15
X Fekete 36-48
Y Fehér 36-48

- Executive trainer hibrid stílus
- Párnázott cipőnyelv a nagyobb kényelemért
- Elérhető unisex méretezésben
- Csúszásmentes, üzemanyag- és olajálló gumitalp
- Védő acél lábfej
- Hőálló külső talp 300°C

HRO 300°

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

FW39 STEELITE NŐI TRAINER S1P HRO
EN ISO 20345: 2011 S1P

NŐI MODELL

Bőr + tehénbőr
EVA/Gumi Outsole: F15
X Fekete 36-43, Fekete/Pink 36-43

- Modern színek közül választhat
- Prémium velúr felsőrész
- Párnázott cipőnyelv a nagyobb kényelemért
- Csúszásmentes, üzemanyag- és olajálló gumitalp
- Speciális kialakítás hölgyek részére
- Energiaelnyelő sarok

HRO 300°

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
36-43	3-9	5-11

FT50 STEELITE MERSEY TRAINER S1
EN ISO 20345: 2011 S1

ÚJ SZÍNEK

Háló + akció bőr
PU/PU Outsole: F50
X Fekete 36-48, Kék 36-48, Szürke 36-48

- Elérhető unisex méretezésben
- 3D lélegző hálós bélés
- Bőrből varrott lábujjvédő
- Velúr és textil felsőrész
- Két rétegű talp
- Kiválóan párnázott, komfortos talpbetét, amely csökkenti a lábfáradtságot

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

BIZTONSÁGI BAKANCS ÉS CIPŐ

A PORTWEST MUNKAVÉDELMI BAKANCSOK ÉS CIPŐK OLYAN MODELLEKET KÍNÁLNAK, AMELYEK VÉDELMET NYÚJTANAK A CSÚSZÁSVESZÉLY, AZ ÜTŐDÉS, TALPÁTSZÚRÁS, A HŐ, A STATIKUS ELEKTROMOSSÁG ELLEN, ÉS A VISELŐJÜK KÉNYELMÉT BIZTOSÍTJÁK FORRÓ, HIDEG VAGY NEDVES IDŐJÁRÁSI KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT.

S7 VÍZÁLLÓ BAKANCS

ÚJ

Vízálló membránbélés biztosítja a légáteresztő képességet és a kiváló védelmet nedves körülmények között

A békanyelv gátat képez a víz, a por és a törmelék ellen

Az elülső és hátsó húzóhurok biztosítják a könnyű lábbevezetést

Fényvisszaverő csík

Profilszalag, fényvisszaverő gyenge fényviszonyok mellett

A stabilizáló középtalp ketrec 360 fokos párnázott védelmet és robusztus kopásgátlót biztosít

A cikcakkos megerősítő varrás növeli a szilárdságot és a stabilitást

Nagy teherbírású kopásgátló sapka

NEXT GEN

FV01 FV01 RAFTER BAKANCS S7S SR FO

EN ISO 20345:2012 S7S

Marhabőr
PU/PU Outsole:
Fekete 37-47

- Vízálló membrán a száraz láb kényelméért
- Nagy teherbírású talpbetét
- Kompozit orrmerevítő
- Kompozit talpátszúrás elleni talplemez
- Üzemanyag- és olajálló talp

MARADJON SZÁRAZ ÉS VÉDETT

Az FV01 Compositelite Rafter Bakancs számos védőfunkciót tartalmaz, mint például a 360 fokos védelem és a nagy teherbírású kopásgátló orrrész, amely megvédi a lábat az oldalirányú ütésektől.

A fényvisszaverő fűző, az oldalsó csík és a húzóhurok növeli a láthatóságot gyenge fényviszonyok mellett. A bakancs féláteresztő vízálló membránnal rendelkezik, és a nyelvszerkezet biztosítja, hogy a lába nedves körülmények között is kényelmes és száraz maradjon.

PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
37-47	4-12	5-13

S7 VÍZÁLLÓ BAKANCS

ÚJ

NEXT GEN

FV02 RAFTER DEALER BAKANCS S7 SR SC FO

EN ISO 20345:2012 S7

Nubuk
PU/PU Outsole:
Fekete/Szürke 36-48

- Vízálló membrán a száraz láb kényelméért
- Védő acél lábfej
- Talpátszúrás elleni acél talplemez
- Üzemanyag- és olajálló talp
- Antisztatikus lábbeli

MINDENRE KITERJEDŐ MEGOLDÁS

Az FV02 Steelite Rafter bakancs a tökéletes, mindenre kiterjedő megoldás egy könnyen hozzáférhető, felhúzható bakancshoz, elülső és hátsó hurokkal a könnyű belebújás érdekében. A párnázott PU középtalp az egész napos talp alatti kényelemért, valamint a TPU sarokvédő a további védelemért. A Rafter Dealer bakancs félig áteresztő vízálló membránnal is rendelkezik, amely biztosítja, hogy a lába nedves körülmények között is száraz maradjon.

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

S3 VÍZÁLLÓ BAKANCS

FD01 PORTWEST COMPOSITELITE TRACTION 25CM VÉDŐBAKANCS S3 HRO CI WR

EN ISO 20345: 2011 S3
IEC 61340-5-1:2016

Buffalo Crazy Horse bőr
PU/Gumi Outsole: F18
Fekete 38-48

- Speciálisan kialakított talpbetét a lábfáradtság csökkentése érdekében.
- Zárt cipőnyelv kialakítás a vízbehatolással szembeni jobb ellenállás érdekében
- Magas szintű bokatámasz
- Ívelt felső vonal a jobb illeszkedésért és rugalmasságáért
- Gyorskioldó zippzár az azonnali hozzáférésért
- Hőálló külső talp 300°C

Gyorskioldó zippzár

PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

FD02 PORTWEST COMPOSITELITE TRACTION 18CM VÉDŐBAKANCS S3 HRO CI WR

EN ISO 20345: 2011 S3
IEC 61340-5-1:2016

Buffalo Crazy Horse bőr
PU/Gumi Outsole: F18
Fekete 38-48

- Speciálisan kialakított talpbetét a lábfáradtság csökkentése érdekében.
- Zárt cipőnyelv kialakítás a vízbehatolással szembeni jobb ellenállás érdekében
- Magas szintű bokatámasz
- Ívelt felső vonal a jobb illeszkedésért és rugalmasságáért
- Gyorskioldó zippzár az azonnali hozzáférésért
- Hőálló külső talp 300°C

PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

S3 VÍZÁLLÓ BAKANCS

FW66 STEELITE ALL WEATHER TÚRABAKANCS S3 WR
EN ISO 20345: 2011 S3

Marhabőr
PU/PU Outsole: F51
X Fekete 38-48

- Marha velúr bőrből készült, elegáns kivitel
- Talpátszúrás elleni acél talplemez
- Antisztatikus lábbeli
- Energiaelnyelő sarok

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

FT05 STEELITE MONSAL BAKANCS S3 WR CI HRO SRC
EN ISO 20345: 2011 S3

HRO 300°

Buffalo Crazy Horse bőr
EVA/Gumi Outsole: F80
X Fekete 39-48
Y Barna 39-48

- Technikai síhorog akasztó biztosítja a biztonságos illeszkedést
- Speciálisan tervezett felső alapanyagok, amelyek segítik a nagy kopásnak kitett területeken, a teljesítményt és a stabilitást.
- Továbbfejlesztett talpprofil az egyenetlen terepen való jobb tapadás érdekében

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
39-48	6-13	7-14

FC57 PORTWEST COMPOSITELITE ALL WEATHER VÉDŐBAKANCS S3 WR
EN ISO 20345: 2011 S3

METAL FREE

Marhabőr
PU/TPU Outsole: F12
X Fekete 38-48

- Vízálló membrán a száraz láb kényelméért
- Ívelt felső vonal a jobb illeszkedésért és rugalmasságáért
- Strapabíró orrborítás
- A textilfelületek segítik a szellőzést és a levegő áramlását.

PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

FW57 STEELITE ALL WEATHER VÉDŐBAKANCS S3 WR
EN ISO 20345: 2011 S3

Marhabőr
PU/TPU Outsole: F12
X Barna 38-48, Fekete 38-48

- Vízálló membrán a száraz láb kényelméért
- Ívelt felső vonal a jobb illeszkedésért és rugalmasságáért
- Hátsó és elülső húzófül a felvétel megkönnyítése érdekében
- Párnázott cipőnyelv a nagyobb kényelemért

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

S3S BAKANCS

ÚJ

NEXT GEN

FE01 BEVEL KOMPOZIT BAKANCS S3S ESD SR FO

EN ISO 20345:2012 S3S
IEC 61340-5-1:2016

Poliészter háló
PU/PU Outsole:
Fekete/Szürke 38-47, Fekete/Tengerzöld 38-47

- Kompozit orrmerevítő
- Kompozit talpátszúrás elleni talplemez
- Alkalmas ESD környezetben történő használatra
- Kétrétegű talpszerkezet
- Vízálló felsőrész, amely megakadályozza a víz behatolását
- Antisztatikus lábbeli

Az FE01 Bevel Mid Boot egy modern, textil alapú bokacipő, amely egyszerre nyújt tartósságot és légáteresztő képességet, TPU fűzőt és TPU sarokbetétet tartalmaz. Ez a könnyű kompozit, ESD bakancs nagyszerű, sokoldalú védelmet nyújt.

PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
38-47	5-12	6-13

S3S BAKANCS ÉS FÉLCIPŐ

NEXT GEN

ÚJ

FE02 RIDGE KOMPOZIT BAKANCS S3S ESD SR FO

EN ISO 20345:2012 S3S
IEC 61340-5-1:2016

Nubuk
PU/PU Outsole:
Fekete/Kék 35-48

- Kompozit orrmerevítő a komfortos védelem
- Kompozit talpátszúrás elleni talplemez
- Alkalmas ESD környezetben történő használatra
- Antisztatikus lábbeli
- Üzemanyag- és olajálló talp
- Vízálló felsőrész, amely megakadályozza a víz behatolását

PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
35-48	2-13	3-14

NEXT GEN

ÚJ

FE03 RIDGE KOMPOZIT FÉLCIPŐ S3S ESD SR FO

EN ISO 20345:2012 S3S
IEC 61340-5-1:2016

Nubuk
PU/PU Outsole:
Fekete/Kék 35-48

- Kompozit orrmerevítő
- Kompozit talpátszúrás elleni talplemez
- Alkalmas ESD környezetben történő használatra
- Antisztatikus lábbeli
- Üzemanyag- és olajálló talp
- Vízálló felsőrész, amely megakadályozza a víz behatolását

PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
35-48	2-13	3-14

S3S BAKANCS ÉS FÉLCIPŐ

NEXT GEN

ÚJ

FE04 GIRDER KOMPOZIT BAKANCS S3S ESD SR FO

EN ISO 20345:2012 S3S
IEC 61340-5-1:2016

Kopásálló textil
PU/PU Outsole:
Fekete/Zöld 37-47

- Kompozit orrmerevítő
- Kompozit talpátszúrás elleni talplemez
- Alkalmas ESD környezetben történő használatra
- Antisztatikus lábbeli
- Csúszásmentes talp
- Vízálló felsőrész, amely megakadályozza a víz behatolását

A süllyesztett profilú fűzőrendszer csökkenti a beakadás kockázatát.

Fokozottan kopásálló TPU sarokvédő

Ultra grip tapadású PU/PU külső talpbetét

PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
37-47	4-12	5-13

NEXT GEN

ÚJ

FE05 GIRDER KOMPOZIT FÉLCIPŐ S3S ESD SR FO

EN ISO 20345:2012 S3S
IEC 61340-5-1:2016

Kopásálló textil
PU/PU Outsole:
Fekete/Zöld 37-47

- Kompozit orrmerevítő
- Kompozit talpátszúrás elleni talplemez
- Alkalmas ESD környezetben történő használatra
- Antisztatikus lábbeli
- Üzemanyag- és olajálló talp
- Energiaelnyelő sarok

Hátsó kihúzható fül a könnyű lábbevitel érdekében

Párnázott cipőnyelv a nagyobb kényelemért

Nehéz textil felsőrész

A fényvisszaverő szalagok javítják a láthatóságot gyenge fényviszonyok mellett

Fokozottan kopásálló TPU sarokvédő

PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
37-47	4-12	5-13

S3 BAKANCS ÉS FÉLCIPŐ

FD37 PORTWEST COMPOSITELITE PROTECTOR BIZTONSÁGI BAKANCS S3 ESD HRO

EN ISO 20345: 2011 S3
IEC 61340-5-1:2016

Nubuk
PU/Gumi Outsole: F77
Fekete/Kék 39-47

- Alkalmas ESD környezetben történő használatra
- Hőálló külső talp 300°C
- Továbbfejlesztett talpprofil az egyenetlen terepen való jobb tapadás érdekében
- Ívelt felső vonal a jobb illeszkedésért és rugalmasságáért
- Párnázott cipőnyelv a nagyobb kényelemért
- Strapabíró orrborítás

PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
39-47	6-12	7-13

FD27 PORTWEST COMPOSITELITE PROTECTOR BIZTONSÁGI CIPŐ S3 ESD HRO

EN ISO 20345: 2011 S3
IEC 61340-4-3

Nubuk
PU/Gumi Outsole: F77
Fekete/Kék 39-47

- Alkalmas ESD környezetben történő használatra
- Hőálló külső talp 300°C
- Továbbfejlesztett talpprofil az egyenetlen terepen való jobb tapadás érdekében
- Ívelt felső vonal a jobb illeszkedésért és rugalmasságáért
- Párnázott cipőnyelv a nagyobb kényelemért
- Strapabíró orrborítás

PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
39-47	6-12	7-13

TULAJDONSÁGOK

Az FC18 és FC19 Apex bakancs és félcipő számos tulajdonsággal rendelkezik, többek között ESD, S3 védőfunkciójú bőr felsőrészt, fémmentes kompozit szerkezetet, textil átszúrás elleni talpbetétet, fényvisszaverő ellenbetéteket, fedett fűzőket, nagy teherbírású kopásgátló felsőrészt, HRO gumi talpat, valamint TPU sarokbetéteket és sarokpárnázást.

S3S BAKANCS ÉS FÉLCIPŐ

NEXT GEN

FC18 APEX FÉLCIPŐ S3S ESD HRO SR SC FO

EN ISO 20345:2012 S3S
IEC 61340-5-1:2016

Bőr
PU/Gumi Outsole: F92
Fekete/Kék 37-47, Fekete/Sárga 37-47

- Alkalmas ESD környezetben történő használatra
- Hőálló külső talp 300°C
- Kompozit talpátszúrás elleni talplemez
- Kompozit orrmerevítő
- Vízálló felsőrész, amely megakadályozza a víz behatolását
- 100% fémmentes

ÚJ

Tartós, sima szemcsés akcióbőr

A fényvisszaverő szalagok javítják a láthatóságot gyenge fényviszonyok mellett

Fedett hevederes hurkok a további védelem érdekében

PORTWEST Compositelite



EURO	UK	USA
37-47	4-12	5-13

NEXT GEN

FC19 APEX FÉLCIPŐ S3S ESD HRO SR SC FO

EN ISO 20345:2012 S3S
IEC 61340-5-1:2016

Bőr
PU/Gumi Outsole: F92
Fekete/Kék 37-47, Fekete/Sárga 37-47

- Alkalmas ESD környezetben történő használatra
- Hőálló külső talp 300°C
- Vízálló felsőrész, amely megakadályozza a víz behatolását
- 100% fémmentes
- Kompozit orrmerevítő
- Kompozit talpátszúrás elleni talplemez

A párnázott nyelv kényelmet biztosít

ÚJ

Fémmentes fűzőhurok

Nagy teherbírású kopásgátló sapka

Fokozottan kopásálló TPU sarokvédő

A HRO gumi talp kiváló tapadást biztosít

PORTWEST Compositelite



EURO	UK	USA
37-47	4-12	5-13

CE UKCA HRO 300° METAL FREE

KÖZÖS JELLEMZŐK

S3S BAKANCS

ÚJ

NEXT GEN

FD04 WHEAT APEX KOMPOZIT BAKANCS S3S HRO SR

EN ISO 20345:2012 S3S

Nubuck
PU/Gumi Outsole: tes
Búza 36-50

- Kompozit orrmerevítő
- Kompozit talpátszúrás elleni talplemez
- Nubuk bőr felsőrész
- Hőálló külső talp 300°C
- Új modell
- Kétrétegű talpszerkezet

TERMÉK TULAJDONSÁGOK

Az FD04 Apex középső csizma egy strapabíró választás kemény környezetbe. A teljes szemcsézetű nubukbőrből készült, strapabíró csizma varrott kopásgátlóval, TPU sarokbetéttel, összetett orr- és talpbetéttel, valamint cipzárral rendelkezik a könnyű bejutás érdekében. A kivágott hátsó gallérral párnázott rész enyhíti a bokára nehezedő nyomást és javítja a viselet ergonómiáját. Ez a tartós csizma párnázott PU középtalppal és strapabíró HRO 300°C talpbetétes külső talppal rendelkezik a kiváló tapadás és az egész napos kényelem érdekében.

PORTWEST Compositelite

HRO 300°

EURO	UK	USA
36-50	3-15	4-16

S3 BAKANCS

FC17 PORTWEST COMPOSITELITE MONTANA HIKER BAKANCS S3

EN ISO 20345: 2011 S3

Teljes nubuk bőr
PU/Gumi Outsole: F25
Barna 39-48

- Magas szintű bokatámasz
- Hátsó és elülső húzófül a felvétel megkönnyítése érdekében
- Prémium bőr felsőrész
- Zárt cipőnyelv kialakítás a vízbehatolással szembeni jobb ellenállás érdekében
- Strapabíró orrborítás
- Hőálló külső talp 300°C

PORTWEST Compositelite

HRO 300°

EURO	UK	USA
39-48	6-13	7-14

FC58 PORTWEST COMPOSITELITE AVICH BAKANCS S3

EN ISO 20345: 2011 S3

Bőr
PU/PU Outsole: F62
Fekete 39-48

- Könnyű és kényelmes
- Fényvisszaverő panel, hogy segítse a láthatóságot rosszul megvilágított körülmények között is
- Ívelt felső vonal a jobb illeszkedésért és rugalmasságáért
- Üvegszálas kapli
- Fémmentes talpátszúrás elleni védelem
- SRC - Csúszásgátló külső talp a kerámia- és acélfelületeken való csúszás és botlás megelőzésére.

PORTWEST Compositelite

METAL FREE

EURO	UK	USA
39-48	6-13	7-14

S3 BAKANCS

FW07 PORTWEST COMPOSITELITE HEGESZTŐBAKANCS S3 HRO
EN ISO 20345: 2011 S3

Bőr
PU/Gumi Outsole: F01
Fekete 38-48

- Szikrák elleni védő bőrpánt
- Ergonomikus gyorskioldó csat
- Lángálló varrás
- Zárt cipőnyelv kialakítás a vízbehatolással szembeni jobb ellenállás érdekében
- Párnázott cipőnyelv a nagyobb kényelemért
- Hőálló külső talp 300°C

PORTWEST Compositelite

HRO 300°

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

FD33 STEELITE KUMO SZŐRMÉVEL BÉLELT BAKANCS S3
EN ISO 20345: 2011 S3

Vízálló bivalybőr
PU/PU Outsole: F56BKR
Fekete 36-47

- Párnázott cipőnyelv a nagyobb kényelemért
- Zárt cipőnyelv kialakítás a vízbehatolással szembeni jobb ellenállás érdekében
- Hideg elleni szigetelés
- Vízálló felsőrész, amely megakadályozza a víz behatolását

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
36-47	3-12	4-13

FC12 COMPOSITELITE SZŐRMEBÉLÉSES VÉDŐBAKANCS, S3 CI
EN ISO 20345: 2011 S3

Prémium bőr
PU/TPU Outsole: F21BKR
Fekete 38-48

- Komfortos meleget nyújtó szőrmebéléssel
- Hátsó és elülső húzófül a felvétel megkönnyítése érdekében
- Kompozit orrmerevítő a komfortos védelem
- Fémmentes talpátszúrás elleni védelem

METAL FREE

PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

S3 BAKANCS ÉS FÉLCIPŐ

HRO 300°

FC60 PORTWEST COMPOSITELITE OPERIS VÉDŐBAKANCS S3 HRO

EN ISO 20345: 2011 S3

Nubuck
PU/Gumi Outsole: F52
Fekete 37-48, Kék 37-48

- További felső fűzőlyuk a szorosabb illeszkedés érdekében
- Hátsó és elülső húzófül a felvétel megkönnyítése érdekében
- Bőrből varrott lábujjvédő
- Hőálló külső talp 300°C

PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
37-48	4-13	5-14

HRO 300°

FC61 PORTWEST COMPOSITELITE OPERIS VÉDŐCIPŐ S3 HRO

EN ISO 20345: 2011 S3

Nubuck
PU/Gumi Outsole: F52
Fekete 37-48, Kék 37-48

- További felső fűzőlyuk a szorosabb illeszkedés érdekében
- Hátsó és elülső húzófül a felvétel megkönnyítése érdekében
- Bőrből varrott lábujjvédő
- Kompozit talpátszúrás elleni talplemez

PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
37-48	4-13	5-14

FC11 PORTWEST COMPOSITELITE THOR VÉDŐBAKANCS S3

EN ISO 20345: 2011 S3

Prémium bőr
PU/TPU Outsole: F21
Fekete 38-48

- Párnázott cipőnyelv a nagyobb kényelemért
- Hátsó és elülső húzófül a felvétel megkönnyítése érdekében
- Kompozit orrmerevítő a komfortos védelem
- Kompozit talpátszúrás elleni talplemez

PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

FC44 PORTWEST COMPOSITELITE THOR VÉDŐCIPŐ S3

EN ISO 20345: 2011 S3

Prémium bőr
PU/TPU Outsole: F21
Fekete 38-49

- Prémium bőr felsőrész
- Párnázott cipőnyelv a nagyobb kényelemért
- Kompozit orrmerevítő a komfortos védelem
- Kompozit talpátszúrás elleni talplemez

PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
38-49	5-14	6-15

S1P BAKANCS ÉS FÉLCIPŐ

FC10 PORTWEST COMPOSITELITE BAKANCS S1P
EN ISO 20345: 2011 S1P

Bőr
PU/PU Outsole: F21
Fekete 36-49

- Párnázott cipőnyelv a nagyobb kényelemért
- Kompozit orrmerevítő
- Kompozit talpátszúrás elleni talplemez
- Antisztatikus lábbeli

PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
36-49	3-14	4-15

FC14 PORTWEST COMPOSITELITE VÉDŐCIPŐ S1P
EN ISO 20345: 2011 S1P

Bőr
PU/PU Outsole: F21
Fekete 36-48

- Párnázott cipőnyelv a nagyobb kényelemért
- Kompozit orrmerevítő a komfortos védelem
- Kompozit talpátszúrás elleni talplemez

PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

FC65 PORTWEST COMPOSITELITE TREKKER PLUS VÉDŐBAKANCS, S1P
EN ISO 20345: 2011 S1P

Marhabőr
PU/PU Outsole: F12
Fekete 37-47

- Külső 360°-os vázrendszer a maximális bokatámasztás érdekében
- Hátsó és elülső húzófül a felvétel megkönnyítése érdekében
- Velúr és textil felsőrész

PORTWEST Compositelite

FC53 PORTWEST COMPOSITELITE RENO VÉDŐBAKANCS S1P
EN ISO 20345: 2011 S1P

Marhabőr
PU/PU Outsole: F39
Bézs 38-47

- Hátsó és elülső húzófül a felvétel megkönnyítése érdekében
- Prémium velúr felsőrész
- Zárt cipőnyelv kialakítás a vízbehatolással szembeni jobb ellenállás érdekében

PORTWEST Compositelite

FC15 PORTWEST COMPOSITELITE DERWENT S1P BAKANCS
EN ISO 20345: 2011 S1P

KPU/háló
EVA/Gumi Outsole: F53
Fekete/Szürke 36-48

- Közvetlen injektált mesh KPU vázzal, amely szilárdságot és légáteresztő képességet biztosít.
- Kiválóan párnázott, komfortos talpbetét, amely csökkenti a lábfáradtságot
- Megerősített sarok és lábujj

PORTWEST Compositelite

S1 BAKANCS ÉS FÉLCIPŐ

FC63 PORTWEST COMPOSITELITE TREKKER BAKANCS S1
EN ISO 20345: 2011 S1

Marhabőr
PU/PU Outsole: F12
Fekete 37-48

- 3D lélegző hálós bélés
- Hátsó és elülső húzófül a felvétel megkönnyítése érdekében
- Velúr és textil felsőrész
- Párnázott cipőnyelv a nagyobb kényelemért

PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
37-48	4-13	5-14

FC64 PORTWEST COMPOSITELITE TREKKER VÉDŐCIPŐ S1
EN ISO 20345: 2011 S1

Marhabőr
PU/PU Outsole: F12
Fekete 36-48

- 3D lélegző hálós bélés
- Hátsó és elülső húzófül a felvétel megkönnyítése érdekében
- Velúr és textil felsőrész
- Párnázott cipőnyelv a nagyobb kényelemért

PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

FC66 PORTWEST COMPOSITELITE VÉDŐCIPŐ S1
EN ISO 20345: 2011 S1

Marhabőr
PU/PU Outsole: F12
Fekete 36-48

- 3D lélegző hálós bélés
- Hátsó és elülső húzófül a felvétel megkönnyítése érdekében
- Velúr és textil felsőrész
- Párnázott cipőnyelv a nagyobb kényelemért

PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

FC21 PORTWEST COMPOSITELITE BAKANCS S1P
EN ISO 20345: 2011 S1

Bőr
PU/PU Outsole: F21
Fekete 36-49

- Párnázott cipőnyelv a nagyobb kényelemért
- Kompozit orrmerevítő a komfortos védelem
- Antisztatikus lábbeli
- Energiaelnyelő sarok

PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
36-49	3-14	4-15

CE UKCA SRC METAL FREE **KÖZÖS JELLEMZŐK**

S3 BAKANCS

FT42 STEELITE NŐI BAKANCS
EN ISO 20345: 2011 S3

NŐI MODELL

Teljes nubuk bőr
PU/PU Outsole: F26
Fekete 36-42

- Teljes nubuk bőr
- Párnázott cipőnyelv a nagyobb kényelemért
- Hátsó és elülső húzófül a felvétel megkönnyítése érdekében
- Vízálló felsőrész, amely megakadályozza a víz behatolását
- Védő acél lábfej

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
36-42	3-8	4-9

FD11 TRENT BIZTONSÁGI BAKANCS S3 HRO CI HI FO
EN ISO 20345: 2011 S3

Prémium bőr
PU/Gumi Outsole: tes
Fekete 38-48

- Nedvesség elvezető bélés, mely megbízható védelmet nyújt hideg, nyirkos vagy meleg időben
- Direkt injektált PU/gumi talp
- Hátsó és elülső húzófül a felvétel megkönnyítése érdekében
- Innovatív flexibilis zónák, melyek rugalmasságot, stabilitást és kényelmet biztosítanak minden lépésnél
- Hőálló külső talp 300°C
- Védő acél lábfej

HRO 300°

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

FT71 SAFETY DEALER BAKANCS S3
EN ISO 20345: 2011 S3

Prémium marhabőr
PU/PU Outsole: tes
Búza 38-48, Fekete 38-48

- Felvételt segítő rugalmas háromszög alakú betétek
- Strapabíró TPU orrborítás
- Hátsó és elülső húzófül a felvétel megkönnyítése érdekében
- Acél orrmerevítő
- Talpátszúrás elleni acél talplemez
- Teljes értékű bőr

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

S3 BAKANCS

FW65 STEELITE TASKFORCE VÉDŐBAKANCS S3 HRO

EN ISO 20345: 2011 S3

Bőr+ háló
EVA/Gumi Outsole: F43
Fekete 37-48

- Könnyű, kettős sűrűségű EVA és gumi talppal
- Lélegző belső bélés
- Párnázott cipőnyelv a nagyobb kényelemért
- Ívelt felső vonal a jobb illeszkedésért és rugalmasságáért
- Hátsó és elülső húzófül a felvétel megkönnyítése érdekében
- Talpátszúrás elleni acél talplemez

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
37-48	4-13	5-14

FD15 TRENT BIZTONSÁGI BAKANCS S3 HRO CI HI FO

EN ISO 20345: 2011 S3

Prémium bőr
PU/Gumi Outsole: tes
Fekete 38-48

- Nedvesség elvezető bélés, mely megbízható védelmet nyújt hideg, nyirkos vagy meleg időben
- Robusztus belső zippzár a nagyobb kényelem érdekében
- Strapabíró TPU orrborítás
- Innovatív flexibilis zónák, melyek rugalmasságot, stabilitást és kényelmet biztosítanak minden lépésnél
- Közvetlen befecskendezett PU gumi talp a legnagyobb tapadásért és az energiaelnyelésért
- Hőálló külső talp 300°C

Gyorskioldó zippzár

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

FD10 TRENT BIZTONSÁGI BAKANCS S3 HRO CI HI FO

EN ISO 20345: 2011 S3

Prémium bőr
PU/Gumi Outsole: tes
Fekete 38-48

- Nedvesség elvezető bélés, mely megbízható védelmet nyújt hideg, nyirkos vagy meleg időben
- Strapabíró TPU orrborítás
- Innovatív flexibilis zónák, melyek rugalmasságot, stabilitást és kényelmet biztosítanak minden lépésnél
- Közvetlen befecskendezett PU gumi talp a legnagyobb tapadásért és az energiaelnyelésért
- Hőálló külső talp 300°C
- Hideg elleni szigetelés

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

S3 BAKANCS ÉS FÉLCIPŐ

FW32 STEELITE CONSTRUCTO NUBUCK VÉDŐBAKANCS S3 HRO

EN ISO 20345: 2011 S3

Teljes nubuk bőr
Phylon/Gumi Outsole: F08
Fekete 39-47, Méz 39-47

- Teljes nubuk bőr
- Phylon és gumi talp, amely könnyű és tartós teljesítményt nyújt.
- Nedvszívó, lélegző hálós bélés
- Párnázott cipőnyelv a nagyobb kényelemért
- Hőálló külső talp 300°C
- Vízálló felsőrész, amely megakadályozza a víz behatolását

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
39-47	6-12	7-13

FW69 STEELITE MUSTANG VÉDŐBAKANCS S3

EN ISO 20345: 2011 S3

Marhabőr
PU/TPU Outsole: F12
Barna 36-48, Fekete 38-48

- 360 fokos külső gumi sarokvédő rendszer
- Prémium olajozott bőr felsőrész
- Hátsó és elülső húzófül a felvétel megkönnyítése érdekében
- Ívelt felső vonal a jobb illeszkedésért és rugalmasságáért
- Két rétegű talp
- Vízálló felsőrész, amely megakadályozza a víz behatolását

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

FW59 STEELITE MUSTANG VÉDŐCIPŐ S3

EN ISO 20345: 2011 S3

Marhabőr
PU/TPU Outsole: F12
Barna 38-48

- Sarokvédő
- Prémium olajozott bőr felsőrész
- Hátsó és elülső húzófül a felvétel megkönnyítése érdekében
- Két rétegű talp
- Vízálló felsőrész, amely megakadályozza a víz behatolását
- Talpátszúrás elleni acél talplemez

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

S3 BAKANCS ÉS FÉLCIPŐ

FW05 STEELITE SZŐRMEBÉLÉSES VÉDŐBAKANCS S3 CI

EN ISO 20345: 2011 S3

Hasított bőr
PU/TPU Outsole: F12
Fekete 37-48

- Komfortos meleget nyújtó szőrmebéléssel
- Zárt cipőnyelv kialakítás a vízbehatolással szembeni jobb ellenállás érdekében
- Hátsó és elülső húzófül a felvétel megkönnyítése érdekében
- Strapabíró orrborítás
- Hideg elleni szigetelés
- Védő acél lábfej

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
37-48	4-13	5-14

FW23 STEELITE KUMO S3 BAKANCS

EN ISO 20345: 2011 S3

Vízálló bivalybőr
PU/PU Outsole: F64
Fekete 36-50

- Párnázott cipőnyelv a nagyobb kényelemért
- Csúszásmentes, üzemanyag- és olajálló gumitalp
- Védő acél lábfej
- Talpátszúrás elleni acél talplemez
- Antisztatikus lábbeli
- Vízálló felsőrész, amely megakadályozza a víz behatolását

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
36-50	3-15	4-16

FW43 STEELITE KUMO VÉDŐCIPŐ S3

EN ISO 20345: 2011 S3

Vízálló bivalybőr
PU/PU Outsole: F64
Fekete 37-49

- Párnázott cipőnyelv a nagyobb kényelemért
- Védő acél lábfej
- Talpátszúrás elleni acél talplemez
- Antisztatikus lábbeli
- SRC - Csúszásgátló külső talp a kerámia- és acélfelületeken való csúszás és botlás megelőzésére.
- Vízálló felsőrész, amely megakadályozza a víz behatolását

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
37-49	4-14	5-15

S3 BAKANCS ÉS FÉLCIPŐ

FD03 STEELITE PROTECTOR PLUS BAKANCS S3 HRO

EN ISO 20345: 2011 S3

Vízálló bőr
Nitril Outsole: F88
Fekete 38-48

- Párnázott cipőnyelv a nagyobb kényelemért
- Hőálló külső talp 300°C
- Vízálló felsőrész, amely megakadályozza a víz behatolását
- Védő acél lábfej
- Talpátszúrás elleni acél talplemez
- SRC - Csúszásgátló külső talp a kerámia- és acélfelületeken való csúszás és botlás megelőzésére.

HRO 300°

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

FW11 STEELITE THOR S3 BAKANCS

EN ISO 20345: 2011 S3

Prémium bőr
PU/TPU Outsole: F02
Fekete37-48

- Prémium bőr felsőrész
- Hátsó és elülső húzófül a felvétel megkönnyítése érdekében
- Párnázott cipőnyelv a nagyobb kényelemért
- Ívelt felső vonal a jobb illeszkedésért és rugalmasságáért
- Vízálló felsőrész, amely megakadályozza a víz behatolását
- Talpátszúrás elleni acél talplemez

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
37-48	4-13	5-14

FW44 STEELITE THOR S3 FÉLCIPŐ

EN ISO 20345: 2011 S3

Prémium bőr
PU/TPU Outsole: F02
Fekete 36-47

- Prémium bőr felsőrész
- Párnázott cipőnyelv a nagyobb kényelemért
- Védő acél lábfej
- Talpátszúrás elleni acél talplemez
- Antisztatikus lábbeli
- Vízálló felsőrész, amely megakadályozza a víz behatolását

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
36-47	3-12	4-13

S3 BAKANCS

FW03 STEELITE S3 BAKANCS
EN ISO 20345: 2011 S3

Bőr
PU/PU Outsole: F13
Fekete 37-48

- Hátsó és elülső húzófül a felvétel megkönnyítése érdekében
- Párnázott cipőnyelv a nagyobb kényelemért
- Védő acél lábfej
- Talpátszúrás elleni acél talplemez
- Vízálló felsőrész, amely megakadályozza a víz behatolását
- Antisztatikus lábbeli

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
37-48	4-13	5-14

FW24 KUMO ORRBORÍTÁSOS VÉDŐBAKANCS, S3
EN ISO 20345: 2011 S3

Bőr
PU/PU Outsole: F56
Fekete 36-48

- Strapabíró orrborítás
- Párnázott cipőnyelv a nagyobb kényelemért
- Védő acél lábfej
- Talpátszúrás elleni acél talplemez
- Vízálló felsőrész, amely megakadályozza a víz behatolását
- Antisztatikus lábbeli

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

S1P BAKANCS ÉS FÉLCIPŐ

FT63 STEELITE HIKER TÚRABAKANCS S1P

EN ISO 20345: 2011 S1P

Marhabőr
PU/PU Outsole: F12
Fekete 36-48

- Népszerű klasszikus munkaruha
- Velúr és textil felsőrész
- Lélegző belső bélés
- Hátsó és elülső húzófül a felvétel megkönnyítése érdekében
- Bőrből varrott lábujjvédő
- Talpátszúrás elleni acél talplemez

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

FT64 STEELITE TROUPER FÉLCIPŐ S1P

EN ISO 20345: 2011 S1P

Marhabőr
PU/PU Outsole: F12
Fekete 36-48

- Népszerű klasszikus munkaruha
- Velúr és textil felsőrész
- Lélegző belső bélés
- Hátsó és elülső húzófül a felvétel megkönnyítése érdekében
- Bőrből varrott lábujjvédő
- Talpátszúrás elleni acél talplemez

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

S1P BAKANCS ÉS FÉLCIPŐ

FW63 STEELITE TREKKER VÉDŐBAKANCS S1P

EN ISO 20345: 2011 S1P

Marhabőr
PU/PU Outsole: F12
Fekete 36-48

- 3D lélegző hálós bélés
- Elérhető unisex méretezésben
- Hátsó és elülső húzófül a felvétel megkönnyítése érdekében
- Velúr és textil felsőrész
- Párnázott cipőnyelv a nagyobb kényelemért
- Marha velúr bőrből készült, elegáns kivitel

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

FW64 STEELITE TREKKER VÉDŐCIPŐ S1P

EN ISO 20345: 2011 S1P

Marhabőr
PU/PU Outsole: F12
Fekete 36-48

- 3D lélegző hálós bélés
- Elérhető unisex méretezésben
- Hátsó és elülső húzófül a felvétel megkönnyítése érdekében
- Velúr és textil felsőrész
- Párnázott cipőnyelv a nagyobb kényelemért
- Marha velúr bőrből készült, elegáns kivitel

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

FW02 STEELITE SZELLŐZŐ FÉLCIPŐ S1P

EN ISO 20345: 2011 S1P

Marhabőr
PU/PU Outsole: F12
Kék 36-48, Szürke 36-48

- Perforált felsőrész segíti a légáramlást meleg környezetben
- Prémium velúr felsőrész
- Párnázott cipőnyelv a nagyobb kényelemért
- Védő acél lábfej
- Talpátszúrás elleni acél talplemez
- SRC - Csúszásgátló külső talp a kerámia- és acélfelületeken való csúszás és botlás megelőzésére.

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

S1P BAKANCS ÉS FÉLCIPŐ

FW10 STEELITE PROTECTOR VÉDŐBAKANCS S1P
EN ISO 20345: 2011 S1P

Hasított bőr
PU/PU Outsole: F64
Fekete 35-52

- Párnázott cipőnyelv a nagyobb kényelemért
- Továbbfejlesztett talp
- Védő acél lábfej
- Talpátszúrás elleni acél talplemez
- Antisztatikus lábbeli
- Energiaelnyelő sarok

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
35-52	2-17	3-18

FW09 STEELITE PROTECTOR ORRBORÍTÁSOS VÉDŐBAKANCS S3
EN ISO 20345: 2011 S1P

Hasított bőr
PU/PU Outsole: F12
Fekete 36-48

- Strapabíró orrborítás
- Párnázott cipőnyelv a nagyobb kényelemért
- Védő acél lábfej
- Talpátszúrás elleni acél talplemez
- Antisztatikus lábbeli
- Energiaelnyelő sarok

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

FW14 STEELITE PROTECTOR VÉDŐCIPŐ S1P
EN ISO 20345: 2011 S1P

Hasított bőr
PU/PU Outsole: F64
Fekete 35-52

- Párnázott cipőnyelv a nagyobb kényelemért
- Továbbfejlesztett talp
- Védő acél lábfej
- Talpátszúrás elleni acél talplemez
- SRC - Csúszásgátló külső talp a kerámia- és acélfelületeken való csúszás és botlás megelőzésére.
- Antisztatikus lábbeli



PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
35-52	2-17	3-18

S1P BAKANCS ÉS FÉLCIPŐ

FW51 SAFETY DEALER BAKANCS S1P
EN ISO 20345: 2011 S1P

Barkás bőr / Polírozott marhabőr
PU/PU Outsole: F02
X Fekete 38-48
Y Barna 38-48

- Felvételt segítő rugalmas háromszög alakú betétek
- Hátsó és elülső húzófül a felvétel megkönnyítése érdekében
- Prémium bőr felsőrész
- Védő acél lábfej
- Talpátszúrás elleni acél talplemez
- Antisztatikus lábbeli

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

FW85 STEELITE ULTRA VÉDŐCIPŐ, S1P
EN ISO 20345: 2011 S1P

Hasított bőr
PU/PU Outsole: F04
X Fekete 38-48

- Párnázott cipőnyelv a nagyobb kényelemért
- Zárt cipőnyelv kialakítás a vízbehatolással szembeni jobb ellenállás érdekében
- Védő acél lábfej
- Talpátszúrás elleni acél talplemez
- Antisztatikus lábbeli
- SRC - Csúszásgátló külső talp a kerámia- és acélfelületeken való csúszás és botlás megelőzésére.

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

FW25 STEELITE SAFETY TRAINER VÉDŐCIPŐ S1P
EN ISO 20345: 2011 S1P

Bőr
PU/PU Outsole: F12
X Fekete 36-48

- Párnázott cipőnyelv a nagyobb kényelemért
- Védő acél lábfej
- Talpátszúrás elleni acél talplemez
- Antisztatikus lábbeli
- SRC - Csúszásgátló külső talp a kerámia- és acélfelületeken való csúszás és botlás megelőzésére.
- Energiaelnyelő sarok

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

S1 ÉS SB BAKANCS ÉS FÉLCIPŐ

FW42 STEELITE OBRA VÉDŐSZANDÁL S1
EN ISO 20345: 2011 S1

Marhabőr
PU/PU Outsole: F39
Fekete 35-48, Szürke 35-48

- Kiválóan párnázott, komfortos talpbetét, amely csökkenti a lábfáradtságot
- Állítható tépőzáras heveder a jobb illeszkedés és kényelem érdekében
- Hátsó és elülső húzófül a felvétel megkönnyítése érdekében
- Velúr és textil felsőrész

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
35-48	2-13	3-14

NŐI MODELL

FW41 STEELITE NŐI VÉDŐCIPŐ S1
EN ISO 20345: 2011 S1

Bőr
PU/PU Outsole: F41
Fekete 36-42

- Perforált felsőrész segíti a légáramlást meleg környezetben
- Párnázott cipőnyelv a nagyobb kényelemért
- Védő acél lábfej
- Antisztatikus lábbeli

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
36-42	3-8	4-9

FW21 STEELITE VÉDŐBAKANCS S1
EN ISO 20345: 2011 S1

Hasított bőr
PU/PU Outsole: F64
Fekete 35-49

- Párnázott cipőnyelv a nagyobb kényelemért
- Továbbfejlesztett talp
- Védő acél lábfej
- Antisztatikus lábbeli

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
35-49	2-14	3-15

FW26 STEELITE AIR CUSHION VÉDŐCIPŐ SB
EN ISO 20345: 2011 SB

Prémium bőr
PVC Outsole: F09
Fekete 39-47

- Cementes talpszerkezet
- Párnázott cipőnyelv a nagyobb kényelemért
- Prémium bőr felsőrész
- Védő acél lábfej

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
39-47	6-12	7-13

SBP BAKANCS

FW31 STEELITE MID CUT NUBUCK VÉDŐBAKANCS SB HRO
EN ISO 20345: 2011 SB

Teljes nubuk bőr
Phylon/Gumi Outsole: F08
Fekete 38-48, Méz 38-48

- Teljes nubuk bőr
- Phylon és gumi talp, amely könnyű és tartós teljesítményt nyújt.
- Nedvszívó, lélegző hálós bélés
- Párnázott cipőnyelv a nagyobb kényelemért

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

FW35 STEELITE WELTED PLUS VÉDŐBAKANCS SBP HRO
EN ISO 20345: 2011 SBP

Teljes nubuk bőr
Gumi Outsole: F07
Méz 39-48

- Sarokvédő a könnyű eltávolítás érdekében
- Good year szegélyezett talpszerkezet
- Hátsó és elülső húzófül a felvétel megkönnyítése érdekében
- Perforált felsőrész segíti a légáramlást meleg környezetben

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
39-48	6-13	7-14

FW16 STEELITE WELTED VÉDŐBAKANCS SBP HRO
EN ISO 20345: 2011 SBP

Bőr
Gumi Outsole: F07
Fekete 39-48

- Párnázott cipőnyelv a nagyobb kényelemért
- Good year szegélyezett talpszerkezet
- Hátsó és elülső húzófül a felvétel megkönnyítése érdekében
- Csúszásmentes, üzemanyag- és olajálló gumitalp

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
39-48	6-13	7-14

FW17 STEELITE WELTED VÉDŐBAKANCS SB HRO
EN ISO 20345: 2011 SB

Marhabőr/Nubuk
Gumi Outsole: F07
Barna 39-48, Méz 39-48

- Hátsó és elülső húzófül a felvétel megkönnyítése érdekében
- Csúszásmentes, üzemanyag- és olajálló gumitalp
- Hőálló külső talp 300°C

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
39-48	6-13	7-14

PROFESSZIONÁLIS LÁBVÉDELEM

- ESD
- MIKROSZÁLAS
- METATARSAL
- RIGGER
- GUMICSIZMA
- MELLES CSIZMA
- MANAGER

ESD FÉLCIPŐ, SZANDÁL ÉS KLUMPA

FC01 PORTWEST COMPOSITELITE ESD FŰZŐS FÉLCIPŐ S2

EN ISO 20345: 2011 S2
IEC 61340-5-1:2016

Vízálló mikrószál
PU/PU Outsole: F46
Fekete 36-47

- Párnázott cipőnyelv a nagyobb kényelemért
- Vízálló felsőrész, amely megakadályozza a víz behatolását
- Alkalmas ESD környezetben történő használatra
- 100% fémmente
- Antisztatikus lábbeli
- Energiaelnyelő sarok

PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
36-47	3-12	4-13

FT62 PORTWEST COMPOSITELITE ESD TEES VÉDŐCIPŐ S1P

EN ISO 20345: 2011 S1P
IEC 61340-5-1:2016

Nylon háló
EVA/Gumi Outsole: F48
Fekete 40-47

- 3D lélegző hálós bélés
- Könnyű, kettős sűrűségű EVA és gumi talppal
- Párnázott cipőnyelv a nagyobb kényelemért
- Kompozit orrmerevítő
- Fémmentes talpátszúrás elleni védelem
- Energiaelnyelő sarok

PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
40-47	6.5-12	7.5-13

FC04 PORTWEST COMPOSITELITE TAGUS ESD VÉDŐSZANDÁL S1P

EN ISO 20345: 2011 S1P
IEC 61340-5-1:2016

Nubuk
PU/PU Outsole: F39
Fekete 36-48

- Állítható tépőzáras heveder a jobb illeszkedés és kényelem érdekében
- Hátsó és elülső húzófül a felvétel megkönnyítése érdekében
- Perforált felsőrész segíti a légáramlást meleg környezetben
- Párnázott cipőnyelv a nagyobb kényelemért
- Hátsó és elülső húzófül a felvétel megkönnyítése érdekében
- Kompozit talpátszúrás elleni talplemez

PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

ESD FÉLCIPŐ, TRAINER ÉS SZANDÁL

FC02 PORTWEST COMPOSITELITE ESD FÉLCIPŐ, BŐR FELSŐRÉSSZEL, S1

EN ISO 20345: 2011 S1
IEC 61340-5-1:2016

Bőr
PU/PU Outsole: F39
Fekete 37-47

- Kompozit orrmerevítő a komfortos védelem
- Alkalmas ESD környezetben történő használatra
- 100% fémmente
- Energiaelnyelő sarok
- SRC - Csúszásgátló külső talp a kerámia- és acélfelületeken való csúszás és botlás megelőzésére.
- Antisztatikus lábbeli

METAL FREE

PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
37-47	4-12	5-13

FW48 STEELITE ESD EBRO VÉDŐSZANDÁL S1, CLASS 3

EN ISO 20345: 2011 S1
IEC 61340-5-1:2016

Vízálló mikrószál
PU Outsole: F40
Fehér 34-49

- Öntisztító talp, mely megakadályozza a szennyeződések lerakódását
- Perforált felsőrész segíti a légáramlást meleg környezetben
- Törölje le a felső részt
- Állítható tépőzár a jobb illeszkedés és kényelem érdekében
- Elérhető unisex méretezésben
- Alkalmas ESD környezetben történő használatra

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
34-49	1-14	2-15

FC03 PORTWEST COMPOSITELITE ESD LÉLEGZŐ VÉDŐKLUMPA, SB AE

EN ISO 20345: 2011 SB
IEC 61340-5-1:2016

Vízálló mikrószál
PU/PU Outsole: F46
Fehér 35-48, Fekete 35-48

- Slip-on sziluett
- Állítható rugalmas sarokpánt
- Perforált felsőrész segíti a légáramlást meleg környezetben
- Törölje le a felső részt
- Öntisztító külső talp, amely megakadályozza a keresztszennyeződést
- Kompozit orrmerevítő a komfortos védelem

METAL FREE

PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
35-48	2-13	3-14

S2 MICROFIBRE FÉLCIPŐ ÉS TRAINER

FD61 PORTWEST COMPOSITELITE FŰZŐS MUNKAVÉDELMI CIPŐ

EN ISO 20345: 2011 S2

Vízálló mikrószál
PU/PU Outsole: F50
Fehér 36-48, Fekete 36-48

- Párnázott cipőnyelv a nagyobb kényelemért
- Vegán bőr lábbeli
- Antibakteriálisan kezelt, perforált talpbetét segít frissen és tisztán tartani a lábát
- Kompozit orrmerevítő a komfortos védelem
- Vízálló felsőrész, amely megakadályozza a víz behatolását
- Antisztatikus lábbeli

PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

FD62 PORTWEST COMPOSITELITE SLIP ON SAFETY TRAINER

EN ISO 20345: 2011 S2

Vízálló mikrószál
PU/PU Outsole: F50
Fehér 36-48, Fekete 36-48

- Párnázott cipőnyelv a nagyobb kényelemért
- Törölje le a felső részt
- Antibakteriálisan kezelt, perforált talpbetét segít frissen és tisztán tartani a lábát
- Vegán bőr lábbeli
- Kompozit orrmerevítő a komfortos védelem
- Vízálló felsőrész, amely megakadályozza a víz behatolását

PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

S2 MICROFIBER BAKANCS ÉS FÉLCIPŐ

Csúszásmentes és öntisztuló külső talp, amely megakadályozza a keresztszennyeződést a lábbeli speciális talpprofiljának köszönhetően, kifejezetten a tisztatér, az egészségügy és az élelmiszeripar számára.

FW88 STEELITE ALBUS FŰZŐS VÉDŐBAKANCS, S2

EN ISO 20345: 2011 S2

Vízálló mikrószál
PU Outsole: F40
Fehér 35-49

- Öntisztító talp, mely megakadályozza a szennyeződések lerakódását
- Párnázott cipőnyelv a nagyobb kényelemért
- Törölje le a felső részt
- Elérhető unisex méretezésben
- A tisztatér, az egészségügy és az élelmiszeripar számára kifejlesztve
- Védő acél lábfej

PORTWEST Steelite 30

EURO	UK	USA
35-49	2-14	3-15

FW80 STEELITE FŰZŐS VÉDŐCIPŐ S2

EN ISO 20345: 2011 S2

Vízálló mikrószál
PU Outsole:
Fehér 34-49, Fekete 34-49

- Öntisztító talp, mely megakadályozza a szennyeződések lerakódását
- Párnázott cipőnyelv a nagyobb kényelemért
- Törölje le a felső részt
- Elérhető unisex méretezésben
- Védő acél lábfej
- Antisztatikus lábbeli

PORTWEST Steelite 30

EURO	UK	USA
34-49	1-14	2-15

FW83 STEELITE BELEBÚJÓS VÉDŐBAKANCS S2

EN ISO 20345: 2011 S2

Vízálló mikrószál
PU Outsole: F40
Fehér 34-49, Fekete 34-49

- Öntisztító talp, mely megakadályozza a szennyeződések lerakódását
- Párnázott cipőnyelv a nagyobb kényelemért
- Törölje le a felső részt
- Slip-on sziluett
- Elérhető unisex méretezésben
- Gépben mosható 30°C

PORTWEST Steelite 30

EURO	UK	USA
34-49	1-14	2-15

FW81 STEELITE BELEBÚJÓS VÉDŐCIPŐ S2

EN ISO 20345: 2011 S2

Vízálló mikrószál
PU Outsole: F40
Fekete34-49, Fehér 34-49

- Öntisztító talp, mely megakadályozza a szennyeződések lerakódását
- Párnázott cipőnyelv a nagyobb kényelemért
- Törölje le a felső részt
- Slip-on sziluett
- Elérhető unisex méretezésben
- Gépben mosható 30°C

PORTWEST Steelite 30

EURO	UK	USA
34-49	1-14	2-15

SB ÉS O2 MICROFIBER KLUMPA ÉS FÉLCIPŐ

FW82 STEELITE VÉDŐKLUMPA SB AE WRU

EN ISO 20345: 2011 SB

Vízálló mikrószál
PU Outsole: F40
Fekete 34-49, Fehér 34-49

- Öntisztító külső talp, amely megakadályozza a keresztszennyeződést
- Párnázott cipőnyelv a nagyobb kényelemért
- Törölje le a felső részt
- Levehető heveder
- Elérhető unisex méretezésben
- Gépben mosható 30°C

PORTWEST Steelite 30

EURO	UK	USA
34-49	1-14	2-15

O2 MUNKALÁBBELI

FW58 OCCUPATIONAL SLIP ON CIPŐ O2

EN ISO 20347:2012 O2

Vízálló mikrószál
PU Outsole: F40
Fehér 34-48

- Öntisztító talp, mely megakadályozza a szennyeződések lerakódását
- Párnázott cipőnyelv a nagyobb kényelemért
- Törölje le a felső részt
- Slip-on sziluett
- Elérhető unisex méretezésben
- Vízálló felsőrész, amely megakadályozza a víz behatolását

PORTWEST Occupational 30

EURO	UK	USA
34-48	1-13	2-14

S5 METATARSAL CSIZMA

FD85 PORTWEST METTAMAX VÉDŐCSIZMA S5 M

EN ISO 20345: 2011 S5

PVC/Nitril
PVC/Nitril Outsole: F49
Fekete 37-48

- Integrált rugalmas meta-guard az optimális rugalmasság és a lábközépcsont védelme érdekében.
- Megerősített bokavédelem
- Sarokvédő
- Továbbfejlesztett talpprofil az egyenetlen terepen való jobb tapadás érdekében
- Üvegszálas kapli
- Kompozit talpátszúrás elleni talplemez

PORTWEST
Compositelite

EURO	UK	USA
37-48	4-13	5-14

S3 METATARSAL BAKANCS

Vékony, rugalmas, puha tapintású és kényelmes viselet, az XRD® védelmi technológia az ütközés hatására megszilárdul, és védőburkot képez a viselője körül. Ennek az innovatív technológiának a molekulaszerkezetét úgy tervezték, hogy még többszöri ütközés és hosszú távú használat után is egyenletes teljesítményt és ütéselnyelést biztosítson.



XRD® védelmi technológia

FD17 STEELITE MET PROTECTOR BAKANCS S3 M

EN ISO 20345: 2011 S3

Puha hatású bőr
PU/PU Outsole: F60BKR
Fekete 39-48

- XRD Poron technológia a tökéletes lábközépcsont védelemért
- Ívelt felső vonal a jobb illeszkedésért és rugalmasságáért
- Párnázott cipőnyelv a nagyobb kényelemért
- Vízálló felsőrész, amely megakadályozza a víz behatolását
- SRC - Csúszásgátló külső talp a kerámia- és acélfelületeken való csúszás és botlás megelőzésére.

PORTWEST Steelite

Xrd extreme impact protection

EURO	UK	USA
39-48	6-13	7-14

FW22 STEELITE METATARSAL VÉDŐBAKANCS S3 HRO M

EN ISO 20345: 2011 S3

Hasított bőr
PU/Gumi Outsole: F42BKR
Fekete 38-48

- Szikrák elleni védő bőrpánt
- Lángálló varrás
- Párnázott cipőnyelv a nagyobb kényelemért
- Csúszásmentes, üzemanyag- és olajálló gumitalp
- Hőálló külső talp 300°C

PORTWEST Steelite

HRO 300°

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

S1P RIGGER BAKANCS

FC16 PORTWEST COMPOSITELITE MONTANA HIKER BAKANCS S3

EN ISO 20345: 2011 S3

HRO 300°

Buffalo Grain Oil bőr
PU/Gumi Outsole: tes
Barna 38-48

METAL FREE

- Prémium bőr felsőrész
- Bélés nélkül
- Két rétegű talp
- Oldalsó kihúzható fülek

PORTWEST Compositelite

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

FW29 STEELITE VÉDŐCSIZMA, S3 CI

EN ISO 20345: 2011 S3

Bivalybőr
PU/PU Outsole: F03
Cser 38-48, Fekete 38-48

- Komfortos meleget nyújtó szőrmebéléssel
- Strapabíró orrborítás
- Oldalsó kihúzható fülek
- Vízálló felsőrész, amely megakadályozza a víz behatolását

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

FT12 STEELITE RIGGER PRO CSIZMA S3 CI HRO

EN ISO 20345: 2011 S3

HRO 300°

Bőr
PU/Gumi Outsole: F19
Cser 38-48

- Komfortos meleget nyújtó szőrmebéléssel
- Strapabíró TPU orrborítás
- Megerősített bokavédelem
- Sarokvédő

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

FT13 STEELITE RIGGER PRO CSIZMA S3 CI

EN ISO 20345: 2011 S3

Bőr
PU/PU Outsole: F03
Cser 38-48

- Komfortos meleget nyújtó szőrmebéléssel
- Strapabíró TPU orrborítás
- Megerősített bokavédelem
- Sarokvédő

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

S1P RIGGER BAKANCS

FW12 STEELITE VÉDŐCSIZMA S1P CI HRO
EN ISO 20345: 2011 S1P

Bőr
PU/Gumi Outsole: F19
Cser 38-48, Fekete 38-48

- Komfortos meleget nyújtó szőrmebéléssel
- Két rétegű talp
- Oldalsó kihúzható fülek
- Hőálló külső talp 300°C
- Hideg elleni szigetelés
- Talpátszúrás elleni acél talplemez

HRO 300°

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

FW13 STEELITE VÉDŐCSIZMA S1P CI (ORRBORÍTÁSSAL)
EN ISO 20345: 2011 S1P

Bőr
PU/PU Outsole: F03
Cser 37-48, Fekete 38-48

- Komfortos meleget nyújtó szőrmebéléssel
- Strapabíró orrborítás
- Oldalsó kihúzható fülek
- Hideg elleni szigetelés
- Talpátszúrás elleni acél talplemez
- Védő acél lábfej

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

FW06 STEELITE VÉDŐCSIZMA S1P HRO (BÉLÉS NÉLKÜL)
EN ISO 20345: 2011 S1P

Bőr
PU/Gumi Outsole: F19
Cser 38-48

- Bélés nélkül
- Két rétegű talp
- Oldalsó kihúzható fülek
- Hőálló külső talp 300°C
- Védő acél lábfej
- Talpátszúrás elleni acél talplemez

HRO 300°

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
38-48	5-13	6-14

PU CSIZMA

FD95 PU VÉDŐCSIZMA S5 CI FO
EN ISO 20345: 2011 S5

PU
PU Outsole: F35
Fekete 39-48, Sárga 39-48, Zöld 39-48

- Kiváló hideg elleni szigetelő tulajdonságok -17 fokig
- Teljesen vízálló
- Továbbfejlesztett talpprofil az egyenetlen terepen való jobb tapadás érdekében
- Kiegészítő ortopédiai, mosható, antibakteriális, kivehető talpbetét boltozat alátámasztással és ütéscsillapító sarokpárnázással.
- Hideg elleni szigetelés
- Védő acél lábfej

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
39-48	6-13	7-14

FD84 PU FOOD WELLINGTON CSIZMA S4 CI FO
EN ISO 20345: 2011 S4

PU
PU Outsole: F35
Fehér 39-48

- Kiváló hideg elleni szigetelő tulajdonságok -17 fokig
- Teljesen vízálló
- Továbbfejlesztett talpprofil az egyenetlen terepen való jobb tapadás érdekében
- Kiegészítő ortopédiai, mosható, antibakteriális, kivehető talpbetét boltozat alátámasztással és ütéscsillapító sarokpárnázással.
- Védő acél lábfej
- Üzemanyag- és olajálló talp

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
39-48	6-13	7-14

FD90 NEM BIZTONSÁGI PU CSIZMA 04 CI FO
EN ISO 20347:2012 04

PU
PU Outsole: F35
Zöld 39-48

- Kiváló hideg elleni szigetelő tulajdonságok -17 fokig
- Teljesen vízálló
- Továbbfejlesztett talpprofil az egyenetlen terepen való jobb tapadás érdekében
- Kiegészítő ortopédiai, mosható, antibakteriális, kivehető talpbetét boltozat alátámasztással és ütéscsillapító sarokpárnázással.
- Antisztatikus lábbeli
- Energiaelnyelő sarok

PORTWEST Occupational

EURO	UK	USA
39-48	6-13	7-14

PVC CSIZMA

FW95 TOTAL VÉDŐCSIZMA S5

EN ISO 20345: 2011 S5
EN 13832-3: 2018

PVC/Nitril
PVC/Nitril Outsole: F06
X Fehér 36-48, Fekete 36-49
Y Zöld 36-48

- Sarokvédő
- Megerősített bokavédelem
- Teljesen vízálló
- Dupla sűrűségű PVC/Nitril konstrukció

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
36-49	3-14	4-15

FW94 KLASSZIKUS VÉDŐCSIZMA S4

EN ISO 20345: 2011 S4
EN 13832-3: 2018

PVC/Nitril
PVC/Nitril Outsole: F06
X Fekete 36-48

- Sarokvédő
- Megerősített bokavédelem
- Vegyszerálló
- Teljesen vízálló

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

FW84 ÉLELMISZERIPARI VÉDŐCSIZMA S4

EN ISO 20345: 2011 S4
EN 13832-3: 2018

PVC/Nitril
PVC/Nitril Outsole: F06
X Fehér 36-48

- Sarokvédő
- Megerősített bokavédelem
- Teljesen vízálló
- Védő acél lábfej

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

FW90 PVC WELLINGTON MUNKACSIZMA O4

EN ISO 20347:2012 O4

PVC
PVC Outsole: F36
X Zöld 39-48
Y Fekete 37-48

- Teljesen vízálló
- Sarokvédő
- Antisztatikus lábbeli
- Energiaelnyelő sarok

PORTWEST Occupational

EURO	UK	USA
37-48	4-13	5-14
39-48	6-13	7-14

S5 BIZTONSÁGI MELLES CSIZMA

FW71 BIZTONSÁGI MELLES CSIZMA S5

EN ISO 20345: 2011 S5

PVC/Nitril
PVC/Nitril Outsole: F06
Fekete 37-47

- Védő acél lábfej
- Talpátszúrás elleni acél talplemez
- Antisztatikus lábbeli
- Energiaelnyelő sarok
- 100% vízálló, hogy a lábak szárazon maradjanak
- SRC - Csúszásgátló külső talp a kerámia- és acélfelületeken való csúszás és botlás megelőzésére.

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
37-47	4-12	5-13

FW74 BIZTONSÁGI MELLES CSIZMA S5

EN ISO 20345: 2011 S5

PVC/Nitril
PVC/Nitril Outsole: F06
Fekete 37-48

- Állítható derék és pántok
- Rozsdamentes acélszemek
- Sarokvédő
- Színkóddal ellátott piros talp a biztonsági funkciók egyszerű azonosításához
- 100% vízálló, hogy a lábak szárazon maradjanak
- Talpátszúrás elleni acél talplemez

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
37-48	4-13	5-14

S5 BAKANCS

FW75 NEPTUNE VÉDŐCSIZMA S5 CI

EN ISO 20345: 2011 S5
EN 13832-3: 2018

PVC/Nitril
PVC/Nitril Outsole: F06
Fekete 36-49, Cser 36-49

- Komfortos meleget nyújtó szőrmebéléssel
- Sarokvédő
- Megerősített bokavédelem
- Vegyszerálló
- 100% vízálló, hogy a lábak szárazon maradjanak
- Hideg elleni szigetelés

Extra meleg szőrmebéléssel

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
36-49	3-14	4-15

FW45 PVC VÍZÁLLÓ BAKANCS, S5

EN ISO 20345: 2011 S5

PVC
PVC Outsole: F44
Fekete 38-47

- Zárt cipőnyelv kialakítás a vízbehatolással szembeni jobb ellenállás érdekében
- Strapabíró orrborítás
- Védő acél lábfej
- Talpátszúrás elleni acél talplemez
- 100% vízálló, hogy a lábak szárazon maradjanak
- SRA - csúszásmentes külső talp a kerámiafelületeken való csúszás és botlás megelőzésére

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
38-47	5-12	6-13

S1P MANAGER FÉLCIPŐ

FW47 STEELITE EXECUTIVE OXFORD VÉDŐCIPŐ S1P

EN ISO 20345: 2011 S1P

Prémium bőr
PU/PU Outsole: F14
Fekete 39-47

- Prémium bőr felsőrész
- Oxford stílus
- Párnázott cipőnyelv a nagyobb kényelemért
- Légáteresztő, kiváló nedvességelvezető képességű, nedvességszabályozó
- Védő acél lábfej
- Talpátszúrás elleni acél talplemez

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
39-47	6-12	7-13

FW46 STEELITE EXECUTIVE FÉLCIPŐ S1P

EN ISO 20345: 2011 S1P

Prémium bőr
PU/PU Outsole: F14
Fekete 39-47

- Prémium bőr felsőrész
- Brogue stílus
- Párnázott cipőnyelv a nagyobb kényelemért
- Légáteresztő, kiváló nedvességelvezető képességű, nedvességszabályozó
- Védő acél lábfej
- Talpátszúrás elleni acél talplemez

PORTWEST Steelite

EURO	UK	USA
39-47	6-12	7-13

VÉDŐLÁBBELI VÁLASZTÉK

A PORTWEST MUNKAVÉDELMI LÁBBELIK KÖNNYŰEK ÉS TARTÓSAK, EGÉSZ NAPOS KÉNYELMET BIZTOSÍTANAK, KIVÁLÓ CSÚSZÁSGÁTLÁSSAL, ENERGIAELNYELÉSSEL ÉS ANTISZTATIKUS TULAJDONSÁGOKKAL.

FC26

O7S BAKANCS

Új

FC26 BIZTONSÁGI ŐR VÉDŐBAKANCS O7S SR FO SC HRO

EN ISO 20347:2012 O7S

Bőr
PU/Gumi Outsole:
Fekete 36-48

- Vízálló membrán a száraz láb kényelméért
- Kompozit talpátszúrás elleni talplemez
- 100% fémmentes
- Energiaelnyelő sarok
- Hőálló külső talp 300°C
- Vízálló felsőrész, amely megakadályozza a víz behatolását

TULAJDONSÁGOK

Az FC26 Patrol egy strapabíró, tartós, orrmerevítő nélküli bakancs Az intelligens akcióbőr és a tartós nylon rip-stop felső anyag védelmet és légáteresztő képességet biztosít, a kopásvédő védi a lábujjakat, a magas boka vastag párnázással van ellátva, hogy védelmet és kényelmet nyújtson a boka körül. Ezek a bakancsok talp alatti, szúrásálló talpbetéttel és félig áteresztő membránbéléssel rendelkeznek, a nyelvszerkezet pedig biztosítja, hogy a lábad szárazon és kényelmes körülmények között maradjon. A párnázott PU középtalpra és a tartós, súrlódó gumitalpú külső talpra épített, fémmentes taktikai bakancs kiváló választás.

PORTWEST
Occupational

CE UKCA METAL FREE HRO 300°

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

OB LITE TRAINER

Új

NEXT GEN

FT20 LITE OCCUPATIONAL TRAINER FÉLCIPŐ OB SRA

EN ISO 20347:2012 OB

Flyknit poliészter
EVA/Gumi Outsole:
Fehér 36-48, Fekete 36-48

- Csúszásmentes talp
- 100% fémmentes
- Antisztatikus lábbeli
- Energiaelnyelő sarok
- Kétrétegű talpszerkezet

TULAJDONSÁGOK

Bemutatjuk az FT20 OB Lite trénert. A könnyű textil és hőátadó szerkezet, valamint a sztreccsbetétes rész azt jelenti, hogy ez a munkavédelmi cipő egész nap kényelmes marad. Az EVA középtalp és az ergonomikus belső rész támogatást és kényelmet biztosít a láb alatt, a hálós felsőrész pedig légáteresztő képességet biztosít. A talp csúszásmentes, texturált gumitalpú, amely kiváló tapadást biztosít, és a cipő 30 Celsius-fokos mosást is kibír.

PORTWEST Occupational

30

CE UKCA METAL FREE SR

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

BAKANCS, FÉLCIPŐ ÉS TRAINER

FW20 KAPLI NÉLKÜLI VÉDŐBAKANCS 01

EN ISO 20347:2012 01

Hasított bőr
PU/PU Outsole: F64
Fekete 37-48

- Párnázott cipőnyelv a nagyobb kényelemért
- Továbbfejlesztett talp
- Antisztatikus lábbeli
- Energiaelnyelő sarok

PORTWEST Occupational

EURO	UK	USA
37-48	4-13	5-14

FW19 KAPLI NÉLKÜLI MUNKACIPŐ 01

EN ISO 20347:2012 01

Hasított bőr
PU/PU Outsole: F64
Fekete 36-48

- Párnázott cipőnyelv a nagyobb kényelemért
- Továbbfejlesztett talp
- Antisztatikus lábbeli
- Energiaelnyelő sarok

PORTWEST Occupational

EURO	UK	USA
36-48	3-13	4-14

FW40 LIMES TÚRABAKANCS

Marhabőr
EVA/Gumi Outsole: F28
Navy 39-47

- Prémium velúr felsőrész
- Sarokvédő a könnyű eltávolítás érdekében
- Bőrből varrott lábujjvédő
- Hátsó és elülső húzófül a felvétel megkönnyítése érdekében

PORTWEST Occupational

EURO	UK	USA
39-47	6-12	7-13

FW67 NEBRASKA FÉLCIPŐ

PU/háló
Phylon/Gumi Outsole: F45
Szürke 39-47

- Speciálisan tervezett felső alapanyagok, amelyek segítik a nagy kopásnak kitett területeken, a teljesítményt és a stabilitást.
- Bőrből varrott lábujjvédő
- Phylon és gumi talp, amely könnyű és tartós teljesítményt nyújt.
- Hátsó és elülső húzófül a felvétel megkönnyítése érdekében

PORTWEST Occupational

EURO	UK	USA
39-47	6-12	7-13

TALPBETÉTEK ÉS KIEGÉSZÍTŐK

FC90 GÉL TALPBETÉT

Polimer gél
Szürke S-L

- Ütéscsillapítás
- Gélpárnázás a kritikus pontokon
- Elérhető 3 standard méretben,vágással a megfelelő cipőmérethez alakítható.
- Energiaelnyelő sarok
- Kiskereskedelmi kihelyezést segítő doboz

FC81 ULTIMATE COMFORT TALPBETÉT

EVA, poilészter, gél, latex
Kék S-L

- Perforált elülső rész
- Gélpárnázás a kritikus pontokon
- Elérhető 3 standard méretben,vágással a megfelelő cipőmérethez alakítható.
- Energiaelnyelő sarok
- Kisker kihelyezést segítő csomagolás

FC82 GEL & ARCH TALPBETÉT

Poliuretán, nylon, gél, TPU, poliészter
Fekete/Zöld S-L

- Boltív támogatás, segíti a láb stabilitását és maximális kényelmet nyújt
- Perforált elülső rész
- Gélpárnázás a kritikus pontokon
- Energiaelnyelő sarok

FC86 ACTIFRESH TALPBETÉT

Pamut, latex
Fehér Egy méret

- 3mm vastag
- Antibakteriálisan kezelt, perforált talpbetét segít frissen és tisztán tartani a lábát
- Hab párnázással a további kényelemért
- Méretre szabott a tökéletes illeszkedésért
- Kisker kihelyezést segítő csomagolás

FC87 MEMÓRIAHABOS TALPBETÉT

Memória hab
Fehér Egy méret

- 10 mm vastag
- Az ergonomikusan kialakított talpbetét az egyéni lábformához igazodik.
- Egész napos kényelmet és támogatást biztosít
- Méretre szabott a tökéletes illeszkedésért
- Kisker kihelyezést segítő csomagolás

FC88 TERMIKUS ALUMÍNIUM TALPBETÉT

Polár, Latex
Szürke Egy méret

- 5 mm vastag
- A speciális alumíniumréteg megtartja a hőt és taszítja a hideget
- Gyapjú/poliészter réteg a plusz melegség és kényelem érdekében
- Méretre szabott a tökéletes illeszkedésért
- Kisker kihelyezést segítő csomagolás

FL02 STEELITE CIPŐFŰZŐ, 150CM

300D poliészter
Fekete Egy méret

- 150cm hosszú
- Kisker kihelyezést segítő csomagolás

FC94 CSÚSZÁSMENTES JÉGJÁRÓ

Gumi
Fekete L,XL

- Acél tüskék
- Kisker kihelyezést segítő csomagolás

ZOKNIK

SK05 ÚJRAHASZNOSÍTOTT ZOKNI

42% GRS poliészter , 33% poliamid, 23% viszkóz, 2% elasztán.
Fekete 39-43,44-48

- Puha és kényelmes
- Nagyobb tartósságot biztosító megerősített lábujj- és sarokrész
- Bordázott gallér

SK22 MODAFLAME WORK ZOKNI

EN ISO 14116
EN 1149 -3

Modaflame™: 50% modakril, 16% újrahasznosított pamut, 14% pamut, 18% poliamid, 2% antisztatikus anyagok.
Navy 39-43, 44-48

- Steelite Howard cipő S1P

SK20 MODAFLAME LÁNGÁLLÓ ZOKNI

EN ISO 14116
EN 1149 -3

Modaflame Knit: 48% Modaflame, 32% pamut, 20% poliészter, kötött
Fekete 39-43, 44-48

- Steelite Howard cipő S1P

SK21 ESD MUNKAZOKNI

EN 1149 -5

44% poliészter, 28% poliamid, 25% pamut, 1% szénszál, 2% elasztán
Fekete 39-43,44-48

- Magasság 25cm
- Megerősített sarok- és lábujjrész az optimális kényelem érdekében.
- Vezető fonallal megerősítve

SK34 WINTER MERINO ZOKNI

65% gyapjú, 35% nylon
Fekete 39-43,44-48

- Merinó gyapjúból készült
- Nagyobb tartósságot biztosító megerősített lábujj- és sarokrész
- Puha markolatú mandzsetta

SK23 NAGYTELJESÍTMÉNYŰ VÍZÁLLÓ ZOKNI

100% pamut és 100% nylon bélés
Fekete 39-43,44-48

- 100% vízálló zokni
- Könnyű és kényelmes
- Megerősített varratok az extra tartósság és erősség érdekében

SK24 BAMBOO HIKER ZOKNI

46% viszkóz bambusz + 24% Drytex +21% poliamid +7% polipropilén +2% elasztán
Fekete 39-43,44-48

- Természetesen antibakteriális zokni
- A természetes szagsemlegesítő tulajdonságok szagtalanítják a lábat.
- Kiváló nedvességelvezető tulajdonságok

SK12 HIKER ZOKNI

50% Cotton, 30% Polyester , 20% Nylon
Fekete 39-43,44-48

- Kiakasztható kisker csomagolással készülő termék.

SK11 THERMÁL ZOKNI

Covid-19 2021 - Part 2
Kék 39-43, 44-48 Szürke 39-43, 44-48

- Bordázott lábszár minta
- Steelite Howard cipő S1P
- Kiakasztható kisker csomagolással készülő termék.

SK13 CLASSIC PAMUT ZOKNI

80% pamut, 20% nylon
Fekete 39-43, 44-48

- Bordázott lábszár minta
- Magasság 28cm
- Kiakasztható kisker csomagolással készülő termék.

SK33 MUNKA ZOKNI 3-AS CSOMAG

2021 Base
Fekete 39-43,44-48, Szürke 39-43,44-48

- Bordázott lábszár minta
- Kiakasztható kisker csomagolással készülő termék.
- Steelite Dover szandál S1P

SK18 EXTREME MELEG ZOKNI

40% gyapjú, 40% akril, 20% nejlon
Fekete 39-43,44-48

- Combat térdzsebes nadrág
- Antimikrobiális és szagsemlegesítő tulajdonságok
- Kiváló nedvességelvezető tulajdonságok

Base
feel the comfort

BY PORTWEST®

PORTWEST & BASE PROTECTION

A Portwest és a Base Protection az innovatív lábvédelem egyetlen forrása azok számára, akik kényelmet és védelmet keresnek.

FEEL THE COMFORT

KITERJESZTETT VÉDELEM

EGYEDÜLÁLLÓ KÉNYELEM

MAXIMÁLIS RUGALMASSÁG

FOKOZOTT STABILITÁS

KIEMELKEDŐ PÁRNÁZOTTSÁG

ENERGIAELNYELÉS

FORTREX

A TELJES VÉDELMI RENDSZER

Használja ki a teljes védelem erejét a Fortrexszel - a Base Protection legújabb innovációjával. A fortrexet úgy tervezték, hogy a legnagyobb kihívást jelentő környezetben is maximális biztonságot nyújtson, és páratlan védelmet garantál.

A Fortrex a forradalmi technológia és a legmodernebb anyagok erejét kihasználva a kényelem, rugalmasság, stabilitás, párnázás és keménység tökéletes keverékét nyújtja.

INNOVÁCIÓ ÉS FENNTARTHATÓSÁG A TERMÉKEKRE, FOLYAMATOKRA ÉS EMBEREKRE ALKALMAZVA.

A Base Protectionnél a Weareco-t a környezetvédelem érdekében hoztuk létre. 100%-ban elkötelezettek vagyunk a következők iránt:

A munkavállalók jólétének elősegítése fáradásgátló védőcipők tervezésével és gyártásával. R&D részlegünk folyamatosan a lábbelik teljesítményét és kényelmét javító technológiák fejlesztésére összpontosít, és összehasonlítja a különböző felhasználási módokat az alkalmazási ágazathoz képest.

Az egészséges és inspiráló munkahely előmozdítása. Elkötelezettek vagyunk egy harmonikus és együttműködő munkahely megteremtése iránt, ahol az emberek tisztelik egymást és megosztják egymással az ötleteiket a termelés minden egyes lépésének sikere érdekében.

A termelési folyamat fejlesztéséhez szükséges erőforrások felhasználása a villamos energiával és a vízzel való felelősségteljes gazdálkodással. Az elektromos rendszer LED izzókból áll. Sikerült csökkenteni a műanyaghulladékot (palackok) a vízhűtők telepítésével. Az olaszországi Barletta üzemünk fotovoltaikus energiarendszerrel működik.

A Base Protection ISO 14001-certified tanúsítvánnyal rendelkező vállalat.

FORTREX

S3S

B1601
T-REX MID

S7S

B1603
T-FORT MID

S7S

B1605B
T-ROBUST

S3S

B1610
T-REX TOP

S3S

B1611
T-MASSIVE

S7S

B1613
T-ROBUST TOP

S3S

B1601B
T-WALL MID

S3S

B1610B
T-WALL TOP

WEARECO

S1PS

B0666
GRAND CANYON

S1PS

B0666C
TULUM

S3S

B0666B
YELLOWSTONE

S1PS

B0667
GRAND CANYON TOP

S3S

B0667B
YELLOWSTONE TOP

S1PS

B0668
KOMODO

KAPTIV

S3

B1000B
K-ROAD

S3

B1001B
K-ROAD TOP

S1P

B1004D
K-START

S1P

B1004B
K-MOVE

S1P

B1004
K-STEP

S1P

B1004C
K-SPEED

S1P

B1005C
K-TREK

S1P

B1005
K-JUMP

S1P

B1005C
K-RUSH

S1P

B1006
K-BALANCE

S1P

B1006B
K-WALK

S3

B1007
K-ENERGY

01

B1008
K-YOUNG

01

B1009
K-TWIST

S3

B1011
K-CROSS

S1P

B1015
K-SPRINT

02

B1018
K-UP

03

B1037
K-UP MID

S3L

B1041B
K-BOOGIE

S3L

B1041C
K-HURRY

S3L

B1042B
K-BOOGIE TOP

S3L

B1042C
K-HURRY TOP

Az első stabilitáskontrol-lal ellátott munkavédelmi lábbeli, amelyet úgy terveztek, hogy hihetetlen dinamikus kontrollt biztosítson.

RECORD

Fáradságtló könnyű lábbeli.

S1P

B0603
SOCCER

S3

B0605
DIVING

S3

B0609
RAFTING

S3

B0610
RAFTING TOP

S1P

B0617
AEROBIC

S1P

B0618
CLIMB

S1P

B0620
SWIM

S1P

B0643
DARTS

S1P

B0647
FRISBEE

S1P

B0652
DEALER

S3

B0653
HOCKEY

S1P

B0657
PADDLE

S1P

B0671
ACE

S3

B0676
BOWLING

S3

B0676B
TENNIS

S3

B0677
MARATHON

S3

B0677E
MARATHON ESD

S3

B0678
BOWLING TOP

PLANET

S3

B0240
SELFIE

S3

B0241
OAK

S1P

B0251
PIXEL

S1P

B0252
PIXEL TOP

A technológia és a stílus tökéletes kombinációja.

I4

S1P

B1205
i-BIT

S1P

B1206
i-LAB

S3

B1208B
i-ROBOX BLUE

S3

B1209B
i-ROBOX BLUE TOP

S3

B1210
i-ROBOX

S3

B1211
i-ROBOX TOP

S1P

B1212
i-CYBER FLUO

S1P

B1213
i-CYBER FLUO TOP

S1P

B1212B
i-CYBER

S1P

B1213B
i-CYBER TOP

S1P

B1217
i-TOOL

S3

B1219
i-WIRE

S1P

B1223
i-CODE

Az ipar 4.0 és az innovatív ágazatok új lábbeliválasztéka, amely kényelmet, egyensúlyt és biztonságot biztosít.

PLATINUM

S3

B0712
BUFFALO TOP

S3

B0741
BISON TOP

S3

B0745
ELK

A cipő, amely szembeszáll az extrém körülményekkel is, biztonságban és szárazon tartja a lábad minden hőmérsékleten.

CLASSIC

S1

B0105
FRANKLIN

S3

B0114
VERDI

S3

B0114B
VERDI HRO

S1P

B0115
CONCORDE

S1P

B0116
SUMMER

S3

B0118
MOZART

S3

B0119
BEETHOVEN

S3

B0120
BACH

S3

B0180
JAGGER

S3

B0184
MORRISON

S3

B0185
CURTIS

S3

B0186
GELDOF

S3

B0416N
RAIDER TOP

S1

B0440
MECHANIC

S1P

B0475
FOUR HOLES

Az alapvető választás azok számára, akik kényelmes munkacipőt igényelnek.

SPECIAL

S3

B0410
WELDER

S3

B0473
METATARSAL

S3

B0850
BE-OSLO

S3

B0880
SPARKLE

S3

B0891C
BE-STONE

S3

B0894S
BE-DRY LOW

S3

B0895S
BE-DRY MID

S3

B0895Y
BE-ROCK

S3

B0896S
BE-DRY TOP

S3

B0897S
BE-POWERFUL

S3

B0898S
BE-POWERFUL TOP

Szélsőséges körülmények közötti munkavégzéshez.

CLASSIC PLUS

S3

B0835
BE-GREY TOP

S3

B0870
BE-EXTREME

S3

B0870B
BE-EXTREME W

S3

B0870C
BE-MIGHTY

S3

B0820
BE-FAST

S3

B0821
BE-FAST TOP

S1P

B0822
BE-READY

S3

B0866
BE-BROWNY

S3

B0872
BE-FREE

S3

B0873
BE-FREE TOP

S3

B0874
BE-JOY

S3

B0875
BE-JOY TOP

S1P

B0877
BE-MOON TOP

S1P

B0878
BE-FIT

S3

B0883
BE-BROWNY TOP

S1P

B0884
BE-LIGHT

S1P

B0885
BE-ACTIVE

S1P

B0886
BE-STYLE

S3

B0887
BE-STRONG

S3

B0888
BE-STRONG TOP

S3

B0866B
BE-JETTY

S3

B0883B
BE-JETTY TOP

S3

B0887N
BE-UNIFORM

S3

B0888N
BE-UNIFORM TOP

S3

B0883C
BE-GREY MID

Az első stabilitásvezérlővel ellátott biztonsági cipő, amelyet úgy terveztek, hogy hihetetlen dinamikus komfortérzetet nyújtson.

OXFORD

S3

B1500
ORBIT

S3

B1501
UNIVERSE

S3

B1502
ROCKET

S3

B1503
COSMOS

Elegáns és erős. A gyártó és építőipar számára tervezve. Teljes biztonság a stílus feladása nélkül.

HYGIENE

Szerves folyadékkal szemben ellenálló talp; légáteresztő, vízálló, karcmentes felsőrész; antibakteriális és gombaölő bélés.

SB

B0505
OSMIO

S2

B0507
CLORO

S2

B0508
CROMO

S1

B0509
CADMIO

S2

B0510
ARGO

S2

B0537
LITIO

S2

B0540
VANADIO

OB

B0551
XENO

OB

B0553
RADON

S3

B0636
BOB

S1P

B0637
SKY

S2

B0696
COOKING

S2

B0962
KUMA

S2

B0966
KUMA TOP

S2

B0980
NATRIUM

S2

B0981
NATRIUM TOP

S6

B0985A
NAUTILUS black

S6

B0985B
NAUTILUS

S2

B0962B
KUMA black

S2

B0507N
CLORO N

MISS BASE

S1P

B0321
TIFFANY

S3

B0323
KATE

S1P

B0670
ATTITUDE

S1P

B1002
K-POP

S1P

B0168D
ZOE

S3

B0677C
VIOLET

S1P

B1212C
ARYA

S3

B0240B
MARGOT

S3

B0241B
MARGOT TOP

Fáradásgátló és kényelmes, a női dolgozóknak szánt.

SMART

A legjobb minőség-ár arányú okos lábbeli, amely minden igényt kielégít.

S1P

B0150
OPERA

S1P

B0152
VICTORIA

S3

B0153
TERMINI

S3

B0154
PRADO

S1P

B0155
GARIBALDI

S1P

B0156
DAMMTOR

S1P

B0163
COLOSSEUM

S1

B0164
TRIBECA

S1P

B0165
PADDINGTON

S3

B0166
ETOILE

S3

B0167
PIGALLE

S1P

B0168B
TOLEDO

S3

B0169
GREENWICH

S1P

B0173
CENTRAL

S1P

B0175
HARLEM

S3

B0177
CHESTER TOP

S3

B0178
CHESTER

SMART EVO

Könnyedség és rugalmasság minimalista stílusban.

S3

B0950B
IZAR

S3

B0951B
IZAR TOP

S1P

B0952
PULSAR

S1P

B0953
QUASAR

S1P

B0954
PULSAR TOP

S3

B0957
MATAR

S3

B0958
MATAR TOP

S1PL

B0967A
SYRIUS

S3

B0978
OREN

S3

B0978B
OREN ESD

S3

B0979
OREN TOP

S3

B0979B
OREN TOP ESD

S3L

B0982A
DIONE

S1PL

B0982B
ERIS

S3L

B0983A
DIONE TOP

S1PL

B0983B
ERIS TOP

S3L

B0993A
PERSEUS

S1P

B0953B
CURSA

VÉDŐOVERÁL

A BIZTEX™ AZ EGYIK VEZETŐ NÉV A VESZÉLYES VÉDŐRUHÁZAT TERÉN, AMELY HATÉKONY VÉDELMET NYÚJT A VEGYI VESZÉLYEKKEL ÉS A MUNKAHELYI VESZÉLYEKKEL SZEMBEN.

BIZTEX™

BIZTEX SMS

A Portwest Biztex SMS egy integrált háromrétegű polipropilén anyag antisztatikus tulajdonságokkal. Az SMS anyagok rétegzésével készült szövet erős és tartós, valamint puha és légáteresztő. A háronrétegű szövet által kínált nagy szakítószilárdság megvédi a viselőt a folyadékok és részecskék behatolásától anélkül, hogy a mobilitás vagy a kényelem csökkenne. A Portwest számos ruhadarabot gyárt SMS anyagból a BizTex termékcsaládban.

BIZTEX™ MICRO

A Portwest BizTex Micro szövet egy antisztatikus tulajdonságokkal rendelkező polipropilén szubsztrátum, amelyre polietilén fólia (PP/PE) kerül. A külső réteg megakadályozza a folyadékmolekulák befelé történő áthaladását, ugyanakkor átengedi a szövet belsejében felhalmozódó pára molekulákat. Ez a technológia szellőző és kényelmes viseletet biztosít. A BizTex Micro további előnye, hogy antisztatikus bevonattal rendelkezik, amely védelmet nyújt az elektrosztatikus feltöltődés ellen. A Biztex Plus 82g opcióval is kapható, amely fokozott szilárdságot, kopást és szakadásbiztos tulajdonságokat biztosít.

BIZTEX SMS FR

A vegyszerfröccsenés által veszélyeztetett munkavállalók számára, akik lánggal vagy villanytűzzel is érintkezhetnek, a lángmentes BizTex SMS szövet kézenfekvő választás. Integrált 3 rétegű SMS polipropilén anyag. Az SMS anyagok rétegzésével készült szövet erős és tartós, valamint puha és légáteresztő. Ezt a szövetet ezután lángálló bevonattal kezelik, amely megfelel az EN14116 lángálló szabványnak.

BIZTEX PRO

A BizTex Pro alapanyag puha, 100% poliészter trikó láncfonalból készül, alacsony légáteresztő képességű fóliával (PE) laminálva. A külső réteg megakadályozza a folyadékmolekulák befelé történő áthaladását, ugyanakkor átengedi a szövet belsejében felhalmozódó pára molekulákat.
A Biztex pro újrafelhasználható és akár 5 alkalommal is mosható.

IPARÁGAK ÉS KOCKÁZATOK	ST30 - 738	ST36 - 738	ST40 - 742	ST50 - 740	ST60 - 741	ST80 - 739	ST70 - 742	ST90 - 737
vágóhíd	●	●	●	●	●	●	●	●
repülőgépipar	●	●	●	●	●	●	●	●
mezőgazdaság	●	●	●	●	●	●	●	●
agrokémiai ipar	○	○	○	○	○	○	●	○
azbeszt kezelése	●	●	●	●	●	●	●	●
autóipar	○	○	●	○	●	○	●	○
biomérnök	○	○	●	○	●	○	●	●
biológiai veszélyek	●	●	●	●	●	●	●	●
Szolgáltatóipar	●	●	●	●	●	●	●	●
vegyianyag kezelés	●	●	●	●	●	●	●	●
polgári védelem	●	●	●	●	●	●	●	●
Építőipar	●	●	●	●	●	●	●	●
fertőtlenítés	○	○	●	○	●	○	●	●
katasztrófavédelem	○	○	●	○	●	○	●	●
Festés és dekoráció	●	●	●	●	●	●	●	●
elektronikai ipar	●	●	●	●	●	●	●	○
Mérnöki tevékenység	●	●	●	●	●	●	●	●
élelmiszer feldolgozás	●	●	●	●	○	●	●	●
helyszínelés	●	●	●	●	●	●	●	●
veszéles anyagok kezelése	○	○	●	●	●	○	●	●
Ipari takarítás és karbantartás	●	●	●	●	●	●	●	●
Gondnok	●	●	●	●	●	●	●	●
Katonaság	○	○	●	●	●	●	●	●
Nukleáris ipar	●	●	●	●	●	●	●	○
Olajos, zsíros munkakörnyezet	○	○	●	●	●	●	●	●
Olaj és gázipar	○	○	●	○	●	●	●	●
Festékkezelés	○	○	●	●	●	●	●	●
Petrolkémiai ipar	○	○	○	○	○	●	●	○
Gyógyszeripar	●	●	●	●	●	●	●	●
Rendőrség	●	●	●	●	●	●	●	●
Nyomdaipar	○	○	●	●	●	●	●	●
Porszórás	●	●	●	●	●	●	●	●
Tetőszigetelés	●	●	●	●	○	●	●	●
Acélipar	○	○	○	○	○	●	●	○
Raktározás	●	●	●	●	●	●	●	●
Hulladékkezelés	○	○	●	●	●	●	●	●

A Biztex™ a Portwest® védjegye.

BIZTEX TERMÉKVÁLASZTÓ

Milyen halmazállapotú veszély ellen van szükség védelemre?

- Száraz veszélyek
  - **Szükség van hő és láng elleni védelemre?**
    - Igen
      -
      - ST80 739
    - Nem
      -
      - ST30 738
      -
      - ST36 738
- Folyékony veszélyforrások
  - **Milyen mennyiségű permettel érintkezhet a ruha?**
    - Nagy volumenű
      - **A folyadék károsnak, rákkeltőnek vagy egyéb módon mérgezőnek minősül?**
        - Igen
          -
          - ST70 742
        - Nem
          -
          - ST60 741
    - Mérsékelt volumen
      -
      - ST40 742
      -
      - ST50 740
      -
      - ST90 737

BIZTEX™	ST80 739	ST30 738	ST36 738	ST70 742	ST60 741	ST40 742	ST50 740	ST90 737
Vegyvédelem	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EN 14605 (3as szint)				✓				
EN 14605 (Type 4)				✓	✓			
EN ISO 13982 Type 5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EN 13034 (Type 6)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EN 1149-5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
EN 14126				✓	✓	✓		✓
EN 1073-2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
EN ISO 14116	✓							

BIZTEX TELJESÍTMÉNYDIAGRAM

BIZTEX MICROPOROUS ÉS BIZTEX SMS ANYAGOK TELJESÍTMÉNYTÁBLÁZATA

FIZIKAI BEHATÁSOK: BizTex SMS alapanyag, BizTex Microporous alapanyag			BizTex SMS ANYAG CLASS	BizTex MICROPOROUS ANYAG CLASS	BizTex SMS FR ANYAG CLASS
Kopásállóság	EN530	Class 1 (min) - 6 (max)	2	2	3
Hajtogatási berepedezés-állóság	EN 7854 B	Class 1 (min) - 6 (max)	6	5	6
Trapéz alakú próbatesttel végzett tépőerő vizsgálat	EN ISO 9073-4 MD	Class 1 (min) - 5 (max)	1	3	1
	EN ISO 9073-4 XD	Class 1 (min) - 5 (max)	2	2	3
Szakítószilárdság	EN ISO 13934-1 MD	Class 1 (min) - 5 (max)	2	1	2
	EN ISO 13934-1 XD	Class 1 (min) - 5 (max)	2	3	2
Gyülékonyság	EN13274-4		Megfelelt	Megfelelt	Megfelelt
Szúrással szembeni ellenállás	EN 863	Class 1 (min) - 3 (max)	2	1	1
Tépési ellenállás	EN ISO 13935-2	Class 1 (min) - 5 (max)	3	4	3
Lángállóság	EN 14116				Index 1

VEGYSZERÁLLÓSÁGI TESZT	BizTex SMS		BizTex MICROPOROUS		BizTex SMS FR	
	Áthatolási ellenállás	Taszítóhatás	Áthatolási ellenállás	Taszítóhatás	Áthatolási ellenállás	Taszítóhatás
Kénsav 30% - Class 1 (min) - 3 (max)	3	3	3	3	3	3
Nátriumhidroxid 10% - Class 1 (min) - 3 (max)	3	3	3	3	3	3
O-xilol: 1. osztály (min) - 3 (max.)	3	2	0	3	3	2
Butan-1-ol: 1. osztály (min) - 3 (max.)	3	2	0	0	3	2

EN SZABVÁNY SZERINTI VÉDELEM

EN 14605: 2005 +A1:2009

Védőruházat folyékony vegyszerek hatása ellen. Ez a szabvány a folyadékzáró (3. típus) vagy permetálló (4. típus) ruházatra vonatkozó teljesítménykövetelményeket határozza meg, beleértve a csak a testrészek védelmét biztosító ruhadarabokat is. (PB [3] és PB [4] típusok)

EN 14605

Folyadékzáró védőruházatok. (Type 3)
A tesztelés során a ruházat védelmi képességét vízbázisú anyaggal, fúvókák segítségével ellenőrzik. A ruha megvéd az erős sugárban érkező vegyi anyagok ellen.

EN 14605

Spray Tight ruhák. (Type 4)
A tesztelés során a ruházat védelmi képességét vízbázisú anyaggal, fúvókák segítségével ellenőrzik. A ruha megvéd az erős sugárban érkező vegyi anyagok ellen.

EN 13982-1

EN ISO 13982 - 1 :2004 + A1 :2009 (Type 5)
Részecskékkel szemben védő ruházat. Meghatározza a vegyianyagok ellen védő ruházat minimum követelményeit. Védelem porok és egyéb részecskék ellen.

EN 13034

EN 13034: 2005 +A1: 2009 (Type 6)
Védelem szilárd és folyékony vegyszerekkel szemben(Type 6), illetve részleges test-védelem (PB6). Ez meghatározza a folyékony vegyi anyagokkal szemben korlátozott védelmet nyújtó vegyi védőruházat minimumkövetelményeit. Ez a szabvány folyékony vegyi anyagok (6. típusú és PB [6] típusú eszközök) permetezését és fröccsenését vizsgálja, amelyek nem irányítottak vagy nem épülnek fel a ruhán, de a légkörben finom cseppekből álló köd lehet.

EN 1149

EN 1149 -5: 2018
Elektrosztatikus követelmények - felületi ellenállás (vizsgálati módszer és követelmények). Ez az elektrosztatikus feltöltődés megakadályozásának tesztje a szikra képződés elkerülése érdekében, amely tüzet/veszélyt okozhat a viselőjén.

EN 14126

EN 14126: 2003
Ez meghatározza a fertőző anyagok elleni védőruházatok követelményeit és vizsgálati módszereit.

NUKLEÁRIS RÉSZECSKÉK

EN 1073-2: 2002
Radioaktív szennyeződések ellen védő ruházat. Előírások és tesztelési követelmények a nem szellőző, szemcsés radioaktív szennyeződések ellen védő ruházatra vonatkozóan.

EN ISO 14116

EN ISO 14116: 2015
Korlátozott lángterjedésű anyagok, anyagszerkezet és védőöltözet szabvány meghatározza azon követelményeket, amelyek biztosítják, hogy az anyagszerkezeten korlátozott mértékben tudjon a láng továbbterjedni; az anyagok összetételét; illetve a védőfelszereléseket annak érdekében, hogy csökkenjen a ruházat meggyulladásának valószínűsége, amely egy esetleges veszélyforrás lehet a dolgozó számára. A ruházatra vonatkozó további követelményeket is meghatározzák.

VEGYVÉDELEM

Az vegyszerálló ruházatokra vonatkozó europai szabványoknak megfeleő védőruházat.

ANSI/ISEA 101

ANSI/ISEA 101 2014
Amerikai nemzeti szabvány - Egyszerhasználatos termékek - méretezési és címkézési előírások.

BIZTEX™ PRO

VEGYVÉDELEM EN 13982-1 EN 13034 EN 14126

MOSHATÓ VÉDELEM A SZÁRAZ RÉSZECSKÉK, A CSÖKKENTETT PERMET ÉS A FERTŐZŐ ÁGENSEK ELLEN 5 MOSÁSIG



A BizTex Pro szövet puha, 100% poliészter tricot láncfonalból készül, alacsony légáteresztő képességű fóliával (PE) laminálva. A külső réteg megakadályozza a folyadékmolekulák befelé történő áthaladását, ugyanakkor átengedi a szövet belsejében felhalmozódó pára molekulákat.

Tanúsítva az EN 14126 szabvány szerint fertőző anyagok elleni védelem. Az osztályozási táblázatot lásd a 741. oldalon.

VEGYSZERÁLLÓSÁGI TESZT	Áthatolási ellenállás	Taszítóhatás
Kénsav 30%	3	3
Nátriumhidroxid 10%	3	3
O-Xilén	2	2
Bután-1-ol	3	3

FIZIKAI BEHATÁSOK			
Kopásállóság	EN 530	Class 1 (min) - 6 (max)	CLASS 3
Hajtogatási berepedezés-állóság	EN 7854	Class 1 (min) - 6 (max)	CLASS 6
Trapéz alakú próbatesttel végzett tépőerő vizsgálat	EN ISO 9073-4	Class 1 (min) - 5 (max)	CLASS 1
Szakítószilárdság	EN ISO 13934-1	Class 1 (min) - 5 (max)	CLASS 3
Szúrással szembeni ellenállás	EN 863	Class 1 (min) - 3 (max)	CLASS 2

KÖNNYŰ PRO OVERÁL

ST90 BIZTEX PRO OVERÁL 5/6-OS
EN ISO 13982 Type 5B
EN 13034 Type 6B
EN 14126

BizTex Pro, 75g
Fehér M-3XL

- Újrafelhasználható és gépben mosható akár 5 alkalommal is
- Rendkívül kényelmes és lélegző
- Kiváló folyadék és részecske elleni védelem
- Könnyű és kényelmes
- Gumírozott kapucni, boka-, mandzsetta- és derékrész
- Lezárható viharlebeny az extra védelemért

ÚJRAFELHASZNÁLHATÓ ÉS GÉPBEN MOSHATÓ AKÁR 5 ALKALOMMAL IS

CE CAT III

CHEMICAL PROTECTION | EN 13982-1 | EN 13034 | EN 14126

BIZTEX™ SMS

KÖNNYŰ SMS OVERÁL

ST30 BIZTEX SMS OVERÁL 5/6-OS (50DB)

EN ISO 13982 Type 5
EN 13034 Type 6
EN 1073-2
EN 1149 -5
ANSI/ISEA 101

BizTex SMS, 55g
X Fehér S-4XL
Y Navy M-3XL

- Lélegző SMS anyag
- Hatékony védelmet nyújt részecskék, aeroszolok és könnyű permetek ellen
- Antisztatikus
- Kétutas zippzár az egyszerű hozzáférését
- Lezárható viharlebeny az extra védelemért
- Gumírozott kapucni, boka-, mandzsetta- és derékrész

ST36 VISITEX SMS OVERÁL 5/6-OS (50DB)

EN ISO 13982 Type 5
EN 13034 Type 6
EN 1073-2
EN 1149 -5

BizTex SMS, 55g
X Narancs M-3XL

- Fényvisszaverő szalag a fokozott láthatóságért
- Hatékony védelmet nyújt részecskék, aeroszolok és könnyű permetek ellen
- Antisztatikus
- Kényelmes kialakítás
- Gumírozott mandzsetták a biztonságos illeszkedésért
- Ergonómikusan formázott kapucni a tökéletes illeszkedésért

4XL CE CAT III CHEMICAL PROTECTION EN 13982-1 EN 13034 EN 1149 EN 1073-2

CE CAT III CHEMICAL PROTECTION EN 13982-1 EN 13034 EN 1149 EN 1073-2

LÁNGÁLLÓ SMS OVERÁL

BIZTEX™ SMS FR

ST80 BIZTEX SMS LÁNGÁLLÓ OVERÁL 5/6-OS (50DB)

EN ISO 14116 Index 1
EN ISO 13982 Type 5
EN 13034 Type 6
EN 1073-2
EN 1149 -5

Biztex SMS FR, 55g
Fehér M-3XL

- Garantált lángállóság a ruha teljes élettartama alatt
- Lélegző SMS anyag
- Bő kialakítás, mely extra komfortot biztosít viselőjének
- Lezárható viharlebeny az extra védelemért
- Gumírozott mandzsetták a biztonságos illeszkedésért
- Ergonómikusan formázott kapucni a tökéletes illeszkedésért



CE CAT III

CHEMICAL PROTECTION | EN 13982-1 | EN 13034 | EN 1149 | EN 1073-2 | EN ISO 14116

KÖNNYŰ MICROCOOL OVERÁL

BIZTEX™ MICRO SMS

ST50 BIZTEX MICROCOOL OVERÁL 5/6-OS (50DB)

EN ISO 13982 Type 5
EN 13034 Type 6
EN 1073-2
EN 1149 -5

BizTex Micro, 60g
Fehér M-3XL

- Rendkívül kényelmes és lélegző
- Modern kialakítás mikroporózus alapanyagból
- Lélegző SMS anyag
- Ergonómikusan formázott kapucni a tökéletes illeszkedésért
- Lezárható viharlebeny az extra védelemért
- Gumírozott szegély a biztonságos és kényelmes illeszkedésért

CE CAT III

CHEMICAL PROTECTION | EN 13982-1 | EN 13034 | EN 1149 | EN 1073-2

KÖNNYŰ MIKROPORÓZUS OVERÁL

ST60 BIZTEX MICROPOROUS OVERÁL 4/5/6-OS (50DB)
EN 14605 Type 4B
EN ISO 13982 Type 5B
EN 13034 Type 6B
EN 1073-2
EN 1149 -5
EN 14126

BizTex Micro, 60g
Fehér M-3XL

- Nagyobb védelmet nyújtó ragasztott varrások
- Modern kialakítás mikroporózus alapanyagból
- Szöszmentes konstrukció a szennyeződések minimalizálása érdekében
- Antisztatikus
- Ergonomikus kialakítású, mely korlátlan mozgásszabadságot, kényelmet és szellőzést biztosít viselőjének
- Gumírozott kapucni, boka-, mandzsetta- és derékrész



EN 14126 osztályozási táblázat	Teszt	Minimális Teljesítmény	BizTex Micro eredménye
Vér útján terjedő kórokozó	ISO 16604	20 kPa	CLASS 6
Szintetikus vér penetrációs ellenállás	ISO 16603	-	-
Szennyezett folyékony aeroszolok penetrációs ellenállása	Vér	Log > 5	CLASS 3
A szennyezett szilárd részecskék penetrációs ellenállása	ISO 22612	Log ufc < 1	CLASS 3
Nedves baktériumok penetrációs ellenállása	ISO 22610	t > 75	CLASS 6

VIZSGÁLAT ÉS TANÚSÍTÁS

Az EN 14126 az a szabvány, amely garantálja a biológiai veszélyek és fertőző ágensek, például a súlyos akut légúti szindróma (SARS), az Ebola-vírus és a madárinfluenza elleni védelmet. A BizTex ST60 a fenti táblázatban látható módon az EN 14126 szabvány szerinti ruházati cikkek tanúsításához használt öt teszt közül négyben a legmagasabb szinten teljesít.

CE CAT III

CHEMICAL PROTECTION · EN 14605 · EN 13982-1 · EN 13034 · EN 1149 · EN 1073-2 · EN 14126

MIKROPORÓZUS OVERÁL

BIZTEX™ MICRO



ST70 BIZTEX MICROPOROUS OVERÁL 3/4/5/6-OS

EN 14605 Type 3B
EN 14605 Type 4B
EN ISO 13982 Type 5B
EN 13034 Type 6B
EN 1073-2
EN 1149 -5
EN 14126

BizTex Micro Plus, 82g
Sárga M-XXL

- Kiváló folyadék és részecske elleni védelem
- Nagyobb védelmet nyújtó ragasztott varrások
- Dupla viharlebeny
- Hüvelykujj hurok
- Gumírozott mandzsetták a biztonságos illeszkedésért
- Ergonómikusan formázott kapucni a tökéletes illeszkedésért

CE CAT III — CHEMICAL PROTECTION — EN 14605 — EN 14605 — EN 13982-1 — EN 13034 — EN 1149 — EN 1073-2 — EN 14126

ST40 BIZTEX MICROPOROUS OVERÁL 5/6-OS (50DB)

EN ISO 13982 Type 5B
EN 13034 Type 6B
EN 1073-2
EN 1149 -5
EN 14126
ANSI/ISEA 101

BizTex Micro, 60g
Fehér S-3XL

- Modern kialakítás mikroporózus alapanyagból
- Kiváló folyadék és részecske elleni védelem
- Szöszmentes konstrukció a szennyeződések minimalizálása érdekében
- Antisztatikus
- Fedett, kétutas zippzár
- Gumírozott kapucni, boka-, mandzsetta- és derékrész

CE CAT III — CHEMICAL PROTECTION — EN 13982-1 — EN 13034 — EN 1149 — EN 1073-2 — EN 14126

KIEGÉSZÍTŐK

BIZTEX™ MICRO

ST47 BIZTEX MICROPOROUS ALKARVÉDŐ KÖTÖT MANDZSETTÁVAL PB(6)-OS (150PÁR)

EN 13034 Type PB [6]
EN 1149 -5

BizTex Micro, 60g
Fehér one size

CE CAT III · CHEMICAL PROTECTION · EN 13982-1 · EN 1149

ST43 BIZTEX MICROPOROUS ALKARVÉDŐ PB(6)-OS (150PÁR)

EN 13034 Type PB [6]
EN 1149 -5

BizTex Micro, 60g
Fehér one size

CE CAT III · CHEMICAL PROTECTION · EN 13982-1 · EN 1149

ST44 BIZTEX MICROPOROUS CIPŐVÉDŐ PB(6)-OS (200PÁR)

EN 13034 Type PB [6]
EN 1149 -5

BizTex Micro, 60g
Fehér one size

CE CAT III · CHEMICAL PROTECTION · EN 13982-1 · EN 1149

ST45 BIZTEX MICROPOROUS CSIZMAVÉDŐ PB(6)-OS (200PÁR)

EN 13034 Type PB [6]
EN 1149 -5

BizTex Micro, 60g
Fehér one size

CE CAT III · CHEMICAL PROTECTION · EN 13982-1 · EN 1149

BIZTEX™ SMS

ST31 BIZTEX SMS KÖPENY PB(6)-OS (50DB)

EN 13034 Type PB [6]
EN 1149 -5

BizTex SMS, 55g
Fehér L-XXL

- Véd a folyadék fröccsenés ellen
- Rendkívül kényelmes és lélegző
- Rejtett patentos elülső rész a könnyű hozzáférésért

CE CAT III · CHEMICAL PROTECTION · EN 13982-1 · EN 1149

EGYÉNI VÉDŐFELSZERELÉS

KIVÉTELES BIZTONSÁGI MEGOLDÁSOK

AZ EGYÉNI VÉDŐFELSZERELÉS AZ ÖN UTOLSÓ VÉDELMI VONALA A VESZÉLYES MUNKAKÖRNYEZETEKBEN, EZÉRT A SZAKEMBEREINK KEMÉNYEN DOLGOZNAK AZON, HOGY OLYAN TERMÉKEKET FEJLESSZENEK KI, AMELYEK TELJES MÉRTÉKBEN TANÚSÍTOTT VÉDELMET NYÚJTANAK, UGYANAKKOR KÖNNYŰEK, KÖNNYEN HASZNÁLHATÓK, PRAKTIKUSAK ÉS MÉGIS STÍLUSOSAK.

FEJVÉDELEM
746

HALLÁSVÉDELEM
764

SZEMVÉDELEM
775

LÉGZÉSVÉDELEM
799

FEJVÉDELEM

DOLGOZZON BIZTONSÁGOSAN ÉS KÉNYELMESEN FEJVÉDŐ TERMÉKCSALÁDUNKKAL, AMELYET ÚGY TERVEZTÜNK, HOGY KOMPROMISSZUMOK NÉLKÜLI MEGJELENÉST ÉS TELJESÍTMÉNYT BIZTOSÍTSON.



FEJVÉDELEM ÁTTEKINTÉS

SISAK

FEJVÉDELMI KIEGÉSZÍTŐK

ÜTÉSBIZTOS SAPKA

LÁTÓMEZŐ

HEGESZTŐ ARCVÉDŐ

HOMLOKVÉDŐ SZETT LÁTOMEZŐVEL

ARC FLASH LÁTÓMEZŐ

VÁLASSZA KI SISAKJÁHOZ A MEGFELELŐ TARTOZÉKOKAT



FOKOZZA FEJVÉDELMÉT A TELJES MÉRTÉKBEN KOMPATIBILIS TARTOZÉKAINKKAL, AMELYEKET A BIZTONSÁG, A STÍLUS ÉS A FUNKCIONALITÁS FOKOZÁSÁRA TERVEZTÜNK.

	BRAND	TERMÉKKÓD	2 PONTOS ÁLLSZÍJ	4 PONTOS ÁLLSZÍJ	IZZADSÁG SZALAG	LÁTÓMEZŐ-TARTÓ	CSERE LÁTÓMEZŐ	SISAKRA SZERELHETŐ FÜLTOKOK
	ENDURANCE	PW54, PS54, PW55, PS55, PG54, PC55, PB55, PW98		PA48	PA45, PA55	PS58	PW92, PW94	PW62, PS45*, PW47, PS47, PW75, PW76
	HEIGHT ENDURANCE	PS53, PS63, PS73		PA49**	PA45, PA55	PS58	PW92, PW94	PW62, PS45*, PW47, PS47, PW75, PW76
	MONTEROSA	PW97		Included		PW58	PS95, PW92, PW94, PW99	
	FULL BRIM	PS52						
	EXPERTBASE	PW50, PS57	PW53	PA47	PA44	PW58	PS95, PW92, PW94, PW99	PW42, PS42, PS45
	EXPERTLINE	PS60, PS62				PW58	PS95, PW92, PW94, PW99	
	WORK SAFE	PS61		PA11				
	HOMLOKVÉDŐ LÁTÓMEZŐ	PW90, PW91, PW93, PW96					PS95, PW92, PW94, PW99	

*PS45 fültok nem kompatibilis a PS58 visor tartóval
** Csak PS53, PS63

SISAK SPECIFIKÁCIÓK

	ENDURANCE	HEIGHT ENDURANCE	MONTEROSA	FULL BRIM	EXPERTBASE	EXPERTLINE	WORK SAFE
TERMÉKKÓD	PB55, PC55, PS55, PW55, PG54, PS54, PW54	PS53, PS63, PS73	PW97	PS52	PW50, PS57	PS60, PS62	PS61
SZÍN							
MÉRET	56-63cm	52-63cm	52-62cm	52-63cm	55-62cm	53-63cm	54-61cm
ÁLLÍTHATÓSÁG	Racsni	Racsni	Csúszó racsni	Racsni	Csúszó racsni (PW50), Racsni (PS57)	Csúszó racsni (PS60), Racsni (PS62)	Csúszó racsni
SISAKKOSÁR	6 pontos textil	6 pontos textil (PS53, PS63), EVA hab (PS73)	6 pontos textil	4 pontos műanyag	4 pontos műanyag(PW50), 4 pontos textil(PS57)	6 pontos műanyag	6 pontos műanyag
SZELLŐZÉS	Szellőztetett (PB55, PC55, PS55, PW55), Nem szellőző (PG54, PS54, PW54)	Szellőztetett (PS63, PS73), Nem szellőző (PS53)	Szellőztetett	Nem szellőző	Nem szellőző	Szellőztetett	Nem szellőző
HŐMÉRSÉKLET	-30°C/ +50°C	-30°C/ +50°C	-30°C/ +50°C	-10°C/ +50°C	-10°C/ +50°C	-10°C/ +50°C	-10°C/ +50°C
ELEKTROMOS SZIGETELÉS	EN 397 440VAC, EN 50365 (PG54, PS54, PW54)	EN 50365 (PS53)			EN 397 440VAC, EN 50365		EN 50365
MM	PG54, PS54, PW54						
LD	Valamennyi Endurance változat				PW50, PS57		

SZABVÁNYOK

EN 397: 2012
Ipari védősisakok
Kötelező vizsgálatok:
• **Beütődés* :** Maximum 5 kN erejű, zuhanó tárgyak ütőhatása elleni védelem. 5kg súlyú tárgy, 1m magasból történő zuhanása.
- Áthatolás* : A tesztelés során koncentráltan egy hegyes súlyt (3 kg 1 méter magasból) ejtenek a sisakra, mely nem érintkezhet a koponyával.
• **Gyúlékonyság:** Lánghatásnak kitettség esetén nem éghet a sisak 5 másodpercnél tovább a lánghatás megszünése után.
A beütődés és az áthatolási teszteket szobahőmérsékleten, +50C-on és -10C-on végzik.
Opcionális tesztek:
• **Extrém hőmérsékleteknek történő ellenállás:**
Beütődés és áthatolás vizsgálatokat +150 °C, -20 °C vagy -30 °C hőmérsékleten végzik.
• **Elektromos tulajdonságok:**
Véd az elektromos vezetékekkel való rövid, véletlen érintkezés ellen 440 V-ig terjedő feszültség alatt.

Oldalirányú deformáció:
Véd az oldalirányú összenyomás ellen. A sisak maximális alakváltozásának ≤40 mm-nek kell lennie (LD).
• **Fémolvadék fröccsenés:**
A sisak nem deformálódik, és nem hatol át rajta az olvadt fém (MM) fröccsenése.

EN 50365: 2002
Villamosan szigetelő védősisak kisfeszültségű villamos berendezésekben vagy azok közelében való használatra
Ez a szabvány azokra a sisakokra vonatkozik, amelyek kisfeszültségű (1000 V a.c. vagy 1500 V d.c.) berendezésekben vagy azok közelében használatosak. Az EN50365 teszt meghaladja az EN397 szabvány szerinti elektromos tulajdonságokat.
Jelölés: Kettős háromszög + osztály + gyártási tételszám.

EN 12492: 2012
Sisakok hegymászók részére
Ez a szabvány a hegymászók speciális sisakjaira terjed ki és magában foglalja a sisak megtartó képességének és hatékonyságának vizsgálatát annak biztosítása érdekében, hogy a sisak még véletlenül se essen le. A felhasználás jellegének tükrözése érdekében ütés- és behatolásvizsgálatokat végeznek a burkolat különböző pontjain. A hegymászó sisakok követelményei vonatkoznak a magasságban dolgozó viselőkre is.

ANSI/ISEA Z89.1: 2014
Amerikai nemzeti szabvány - Fejvédelem

TYPE I - A sisakok kizárólag a leeső tárgyak, felülről érkező behatások ellen védenek.
TYPE II - Sisakok, melyek a felülről és az oldalról érkező behatások ellen is védenek.
Class C - Vezetőképes sisak = a védősisak nem nyújt védelmet az áramütés veszélyétől.
Class G - Általános sisak = a sisak ellenáll akár 2200 volt elektromos áramnak.
Class E - Elektromos sisak = a legmagasabb szintű elektromos védelmet biztosító védősisak, mely 20 000 voltig véd.

INTEGRÁLT LÁTÓMEZŐS SISAK

Bemutatjuk innovatív és stílusos védősisakunkat, amely a kényelmes használat érdekében beépített látómezővel van felszerelve. A látómező könnyen visszatolható a sisakhéjba, így használaton kívül biztonságosan elfér. A kettős tanúsítással (EN 397 és EN 12492) ez a sisak két állpánt választási lehetőséggel rugalmasságot és sokoldalúságot kínál. A szellőzős sisakhéj lehetővé teszi az optimális légáramlást, ami hűsítő hatást biztosít viselés közben. A héj belsejében az EPS hab fokozza a kényelmet és biztosítja a fokozott biztonságot.

PS80 INTEGRÁLT LÁTÓMEZŐS SISAK

EN 397
EN 12492
EN 166

ABS, EPS (kiterjesztett polisztirol), Polikarbonát 480g
Fehér, 53-61cm

- Szellőzős sisakhéj a levegő keringésének érdekében, amely hűti viselőjének a fejét
- Belső expandált polisztirol hab
- Nagy teljesítményű, fröccsöntött PC-s napellenző
- A napellenző biztonságos elhelyezése a sisakban
- Racsnis gyorsbeállító az egyszerű beállításért
- Kiskereskedelmi kihelyezést segítő doboz

ÚJ

HEIGHT ENDURANCE VÉDŐSISAK

PS73 HEIGHT ENDURANCE HEGYMÁSZÓ VÉDŐSISAK

EN 12492
EN 397 (ÜTÉS/BEHATOLÁS/-30°C)
ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I CLASS C

ABS, EPS (kiterjesztett polisztirol) 450g
Fehér, Narancs, Piros, Royal kék, Sárga
52cm-63cm

- Magasban dolgozók számára tervezve
- Y-stílusú 4 pontos állszíj
- Állítható méretű fejpánt a racsnis rendszer segítségével
- Belső expandált polisztirol hab

PS63 HEIGHT ENDURANCE SZELLŐZŐ VÉDŐSISAK

EN 397 -30°C / +50°C
ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I CLASS C

ABS 410g
Hi-Vis narancs, Royal kék, Fehér, Hi-Vis sárga
52cm-63cm

- Magasban dolgozók számára tervezve
- Szellőzős sisakhéj a levegő keringésének érdekében, amely hűti viselőjének a fejét
- 6 pontos textil felfüggesztésű heveder a fokozott kényelem és biztonság érdekében
- Állítható méretű fejpánt a racsnis rendszer segítségével
- Y-stílusú 4 pontos állszíj
- Könnyű és masszív

PS53 HEIGHT ENDURANCE VÉDŐSISAK

CE CAT III

EN 397 -30°C/+50°C
ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I CLASS E

ABS 424g
Fekete, Hi-Vis narancs, Royal kék, Fehér, Hi-Vis sárga
52cm-63cm

- Magasban dolgozók számára tervezve
- Elektromos szigetelés akár 1000Vac vagy 1500Vdc (EN 50365)
- Szellőzés nélküli sisakhéj az elektromos alkalmazások biztonságos használatához
- 6 pontos textil felfüggesztésű heveder a fokozott kényelem és biztonság érdekében
- Állítható méretű fejpánt a racsnis rendszer segítségével
- Állszíjjal együtt

ENDURANCE VÉDŐSISAK

INTEGRÁLT SZEMVÉDŐ

MM

PW54 ENDURANCE PLUS VISOR VÉDŐSISAK

EN 397 -30°C/+50°C, MM, LD, 440V A.C.
EN 50365 CLASS:0
EN 166 1 FT
ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I CLASS E

CE CAT III

ABS, Polikarbonát 446g
Fehér, Narancs, Piros, Royal kék, Sárga
56cm-63cm

- Szellőzés nélküli sisakhéj az elektromos alkalmazások biztonságos használatához
- Elektromos szigetelés akár 1000Vac vagy 1500Vdc (EN 50365)
- 6 pontos textil felfüggesztésű heveder a fokozott kényelem és biztonság érdekében
- Állítható méretű fejpánt a racsnis rendszer segítségével
- Állítható szemüveggel együtt
- Állszíjjal együtt

MM

PS54 ENDURANCE PLUS VÉDŐSISAK

EN 397 -30°C / +50°C, MM, LD, 440V A.C.
EN 50365 CLASS:0
ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I CLASS E
AS/NZS 1801

CE CAT III

ABS 416g
Hi-Vis narancs, Royal kék, Fehér, Hi-Vis sárga
56cm-63cm

- Szellőzés nélküli sisakhéj az elektromos alkalmazások biztonságos használatához
- Elektromos szigetelés akár 1000Vac vagy 1500Vdc (EN 50365)
- 6 pontos textil felfüggesztésű heveder a fokozott kényelem és biztonság érdekében
- Állítható méretű fejpánt a racsnis rendszer segítségével
- Állszíjjal együtt
- Kompatibilis a PS58 sisaktartóval

INTEGRÁLT SZEMVÉDŐ

PW55 ENDURANCE VISOR VÉDŐSISAK

EN 397 -30°C/+50°C, LD
EN 166 1 FT

ABS, Polikarbonát 446g
Fehér, Narancs, Piros, Royal kék, Sárga
56cm-63cm

- Szellőzős sisakhéj a levegő keringésének érdekében, amely hűti viselőjének a fejét
- 6 pontos textil felfüggesztésű heveder a fokozott kényelem és biztonság érdekében
- Állítható méretű fejpánt a racsnis rendszer segítségével
- Állszíjjal együtt
- Állítható szemüveggel együtt
- Kompatibilis a PS58 sisaktartóval

PS55 ENDURANCE VÉDŐSISAK

EN 397 -30°C/+50°C, LD
ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I CLASS C
AS/NZS 1801

ABS 416g
Hi-Vis narancs, Royal kék, Fehér, Hi-Vis sárga
56cm-63cm

- Szellőzős sisakhéj a levegő keringésének érdekében, amely hűti viselőjének a fejét
- 6 pontos textil felfüggesztésű heveder a fokozott kényelem és biztonság érdekében
- Állítható méretű fejpánt a racsnis rendszer segítségével
- Y-stílusú 4 pontos állszíj
- Kompatibilis a PS58 sisaktartóval
- Többféle színben elérhető

SPECIÁLIS SISAK

PB55 ENDURANCE AZONOSÍTÓ TARTÓVAL ELLÁTOTT VÉDŐSISAK

EN 397 -30°C/+50°C, LD

ABS, Polikarbonát 484g
Hi-Vis narancs, Piros, Royal kék, Fehér, Hi-Vis sárga
56cm-63cm

- Szellőzős sisakhéj a levegő keringésének érdekében, amely hűti viselőjének a fejét
- Jelvénytartó az azonosítókártya egyszerű kihelyezésére
- Azonnali viselői azonosítás
- Az információ biztosan rögzül
- 6 pontos textil felfüggesztésű heveder a fokozott kényelem és biztonság érdekében
- PW47 és PS47 sisakra szerelhető fültokokkal kompatibilis

PW98 ERDÉSZETI KOMBI SZETT

EN 397 -30°C/+50°C, LD
EN 352-3:2002 SNR 25DB
EN 1731 F
ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I CLASS C
ANSI S3.19 NRR 24DB
ANSI/ISEA Z87 .1

ABS, Rozsdamentes acél, Polisztirén, PU 795g
Narancs
56cm-63cm

- Szellőzős sisakhéj a levegő keringésének érdekében, amely hűti viselőjének a fejét
- 6 pontos textil felfüggesztésű heveder a fokozott kényelem és biztonság érdekében
- Állítható méretű fejpánt a racsnis rendszer segítségével
- Állszíjjal együtt
- Puha hab izzadságszívó betéttel
- Csere alkatrészek elérhetőek

PG54 ENDURANCE GLOWTEX VÉDŐSISAK

EN 397 -30°C/+50°C, MM, LD, 440V A.C.
EN 50365 CLASS:0

ABS 472g
Fehér
56cm-63cm

- Szellőzés nélküli sisakhéj az elektromos alkalmazások biztonságos használatához
- Világító hatás a sötétben a fotólumineszcens adalékanyagnak köszönhetően
- Elektromos szigetelés akár 1000Vac vagy 1500Vdc (EN 50365)
- 6 pontos textil felfüggesztésű heveder a fokozott kényelem és biztonság érdekében
- Állítható méretű fejpánt a racsnis rendszer segítségével
- Kompatibilis a PS58 sisaktartóval

PC55 ENDURANCE CARBON VÉDŐSISAK

EN 397 -30°C/+50°C, LD

ABS 465g
Szürke
56cm-63cm

- Szellőzős sisakhéj a levegő keringésének érdekében, amely hűti viselőjének a fejét
- Innovatív, szemet gyönyörködtető szénszálas design
- 6 pontos textil felfüggesztésű heveder a fokozott kényelem és biztonság érdekében
- Állítható méretű fejpánt a racsnis rendszer segítségével
- Állszíjjal együtt
- PW47 és PS47 sisakra szerelhető fültokokkal kompatibilis

PW50
FR22

SISAK

ÚJ

PS61 WORK SAFE VÉDŐSISAK

CE CAT III

EN 397 -10°C / +50°C
EN 50365 CLASS:0

HDPE 325g
Fehér, Narancs, Royal kék, Sárga
54cm-61cm

- Szellőzés nélküli sisakhéj az elektromos alkalmazások biztonságos használatához
- 6 pontos műanyag felfüggesztésű heveder a viselési kényelem, a biztonság és a könnyű tisztítás érdekében
- Rugós racsnis rendszerrel állítható méretű fejpánt

PW97 MONTEROSA VÉDŐSISAK

EN 397 -30°C / +50°C

PE 358g
Fehér, Royal kék, Sárga
52cm-62cm

- Szellőzős sisakhéj a levegő keringésének érdekében, amely hűti viselőjének a fejét
- 6 pontos műanyag felfüggesztésű heveder a viselési kényelem, a biztonság és a könnyű tisztítás érdekében
- Állszíjjal együtt

PS52 FULL BRIM FUTURE VÉDŐSISAK

EN 397 -10°C/+50°C
ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I CLASS E

Polipropilén, PE 465g
Fehér
52cm-63cm

- Teljes karimájú védősisak: a széles profil extra védelmet nyújt a napfény, az eső, a törmelékek és a nem mérgező fröccsenések ellen
- 4 pontos műanyag felfüggesztésű heveder a viselő kényelme, biztonsága és könnyű tisztíthatósága érdekében
- Állítható méretű fejpánt a racsnis rendszer segítségével

LD

PW50 EXPERTBASE VÉDŐSISAK

CE CAT III

EN 397 -10°C/+50°C, LD, 440V A.C.
EN 50365 CLASS:0

Polipropilén, PE 366g
Fehér, Fekete, Narancs, Piros, Royal kék, Sárga, Zöld
55cm-62cm

- Szellőzés nélküli sisakhéj az elektromos alkalmazások biztonságos használatához
- Elektromos szigetelés akár 1000Vac vagy 1500Vdc (EN 50365)
- 4 pontos műanyag felfüggesztésű heveder a viselő kényelme, biztonsága és könnyű tisztíthatósága érdekében

LD

PS57 EXPERTBASE RACSNIS VÉDŐSISAK

CE CAT III

EN 397 -10°C / +50°C, LD, 440V A.C.
EN 50365 CLASS:0

Polipropilén, PE, Szövetheveder, Nylon 350g
Fehér, Narancs, Piros, Royal kék, Sárga
55cm-62cm

- Szellőzés nélküli sisakhéj az elektromos alkalmazások biztonságos használatához
- Elektromos szigetelés akár 1000Vac vagy 1500Vdc (EN 50365)
- 4 pontos textil felfüggesztésű heveder a fokozott viselési kényelem és biztonság érdekében

ÚJ

PS60 EXPERTLINE VÉDŐSISAK (CSÚSZÓZÁRAS)

EN 397 -10°C/+50°C

PS62 EXPERTLINE VÉDŐSISAK (RACSNIS ÁLLÍTÁSSAL)

EN 397 -10°C/+50°C

HDPE, LDPE 322g, PS60
HDPE, LDPE 322g, PS60
Fehér, Royal kék, Sárga
53cm-63cm

- Szellőzős sisakhéj a levegő keringésének érdekében, amely hűti viselőjének a fejét
- Könnyű
- 6 pontos műanyag felfüggesztésű heveder a viselési kényelem, a biztonság és a könnyű tisztítás érdekében

TARTOZÉKOK

PA55 IZZADSÁGSZALAG VÉDŐSISAKHOZ (10DB)

Hab
Fekete

- Könnyen felszerelhető
- steve test 4
- Kompatibilis az Endurance sisakokkal

PA45 ENDURANCE IZZADSÁGSZALAG (5 DB)

Akril
Fekete

- Vízálló fejlámpa
- Kompatibilis az Endurance, Height Endurance és Skyview sisakokkal
- Könnyen csatlakoztatható

PA44 EXPERTBASE IZZADSÁGSZALAG (10DB)

PU
Fekete

- Könnyen felszerelhető
- steve test 4
- Kompatibilis az Expertbase sisakokkal

PA47 EXPERTBASE ÁLLSZÍJ (5DB)

Nylon, Polipropilén 39g
Fekete

- Y-stílusú 4 pontos állszíj
- Könnyen csatlakoztatható
- Állítható csat a könnyű illeszkedés érdekében

PA48 ENDURANCE ÁLLSZÍJ (5DB)

Nylon 20g
Fekete

- Y-stílusú 4 pontos állszíj
- Könnyen csatlakoztatható
- Állítható csat a könnyű illeszkedés érdekében

PA49 HEIGHT ENDURANCE ÁLLSZÍJ (5DB)

Nylon 150g
Fekete

- Y-stílusú 4 pontos állszíj
- Könnyen csatlakoztatható
- Állítható csat a könnyű illeszkedés érdekében

PW53 ÁLLSZÍJ (10DB)

Nylon, Polipropilén 150g
Fekete

- Könnyen csatlakoztatható
- Állvédelem a nagyobb kényelem és tartósság érdekében
- Állítható csat a könnyű illeszkedés érdekében

ÚJ

PA11 WORK SAFE ÁLLSZÍJ (5DB)

Poliészter 45g
Fekete

- Y-stílusú 4 pontos állszíj
- Könnyen csatlakoztatható
- Állítható csat a könnyű illeszkedés érdekében

PA58 SISAK TÉLI BÉLÉS

Pamut, Poliészter 150g
Fekete, Navy

- Bélelt a meleg komfort érdekében
- Tépőzáras rögzítés a biztonságos illeszkedésért
- Gumipánttal a könnyű illeszkedésért

TARTOZÉKOK

HA18 SISAK BÉLÉS

Kingsmill Polyester Stretch 92% poliészter, 8% elasztán, 20g
Fekete

- A nedvesség elvezető szövet segít melegen tartani viselője testét, száraz, hűvös helyen
- 4 irányban nyúló anyag a nagyobb mozgásszabadság és a kényelem érdekében
- Kiakasztható kisker csomagolással készülő termék.

PW56 ENDURANCE CSERE LÁTÓMEZŐ

EN 166 1 FT

Polikarbonát 100g
Víztiszta

- Rendkívül tartós és ütésálló
- Könnyen felszerelhető
- Kompatibilis az Endurance sisakokkal

ID10 AZONOSÍTÓ TARTÓ

PVC 5g
Sárga
7cm x 1.5cm

PA04 UNIVERZÁLIS FEJLÁMPA RÖGZÍTŐ VÉDŐSISAKOKRA (100DB)

ABS
Fekete
4.2cm x 1.7cm x 1cm

PW58 SISAK LÁTÓMEZŐ-ADAPTER

EN 166 3 B
EN 1731 F
ANSI/ISEA Z87

Polioximetilén, Polikarbonát 120g
Fekete

PS58 SISAK LÁTÓMEZŐTARTÓ

EN 166 F
EN 1731 F
ANSI/ISEA Z87
AS/NZS 1337.1

ABS 85g
Fekete

PA03 HEIGHT ENDURANCE LÁTÓMEZŐ

EN 166 1 F
EN 170 2C-1.2
EN 172 5.2
ANSI/ISEA Z87 .1 +

Polikarbonát 72g
Sötétített, Víztiszta

SISAKRA SZERELT LÁMPÁK

HV29 MÁGNESES USB ÚJRATÖLTHETŐ SISAKLÁMPA

ROHS
CE

ABS
Fekete
6.5cm x 4.5cm x 2.5cm

- Kompatibilis a legtöbb sisakkal
- A mágneses burkolat megkönnyíti a fel- és levételt
- Öntapadó hátlap a sisakhoz való rögzítéshez
- Slimline biztonsági síp 120dB

HV14 360° VILÁGÍTÓ SISAKSZALAG

ROHS
CE

ABS, PVC
Fekete
5.5cm x 3.5cm x 1.8cm

- Rugalmas optikai kábel
- Funkció erős villogás-gyenge villogás-normál
- Slimline biztonsági síp 120dB
- Öntapadó hátlap a sisakhoz való rögzítéshez

PA72 LED SAPKA LÁMPA

ROHS
CE

ABS 42g
Fekete
8.3cm x 5.5cm x 2.5cm

- 100 lumen fényerő
- Működési idő 2/4 óra
- Újratölthető USB akkumulátorral együtt
- Feltöltési idő 3 óra

ARCVÉDELEM

PW65 BIZWELD PLUS HEGESZTŐ FEJPAJZS

EN 166 1 F
EN 175 F
EN 379 4 / 9-13 ; 1/1/1/2

Polietilén, Polipropilén, Nylon 500g
Fekete

- Automata sötétedés, világosról sötétre kapcsol, amint a hegesztés megkezdődik
- Napelem és két db beépített lítium elem. Több mint 5000 óra üzemidő
- Kiváló optikai minőségű LCD szűrő

PW66 BIZWELD PLUS CSERELENCSE (5DB)

EN 166 1 F

Polikarbonát
Víztiszta
11.4cm x 9cm

- Csere elülső lencsék a PW65 hegesztősisakhoz
- 5 darabos kiszerelésben kapható
- Kisker kihelyezést segítő csomagolás

AS

PW60 GÁZHEGESZTŐ SZEMÜVEG

EN 166 1 F
EN 169 5-ÖS SÖTÉTEDÉS
EN 175 F

PVC, Polikarbonát, Gumírozott 143g
Üvegzöld

- Közvetett szellőzés
- Rugalmas PVC keret a kényelemért
- Kikapcsolt állás az időszakos használathoz

AS

PW68 HEGESZTŐ VÉDŐSZEMÜVEG

EN 166 1 F
EN 169 5-ÖS SÖTÉTEDÉS

Polikarbonát 32g
Üvegzöld

- Panoráma lencsés szemüveg
- Kihúzható oldalsó karok a biztonságos és kényelmes illeszkedés érdekében
- Kitűnő oldalvédelem

ARC FLASH ARCVÉDELEM

ÚJ

PS96 ARC FLASH LÁTÓMEZŐ CLASS 1

EN 166
EN 170 2C-1.2
GS ET 29 CLASS 1
ANSI/ISEA Z87

Polikarbonát 340g
Víztiszta one size

- Kiváló frontális és oldalsó arcvédelem
- Kikapcsolt állás az időszakos használathoz
- Védelem 4kA elektromos ívrobbanás ellen

ÚJ

PS97 ARC FLASH LÁTÓMEZŐ CLASS 2

EN 166
EN 170 2C-2
GS ET 29 CLASS 2
ANSI/ISEA Z87
ASTM F2178
NFPA® 70E PPE CATEGORY

480g
Szürke one size

- Innovatív valódi színszürke technológia a maximális színélesség és tiszta látás érdekében
- Nagy teljesítményű, fröccsöntött PC-s napellenző
- Kiváló tisztaság, láthatóság, szín és felismerés

LÁTÓMEZŐ

CE CAT III

PW90 ARC ÉS HALLÁSVÉDŐ SZETT

EN 166 1 B / 3 B
EN 352-1:2002 SNR 28DB

Polikarbonát, Polipropilén, Nylon, ABS, Polioximetilén, PVC
450g
Sárga

- Homlokpántos arcvédő fültokkal kombinálva
- Tartós polikarbonát szemellenző 1mm vastag
- Víztiszta arcvédő közepes energiájú ütésvédelem érdekében

PW91 HOMLOKVÉDŐ VÍZTISZTA LÁTÓMEZŐVEL

EN 166 1 B / 3 B

Polikarbonát, Polipropilén, Nylon 250g
Fekete
20cm x 40cm

- Homlokvédő átlátszó polikarbonát szemellenzővel
- Tartós polikarbonát szemellenző 1mm vastag
- Víztiszta arcvédő közepes energiájú ütésvédelem érdekében

PW93 HOMLOKVÉDŐ HÁLÓS LÁTÓMEZŐVEL

EN 1731 F

Horganyzott szénacél, Polipropilén, Nylon
250g
Fekete
20cm x 40cm

- Arcvédő rozsdamentes acél hálóval
- Alacsony energiájú ütközésvédelemhez
- Racsnis gyorsbeállító az egyszerű beállításért
- Puha hab izzadságszívó betéttel

MM

PW96 FACE SHIELD PLUS LÁTÓMEZŐ

EN 166 1 BT 3 9
ANSI/ISEA Z87 +

Polikarbonát, Alumínium 320g
Víztiszta
20cm x 40cm

- Féméllel ellátott, polikarbonát látómezővel rendelkező fejpánt
- Védelmet nyújt ütések, forró cseppek és olvadt fém ellen
- Széles körben alkalmazható

PS95 LÁTÓMEZŐ ÁLLVÉDŐVEL

EN 166 1 BT / 3 BT

Polikarbonát, ABS 170g
Víztiszta
18cm x 39cm

- Tartós polikarbonát szemellenző 1mm vastag
- Víztiszta arcvédő közepes energiájú ütésvédelem érdekében
- Állvédő a fokozott védelem érdekében
- Kompatibilis a PW58 sisak napellenzőtartóval

PW92 CSERE LÁTÓMEZŐ VÍZTISZTA

EN 166 1B

Polikarbonát 100g
Víztiszta
20cm x 40cm

- Tartós polikarbonát szemellenző 1mm vastag
- A PW90 / PW91 Portwest homlokpántokhoz használható
- Kompatibilis a PS58 sisaktartóval
- Kompatibilis a PW58 sisak napellenzőtartóval

PW94 CSERE LÁTÓMEZŐ, HÁLÓS

EN 1731 F

Horganyzott szénacél, Polipropilén 100g
Fekete
20cm x 40cm

- Rozsdamentes acél drótháló látómező
- Alacsony energiájú ütközésvédelemhez
- Kompatibilis a PW93 arcvédővel ill. a PS58 és PW58 látómezőtartókkal sisakokkal való használathoz

MM

PW99 SHIELD PLUS CSERE LÁTÓMEZŐ

EN 166 1 BT 9
ANSI/ISEA Z87 +

Polikarbonát, Alumínium
Víztiszta
20cm x 40cm

- Tartós polikarbonát szemellenző 1mm vastag
- Víztiszta látómező alumínium kerettel
- Közepes energiájú ütközésvédelemhez
- Védelmet nyújt ütések, forró cseppek és olvadt fém ellen

BEÜTŐDÉS ELLENI SAPKA

LEGYEN BIZTONSÁGBAN ÉS VÉDVE A TOVÁBBFEJLESZTETT BEÜTŐDÉS ELLENI KOLLEKCIÓNKKAL - A STÍLUS, A KÉNYELEM ÉS AZ INTELLIGENS FORMATERVEZÉS KOMBINÁCIÓJÁVAL

ÚJ

KÖNNYŰ

PS79 AIRTECH LIGHT SAPKA

EN 812

HDPE, Kiterjesztett polipropilén (EPP), Poliészter 150g
Fekete, Narancs, Navy, Sárga
54cm-64cm

- Prémium stílusú ütközősapka innovatív műanyag burokkal
- Több szellőzőnyílás a műanyag burkon és a sapkán lévő felső hálós részen
- Tartós és ütésálló pe burkolat
- Epp hab bélés a maximális ütésvédelemért
- Extra párnázottság a kiváló komfortért
- Jól láthatósági szín a nappali láthatóságért

SZELLŐZTETETT, ÜTÉSGÁTLÓ HAB PÁRNÁZÁSSAL ÉS IZZADSÁGPÁNTTAL

BEÜTŐDÉS ELLENI SAPKA

PW29 USB ÚJRATÖLTHETŐ LED SAPKA

EN 812
CE
ROHS

Pamut, ABS, EVA 172g
X Navy
54cm-59cm

- Kivehető és USB-n keresztül újratölthető lámpával felszerelve
- Belső ABS héj és puha párnázat az ütésállóságért
- Tartós, nagy sűrűségű EVA védelmet és nagyobb kényelmet biztosít viselőjének

PW89 RÖVID SILDES SAPKA

EN 812

Pamut, ABS, EVA hab 145g
X Fekete, Navy
54cm-59cm

- A rövid shild (3cm) szélesebb látószöget kínál
- Belső ABS héj és puha párnázat az ütésállóságért
- Tartós, nagy sűrűségű EVA védelmet és nagyobb kényelmet biztosít viselőjének

PS59 AIRTECH SAPKA

Nylon, ABS, EVA 170g
X Fekete, Fekete
Y Hi-Vis narancs, Hi-Vis sárga
54cm-59cm

- Közepes shild (5cm) minden esetben ideális választás
- Jól láthatósági szín a nappali láthatóságért
- Lélegző hálós szövet, mely frissítő légáramlást biztosít

BEÜTŐDÉS ELLENI SAPKA

PS69 AIRTECH MICRO PEAK SAPKA
EN 812

Nylon, ABS, EVA 162g
Fekete, Navy
54cm-59cm

- Mikro shild (2,5 cm) a jobb láthatóságért és a szűk helyeken való használathoz
- Lélegző hálós szövet, mely frissítő légáramlást biztosít
- Belső ABS héj és puha párnázat az ütésállóságért

PW59 PORTWEST BUMP SAPKA
EN 812

Pamut, ABS, EVA 162g
Fekete, Navy, Royal kék, Szürke
54cm-59cm

- Hosszú shild (7cm) maximális beütődés és fény védelem
- Tartós, nagy sűrűségű EVA védelmet és nagyobb kényelmet biztosít viselőjének
- Belső ABS héj és puha párnázat az ütésállóságért

BELSŐ BURKOLAT

MAGAS MINŐSÉGI ABS HÉJ kiváló védelmet biztosít

Teljesen szellőző a légáteresztő képesség érdekében

Külső strapabíró textil anyag

Csat beállítás

Belső puha felület az extra kényelemért és ütésállóságért

CSÖKKENTI A SZAKADÁSOK, HORZSOLÁSOK ÉS KISEBB DUDOROK KIALAKULÁSÁT

BEÜTŐDÉS ELLENI SAPKA

PW79 HOSSZÚ SILDES SAPKA
EN 812

Pamut, Poliészter, ABS, EVA 162g
Navy, Hi-Vis narancs, Hi-Vis sárga
54cm-59cm

- Hosszú shild (7cm) maximális beütődés és fény védelem
- Jól láthatósági szín a nappali láthatóságért
- Tartós, nagy sűrűségű EVA védelmet és nagyobb kényelmet biztosít viselőjének

PW69 VENT COOL SAPKA
EN 812

Pamut, Poliészter, ABS, EVA 162g
Fekete, Navy, Piros, Szürke
54cm-59cm

- Hosszú shild (7cm) maximális beütődés és fény védelem
- Belső ABS héj és puha párnázat az ütésállóságért
- Tartós, nagy sűrűségű EVA védelmet és nagyobb kényelmet biztosít viselőjének

PS89 ULTRA LIGHT SAPKA
EN 812

HDPE, LDPE 240g
Fehér, Narancs, Royal kék, Sárga
50cm-60cm

- Könnyű és kényelmes
- 4 pontos műanyag felfüggesztésű heveder a viselő kényelme, biztonsága és könnyű tisztíthatósága érdekében
- Puha hab izzadságszívó betéttel

BELSŐ BURKOLAT

Figyelem: a beütődés ellen védő sapkák a fej fix objektumoknak történő ütődése esetén biztosítanak védelmet. Ez a védőeszköz nem véd a leeső tárgyakkal szemben. Nem véd a leeső tárgyak ellen, és minden olyan esetben, amikor védősisakra van szükség.

HALLÁSVÉDELEM



DOLGOZZON MAGABIZTOSAN ÉS KÉNYELMESEN HALLÁSVÉDELMI TERMÉKCSALÁDUNKKAL, AMELYET A LEGJOBB MINŐSÉGŰ ANYAGOK ÉS TECHNOLÓGIÁK FELHASZNÁLÁSÁVAL TERVEZTÜNK, HOGY MEGVÉDJÜK HALLÁSÁT.

HALLÁSVÉDELEM ÁTTEKINTÉS

HV EXTREME FÜLTOK

PW72 767 CE CAT III SNR 26db

PW73 767 CE CAT III SNR 28db

PS43 767 CE CAT III SNR 36db

PW75 768 CE CAT III SNR 22db

PW76 768 CE CAT III SNR 25db

PW62 768 CE CAT III SNR 33db

PW78 769 CE CAT III SNR 32db

SISAKRA SZERELHETŐ FÜLTOK

PS45 769 CE CAT III SNR 25db

PW42 769 CE CAT III SNR 26db

PS47 769 CE CAT III SNR 27db

PW47 769 CE CAT III SNR 27db

FEJPÁNTOS FÜLTOK

PS46 770 CE CAT III SNR 34db

PW43 770 CE CAT III SNR 32db

PW48 770 CE CAT III SNR 28db

PW40 770 CE CAT III SNR 28db

ÖSSZECSUKHATÓ FÜLTOK

PS44 771 CE CAT III SNR 33db

PS41 771 CE CAT III SNR 30db

PW41 771 CE CAT III SNR 30db

PS48 771 CE CAT III SNR 22db

FÜLDUGÓ

EP12 772 CE CAT III SNR 36db

EP02 772 CE CAT III SNR 33db

EP08 772 CE CAT III SNR 33db

EP06 772 CE CAT III SNR 34db

EP09 772 CE CAT III SNR 37db

EP30 772 CE CAT III SNR 33db

EP20 773 CE CAT III SNR 34db

EP21 773 CE CAT III SNR 34db

EP10 773 CE CAT III SNR 31db

EP04 773 CE CAT III SNR 32db

EP07 773 CE CAT III SNR 32db

EP16 773 CE CAT III SNR 26db

JELÖLÉSEK ÉS SZABVÁNYOK

EN 352-1:2020
Hallásvédelem - fültokok

EN 352-2:2020
Hallásvédők - Füldugók

EN 352-3:2020
Hallásvédelem - Ipari védősisakra szerelhető fülvédők

A szabványok tartalmazzák a követelményeket, tekintettel a gyártásra, tervezésre, teljesítményre és a vizsgálati módszerekre vonatkozóan.

SNR (Átlagos csillapítási érték)

Átlagos csillapítási érték

HML: A csillapítási értékek a frekvenciák átlagos szintjeiben kifejezve:
H: A személyi védőeszközök csillapítása magas frekvenciákon (magas zajok).
M: A védőeszköz csillapítása közepes frekvenciákon.
L: A személyi védőeszközök csillapítása magas frekvenciákon (magas zajok).

ANSI S3.19 1974 Amerikai Nemzeti Szabvány - Hallásvédelem mérési módszerei

Ez a szabvány specifikálja a hallásvédelemre vonatkozó vizsgálati módszereket, melyekkel meghatározzuk a zajcsillapítás szintjét (NRR zajcsökkentési osztály) az EPA (Az USA környezetvédelmi ügynöksége) iránymutatása szerint.

AS/NZS 1270 2002 Ausztrál és új-zélandi hallásvédelmi szabvány
Ez a szabvány a hallásvédő eszköz által kínált csillapítást határozza meg a hangszint átalakítással (SLC80).

A 2016/425 PPE rendelet (EU) olyan kockázatértékeléssel rendelkezik, amely a káros zajt nagyon súlyos hallássérüléseket okozó kockázatként határozza meg. Ennek eredményeképpen a rendelet a középső 2. kategóriából a 3. kategóriába (komplex) sorolta a hallásvédelmi kockázatokat.

A 2005-ös munkaszabályzat zajellenőrzése
A 2005. évi zajrendelet előírja a munkáltatók számára, hogy kizárják vagy csökkentsék az egészségre és a biztonságra vonatkozó kockázatokat a munkahelyi zajnak való kitettség miatt. Kéri, hogy tegyen konkrét intézkedéseket és meghatározza a zajnak való kitettség cselekvési szintjeit és határértékeit:

	Napi / heti átlagos zajkockázat	Csúcshang nyomás
ALSÓ EXPOZÍCIÓS ÉRTÉKEK	80dB	135dB
FELSŐ EXPOZÍCIÓS ÉRTÉKEK	85dB	137dB
OLYAN ZAJ- EXPOZÍCIÓS ÉRTÉK, AMIT SOHA NEM HALADHAT MEG	87dB	140db

Hogyan védekezzen?
A megfelelő hallásvédő kiválasztásának 4 lépése.
1. Határozza meg a zaj jellegét: stabil, ingadozó, időszakos vagy pulzáló.
2. Mérjük meg a zajt a munkaállomáson: intenzitás (dB) hangerő (Hz).
3. Határozza meg az expozíciós időt.
4.Számítsa ki a szükséges csillapítást. A hallásvédő által kínált csillapítási szintnek olyan szintre kell hoznia a zajt, amely nem káros az egészségre, elkerülve a túlzott védelmet, ami elszigeteli környezetétől a munkavállalót. Kerülni kell az olyan hallásvédőket, amelyek a fülnél 70 dB alá csökkentik a zajszintet.

DECIBEL-SKÁLA (DBA)



FEJPÁNTOS FÜLTOK

PS43 HV EXTREME HIGH FÜLTOK

EN 352-1:2002 SNR 36DB
ANSI S3.19 NRR 30DB

ABS, PU hab, Neoprén, Szénacél, Nylon, Hab 322g
Szürke

- Kiváló csillapítás
- Párnázott fejpánt az extra komfortért
- Fényvisszaverő szegély a nagyobb láthatóság és biztonság érdekében
- Állítható dual rendszer, mely többféle beállítási lehetőséget kínál az optimális illeszkedésért

SNR 36dB
H: 38 dB
M: 34 dB
L: 27 dB

FÉNYVISSZAVERŐ PÁRNÁZOTT FEJPÁNT

PW73 HV EXTREME MEDIUM FÜLTOK

EN 352-1 SNR 28DB

ABS, Polioximetilén, PU, TPR, Hab, Nylon 207g
Szürke/Sárga

- Színkódolt poharak a könnyű azonosítás érdekében
- Párnázott fejpánt az extra komfortért
- Fényvisszaverő szegély a nagyobb láthatóság és biztonság érdekében
- Állítható dual rendszer, mely többféle beállítási lehetőséget kínál az optimális illeszkedésért

SNR 28dB
H: 30 dB
M: 26 dB
L: 17 dB

ÚJ

FÉNYVISSZAVERŐ PÁRNÁZOTT FEJPÁNT

PW72 HV EXTREME LOW FÜLTOK

EN 352-1 SNR 26DB

ABS, PU, Polioximetilén, TPR, Nylon, Hab 188g
Szürke/Zöld

- Színkódolt poharak a könnyű azonosítás érdekében
- Kontraszt szín a stílusos külsőért
- Állítható dual rendszer, mely többféle beállítási lehetőséget kínál az optimális illeszkedésért
- Kiváló csillapítás

SNR 26dB
H: 30 dB
M: 24 dB
L: 16 dB

ÚJ

FÉNYVISSZAVERŐ PÁRNÁZOTT FEJPÁNT

CE UKCA CE CAT III **KÖZÖS JELLEMZŐK**

SISAKARA SZERELHETŐ FÜLTOK

PW62 HV EXTREME HIGH CLIP-ON FÜLTOK

EN 352-3:2002 SNR 33DB

ABS, PU hab, Neoprén, Szénacél, Nylon, Hab 309g
Szürke/Narancs

- Kiváló csillapítás
- Könnyen csatlakoztatható
- Állítható dual rendszer, mely többféle beállítási lehetőséget kínál az optimális illeszkedésért
- Kontraszt szín a stílusos külsőért

SNR 33dB
H: 36 dB
M: 30 dB
L: 23 dB

PW76 HV EXTREME MEDIUM CLIP-ON FÜLTOK

ÚJ

EN 352-3 SNR 25DB

ABS, Polioximetilén, Hab, TPR, Nylon, Szénacél 243g
Szürke/Sárga

- Színkódolt poharak a könnyű azonosítás érdekében
- Kompatibilis az Endurance, Height Endurance és Skyview sisakokkal
- Könnyen csatlakoztatható
- Állítható dual rendszer, mely többféle beállítási lehetőséget kínál az optimális illeszkedésért

SNR 25dB
H: 29 dB
M: 22 dB
L: 15 dB

PW75 HV EXTREME LOW CLIP-ON FÜLTOK

ÚJ

EN 352-3 SNR 22DB

ABS, Polioximetilén, PU, Hab, Nylon, Szénacél 216g
Szürke/Zöld

- Színkódolt poharak a könnyű azonosítás érdekében
- Kontraszt szín a stílusos külsőért
- Állítható dual rendszer, mely többféle beállítási lehetőséget kínál az optimális illeszkedésért
- Könnyen csatlakoztatható

SNR 22dB
H: 27 dB
M: 20 dB
L: 13 dB

FÜLTOK

PW78 HV EXTREME NYAKPÁNTOS FÜLTOK

EN 352-1 SNR 32DB

ABS, Polioximetilén, TPR, Nylon, Hab, Szénacél 227g
Szürke/Narancs

- Színkódolt poharak a könnyű azonosítás érdekében
- Kontraszt szín a stílusos külsőért
- Kiváló csillapítás

SNR 32dB
H: 34 dB
M: 30 dB
L: 22 dB

ÚJ

PS45 PRÉMIUM CLIP-ON FÜLTOK

EN 352-3:2002 SNR 25DB

ABS, PU, PVC, Polioximetilén, Rozsdamentes acél 311g
Szürke

- Könnyen csatlakoztatható
- Kompatibilis az Endurance, Height Endurance és Skyview sisakokkal
- Kompatibilis az Expertbase sisakokkal



SNR 25dB
H: 29 dB
M: 24 dB
L: 14 dB

PW42 CLIP-ON FÜLTOK

EN 352-3:2002 SNR 26DB
ANSI S3.19 NRR 22DB

HIPS (ütésálló polisztirol), Rozsdamentes acél, PVC 271g
Piros, Sárga

- Könnyen csatlakoztatható
- Állítható dual rendszer, mely többféle beállítási lehetőséget kínál az optimális illeszkedésért
- Kompatibilis az Expertbase sisakokkal

SNR 26dB
H: 29 dB
M: 24 dB
L: 16 dB

PS47 ENDURANCE HV CLIP-ON FÜLTOK

EN 352-3 SNR 27DB
ANSI S3.19 NRR 24DB
AS/NZS 1270 SLC(80) 22DB - CLASS 4

ABS, Polisztirén, PU, Rozsdamentes acél 271g
Hi-Vis narancs, Hi-Vis sárga

- Kiváló csillapítás
- Könnyen csatlakoztatható
- Jól láthatósági szín a nappali láthatóságért

SNR 27dB
H: 31 dB
M: 24 dB
L: 17 dB

PW47 ENDURANCE CLIP-ON FÜLTOK

EN 352-3 SNR 27DB
ANSI S3.19 NRR 24DB
AS/NZS 1270 SLC(80) 22DB - CLASS 4

ABS, Polisztirén, PU, Rozsdamentes acél 271g
Piros

- Kiváló csillapítás
- Könnyen csatlakoztatható
- Állítható dual rendszer, mely többféle beállítási lehetőséget kínál az optimális illeszkedésért

SNR 27dB
H: 31 dB
M: 24 dB
L: 17 dB

FEJPÁNTOS FÜLTOK

PS46 PRÉMIUM FÜLTOK

EN 352-1 SNR 34DB

ABS, PU hab, PVC 307g
Szürke

- Párnázott fejpánt az extra komfortért
- Állítható dual rendszer, mely többféle beállítási lehetőséget kínál az optimális illeszkedésért
- SNR 34dB csillapítási szint
- Könnyű és masszív

SNR 34dB
H: 36 dB
M: 32 dB
L: 24 dB

PW43 KOMFORT FÜLTOK

EN 352-1:2002 SNR 32DB
ANSI S3.19 NRR 26DB

ABS, PVC, PU hab 226g
Fekete

- Ultrakönnyű és kompakt fültok
- Párnázott fejpánt az extra komfortért
- Állítható hosszúság a biztonságos és kényelmes illeszkedésért
- Könnyű és masszív

SNR 32dB
H: 34 dB
M: 30 dB
L: 23 dB

PW48 PW CLASSIC PLUS FÜLTOK

EN 352-1:2002 SNR 28DB

ABS, Polioximetilén, PVC 168g
Piros, Sárga

- Ultrakönnyű hosszan tartó hordásra
- Párnázott fejpánt az extra komfortért
- Állítható hosszúság a biztonságos és kényelmes illeszkedésért
- Nem mágneses - nikkel- és vasmentes

SNR 28dB
H: 30 dB
M: 25 dB
L: 18 dB

PW40 CLASSIC FÜLTOK

EN 352-1:2002 SNR 28DB
ANSI S3.19 NRR 22DB
AS/NZS 1270 SLC(80) 28DB - CLASS 5

ABS, Polikarbonát, PVC 157g
Piros, Sárga

- Ultrakönnyű és kompakt fültok
- Állítható hosszúság a biztonságos és kényelmes illeszkedésért
- Nem mágneses - nikkel- és vasmentes
- Évről évre a legkelendőbb modell

SNR 28dB
H: 29 dB
M: 25 dB
L: 18 dB

ÖSSZECSUKAHTÓ FÜLTOK

PS44 PREMIUM FÜLTOK
EN 352-1:2002 SNR 33DB

ABS, Hab 297g
Fekete

- Tenyérnyi méretre összehajtható a könnyebb szállítás és tisztántartás érdekében
- Könnyű és kényelmes
- Párnázott fejpánt az extra komfortért
- Állítható hosszúság a biztonságos és kényelmes illeszkedésért

SNR 33dB
H: 34 dB
M: 31 dB
L: 24 dB

PS41 SUPER HV FÜLTOK
EN 352-1:2002 SNR 30DB
ANSI S3.19 NRR 25DB
AS/NZS 1270 SLC(80) 31DB - CLASS 5

HIPS (ütésálló polisztirol), PU hab, Polioximetilén, Rozsdamentes acél 257g
Sárga

- Jól láthatósági szín a nappali láthatóságért
- Tenyérnyi méretre összehajtható a könnyebb szállítás és tisztántartás érdekében
- Könnyű és kényelmes
- Állítható dual rendszer, mely többféle beállítási lehetőséget kínál az optimális illeszkedésért

SNR 30dB
H: 33 dB
M: 28 dB
L: 21 dB

PW41 SUPER FÜLTOK
EN 352-1:2002 SNR 30DB
ANSI S3.19 NRR 25DB
AS/NZS 1270 SLC(80) 31DB - CLASS 5

HIPS (ütésálló polisztirol), PU hab, Polioximetilén, Rozsdamentes acél 257g
Piros, Sárga

- Tenyérnyi méretre összehajtható a könnyebb szállítás és tisztántartás érdekében
- Könnyű és kényelmes
- Kiváló csillapítás
- Állítható dual rendszer, mely többféle beállítási lehetőséget kínál az optimális illeszkedésért

SNR 30dB
H: 33 dB
M: 28 dB
L: 21 dB

PS48 PORTWEST SLIM FÜLTOK
EN 352-1:2002 SNR 22DB

HIPS (ütésálló polisztirol), Polioximetilén, PVC 184g
Piros

- Ultrakönnyű és kompakt fültok
- Tenyérnyi méretre összehajtható a könnyebb szállítás és tisztántartás érdekében
- Állítható dual rendszer, mely többféle beállítási lehetőséget kínál az optimális illeszkedésért
- Könnyű ultravékony fülek

SNR 22dB
H: 30 dB
M: 19 dB
L: 12 dB

FÜLDUGÓ

ÚJ

EP12 EASY FIT PU ZSINÓROS FÜLDUGÓ (200PÁR)

EN 352-2:2002 SNR 36DB

PU hab, PVC 3g
Narancs

- Nyomja és csavarja a PU habszivacsokat
- Pvc zsinór a nyakra akasztáshoz, hogy könnyen hozzáférhető legyen a fülvédelem
- A dugók előzetes tekercselése nélkül a jobb higiénia és az egyszerű használat érdekében

SNR 36dB | H: 36 dB | M: 34 dB | L: 32 dB

EP02 PU-HAB FÜLDUGÓ (200PÁR)

EN 352-2 SNR 33DB
ANSI S3.19 NRR 32DB
AS/NZS 1270 SLC(80) 19DB - CLASS 3

PU hab
Narancs

- Puha PU habból készült egyszer használatos füldugó
- Könnyen felszerelhető
- Egy pár csomagonként a higiénikus tárolásért

SNR 33dB | H: 32 dB | M: 31 dB | L: 28 dB

EP08 PU-HAB ZSINÓRÓS FÜLDUGÓ (200PÁR)

EN 352-2 SNR 33DB
ANSI S3.19 NRR 32DB
AS/NZS 1270 SLC(80) 19DB - CLASS 3

PU hab, PVC
Narancs

- Puha PU habból készült egyszer használatos füldugó
- Zsinóros a megőrzés érdekében
- Könnyen felszerelhető

SNR 33dB | H: 32 dB | M: 31 dB | L: 28 dB

EP06 BELL COMGORT PU-HAB FÜLDUGÓ (200PÁR)

EN 352-2:2002 SNR 34DB
ANSI S3.19 NRR 32DB

PU hab
Narancs

- Puha PU habból készült egyszer használatos füldugó
- Ergonomikus kialakítás a kényelem és a könnyű használat érdekében
- Egy pár csomagonként a higiénikus tárolásért

SNR 34dB | H: 33 dB | M: 31 dB | L: 30 dB

ÚJ

EP09 BELL COMFORT PU-HAB ZSINÓROS FÜLDUGÓ

EN 352-2 SNR 37DB

PU hab, PVC
Narancs

- Puha PU habból készült egyszer használatos füldugó
- Zsinóros a megőrzés érdekében
- Ergonomikus kialakítás a kényelem és a könnyű használat érdekében

SNR 37dB | H: 36 dB | M: 34 dB | L: 33 dB

EP30 DETEKTÁLHATÓ PU-HAB ZSINÓROS FÜLDUGÓ (200PÁR)

EN 352-2 SNR 33DB
ANSI S3.19 NRR 32DB
AS/NZS 1270 SLC(80) 19DB - CLASS 3

PU hab, PVC, Szénacél
Kék

- Élelmiszeriparban is használható (fémdetektálható)
- Puha PU habból készült egyszer használatos füldugó
- Zsinóros a megőrzés érdekében

SNR 33dB | H: 32 dB | M: 31 dB | L: 28 dB

FÜLDUGÓ

EP20 FÜLDUGÓ ADAGOLÓ ÁLLOMÁS (500PÁR)

EN 352-2:2002 SNR 34DB
ANSI S3.19 NRR 32DB

Műanyag
Fekete

- Műanyag adagoló 500 pár füldugóval a csomagban
- Falra szerelhető a biztonságos tároláshoz
- Könnyen használható forgókerék a füldugók adagolásához

SNR 34dB | H: 33 dB | M: 31 dB | L: 28 dB

EP21 FÜLDUGÓ ADAGOLÓ UTÁNTÖLTŐ CSOMAG (500PÁR)

EN 352-2:2002 SNR 34DB
ANSI S3.19 32DB

PU hab
Narancs

- Puha PU habból készült egyszer használatos füldugó
- Könnyen felszerelhető
- Kiváló csillapítás

SNR 34dB | H: 33 dB | M: 31 dB | L: 28 dB

ÚJ

EP10 TÖBBSZÖR HASZNÁLHATÓ TPR FÜLDUGÓ (50PÁR)

EN 353-2 SNR 31DB

TPR
Narancs

- Háromszoros karimás kialakítás és puha tpr anyag a kényelmes illeszkedés érdekében
- Újrafelhasználható füldugók a fenntarthatóság támogatására
- Minden pár külön-külön csomagolva, újrazárható zippzáras zacskóban higiénia érdekében.

SNR 31dB | H: 31 dB | M: 28 dB | L: 27 dB

EP04 TÖBBSZÖRHASZNÁLHATÓ TPR ZSINÓROS FÜLDUGÓ (50 PÁR)

EN 352-2 SNR 32DB
ANSI S3.19 NRR 24DB

TPR, PVC
Narancs

- Zsinóros a megőrzés érdekében
- Egy pár csomagonként a higiénikus tárolásért
- Praktikus, hordozható adagoló dobozban szállítva

SNR 32dB | H: 31 dB | M: 29 dB | L: 29 dB

EP07 DETEKTÁLHATÓ TPR ZSINÓROS FÜLDUGÓ (50 PÁR)

EN 352-2 SNR 32DB
ANSI S3.19 NRR 24DB

TPR, PVC
Kék

- Élelmiszeriparban is használható (fémdetektálható)
- Zsinóros a megőrzés érdekében
- Egy pár csomagonként a higiénikus tárolásért

SNR 32dB | H: 31 dB | M: 29 dB | L: 29 dB

EP16 PÁNTOS FÜLDUGÓ (20PÁR)

EN 352-2 SNR 26DB

Polioximetilén, PU
Sárga

- Puha PU habból készült egyszer használatos füldugó
- Kényelmes kialakítás
- Könnyen felszerelhető

SNR 26dB | H: 28 dB | M: 22 dB | L: 20 dB

CE UKCA CE CAT III

KÖZÖS JELLEMZŐK

SZEMVÉDELEM

TAPASZTALJA MEG A PÁRATLAN VÉDELMET PRÉMIUM KATEGÓRIÁS VÉDŐSZEMÜVEGEINKKEL, AMELYEKET AZ ÖN KÉNYELMÉT SZEM ELŐTT TARTVA KÉSZÍTETTÜNK.

SZEMVÉDELEM ÁTTEKINTÉS

KN MINŐSÍTÉSŰ VÉDŐSZEMÜVEG

PS10 782

PS13 782

PS19 782

PS04 783

PS20 783

PS23 783

OLVASÓ SZEMÜVEG

PS25 784

SZEMÜVEG FELETT

PS24 784

PS30 785

PW30 785

OLEOFÓB

PS09 787

PS29 787

SPECIÁLIS SZEMÜVEG

PS17 791

PS18 791

WRAP AROUND SZEMÜVEG

PS11 788

PS12 788

PW11 788

PR32 789

PS32 789

PW32 789

PS07 790

PS34 790

PW34 790

KLASSZIKUS SZEMÜVEG

PW17 793

PW37 793

PS33 794

PW33 794

PW35 794

KÖNNYŰ SZEMÜVEG

PW13 792

PW14 792

PW15 792

PW38 792

PW39 792

PS35 793

ZÁRT VÉDŐSZEMÜVEG

PS22 796

PW24 796

PW25 796

PW26 796

PS21 797

PW20 797

PW21 797

PW22 797

TARTOZÉKOK

PA01 795

PA02 795

PA30 795

PA31 795

JELÖLÉSEK ÉS SZABVÁNYOK

MŰANYAG ZSANÉROK -> 100% FÉMMENTES MODELL

HOMLOKVÉDŐ
Integrált TPR homlokvédő a részecskék és ütközések elleni extra védelemért, valamint a vakítás és a vizuális zavaró tényezők csökkentéséért

SZÁRAK
Befecskendezett, kétszínű és rendkívül rugalmas halánték a maximális kényelem érdekében.

BIZTONSÁGOS ILLESZKEDÉS
Precíziósan megtervezett, kontúros kialakítás a fokozott védelem és a tiszta láthatóság érdekében

LENCSE
Nagyméretű körbefutó lencse a kivételes szemfedésért és védelemért, ideális szélesebb arcformákhoz.

ORRPÁRNÁK
Puha TPR orr-rész az univerzális illeszkedésért

EN 166: 2001
Személyi szemvédő eszközök

Európai szabvány, amely minden olyan egyéni szemvédelemre vonatkozik, amely a szemet valószínűleg károsító veszélyektől véd, kivéve a nukleáris sugárzást, a röntgensugárzást, a lézersugárzást és az alacsony hőmérsékletű források által kibocsátott infravörös sugárzást. A javító üveggel felszerelt szemvédők nincsenek kizárva az alkalmazási tartományból.

EN 170: 2002
Ultraibolya (UV) szűrők
Európai szabvány az UV szűrőkre vonatkozóan
Meghatározza az UV szűrőkre vonatkozó teljesítményszinteket.

EN 172: 1995
Az ipari használatú szemvédő eszközök napfényszűrő képességeire vonatkozó előírások
Meghatározza az ipari védőszemüvegek napfényszűrő képességeire vonatkozó követelményeket és tesztelési metódusokat.

EN 175: 1997
Hegesztési munkák szem és arcvédelme
Európai szabvány a hegesztés és a kapcsolódó eljárások során használt szem- és arcvédő felszerelésekről
A szokásos hegesztési, vágási vagy hasonló műveletek során a kezelő szemének és arcának a káros optikai sugárzástól és egyéb különleges kockázatoktól vagy veszélyektől való védelmére használt szem- és arcvédő eszközök biztonsági követelményeire vonatkozó előírások.

EN 169: 2002
Szemvédelem - Hegesztéses szűrők
Európai szabvány a hegesztési és rokon eljárásokhoz - Áteresztési követelmények és ajánlott használat.
A hegesztés és a kapcsolódó technikák kezelőinek védelmét szolgáló szűrők áteresztőképességére vonatkozó szintszámok és követelmények előírásai. A kétszeres tárcsaszámú szintekkel rendelkező hegesztési szűrőkre vonatkozó követelmények meghatározása.

EN 1731: 2006
Szemvédelem. Hálós szem- és arcvédők.
Professzionális használatra fejlesztett hálós szem- és arcvédőkre vonatkozó alapanyag, design és teljesítménykövetelmények.

EN 379:2003 + A1:2009
Aktív (automata) hegesztéses szűrők
Harmonizált európai szabvány az olyan aktív hegesztőszűrőkre, amelyek fényáteresztő képességüket az ív begyújtásakor alacsonyabb, előre meghatározott értékre kapcsolják.

ANSI/ISEA Z87.1:2020
Amerikai Nemzeti Szabvány - Arc és szemvédelemi eszközök
Ez a szabvány meghatározza az általános minimum követelményeket és vizsgálati módszereket, a szem- és arcvédő eszközök.
2. védelmi szint:
Z87 jelölés = “Alapvető hatás”
Z87+ jelölés = “Erős hatás”





LENCSE JELÖLÉS

SZŰRŐ TÍPUSA

2 / 2C	UV (a 2C színfelismerést nem befolyásolja)
3	UV (jó színfelismerés)
4	Infravörös
5	Sunglare infravörös specifikáció nélkül
6	Sunglare infravörös specifikációval

SKÁLA SZÁMA (ÁRNYÉK)

1.2	Világos vagy sárga
1.4	Kék fényblokkoló (világosbarna)
1.7	Tiszta tükör
3.1	Sötétített

GYÁRTÓ AZONOSÍTÁSA

PW

OPTIKAI OSZTÁLY

1	Állandó használat
2	Alkalmi használat
3	Rövid használat

MECHANIKAI SZILÁRDSÁG

S	Fokozott robusztusság
F	Alacsony energiájú ütközés, ellenáll egy 6 mm-es, 0,86 g-os golyónak 45 m/s sebességgel
B	Közepes energiájú ütközés, ellenáll egy 6 mm-es, 0,86 g-os golyónak 120 m/s sebességgel
A	Nagy energiájú ütközés, ellenáll egy 6 mm-es, 0,86 g-os golyónak 190m/s sebességgel
T	Szélsőséges hőmérsékletek (FT, BT, AT)

OPCIONÁLIS KÖVETELMÉNYEK

8	Rövidzárlati elektromos ív
9	Olvadt fémek és forró szilárd anyagok
K	Ellenállás a finom részecskék által okozott karcolásokkal szemben.
N	Ellenállás a párával szemben

TANÚSÍTÁSI JEL

CE

KERET JELÖLÉSEK

GYÁRTÓ AZONOSÍTÁSA

PW

ALKALMAZANDÓ EN SZABVÁNY

EN 166

MECHANIKAI SZILÁRDSÁG

S	Fokozott robusztusság
F	Alacsony energiájú ütközés, ellenáll egy 6 mm-es, 0,86 g-os golyónak 45 m/s sebességgel
B	Közepes energiájú ütközés, ellenáll egy 6 mm-es, 0,86 g-os golyónak 120 m/s sebességgel
A	Nagy energiájú ütközés, ellenáll egy 6 mm-es, 0,86 g-os golyónak 190m/s sebességgel
T	Szélsőséges hőmérsékletek (FT, BT, AT)

HASZNÁLATI TERÜLETEK

NONE	Általános használat
3	Folyékony cseppek vagy fröccsenések
4	Nagyméretű porszemcsék > 5 µm
5	Gázok és kis porszemcsék < 5 µm
8	Rövidzárlati elektromos ív
9	Olvadt fémek és forró szilárd anyagok

TANÚSÍTÁSI JEL

CE

NEM TANÚSÍTOTT KEZELÉSEK:

Lehetséges, hogy a felületkezeléseket nem jelölik a lencsén. Ezek nem tanúsított kezelések, amelyek hosszabb ideig tartó használat során ugyanolyan védelmet nyújtanak a lencsének.

AS	= K	AS = karcálló bevonat (megfelel a K-nak)
AF	= N	AF = Páramentes bevonat (megfelel az N jelölésnek)

KOCKÁZATOK ÉS ALKALMAZÁSOK

NE KOCKÁZTASSA LÁTÁSÁT

Látásának védelme elengedhetetlen a munkavégzés során, mivel szemei számos olyan kockázatnak lehetnek kitéve, amelyek súlyos károkat okozhatnak. A védőszemüvegekkel megvédheti szemét a lehetséges veszélyektől, beleértve a mechanikai, kémiai és optikai kockázatokat, így biztosítva szemei biztonságát és egészségét.

MECHANIKAI KOCKÁZATOK: REPÜLŐ RÉSZECSKÉK VAGY TÁRGYAK ÁLTALI ÜTKÖZÉS

Finommechanika, ipari összeszerelés, gépkarbantartás, köszörülés, esztergálás, marás, erdészet, mezőgazdaság/kertészet, öntödei karbantartás és hasonló munkák.

EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ MEGOLDÁS

- VÉDŐSZEMÜVEGEK
- ZÁRT VÉDŐSZEMÜVEGEK

A mechanikai szilárdság a lencsén és a kereten van feltüntetve.



VEGYI KOCKÁZATOK (OPCIONÁLIS):

Laboratóriumok, olaj- és gázipar és általában vegyszerek vagy veszélyes anyagok kezelése esetén.

EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ MEGOLDÁS

- VÉDŐSZEMÜVEGEK
- ZÁRT VÉDŐSZEMÜVEGEK

Választható szemüvegvizsgálat a "folyadékcseppek vagy fröccsenések" (3), "nagy porszemcsék" (4) vagy "gázok és kis porszemcsék" (5) elleni védelemre, a kereten feltüntetve.



OPTIKAI KOCKÁZATOK ULTRAIBOLYA (UV) ÉS INFRAVÖRÖS (IR) SUGÁRZÁS

Hegesztés, forrasztás, vágás, kemencék, hőkezelés, nagy intenzitású mesterséges fény (pl. UV-lámpák), természetes fényforrások (káprázás), forrasztás, oxigénvágás és hasonló munkatevékenységek.

EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ MEGOLDÁS

- VÉDŐSZEMÜVEGEK
- ZÁRT VŐDŐSZEMÜVEGEK

A szűrő típusa az objektíven van feltüntetve.

KÉK FÉNY LENCSÉK

VÉDJE LÁTÁSÁT A KÁROS KÉK FÉNY ELLEN FEJLETT LENCSÉINKKEL

MI A KÉK FÉNY?

A kék fény a látható fényspektrum egyik színe, amelyet az emberi szem érzékel. Viszonylag rövid hullámhossza miatt a kék fény nagy mennyiségű energiát hordoz, ami káros lehet a szemünkre, különösen, ha mesterséges.

A kék fény hullámhossza 380- nm között van 500nm. A természetes kék fény fontos a cirkadián ritmus (azaz az alvás-ébrenlét ciklus) szabályozásában. Azok a munkavállalók, akik a fényes -ek, fénycsövek, képernyők és digitális eszközök révén túlzott mennyiségű káros mesterséges kék fénynek vannak kitéve, túlterhelést szenvedhetnek el, ami digitális szemterheléshez, retinakárosodáshoz és alvási cikluszavarhoz vezethet.

HOGYAN MŰKÖDIK A KÉK FÉNY SZEMÜVEG?

Speciálisan tervezett kékfény-szemüvegeink fejlett lencse-technológiával vannak felszerelve, amelyek képesek kiszűrni vagy teljesen blokkolni a káros kékfény-tartományt, így biztosítva a tökéletes védelmet a szeme számára.

PS17 LENCSÉK

A Blue Light Blocker szemüveg olyan speciális pigmentekkel van ellátva, amelyek csak a kék fény káros hullámhosszát célozzák meg, így a PS17 Blue Light Blocker szemüveg biztosítja a szemed számára a szükséges védelmet anélkül, hogy a látásodat veszélyeztetné.



- Csökkenti a szem megerőltetését és fáradtságát
- A retina károsodásának megelőzése
- Ideális azok számára, akik zárt térben, zord fényviszonyok között dolgoznak

TUDTA?

A sárga lencsék a kék fény kiszűrésével jelentősen fokozhatják a kontrasztot? A borostyánsárga lencseváltozatok, köztük a PS11, PS12, PS32, PR32, PW33 és PW34, pontosan erre a célra készültek, és ebben a szakaszban mindenütt megtalálhatók.

LENCSE ÁRNYALATOK

NÖVELJE LÁTÁSÁT A LENCSÉK SZÍNÁRNY-ALATÁVAL

Használja a lencsék színezési útmutatóját, hogy felfedezze a tökéletes lencseszíneket, amelyek növelhetik a teljesítményét és a munkakomfortját.



TISZTA LENCSÉK

beltéri használatra tervezték, megvédi a szemét a repülő törmeléktől, és sokoldalú védelmet nyújt a legkülönbözőbb alkalmazásokhoz.

BOROSTYÁN LENCSÉK

fokozza a kontrasztot a kék fény kiszűrésével, és világosabbá teszi a látást, így Ön tisztábban láthat és pontosabban dolgozhat. A borostyánsárga lencsék tökéletesek beltéri használatra sötét környezetben, valamint kültéri használatra szürkületben és minden olyan dolgozó számára elengedhetetlenek, aki gyenge fényviszonyok között szeretné javítani a teljesítményét.

KÖNNYŰ TÜKÖRLENCSÉK

tökéletesek a logisztikában vagy építkezéseken dolgozók számára, akik gyakran mozognak a beltéri és a kültéri környezet között, csökkentve a hunyorgás szükségességét, megelőzve a szem kifáradását és biztosítva az optimális látást.

FÜSTSZÍNŰ LENCSÉK

csökkenti a szembe jutó fényáteresztést, így alapvető védelmet nyújt az erős fényforrásokkal szemben. A szabadtéri tevékenységekhez ideális füstszínű szemüvegek megbízható és hatékony napvédelmet nyújtanak minden dolgozó számára.

POLARIZÁLT LENCSÉK

kiküszöböli a veszélyes tükröződést és javítja a látást. Ezek blokkolják a vízszintesen szögletes fényhullámokat, és csak a függőlegesen szögletes fényt engedik be a szembe. Ennek eredményeképpen csökken a tükröződés, javul a látásélesség és a színkontraszt. Tökéletes a különböző munkatevékenységekhez, a polarizált lencsék különösen hasznosak a járművezetésnél. Fontos azonban megjegyezni, hogy nem szabad éjszaka vagy olyan helyzetekben használni, amelyekben tiszta lencsékre van szükség.

BEVONATOK, AMELYEK JAVÍTJÁK AZ ÖN LÁTÁSÁT

A tiszta látás kulcsfontosságú a munkahelyi biztonság szempontjából. Az egyéni szemvédelemre vonatkozó európai szabvány speciális vizsgálati módszereket tartalmaz a következőkre vonatkozóan

- Ellenállás a finom részecskék által okozott felületi sérülésekkel szemben, K jelzéssel a védőszemüveg lencséjén (karcolásgátló)
- Párásodásmentesség, a védőszemüveg lencséjén N jelöléssel (Anti-fog)

A KN minősítésű lencse bevonattal ellátott védőszemüvegeink prémium minőségű párásodás- és karcolásgátló védelmet nyújtanak a lencse mindkét oldalán.
Lásd a KN minősítésű szemüvegeket PS04, PS10, PS13, PS19, PS20, PS22 és PW25 ebben a szakaszban.

K-ANTI-SCRATCH BEVONAT BEVONAT NÉLKÜLI

K-BEVONAT

A JOBB KARCÁLLÓSÁG MEGHOSSZABBÍTJA A SZEMÜVEG ÉLETTARTAMÁT.

A K-anti-scratch bevonat egy védőfilm vagy bevonat, amelyet a lencse felületére visznek fel a karcolások enyhítésére, lehetővé téve az akadálytalan látást. Amikor a lencse éles tárgyakkal találkozik, kis felületi vágások keletkezhetnek. A karcolásgátló bevonatok mikroszkopikus méretű, karcolásgátló tulajdonságokkal rendelkező anyagokat tartalmaznak.



N-ANTI-FOG BEVONAT BEVONAT NÉLKÜLI

N-BEVONAT

A KIVÁLÓ PÁRÁSODÁSGÁTLÓ TELJESÍTMÉNY BIZTOSÍTJA, HOGY SZEMÜVEGE TISZTA MARADJON ZORD KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT IS.

Az N-párásodásmentes bevonat egy kémiai bevonat, amely megakadályozza a lencse felületének bepárásodását. Taszítja a vízcseppeket, és megakadályozza, hogy vízpárát képezzenek, amely akadályozhatja a látást.

KN VÉDŐSZEMÜVEG

K N

ÚJ

PS10 DYNAMIC KN VÉDŐSZEMÜVEG

EN 166 1 FT, K, N
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87+

Polikarbonát, TPR 23g
Sötétített, Víztiszta

- Egyetlen körbefutó lencse a kivételes szemfedés és védelem érdekében
- KN tanúsított lencse bevonatok az extra tartósságért és a legjobb látásért (karcolásgátló/ködképződésgátló).
- TPE fröccsöntött szemöldökvédő biztosít extra védelmet a részecskék, ütődések és tükröződések ellen.
- Puha gumi a csúszásmentes illeszkedésért
- Kivételesen jó, univerzális illeszkedés
- Ideális illeszkedés kisebb arcformákhoz

ÚJ

PS13 MEGA KN VÉDŐSZEMÜVEG

EN 166 1 FT, K, N
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87+

Polikarbonát, TPR 26g
Sötétített, Víztiszta

- Kettős anyagú és két színű halánték kék és narancssárga színben
- TPE fröccsöntött szemöldökvédő biztosít extra védelmet a részecskék, ütődések és tükröződések ellen.
- KN tanúsított lencse bevonatok az extra tartósságért és a legjobb látásért (karcolásgátló/ködképződésgátló).
- Dönthető oldalsó karok az optimális illeszkedésért

ÚJ

PS19 ESSENTIAL KN VÉDŐSZEMÜVEG

EN 166 1 FT, K, N
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87+

Polikarbonát, TPR 22g
Sötétített, Víztiszta

- Egyetlen körbefutó lencse a kivételes szemfedés és védelem érdekében
- KN tanúsított lencse bevonatok az extra tartósságért és a legjobb látásért (karcolásgátló/ködképződésgátló).
- Integrált szemöldökvédő a részecskék elleni extra védelemért
- Befecskendezett, kétszínű és rendkívül rugalmas halánték a maximális kényelem érdekében.

KN VÉDŐSZEMÜVEG

K N

ÚJ

PS20 DYNAMIC PLUS KN VÉDŐSZEMÜVEG

EN 166 1 FT, K, N
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87+

Polikarbonát, TPE 32g
Sötétített, Víztiszta

- TPE fröccsöntött szemöldökvédő biztosít extra védelmet a részecskék, ütődések és tükröződések ellen.
- KN tanúsított lencse bevonatok az extra tartósságért és a legjobb látásért (karcolásgátló/ködképződésgátló).
- Befecskendezett, kétszínű és rendkívül rugalmas halánték a maximális kényelem érdekében.
- Körbecsomagolt stílus a panorámás kilátásért

ÚJ

PS23 PEAK KN VÉDŐSZEMÜVEG

EN 166 1 FT, K, N
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87+

Polikarbonát, TPE 33g
Sötétített, Víztiszta

- TPE fröccsöntött szemöldökvédő biztosít extra védelmet a részecskék, ütődések és tükröződések ellen.
- Puha TPR orr-rész az univerzális illeszkedésért
- Dönthető oldalsó karok az optimális illeszkedésért
- Befecskendezett, kétszínű és rendkívül rugalmas halánték a maximális kényelem érdekében.

PS04 DEFENDER VÉDŐSZEMÜVEG

EN 166 1 FT K, N
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
AS/NZS 1337.1

Polikarbonát 29g
Sötétített, Víztiszta

- Dönthető oldalsó karok az optimális illeszkedésért
- Puha szárvégek és gumírozott orrnyereg a magasabb kényelemért
- Ultrakönnyű hosszan tartó hordásra
- Puha orrnyereg a komfortos illeszkedésért

BIZTONSÁGI OLVASÓSZEMÜVEG

AF

PS25 BIZTONSÁGI OLVASÓSZEMÜVEG

ÚJ

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2

Polikarbonát, TPR 27g
Víztiszta

- Bifokális lencsék 3 dioptriában kaphatók: +1.5/ +2.0/ +2.5
- Félkeretes stílus két lencsével
- Kettős színű oldalsó karok, színben illeszkedik a ruhadarabjainkhoz
- Puha TPR orr-rész az univerzális illeszkedésért
- Puha gumi a csúszásmentes illeszkedésért
- Párásodásgátló bevonat a viselő további kényelme érdekében

HÁROM DIOPTRIA ERŐSSÉG ÁLL RENDELKEZÉSRE:

+1.5

+2.0

+2.5

SZEMÜVEG FELETT

ÚJ

AF
AS

PS24 PEAK OTG VÉDŐSZEMÜVEG

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2

Polikarbonát, TPE 41g
Víztiszta

- Modern szemüveges védőszemüvegek ideálisak a vényköteles szemüvegek használói számára.
- Kettős színű oldalsó karok, színben illeszkedik a ruhadarabjainkhoz
- Puha gumi a csúszásmentes illeszkedésért
- TPE fröccsöntött szemöldökvédő biztosít extra védelmet a részecskék, ütődések és tükröződések ellen.
- Dönthető oldalsó karok az optimális illeszkedésért
- Párásodásgátló bevonat a viselő további kényelme érdekében

SZEMÜVEG FELETT

AS **PS30** **PORTWEST SZEMÜVEG FELETT HORDHATÓ VÉDŐSZEMÜVEG**

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
ANSI/ISEA Z87 + U6
AS/NZS 1337.1

Polikarbonát, Nylon 33g
Víztiszta

- Panoráma lencsés szemüveg
- Könnyű wrap-around design
- Kitűnő oldalvédelem
- Dönthető oldalsó karok az optimális illeszkedésért
- Kihúzható oldalsó karok a biztonságos és kényelmes illeszkedés érdekében
- Alkalmas a legtöbb korrekciós szemüvegen való viselésre

AS **PW30** **VISITOR LÁTOGATÓSZEMÜVEG**

EN 166 1 F
EN 170 2C-1.2
ANSI/ISEA Z87 +

Polikarbonát 41g
Víztiszta

- Panoráma lencsés szemüveg
- Kitűnő oldalvédelem
- Átlátszó szín a könnyebb oldalra látás érdekében
- Alkalmas a legtöbb korrekciós szemüvegen való viselésre
- Formázott oldalsó pajzs és szemöldökvédő az optimális ütésvédelem érdekében
- Karcolás elleni bevonat a további tartósság érdekében

VÍZ- ÉS OLAJTASZÍTÓ SZENNYEZŐDÉSGÁTLÓ BEVONAT

OLEOFÓB TECHNOLÓGIA



A Portwest oleofób szemüvegek olajtaszító, vékonyrétegű bevonattal rendelkeznek, amely olyan ellenálló felületet hoz létre, amely áthatolhatatlan a szennyeződések, por, olajok és egyéb részecskék számára. Ez könnyen tisztítható felületet eredményez, amely hosszabb ideig tisztább marad, mint kezeletlenül.

ELŐNYÖK:
A dolgozók hatékonyabban dolgozhatnak nedves kültéri körülmények között, mivel a lencséket nem kell olyan gyakran törölgetni. A még tisztább, korlátlanabb látás érdekében a lencse belső oldalára ködmentesítő bevonat is felhelyezhető, ami növeli a munkavédelmet.

ALKALMAZÁS:
Tipikus alkalmazások
- Olaj- és gázipar
- Építőipar
- Feldolgozóipar
- Fényezés-/Festés
- Szabadtéri sportok (pl. paintball)

OLEOFÓB SZEMVÉDELEM

RÖGZÍTHETŐ RUGALMAS PÁNT A BIZTONSÁGOS ILLESZKEDÉSÉRT

PS09 IMPERVIOUS TECH VÉDŐSZEMÜVEG

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1

Polikarbonát, Nylon, EVA hab 46g
Sötétített, Víztiszta

- Oleofób és szennyeződésmentes lencse kezelés, amely segít megőrizni a lencse tisztaságát és átláthatóságát
- A klasszikus szár és a széles gumipánt többfunkciós használatot biztosít
- A kivehető habtömítés nagyobb ütésállóságot és porok elleni védelmet biztosít
- Nem mágneses - nikkel- és vasmentes

LEVEHETŐ HAB BETÉT

OLEOFÓB ÉS SZENNYEZŐDÉSMENTES LENCSE KEZELÉS

PS29 IMPERVIOUS ZÁRT VÉDŐSZEMÜVEG

EN 166 1 B 3
EN 170 2C-1.2
AS/NZS 1337.1

Polikarbonát, Polipropilén, TPR, Poliészter, Nylon 70g
Víztiszta

- Oleofób és szennyeződésmentes lencse kezelés, amely segít megőrizni a lencse tisztaságát és átláthatóságát
- Közvetett szellőzés
- Állítható pánt rögzítés, flexibilis méretezés
- Közepes energiájú ütközésvédelemhez

KÖZÖS JELLEMZŐK

WRAP AROUND VÉDŐSZEMÜVEG

AF AS

PS11 TECH LOOK PLUS VÉDŐSZEMÜVEG

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-1.7
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 .1 +
ANSI/ISEA Z87 .1 + U6 L3

Polikarbonát, Nylon, EVA hab
Borostyán, Víztiszta, Sötétített, Tükrös

- A klasszikus szár és a széles gumipánt többfunkciós használatot biztosít
- A kivehető habtömítés nagyobb ütésállóságot és porok elleni védelmet biztosít
- Flexibilis szárak a nagyobb kényelemért
- Körbecsomagolt stílus a panorámás kilátásért

LEVEHETŐ HAB BETÉT

AS

PS12 TECH LOOK VÉDŐSZEMÜVEG

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-1.7
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 .1 +
ANSI/ISEA Z87 .1 + U6 L3

Polikarbonát, Nylon, TPR 30g
Borostyán, Víztiszta, Sötétített, Tükrös

- Körbecsomagolt stílus a panorámás kilátásért
- Flexibilis szárak a nagyobb kényelemért
- Könnyű és masszív
- Puha szárvégek az extra komfortért

AS

PW11 LEVO VÉDŐSZEMÜVEG

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 +
ANSI/ISEA Z87 + U6 L3
AS/NZS 1337.1

Polikarbonát 41g
Sötétített, Víztiszta

- A klasszikus szár és a széles gumipánt többfunkciós használatot biztosít
- A kivehető habtömítés nagyobb ütésállóságot és porok elleni védelmet biztosít
- Nem mágneses - nikkel- és vasmentes
- Kiváló szellőzés a hátsó habban lévő közvetett szellőzőnyílásokon keresztül

LEVEHETŐ HAB BETÉT

WRAP AROUND VÉDŐSZEMÜVEG

AF AS

PR32 WRAP AROUND PRO VÉDŐSZEMÜVEG

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
EN 172 5-1.7
AS/NZS 1337.1

Polikarbonát, Gumi 26g
X **Borostyán, Víztiszta, Sötétített**
Y **Tükrös**

- Panoráma lencsés szemüveg
- Könnyű wrap-around design
- Kitűnő oldalvédelem
- Stílusos, kétszínű oldalsó karok

AF AS

PS32 WRAP AROUND PLUS VÉDŐSZEMÜVEG

EN 166 1FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
EN 172 5-1.7
ANSI/ISEA Z87 + U6
AS/NZS 1337.1

Polikarbonát 28g
X **Borostyán, Víztiszta, Sötétített**
Y **Tükrös**

- Panoráma lencsés szemüveg
- A kivehető habtömítés nagyobb ütésállóságot és porok elleni védelmet biztosít
- Könnyű wrap-around design
- Flexibilis szárak a nagyobb kényelemért

LEVEHETŐ HAB BETÉT

AS

PW32 WRAP AROUND VÉDŐSZEMÜVEG

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
EN 172 5-1.7
ANSI/ISEA Z87 + U6
ANSI/ISEA Z87 + U6 L3
AS/NZS 1337.1

Polikarbonát 22g
X **Víztiszta lencse átlátszó szár,**
Víztiszta lencse fekete szár,
Sötét lencse fekete keret
Víztiszta lencse hi-vis narancs szár,
Y **Tükrös lencse víztiszta szárral**

- Panoráma lencsés szemüveg
- Könnyű wrap-around design
- Flexibilis szárak a nagyobb kényelemért
- Kültérre és beltérre egyaránt

WRAP AROUND VÉDŐSZEMÜVEG

AF AS

PS07 SAINT LOUIS VÉDŐSZEMÜVEG

EN 166 1 F
AS/NZS 1337.1

Polikarbonát, TPR 31g
Víztiszta

- Puha szárvégek és gumírozott orrnyereg a magasabb kényelemért
- Panoráma lencsés szemüveg
- Stílusos, kétszínű oldalsó karok
- Vékony oldalalkarok az optimális kényelemért fülvédővel történő munkavégzéskor

AS

PS34 NEON VÉDŐSZEMÜVEG

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1

Polikarbonát, Nylon, TPR 28g
Sötétített, Víztiszta

- Egy darab íves lencse, formázott orrnyereggel
- Rendkívül tartós és ütésálló
- Stílusos, kétszínű oldalsó karok
- Könnyű és kényelmes

ÁLLÍTHATÓ SZÁRHOSSZ

AS

PW34 PROFILE VÉDŐSZEMÜVEG

EN 166 1 F
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 .1 +
ANSI/ISEA Z87 .1 + U6 L3

Polikarbonát 28g
Borostyán, Sötétített, Víztiszta

- Stílusos, az arc vonalát követő kontúr szemüveg
- Egy darab íves lencse, formázott orrnyereggel
- Flexibilis szárak a nagyobb kényelemért
- Puha szárvégek az extra komfortért

SPECIÁLIS SZEMÜVEGEK

AS

PS17 KÉK FÉNY BLOKKOLÓ SZEMÜVEG

EN 166 1 S
EN 172 5-1.4
AS/NZS 1337.1

Polikarbonát, TPR 25g
Barna

- Segít csökkenteni a szem fáradtságát és fokozza a kontrasztokat
- Puha orrnyereg a komfortos illeszkedésért
- Vékony oldalalkarok az optimális kényelemért fülvédővel történő munkavégzéskor
- Puha szárvégek az extra komfortért

KÉK FÉNY SZŰRŐ LENCSE

Enyhítse a digitális szem megerőltetését, fokozza a tisztánlátást, és védje szemét a káros kék fénytől a kék fényt blokkoló PS17 szemüveggel.

AS

PS18 POLAR STAR VÉDŐSZEMÜVEG

EN 166 1 FT
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 + U6 L3
AS/NZS 1337.1

Polikarbonát, TPR 29g
Sötétített

- Polarizált lencsék kiküszöbölik a tükröződést és az erős fényhatásokat
- Segít csökkenteni a szem fáradtságát és fokozza a kontrasztokat
- Felületbevonat a lencse karcolódásának csökkentésére.
- Puha szárvégek és gumírozott orrnyereg a magasabb kényelemért

POLARIZÁLT LENCSÉK

Tapasztalja meg a vakításmentes látást polarizált PS18 szemüvegünkkel. Segítenek minimalizálni a zavaró tükröződéseket, fokozzák a vizuális tisztaságot és csökkentik a szem megterhelését.

KÖNNYŰ SZEMÜVEGEK

AF AS

PW13 CLEAR VIEW VÉDŐSZEMÜVEG

EN 166 1 F
EN 170 2C-1.2
ANSI/ISEA Z87 + U6
AS/NZS 1337.1

Polikarbonát 27g
Víztiszta

- Ultrakönnyű hosszan tartó hordásra
- Körbecsomagolt stílus a panorámás kilátásért
- Egy darab íves lencse, formázott orrnyereggel
- Kitűnő oldalvédelem

AF AS

PW14 LITE SAFETY VÉDŐSZEMÜVEG

EN 166 1 F
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 + U6
ANSI/ISEA Z87 + U6 L3
AS/NZS 1337.1

Polikarbonát 23g
Sötétített, Víztiszta

- Ultrakönnyű hosszan tartó hordásra
- Könnyű wrap around design
- Nagyobb illeszkedési méret
- Vékony oldalalkarok az optimális kényelemért fülvédővel történő munkavégzéskor

AS

PW15 FOSSA VÉDŐSZEMÜVEG

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 +
ANSI/ISEA Z87 + U6 L3

Polikarbonát 24g
Sötétített, Víztiszta

- Ultrakönnyű hosszan tartó hordásra
- Kitűnő oldalvédelem
- Puha szárvégek az extra komfortért
- Könnyű wrap around design

AS

PW39 EXTRA WRAP AROUND VÉDŐSZEMÜVEG

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
AS/NZS 1337.1

Polikarbonát 28g
Sötétített, Víztiszta

- Könnyű wrap around design
- Panoráma lencsés szemüveg
- Kitűnő oldalvédelem
- Dupla vastagságú oldalkarok

AS

PW38 PAN VIEW VÉDŐSZEMÜVEG

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 +
ANSI/ISEA Z87 + U6 L3

Polikarbonát 21g
Sötétített, Víztiszta, Víztiszt/Narancs, Füst/Narancs

- Panoráma lencsés szemüveg
- Könnyű wrap around design
- Egy darab íves lencse, formázott orrnyereggel
- Vékony oldalalkarok az optimális kényelemért hallásvédővel történő munkavégzéskor

KÖNNYŰ SZEMÜVEGEK

AS

PS35 ULTRA LIGHT VÉDŐSZEMÜVEG

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1

Polikarbonát 17g
Sötétített, Víztiszta

- Ultrakönnyű hosszan tartó hordásra
- Könnyű wrap around design
- Vékony oldalalkarok az optimális kényelemért hallásvédővel történő munkavégzéskor
- Panoráma lencsés szemüveg

ÚJ SZÍN

KLASSZIKUS VÉDŐSZEMÜVEGEK

AS

PW17 CURVO VÉDŐSZEMÜVEG

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2

Polikarbonát 26g
Víztiszta

- Panoráma lencsés szemüveg
- Könnyű wrap around design
- Kihúzható oldalsó karok a biztonságos és kényelmes illeszkedés érdekében
- Puha orrnyereg a komfortos illeszkedésért

AS

PW37 BOLD PRO VÉDŐSZEMÜVEG

EN 166 1 S
EN 170 2C-1.2

Polikarbonát, TPR 26g
Kék, Narancs, Piros

- Puha szárvégek az extra komfortért
- Puha orrnyereg a komfortos illeszkedésért
- Könnyű és kényelmes
- Vékony oldalalkarok az optimális kényelemért hallásvédővel történő munkavégzéskor

KLASSZIKUS VÉDŐSZEMÜVEGEK

AS PW33 CLASSIC VÉDŐSZEMÜVEG

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1
ANSI/ISEA Z87 +
ANSI/ISEA Z87 + S
ANSI/ISEA Z87 U6

Polikarbonát 32g
Víztiszta lencse fekete szár,
Tiszta lencse kék halánték,
Sötét lencse fekete keret,
Borostyánsárga lencse fekete keret

- Panoráma lencsés szemüveg
- Körbecsomagolt stílus a panorámás kilátásért
- Kitűnő oldalvédelem
- Kihúzható oldalsó karok a biztonságos és kényelmes illeszkedés érdekében

AF AS PS33 CLASSIC SAFETY PLUS VÉDŐSZEMÜVEG

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2

Polikarbonát 32g
Víztiszta

- Panoráma lencsés szemüveg
- Kitűnő oldalvédelem
- Körbecsomagolt stílus a panorámás kilátásért
- Kihúzható oldalsó karok a biztonságos és kényelmes illeszkedés érdekében

AS PW35 SAFEGUARD VÉDŐSZEMÜVEG

EN 166 1 F
EN 170 2C-1.2

Polikarbonát, Nylon 29g
Víztiszta

- Panoráma lencsés szemüveg
- Kitűnő oldalvédelem
- Kihúzható oldalsó karok a biztonságos és kényelmes illeszkedés érdekében
- Állítható szög az optimális illeszkedésért

KIEGÉSZÍTŐK

PA30 SZEMÜVEGZSINÓR (100DB)

Nylon, Gumi 9g
Fekete
68cm

- Rugalmas szemüvegzsinór
- Állítható hosszúság a biztonságos és kényelmes illeszkedésért
- Univerzális tartó a legtöbb szemüveghez

PA31 SZEMÜVEGTARTÓ ZSÁK (100 DB)

Microfibre 10g
Fekete
10cm x 20cm

- Húzózsinóros szemüvegtáska
- A védőszemüvegek tárolásához és tisztításához
- Mikroszálas anyagból készült

MŰANYAGMENTES TÖRLŐKENDŐK

PA01 SZEMÜVEGTISZTÍTÓ KENDŐ

159g
Fehér

- Praktikus, hordozható adagoló dobozban szállítva
- Szöszmentes konstrukció a szennyeződések minimalizálása érdekében
- Minden törölköző külön-külön csomagolva
- Szilikonmentes - Ideális gyártáshoz, festéshez, elektronikai munkákhoz és üvegkezeléshez, ahol a szilikon problémát jelenthet

MŰANYAGMENTES TÖRLŐKENDŐK

PA02 SZEMÜVEGTISZTÍTÓ ÁLLOMÁS

363g
Fehér

- Praktikus felakasztható adagolóban szállítva
- Szöszmentes konstrukció a szennyeződések minimalizálása érdekében
- Antisztatikus
- Alkalmas minden Portwest védőszemüveghez

ZÁRT VÉDŐSZEMÜVEGEK

ÚJ

K N

PS22 ULTRA SAFE VÉDŐSZEMÜVEG

EN 166 1 BT 3 4 9 K N
EN 170 2C-1.2

Polikarbonát, PVC, ABS, Poliészter 174g
Víztiszta

- Állvédővel ellátott védőszemüveg az extra arcvédelem érdekében
- Állvédő állítható szellőzéssel a jobb légáteresztés érdekében
- Az állvédő felhajtható, ha nincs használatban
- Védőszemüveg közvetett szellőzéssel a párásodás elkerülése érdekében

K N

PW25 ULTRA VISTA VÉDŐSZEMÜVEG - SZELLŐZŐNYÍLÁSOK NÉLKÜL

EN 166 1 BT 3 4 5 K N
EN 170 2C-1.2

Polikarbonát, PVC, Nylon 114g
Víztiszta

- Panoráma lencsés szemüveg
- Alkalmas a legtöbb korrekciós szemüvegen való viselésre
- Magas szintű karcmentes bevonat, tanúsítvánnyal és K jelzéssel a lencsén
- Magas szintű páramentes bevonat, tanúsítvánnyal és N jelzéssel a lencsén

FOLYÉKONY CSEPPEK, NAGY PORSZEMCSÉK, OLVADT FÉM ÉS FORRÓ SZILÁRD ANYAGOK ELLENI VÉDELEMRE TERVEZTÉK.

AF AS

PW24 ULTRA VISTA VÉDŐSZEMÜVEG

EN 166 1 BT 3
EN 170 2C-1.2
AS/NZS 1337.1

Polikarbonát, PVC, Nylon 113g
Víztiszta

- Panoráma lencsés szemüveg
- Alkalmas a legtöbb korrekciós szemüvegen való viselésre
- Állítható rugalmas fejpánt a tökéletes illeszkedésért
- Közvetett szellőzés

AF AS

PW26 SLIM SAFETY VÉDŐSZEMÜVEG

EN 166 1 B 3 4
EN 170 2C-1.2
AS/NZS 1337.1

Polikarbonát, TPR 49g
Víztiszta

- Könnyű wrap-around design
- Kiváló frontális és oldalsó arcvédelem
- Hátsó szellőző kialakítás és a speciális lencsebevonat megakadályozza a védőszemüveg párásodását
- Állítható dual rendszer, mely többféle beállítási lehetőséget kínál az optimális illeszkedésért

ZÁRT VÉDŐSZEMÜVEGEK

AF
AS

PW22 CHALLENGER VÉDŐSZEMÜVEG

EN 166 1 B

Polikarbonát, PVC 116g
Víztiszta

- Panoráma lencsés szemüveg
- Rugalmas PVC keret a kényelemért
- Közvetett szellőzés
- Állítható rugalmas fejpánt a tökéletes illeszkedésért

N
AS

PS21 PORTWEST VEGYI VÉDŐSZEMÜVEG

EN 166 1 F N 3

Cellulóz Acetát, PVC, Polipropilén 62g
Víztiszta

- Vegyszerálló
- Közvetett szellőzés
- Rugalmas PVC keret a kényelemért
- Ultrakönnyű hosszan tartó hordásra

PW21 INDIREKT VENTILÁCIÓS VÉDŐSZEMÜVEG

EN 166 1 B 3
ANSI/ISEA Z87 .1 +

Polikarbonát, PVC 78g
Víztiszta

- Közvetett szellőzés
- Rugalmas PVC keret a kényelemért
- Állítható rugalmas fejpánt a tökéletes illeszkedésért
- Ultrakönnyű hosszan tartó hordásra

PW20 DIREKT VENTILÁCIÓS VÉDŐSZEMÜVEG

EN 166 1 B
ANSI/ISEA Z87 +

Polikarbonát, PVC 53g
Víztiszta

- Közvetlen szellőzés
- Rugalmas PVC keret a kényelemért
- Állítható rugalmas fejpánt a tökéletes illeszkedésért
- Kitűnő oldalvédelem

LÉGZÉSVÉDELEM

LÉLEGEZZEN NYUGODTAN A PRECÍZEN KIDOLGOZOTT LÉGZÉSVÉDELMI TERMÉKCSALÁDUNKKAL, AMELY BIZTONSÁGBAN ÉS KÉNYELEMBEN TARTJA ÖNT A MUNKAHELYÉN.

LÉGZÉSVÉDELMI ÁTTEKINTŐ

EGYSZERHASZNÁLATOS MASZKOK FFP3

P390	804	
P391	804	
P392	804	✓
P306	804	✓
P350	804	
P351	804	
P301	805	
P303	805	
P304	805	
P305	805	
P309	805	
P371	805	

EGYSZERHASZNÁLATOS MASZKOK FFP2



P290	806	
P291	806	
P292	806	✓
P250	806	
P251	806	
P271	806	
P200	807	
P201	807	
P203	807	
P209	807	
P220	807	
P223	807	

EGYSZERHASZNÁLATOS MASZKOK FFP1

P005	808	
P100	808	
P101	808	
P153	808	

TELJESÁLARC

P516	812	
P500	813	

FÉLÁLARC

P410	810		
P418	810		✓
P440	810		✓
P441	810		✓
P421	811		✓
P431	811		✓

FÉLÁLARC SPECIÁLIS MENETES SZŰRŐK

P900	810		
P920	810		
P940	810		
P950	810		
P970	810		
P978	810		✓

BAJONETT SZŰRŐ

P902	811		
P921	811		
P941	811		
P952	811		
P971	811		
P999	813		✓

UNIVERZÁLIS CSATLAKOZÁSÚ SZŰRŐK

P906	812	
P926	812	
P946	812	
P956	812	
P976	812	
PA00	813	

ULTIMATE P3 TÖBBSZÖR HASZNÁLATOS LÉGZÉSVÉDŐ

TÖKÉLETES ILLESZKEDÉS A BIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN

Tapasztalja meg a végső kényelmet és védelmet a P306 FFP3 szelepes légzésvédővel. Alacsony légzési ellenállással, innovatív, formázott orrpárnával és körkörös habszivacs tömítéssel ergonomikusan úgy tervezték, hogy a legtöbb arcformához illeszkedjen. A széles, állítható, rugalmas fejpántok biztonságos és kényelmes illeszkedést biztosítanak, míg a nagy teljesítményű kilégzőszelep hatékonyan csökkenti a hőt és a nedvességet a maszk belsejében. Az R D tanúsítvánnyal rendelkező, több mint egy műszakon át újrafelhasználható, és a maximális légzési kényelmet biztosító Dolomit eltömődési teszttel tökéletes választás az Ön számára.

CARBON EAGLE MASZKOK

A BIZTONSÁG SZÁRNYAI

Bemutatjuk az EAGLE-t, az innovatív, kompakt, összecsukható maszkot, amelyet 7 dinamikus részből terveztünk a páratlan kényelem és mozgásszabadság érdekében. Egyedülálló "szárnyai" alkalmazkodnak minden arc kontúrjához, lehetővé téve az optimális légáteresztést és a maximális védelmet.

Az EAGLE szelepes és szelep nélküli változatban, FFP2 vagy FFP3 védelemmel, valamint a szigorú Dolomite opcionális dugulásvizsgálaton (D) megfelelve biztosítja, hogy Ön bármilyen környezetben könnyedén lélegezzen és biztonságban maradjon. Az új P292 és P392 már aktív szénréteggel is kapható, és a munkahelyi expozíciós határérték (WEL) alatt enyhíti a kellemetlen szerves szagokat. Az alacsony profilú kialakítás biztosítja a kompatibilitást a teljes arcvédővel.



P290 FFP2

P291 FFP2

ÚJ

P292 FFP2

P390 FFP3

P391 FFP3

ÚJ

P392 FFP3

PRÉMIUM FÉLÁLARCOK

VÉDELEM BIZALOMMAL ÉS KÉNYELEMMEL

Fedezze fel a tökéletes védelmet és kényelmet új prémium félálarcainkkal. A rugalmas szilikonból (P431 kék) vagy tartós hőre lágyuló gumiból (P421 szürke) készült maszkok kettős bajonett szűrőcsatlakozással rendelkeznek az optimális súlyegyensúly és a tiszta látóvonal érdekében. Az ergonomikusan kialakított fejheveder maximális kényelmet biztosít, a nagyméretű elülső kilégzőszelep pedig alacsony légzési ellenállást biztosít.

Két méret közül választhat (S/M és M/L) a tökéletes illeszkedés érdekében, és a gyors tisztításhoz könnyen szétszerelhető. Megfelelő szűrőink (külön megvásárolhatóak) átfogó védelmet nyújtanak minden munkához. Páratlan biztonságot és kényelmet nyújtanak prémium félálarcaink.

HASZNÁLATRA KÉSZ FÉLÁLARCOK

A KÉNYELEM TALÁLKOZIK A KOMFORTTAL

Bemutatjuk új P440 és P441 félmaszkjainkat - a kényelem és komfort legmagasabb fokát. A tartós és rugalmas TPE-ből készült maszkok azonnal használatra készek és karbantartásmentesek. Az optimális súlyegyensúlyt és széles látómezőt biztosító kompakt kialakítással maximális védelmet nyújtanak a kényelem feláldozása nélkül.

Az állítható, ergonomikus fejpánt csökkenti az arcra nehezedő nyomást, míg az innovatív, "ledobható" fejpánt kialakítása gyors és egyszerű levételt tesz lehetővé. A higiénikus tárolás és szállítás érdekében visszazárható kiskereskedelmi tasakba csomagolva tökéletesek minden munkahelyre. Az A2P3 és ABEK1P3 változatban kapható maszkok a légzésvédelem jövőjét jelentik.

ÚJ

P440

ÚJ

P441

EN SZABVÁNYOK: LÉGZÉSVÉDŐ ESZKÖZÖK

EN136:1998 Teljes álarc és légzésvédelmi csatlakozók

Class 1 Könnyű
Class 2: Általános használat
Class 3: Különleges használat (nehézgépjárművek/tűzoltók)

EN140:1998 Félmaszkos Arcvédők

EN14387:2008 Gázszűrők és Kombinált Szűrők FŐ GÁZSZŰRŐ TÍPUSOK:

A - Szerves gázok és gőzök, amelyek forráspontja > 65 °C
B - Szervetlen gázok és gőzök
E - Kén-dioxid és más savas gázok és gőzök
K - Ammónia és szerves ammóniaszármazékok

Gáz és gőz szűrők	
Típus	Színkódolás
A	
B	
E	
K	

GÁZSZŰRŐ OSZTÁLYOK

Class 1: Alacsony kapacitás, 1000 ppm-ig
Class 2: Közepes kapacitás, 5000ppm-ig
Class 3 Nagy kapacitás, akár 10,000ppm

EN143:2007: Részecskeszűrők

RÉSZECSKESZŰRŐ OSZTÁLYOK:

P1 - Alacsony szűrőteljesítmény (80%-os hatékonyság)
P2 - Közepes szűrőteljesítmény (94%-os hatékonyság)
P3 - Nagy szűrőteljesítmény (99,95%-os hatékonyság)

EN148-1: Szabvány Menetes Eszközökhöz

EN405:2001+A1:2009 Szelepes szűrővel ellátott félmaszk fix gázszűrőkkel és/vagy részecskeszűrőkkel

EN SZABVÁNYOK: LÉGZÉSVÉDŐ ESZKÖZÖK

EN149:2001+A1:2009 LÉGZÉSVÉDŐ ESZKÖZÖK - SZŰRŐ FÉLÁLARCOK RÉSZECSKÉK ELLENI VÉDELEMRE.

Ez az európai szabvány a részecskeszűrő félálarcokra, azaz az eldobható porvédő maszkokra vonatkozik. Az A1: 2009 módosítással ezek mostantól vagy az egy műszakon túl nem újrafelhasználható (NR), vagy az 1űszaknál hosszabb ideig újrafelhasználható (R) kategóriába sorolhatók.

Egyszerhasználatos, eldobható maszkok FFP3			
	FFP3	FFP2	FFP1
Minimális szűrési %	99%	94%	80%
Teljes befelé irányuló szivárgás (TIL)	2%	8%	22%
Névleges védelmi tényező (NPF)	50 x WEL	12 x WEL	4 x WEL
Hozzárendelt védelmi érték (APV)	20 x WEL	10 x WEL	4 x WEL

TERMINOLÓGIA

WEL: Munkahelyi expozíciós határérték
Szennyezőanyag koncentráció, rövid idejű expozíciós határérték.

TIL: TELJES BEFELÉ IRÁNYULÓ SZIVÁRGÁS
A környezeti levegő kombinált szivárgása a szűrőközeg, a szelep és a homlokzati tömítésen keresztül az elülső részbe.

NPF: Névleges védelmi tényező
Névleges védelmi tényező - A légzésvédő által biztosított névleges védelmi szint (laboratóriumi körülmények között).

APF: Névleges védelmi tényező
A valós munkahelyi körülmények között reálisan elvárható védelmi szint.

DOLOMIT TESZT (D): az EN149-es szabvány által meghatározott dolomit poros kiegészítő vizsgálaton is megfelelt, bizonyítva ezzel hosszabb élettartamát és jobb légzési komfortját. Az EN149 szerinti eltömődési vizsgálat dolomitporral. A dolomit eltömődési vizsgálaton átesett légzőkészülékek bizonyítottan kényelmesebb légzési szintet és hosszabb ideig tartó szűrési teljesítményt biztosítanak. Az ilyen légzőkészülékeket "D" betűvel jelölik. A dolomitvizsgálat az egyszer használatos "NR" légzőkészülékek esetében nem kötelező, az újrahasználható "R" légzőkészülékek esetében pedig kötelező.

MI AZ ARC ILLESZKEDÉSI TESZT?

Egy metódus, mely megvizsgálja, hogy a légzésvédő álarc megfelelően illeszkedik-e a viselő arcához.

Miért van szükség erre a vizsgálatra?
A légzésvédő álarcok teljesítménye nagyban függ attól, hogy az álarc megfelelően illeszkedik-e. Minden emberi arc más formájú, ezért nem létezik megoldás arra, hogy a légzésvédő univerzális mindenkire tökéletesen illeszkedjen.

A nem megfelelő illeszkedés csökkenti a védelmi képességet.
Fontos ellenőrizni, hogy a dolgozó képes-e megfelelően felhelyezni a légzésvédőt.

Qualitatív vizsgálat:
Egyszerű megfelelt/nem felelt meg vizsgálat, melyet teszt anyaggal végzünk. A viselő szubjektív véleménye alapján történik az értékelés.

Ezen vizsgálatok könnyen elvégezhetők és alkalmasak félálarcok és egyszerhasználatos maszkok tesztelésére.

Teljes álarcok vizsgálatára nem alkalmas.

Qualitatív tesztelés példák: keserű vagy édes ízű aeroszollal végzett vizsgálat; módszer alapú szagvegyületek.

Quantitatív illeszkedési teszt:
A quantitatív illeszkedési teszt egy objektív mérési módszer, mely illeszkedési faktor számokat állapít meg.

Minél magasabb a faktorszám annál jobban illeszekdik, azaz teljesít a maszk a tesztelés során.

Qualitatív és quantitatív illeszkedési tesztet a HSE-nek kell jóváhagynia és egy akkreditált illeszkedés tesztelőnek kell ellenőrizni.

EGYSZERHASZNÁLATOS MASZKOK FFP3

ÚJ

P392 EAGLE FFP3 SZELEPES AKTÍVSZENES HAJTOGATOTT MASZK (10DB)

EN 149 FFP3 NR D

Polipropilén, PU hab, Aktív szén
Fehér

- Aktivált szénréteg az ártalmas szerves gőzök és szagok jobb felszívódásának érdekében
- 7 ergonómiai pont, mely alkalmazkodik a különböző arcformákhoz
- Nagy teljesítményű kilégző szelep csökkenti a hőt és extra komfortot biztosít

P391 EAGLE FFP3 SZELEPES DOLOMIT HAJTOGATOTT MASZK (10DB)

EN 149 FFP3 NR D

Polipropilén, PU hab
Fehér

- 7 ergonómiai pont, mely alkalmazkodik a különböző arcformákhoz
- Nagy teljesítményű kilégző szelep csökkenti a hőt és extra komfortot biztosít
- Rugalmas forma, amely lehetővé teszi a maszk összehajtását

P390 EAGLE FFP3 DOLOMITE HAJTOGATOTT MASZK (20DB)

EN 149 FFP3 NR D

Polipropilén, PU hab
Fehér

- 7 ergonómiai pont, mely alkalmazkodik a különböző arcformákhoz
- Rugalmas forma, amely lehetővé teszi a maszk összehajtását
- Egyesével, higiénikus tasakban csomagolva

P351 FFP3 SZELEPES DOLOMITE FÉLBEHAJTHATÓ LÉGZÉSVÉDŐ MASZK (20DB)

EN 149 FFP3 NR D

Polipropilén, PU hab
Fehér

- Speciális kompakt, vertikális, lapos kivitel
- Nagy teljesítményű kilégző szelep csökkenti a hőt és extra komfortot biztosít
- Ultrahanggal hegesztett fejpántok

P350 FFP3 DOLOMITE FÉLBEHAJTHATÓ MASZK (20DB)

EN 149 FFP3 NR D

Polipropilén, PU hab
Fehér

- Speciális kompakt, vertikális, lapos kivitel
- Ultrahanggal hegesztett fejpántok
- Egyesével, higiénikus tasakban csomagolva

ÚJ

ÚJRAFELHASZNÁLHATÓ

P306 FFP3 ULTIMATE SZELEPES, ÚJRAFELHASZNÁLHATÓ LÉGZÉSVÉDŐ (5DB)

EN 149 FFP3 R D

Polipropilén, EVA hab
Fehér

- Egynél több műszakban is felhasználható
- Kiváló teljesítmény az arc illeszkedési teszteken
- A belső habszivacs tömítés biztosítja az elülső tömítést

EGYSZERHASZNÁLATOS MASZKOK FFP3

P305 FFP3 PREMIUM DOLOMITE MASZK (5DB)

EN 149 FFP3 NR D

Polipropilén, EVA hab
Fehér

- Kiváló teljesítmény az arc illeszkedési teszteken
- A belső habszivacs tömítés biztosítja az elülső tömítést
- Széles állítható fejpántok a viselési kényelem érdekében

P371 ERGONET FFP3 SZELEPES DOLOMITE LÉGZÉSVÉDŐ MASZK (5DB)

EN 149 FFP3 NR D

Polipropilén, EVA hab
Fehér

- Az Ergonet támogatja a maszk szerkezetét és tisztán tartja a szűrőanyagot
- A belső habszivacs tömítés biztosítja az elülső tömítést
- Puha orrnyereg a komfortos illeszkedésért

P303 FFP3 SZELEPES DOLOMITE LÉGZÉSVÉDŐ MASZK (5DB)

EN 149 FFP3 NR D

Polipropilén, EVA hab
Fehér

- A belső habszivacs tömítés biztosítja az elülső tömítést
- Nagy teljesítményű kilégző szelep csökkenti a hőt és extra komfortot biztosít
- Ultrahanggal hegesztett fejpántok

P301 FFP3 SZELEPES MASZK (10DB)

EN 149 FFP3 NR

Polipropilén, EVA hab
Fehér

- A belső habszivacs tömítés biztosítja az elülső tömítést
- Nagy teljesítményű kilégző szelep csökkenti a hőt és extra komfortot biztosít
- Széles állítható fejpántok a viselési kényelem érdekében

P309 FFP3 SZELEPES MASZK - BLISZTERES KISZERELÉS (2DB)

EN 149 FFP3 NR

Polipropilén, EVA hab
Fehér

- A belső habszivacs tömítés biztosítja az elülső tömítést
- Nagy teljesítményű kilégző szelep csökkenti a hőt és extra komfortot biztosít
- Széles állítható fejpántok a viselési kényelem érdekében

P304 FFP3 SZELEPES DOLOMITE LIGHT CUP MASZK (10DB)

EN 149 FFP3 NR D

Polipropilén, PU hab
Fehér

- A szemüveg párásodását megelőző állítható orrnyereg borítással
- Hab párnázás az orrnyereg körül a további kényelem érdekében
- Ultrahanggal hegesztett fejpántok

EGYSZERHASZNÁLATOS MASZKOK FFP2

P291 EAGLE FFP2 SZELEPES DOLOMITE HAJTOGATOTT MASZK (10DB)

EN 149 FFP2 NR D

Polipropilén, PU hab
Fehér

- 7 ergonómiai pont, mely alkalmazkodik a különböző arcformákhoz
- Nagy teljesítményű kilégző szelep csökkenti a hőt és extra komfortot biztosít
- Rugalmas forma, amely lehetővé teszi a maszk összehajtását

P290 EAGLE FFP2 DOLOMITE HAJTOGATOTT MASZK (20DB)

EN 149 FFP2 NR D

Polipropilén, PU hab
Fehér

- 7 ergonómiai pont, mely alkalmazkodik a különböző arcformákhoz
- Rugalmas forma, amely lehetővé teszi a maszk összehajtását
- Egyesével, higiénikus tasakban csomagolva

ÚJ

P292 EAGLE FFP3 SZELEPES AKTÍVSZENES HAJTOGATOTT MASZK (10DB)

EN 149 FFP2 NR D

Polipropilén, PU hab, Aktív szén
Fehér

- Aktivált szénréteg az ártalmas szerves gőzök és szagok jobb felszívódásának érdekében
- 7 ergonómiai pont, mely alkalmazkodik a különböző arcformákhoz
- Nagy teljesítményű kilégző szelep csökkenti a hőt és extra komfortot biztosít

P250 FFP2 HAJTOGATOTT MASZK (20DB)

AS/NZS 1716 P2
NIOSH 67% POLIÉSZTER, 30% NYLON, 3% FÉNYVISSZAVERŐ ANYAG
EN 149 FFP2 NR

Polipropilén, PU hab
Fehér

- Speciális kompakt, vertikális, lapos kivitel
- Ultrahanggal hegesztett fejpántok
- Egyesével, higiénikus tasakban csomagolva

P251 FFP2 SZELEPES HAJTOGATOTT MASZK (20DB)

AS/NZS 1716 P2
EN 149 FFP2 NR

Polipropilén, PU hab
Fehér

- Speciális kompakt, vertikális, lapos kivitel
- Nagy teljesítményű kilégző szelep csökkenti a hőt és extra komfortot biztosít
- Ultrahanggal hegesztett fejpántok

P271 ERGONET FFP2 SZELEPES DOLOMITE MASZK (10DB)

EN 149 FFP2 NR D

Polipropilén, EVA hab
Fehér

- Az Ergonet támogatja a maszk szerkezetét és tisztán tartja a szűrőanyagot
- Puha orrnyereg a komfortos illeszkedésért
- Nem mágneses - nikkel- és vasmentes

EGYSZERHASZNÁLATOS MASZKOK FFP2

P201 FFP2 SZELEPES MASZK (10DB)

AS/NZS 1716 P2
NIOSH 67% POLIÉSZTER, 30% NYLON, 3% FÉNYVISSZAVERŐ ANYAG
EN 149 FFP2 NR

Polipropilén, EVA hab
Fehér

- Ultrahanggal hegesztett fejpántok
- A szemüveg párásodását megelőző állítható orrnyereg borítással
- Hab párnázás az orrnyereg körül a további kényelem érdekében

P200 FFP2 MASZK (20DB)

AS/NZS 1716 P2
NIOSH 67% POLIÉSZTER, 30% NYLON, 3% FÉNYVISSZAVERŐ ANYAG
EN 149 FFP2 NR

Polipropilén, EVA hab
Fehér

- A szemüveg párásodását megelőző állítható orrnyereg borítással
- Ultrahanggal hegesztett fejpántok
- Hab párnázás az orrnyereg körül a további kényelem érdekében

P209 FFP2 SZELEPES MASZK - BLISZTER KISZERELÉS (3DB)

NIOSH N95
EN 149 FFP2 NR

Polipropilén, EVA hab
Fehér

- Ultrahanggal hegesztett fejpántok
- A szemüveg párásodását megelőző állítható orrnyereg borítással
- Hab párnázás az orrnyereg körül a további kényelem érdekében

D P203 FFP2 SZELEPES DOLOMITE MASZK (10DB)

EN 149 FFP2 NR D

Polipropilén, PU hab
Fehér

- Ultrahanggal hegesztett fejpántok
- A szemüveg párásodását megelőző állítható orrnyereg borítással
- Nagy teljesítményű kilégző szelep csökkenti a hőt és extra komfortot biztosít



P220 FFP2 AKTÍVSZENES SZELEPES MASZK (10DB)

AS/NZS 1716 P2
NIOSH 67% POLIÉSZTER, 30% NYLON, 3% FÉNYVISSZAVERŐ ANYAG
EN 149 FFP2 NR

Polipropilén, Aktív szén, EVA hab
Fehér

- Aktivált szénréteg az ártalmas szerves gőzök és szagok jobb felszívódásának érdekében
- Hab párnázás az orrnyereg körül a további kényelem érdekében
- Ultrahanggal hegesztett fejpántok

D P223 FFP2 AKTÍVSZENES SZELEPES DOLOMITE MASZK (10DB)

EN 149 FFP2 NR D

Polipropilén, Aktív szén, PU hab
Fehér

- Aktivált szénréteg az ártalmas szerves gőzök és szagok jobb felszívódásának érdekében
- Hab párnázás az orrnyereg körül a további kényelem érdekében
- Ultrahangos hegesztéssel rögzített rugalmas pántok

EGYSZERHASZNÁLATOS MASZKOK FFP1

NON-CE

P005 PORMASZK (50DB)

Polipropilén
Fehér

- Puha és kényelmes
- Ideális mindennapi használatra
- Nagy belső felület, mely könnyebb légzést biztosít
- Kiskereskedelmi kihelyezést segítő doboz

P100 FFP1 MASZK (20DB)

AS/NZS 1716 P1
EN 149 FFP1 NR

Polipropilén, PU hab
Fehér

- Ultrahanggal hegesztett fejpántok
- Hab párnázás az orrnyereg körül a további kényelem érdekében
- A szemüveg párásodását megelőző állítható orrnyereg borítással
- Kényelmes csésze alakú légzésvédő

P101 FFP1 SZELEPES MASZK (10DB)

AS/NZS 1716 P1
EN 149 FFP1 NR

Polipropilén, PU hab
Fehér

- Ultrahanggal hegesztett fejpántok
- Hab párnázás az orrnyereg körül a további kényelem érdekében
- Nagy teljesítményű kilégző szelep csökkenti a hőt és extra komfortot biztosít
- A szemüveg párásodását megelőző állítható orrnyereg borítással

P153 FFP1 SZELEPES DOLOMITE HAJTOGATOTT MASZK (20DB)

EN 149 FFP1 NR D

Polipropilén, PU hab
Fehér

- Speciális kompakt, vertikális, lapos kivitel
- Nagy teljesítményű kilégző szelep csökkenti a hőt és extra komfortot biztosít
- Hab párnázás az orrnyereg körül a további kényelem érdekében
- Egyesével, higiénikus tasakban csomagolva

LÉGZÉSVÉDELEM

Tapasztalja meg a tökéletes kényelmet és a tökéletes illeszkedést a teljes teljes álarcok és félálarcok biztonsági választékával. Felhasználóbarát maszkjainkat úgy terveztük, hogy kiváló kényelmet és maximális légáteresztő képességet biztosítsanak, így a kényelem feláldozása nélkül garantálják az Ön biztonságát. A cserélhető szűrők és a számos különböző modellel való kompatibilitás révén kínálatunk sokoldalú és kényelmes.

A LÉGZÉSVÉDŐK KIVÁLASZTÁSÁNAK 4 LÉPÉSE

1 - HATÁROZZA MEG A VESZÉLYT

SZILÁRD RÉSZECSKÉK

Por = Szilárd részecskék több méretben szilárd anyagok zúzásával.
Ködök = Elpárolgott folyadék részecskéi (víz vagy szerves alapon).) Füstök = Kis méretű részecskék elpárolgott vagy olvasztott szilárd anyagokból, általában égésből származóan.

LEBEGŐ ANYAGOK

Gáz és gőz szűrők = Anyagok, amelyek általában a levegőben lebegnek. Lehetnek folyadékok, melyek folyékony vagy szilárd állapotból generálodnak lebegővé párolgás vagy forrás útján.

VESZÉLYEK ELLENI MEGOLDÁSOK

= mechanikai és elektrosztatikus szűrőt igényelnek:

FFP1/P2/P3

+ P szűrő

LEBEGŐ ANYAGOK

= aktív szénszűrőt igényelnek + A/B/E/K vagy kombinált szűrőt

2 - AZONOSÍTSA A MÉRGEZŐ ANYAGOT

3. LÉPÉS - A KONCENTRÁCIÓ MEGHATÁROZÁSA ÉS ÖSSZEHASONLÍTÁSA AZ EXPOZÍCIÓS HATÁRÉRTÉKKEL.

(TLV = a szennyezőanyag koncentrációja, amelynek a felhasználó ki lehet téve egészségkárosodás nélkül).

a) Küszöbérték - Idő súlyozott átlag (TLV-TWA): Átlagos expozíció a 8 óra / nap, 40 óra / hét munkarend alapján.

b) Küszöbérték - Rövid távú expozíciós határérték (TLV-STEL): Spot expozíció időtartama 15 perc, amelyet nem lehet megismételni több mint 4-szer naponta és legalább 60 perc el kell teljen az expozíciós időszakok között.

c) Küszöbérték - Plafon érték (TLV-C): Az abszolút expozíciós határérték, amelyet soha nem szabad túllépni..

4. LÉPÉS: VÁLASSZA KI A VÉDELEM TÍPUSÁT.

Gáz és gőz szűrők		
Típus	Színkódolás	Alkalmazás
A		Szerves gőzök és gázok, melyeknek forráspontja 65 ° C vagy magasabb (oldószerek és szénhidrogének).
B		Szervetlen gőzök és gázok (kivéve a szén-dioxid / monoxid)
E		Kén-dioxid és más savas gázok és gőzök
K		Ammónia és szerves ammónia származékok, gőzök és gázok
Por és aeroszol szűrők		
Típus	Színkódolás	Alkalmazás
P3		Védelmet biztosít a mérgező aeroszolok és vagy folyadékok ellen.

FÉLÁLARC

ÚJ

HASZNÁLATRA KÉSZ AZONNAL A CSOMAGOLÁSBÓL

ÚJ

P440 A2P3 HASZNÁLATRA KÉSZ FÉLÁLARC

EN 405: 2001 + A1: 2009 A TÍPUS 2. OSZTÁLY R D
EN 405: 2001 + A1: 2009 P TÍPUS 3. OSZTÁLY R D

TPE
X Fekete

- Használatra kész és karbantartást nem igényel
- Kompakt, alacsony profilú kialakítás a maximális láthatóság és a könnyű mozgás érdekében
- Nagy teljesítményű kilégző szelep csökkenti a hőt és extra komfortot biztosít
- A lehajtható fejpánt kialakítása lehetővé teszi a könnyű eltávolítást

P441 ABEK1P3 HASZNÁLATRA KÉSZ FÉLÁLARC

EN 405: 2001 + A1: 2009 ABEK TÍPUS 1. OSZTÁLY R D
EN 405: 2001 + A1: 2009 P TÍPUS 3. OSZTÁLY R D

TPE
X Fekete

- Használatra kész és karbantartást nem igényel
- Kompakt, alacsony profilú kialakítás a maximális láthatóság és a könnyű mozgás érdekében
- Nagy teljesítményű kilégző szelep csökkenti a hőt és extra komfortot biztosít
- A lehajtható fejpánt kialakítása lehetővé teszi a könnyű eltávolítást

P410 AUCKLAND FÉLÁLARC

EN 140: 1998

TPE
X Kék, S-L

- Pénztárcabarát félálarc puha, mégis tartós TPE-ből
- Kompakt, alacsony profilú kialakítás a maximális láthatóság és a könnyű mozgás érdekében
- Állítható gyorskioldó heveder a legnagyobb kényelemért
- Nagy teljesítményű kilégző szelep csökkenti a hőt és extra komfortot biztosít

ÚJ

P418 AUCK FÉLÁLARC SZETT

EN 140: 1998
EN 143 TÍPUS P 3
EN 14387 TÍPUS ABEK 1

TPE 400g
X Kék, M

- Egy közepes P410-es félmaszkból és két P970-es szűrőből áll.
- Kompakt, alacsony profilú kialakítás a maximális láthatóság és a könnyű mozgás érdekében
- Pénztárcabarát félálarc puha, mégis tartós TPE-ből
- Állítható gyorskioldó heveder a legnagyobb kényelemért

ÚJ

P410 szűrő kiválasztási útmutató

Csavaros szűrők EN143:2007/EN14387:2008

Kód	Szűrő típusa	Osztály
P900	Gáz szűrő A1 speciális menetes csatlakozás	A1
P920	Gáz szűrő ABEK1 speciális menetes csatlakozás	ABEK1
P940	Részecske szűrő P3 speciális menetes csatlakozás	P3R
P950	A1P3R kombinált szűrő speciális menetes csatlakozás (4 db.)	A1P3R
P970	Kombinált szűrő ABEK1P3 speciális menetes csatlakozás	ABEK1P3R
P978	Kombinált szűrő kisker kiszerelésben (2)	ABEK1P3R

FÉLÁLARC

ÚJ

P431 SZILIKON FÉLÁLARC
EN 140: 1998

Szilikon
Kék S/M,M/L

- Kettős bajonettszűrő csatlakozás
- Gyorsan és könnyen szétszerelhető a tisztításhoz
- A szűrők külön kaphatók
- Két méretben elérhető a tökéletes illeszkedés érdekében

ÚJ

P421 TPR FÉLÁLARC
EN 140: 1998

Termoplasztik gumi
Szürke S/M,M/L

- Kettős bajonettszűrő csatlakozás
- Gyorsan és könnyen szétszerelhető a tisztításhoz
- A szűrők külön kaphatók
- Két méretben elérhető a tökéletes illeszkedés érdekében

P431 és P421 szűrőválasztási útmutató

Bajonett szűrő EN143:2007/EN14387:2008

P902

P921

P941

P952

P971

TÍPUS A Alkalmazás:
Szerves gőzök és gázok, melyeknek forráspontja 65 ° C vagy magasabb (oldószerek és szénhidrogének).

TÍPUS B Alkalmazás:
Szervetlen gőzök és gázok (kivéve a szén-dioxid / monoxid)

TÍPUS E Alkalmazás:
Kén-dioxid és más savas gázok és gőzök

TÍPUS K Alkalmazás:
Ammónia és szerves ammónia származékok, gőzök és gázok

TÍPUS ABEK Alkalmazás:
Kombinált szűrők (minden fenti)

TÍPUS P Alkalmazás:
P. Por/Részecske

Kód	Szűrő típusa	Osztály
P902	A2 gázszűrő univerzális menetes (6db)	A2
P921	ABEK1 gázszűrő bajonettzáras csatlakozó (6db)	ABEK1
P941	P3 részecskeszűrő bajonettzáras csatlakozással (6db)	P3R
P952	A2P3 Kombinált szűrő bajonett csatlakozással (4 db)	A2P3
P971	ABEK1P3 Kombinált szűrő bajonett csatlakozással (4 db)	ABEK1P3R

KÖZÖS JELLEMZŐK

TELJESÁLARC

AF AS

P516 HELSINKI TELJESÁLARC - UNIVERZÁLIS CSATLAKOZÁS

EN 136 CLASS 3
EN 148 -1

Termoplasztik gumi, Polikarbonát, Szilikon, ABS
Kék

- Class 3 thermoplasztik teljesálarc, puha szilikon belsővel
- Tartós polikarbonát szemellenző teljes körű láthatóságot biztosít
- Állítható 6 pontos gyorskioldó heveder az egyenletes illeszkedés érdekében
- Standard csatlakozás (DIN) az EN 148-1 szabványnak megfelelően
- Kompatibilis a P906, P926, P946, P956, P976 szűrőkkel.
- A szűrők külön kaphatók

3-AS OSZTÁLYÚ TELJESÁLARC LÁNG ÉS HŐSUGÁRZÁS ELLENI VÉDELEMHEZ

P906

P926

P946

P956

P976

P516 szűrő kiválasztási útmutató

Univerzális csatlakozású szűrők EN 148 -1

Kód	Szűrő típusa	Osztály
P906	A2 gáz szűrő - univerzális csatlakozás(Pk6)	**A2**
P926	ABEK2 gáz szűrő - univerzális csatlakozás (Pk4)	**ABEK2**
P946	P3 részecske szűrő - univerzális csatlakozás (Pk6)	**P3R**
P956	A2P3 kombinált szűrő - univerzális csatlakozás (Pk4)	**A2P3**
P976	ABEK2P3 kombinált szűrő - univerzális csatlakozás(Pk4)	**ABEK2P3R**

TELJESÁLARC

TELJESÁLARCOK ÁLTALÁNOS HASZNÁLATRA CLASS 2

P500 VIENNA TELJESÁLARC

EN 136 CLASS 2

Termoplasztik gumi, Polikarbonát, ABS
Fekete

- Class 2 termoplasztik gumi teljesálarc
- Tartós polikarbonát szemellenző teljes körű láthatóságot biztosít
- Állítható 6 pontos gyorskioldó heveder az egyenletes illeszkedés érdekében
- Kettős bajonettszűrő csatlakozás
- Kompatibilis a P902, P921, P941, P952, P971 szűrőkkel.
- A szűrők külön kaphatók

PA00 LÁTÓMEZŐVÉDŐ FÓLIA

Cellulóz Acetát
Víztiszta

- Védőborítás, mely növeli a termék élettartamát
- Kompatibilis a P500 és P516 teljesálarcokkal
- Vegyszerálló
- Gyors és egyszerű üzembehelyezés

ÚJ

P999 BAJONETTZÁRAS ILLESZKEDÉSVISZGÁLAT SZETT

Fekete

- Kompatibilis az összes Portwest bajonettes szűrőmaszkkal
- Tartós hordtáskában szállítva
- Csatlakoztatható egy portacount géphez, lehetővé téve a kvantitatív arcfelületi illeszkedés tesztelését
- A készlet tartalmaz egy adaptert, egy mintavevő csövet és egy pár P941 P3 szűrőt

P500 szűrő kiválasztási útmutató

Bajonett szűrő EN143:2007/EN14387:2008

Kód	Szűrő típusa	Osztály
P902	A2 gázszűrő univerzális menetes (6db)	**A2**
P921	ABEK1 gázszűrő bajonettzáras csatlakozó (6db)	**ABEK1**
P941	P3 részecskeszűrő bajonettzáras csatlakozással (6db)	**P3R**
P952	A2P3 Kombinált szűrő bajonett csatlakozással (4 db)	**A2P3**
P971	ABEK1P3 Kombinált szűrő bajonett csatlakozással (4 db)	**ABEK1P3R**

A MEGFELELŐ MÉRET KIVÁLASZTÁSA

A mérettáblázat segítséget nyújt a megfelelő méretek kiválasztásában. Például egy 108-112 cm közötti mellbőségű felhasználó L méretű kabátot vagy overált fog választani.

FÉRFI MELL

NEMZETKÖZI	XXS		XS			S		M		L		XL			XXL		3XL		4XL		5XL			6XL			7XL			8XL		
(CM)	72	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136	140	144	148	152	156	160	164	168	172	176	180	184	188	192	196
(INCHES)	28	30	32	33	34	36	38	40	41	42	44	46	47	48	50	52	54	55	56	58	60	62	64	65	66	67	69	71	73	74	76	77
EU	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94	96	98

FÉRFI DERÉK

NEMZETKÖZI	XXS		XS		S		M		L		XL		XXL		3XL		4XL		5XL			6XL		
DERÉKBŐSÉG (CM)	60	64	68	72	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136	140	144	148	152
DERÉKBŐSÉG (INCH)	22	24	26	28	30	32	33	34	36	38	40	41	42	44	46	47	48	50	52	54	55	56	58	60
EU MÉRET 29 " rövid	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29		30		31		32		33			34	35
EU MÉRET 31 " Regular	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58		60		62		64		66			68	70
EU MÉRET 33 " Magas	72	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116		120		124		128		132			136	140
EU MÉRET 36" X-Magas	72	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116		120		124		128		132			136	140
FR MÉRET	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52		54		56		58		60			62	64

NŐI MELLKAS

NEMZETKÖZI	XS		S		M		L		XL		XXL			3XL		4XL		
(CM)	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	134	136	144
(INCH)	30	32	33	34	36	38	40	41	42	44	46	47	48	50	52	53	54	56
EU	30	32	34	36	38	40	42		44	46	48		50		52		54	
FR	32	34	36	38	40	42	44		46	48	50		52		54		56	
IT	36	38	40	42	44	46	48		50	52	54		56		58		60	
UK	4	6	8	10	12	14	16		18	20	22		24		26		28	

NŐI DERÉK

NEMZETKÖZI	XS		S		M		L		XL		XXL			3XL		4XL		
DERÉKBŐSÉG (CM)	60	64	68	72	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128
DERÉKBŐSÉG (INCH)	22	24	26	28	30	32	33	34	36	38	40	41	42	44	46	47	48	50
EU	30	32	34	36	38	40		42	44	46	48		50		52		54	
FR	32	34	36	38	40	42		44	46	48	50		52		54		56	
IT	36	38	40	42	44	46		48	50	52	54		56		58		60	
UK	4	6	8	10	12	14		16	18	20	22		24		26		28	
CSÍPŐ (CM)	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136	140	144	148



FÉRFI TESTMAGASSÁG

	TESTMAGASSÁG		SZÁRHOSSZ	
EGYSÉGEK	CM	INCH	CM	INCH
SHORT	160-168	5'3" - 5'6"	74cm	29"
REGULAR	172-180	5'7"- 5'11"	79cm	31"
HOSSZÍTOTT	184-192	6' 0"- 6'4"	84cm	33"
XTALL	196-204	6'5"- 6'8"	92cm	36"

NŐI TESTMAGASSÁG

	TESTMAGASSÁG		SZÁRHOSSZ	
EGYSÉGEK	CM	INCH	CM	INCH
REGULAR	160-168	5'3" - 5'6"	74cm	29"

Figyelem: a méretek modelleknént eltérhetnek A tökéletes illeszkedés érdekében próbálja fel őket.

ILLESZKEDÉSI ÚTMUTATÓ

FÉRFI NADRÁG



SLIM FIT

Aktív stílusú, testre szabott szabású, karcsúsított nadrágunk a legmagasabb minőségű sztreccs anyagból készül, vagy sztreccselemmel rendelkezik, hogy bármilyen munkapozícióban kényelmes legyen.



STANDARD FIT

Stílusos, de hagyományos szabás, amely követi a test formáját anélkül, hogy túlságosan testhezálló lenne.



RELAXED FIT

Relaxed Fit - A legbővebb szabásunk, amely a lábszárnál tágasabbra van szabva a végső kényelem érdekében.

NŐI NADRÁG

Női nadrágjainkat kifejezetten a női anatómiához terveztük. A nadrágok csípőnél szélesebbek, deréknál keskenyebbek, és széles méretválaszték áll rendelkezésre.

KÉZVÉDELEM

A kesztyű méretezésével kapcsolatos további részletekért kérjük, olvassa el a Kézvédelmi tartomány című részt.

XXS	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL
5	6	7	8	9	10	11	12	13

LÁBVÉDELEM MÉRETTÁBLÁZAT

Rendelés előtt javasoljuk a láb megmérését, mivel a különböző méretezések közötti átváltásra vonatkozóan nincs pontos szabvány.

UK NŐI MÉRET	1	2	3	4	5	6	6.5	7	8	9									
US NŐI MÉRET			5	6	7	8	8.5	9	10	11									
EURO MÉRET:	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
ANGOL FÉRFI MÉRET	1	2	3	4	5	6	6.5	7	8	9	10	10.5	11	12	13	14	15	16	17
AMERIKAI FÉRFI MÉRET			4	5	6	7	7.5	8	9	10	11	11.5	12	13	14	15	16	17	18

SZIMBÓLUMOK

RUHÁZAT

1 réteg
A termék bélés nélküli, egy rétegű.

2 réteg
Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a termék 2 rétegből áll - egy külső és egy belső rétegből.

3 réteg
Ez a szimbólum jelzi, hogy a termék 3 rétege van - belső, középső és külső

Lélegző tulajdonságok
A termék lélegző alapanyagból készül.

Kapucni
Ez a szimbólum jelzi, hogy a termék nem levehő kapucnival készül.

Csuklya - rejtett levehető
Ez a szimbólum jelzi, hogy a termék levehető kapucnival készült

Kivehető bélés
Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a ruhadarab kivehető béléssel rendelkezik.

FR szalag
Jelzi, hogy a modell lángálló fényvisszaverő szalaggal készül.

FR, IW
Jelzi, hogy a termék duplán varrot, ipari mosásra alkalmas, lángálló fényvisszaverő szalagokkal készül.

Teljesen gumírozott derék
Ez a szimbólum jelöli a nadrágok derekának teljes gumírozását, amely egész napos komfortot biztosít viselőjének.

Félig gumírozott derékkialakítás
Ez a szimbólum jelöli a nadrágok esetében a félig gumírozott derékkialakítást, mely egész napos kényelmet biztosít viselőjének.

Hőillesztett, lángálló fényvisszaverő szalag
Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a ruhadarab hőillesztett, lángálló szalaggal rendelkezik

Hővel felhordott fényvisszaverő szalag
Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a ruhadarab hőillesztett fényvisszaverő szalaggal rendelkezik

50 mosásra minősítve
Ez a szimbólum az EN ISO 20471 szabványnak való megfelelést jelenti, 50 mosásra* *Az EN szabványban előírt minimális követelmény 5 mosás

Interaktív modell
Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a ki/bezippzározható polár vagy mellény önálló ruhaként is funkcionál

Belső táblagép zseb
Ez a jelölés azt mutatja, hogy az ezzel a szimbólummal ellátott ruhadarabok tartalmaznak egy belső táblagépzsebet.

Praktikus tárolózsebek
Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a modell többfunkciós tárolózsebekkel készül.

Telefontartó zseb
A szimbólum jelzi, hogy a modell rendelkezik mobiltelefontartó zsebbel

RIS jel
A vasúti jól láthatósági szabványoknak megfelelő védőruhákat jelölő szimbólum.
Orange only

Rádió hurok
A szimbólum a rádió hurokkal ellátott modelleket jelöli, melynek segítségével a rádió könnyen csatlakoztatható.

Kifordítható ruházat
A termék kifordítva is viselhető.

Ragasztott varrás
A termék vízálló, ragasztott varrásokkal rendelkezik

Kétutas zippzár
Kétutas zippzár

Hegesztett vízálló varrások
Ez a szimbólum jelzi, hogy a ruha nagyfrekvenciás hegesztett vízhatlan varrásokkal rendelkezik.

Térdvédő zsebek
Többféle modellünk rendelkezik beépített térdpárna tartó zsebekkel. Ezekbe a zsebekbe bármely térdpárnánkat berögzíthetjük.

3 az 1-ben szélálló
Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a ruházat szélálló..

Oldaltáska zsebek
A szimbólum jelöli hogy a nadrág lengő szerszámtartó zsebbel rendelkezik

MINDEN TERMÉK

100% fémmentes
100% fémmentes

Karcolásmentes kialakítás
Karcolásmentes kialakítás, rejtett fém alkatrészekkel

CE minősítés
A szimbólum az EU direktíváknak megfelelő minősítést jelöli.

Dupla azonosító tartó
Dupla azonosító tartó, mely lehetővé teszi álló és fekvő tájolású kártya elhelyezését

Ajándék szemüvegtartó zsinór
Az ezen szimbólummal megjelölt termékekhez díjmentesen szállítjuk a szemüvegtartó zsinórt.

Újratölthető USB akkumulátorral együtt
Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a termék USB-porttal rendelkezik és újratölthető

Olvadt fém
A védősisakok opcionális vizsgálata jelzi az olvadt fémekkel és forró szilárd anyagokkal szembeni ellenállást

Könnyen feliratozható
A termék zippzáros hozzáféréssel könnyen feliratozható.

Rugalmas panelek
Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a ruhadarab a nagyobb rugalmasság érdekében a legfontosabb mozgásterületeken stretch panellel van ellátva.

UKCA jelöléssel
Ez a szimbólum a nyomtatás időpontjában folyamatban lévő UKCA-jelölést jelzi. 2023 januárjától minden, az Egyesült Királyságban forgalomba hozott terméknek UKCA-jelöléssel kell rendelkeznie.

UPF 40+
Ez a szimbólum azt jelzi, hogy az anyag 40+ UPF minősítéssel rendelkezik.

Szellőző nyílások
Szellőzőnyílások a maximális légáteresztésért

Ipari mosás 85°C
85°C-os ipari mosással mossuk.

Ipari szárító
155°C-os ipari alagútban történő szárítással szemben is ellenálló.

KÉZVÉDELEM

Automatákhoz fejlesztve
Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a termék egyedi csomagolással rendelkezik automatákhoz.

Kesztyű érintőképernyőhöz
Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a kesztyű használható a legtöbb érintőképernyős eszközzel

Kötési sűrűség
Ez a szimbólum a szövet kötési sűrűségét jelöli

EVE

AF Páramentes
Ellenállás a párával szemben

AS Karcmentesség
Ellenállás a finom részecskék által okozott felületi sérülésekkel és karcolásokkal szemben.

LD Oldalirányú alakváltozás
A védősisakok opcionális vizsgálata azt jelzi, hogy az oldalirányú nyomásoknak ellenáll

N Anti-fog tanúsítvánnyal
Ellenállás a párával szemben A lencse mindkét oldalán tesztelt és tanúsított bevonat.

K Karcolásgátló tanúsítvánnyal
Ellenállás a finom részecskék által okozott karcolásokkal szemben. A lencse mindkét oldalán tesztelt és tanúsított bevonat.

SZIMBÓLUMOK

LÁBVÉDELEM

- 200 Joule acél orrmerevítő
- 200 Joule kompozit orrmerevítő
- Üvegszálas Orrmerevítő
- Kompozit talpátszúrás elleni talplemez
- Talpátszúrás elleni acél talplemez
- Lábközépcsont védelem
- Energiaelnyelő sarok
- Mono sűrűségű talp egység
- Kétrétegű talpszerkezet
- Csúszásmentes talp
- HRO 300° Hőálló külső talp 300°C
- Non-marking talp egység
- Üzemanyag- és olajálló talp
- Antisztatikus lábbeli
- Vízálló kivitel
- Vízálló membrán
- Vízálló felsőrész
- Hideg elleni szigetelés
- Hőszigetelés
- Szélesített fazon
- ESD
- Teljes értékű bőr
- Marha velúr bőr
- METAL FREE Fémmentes
- Vegyszerálló
- UK CA UK Megfelelőségértékelés
- CE Európai megfelelőség

FŐBB JELLEMZŐK

2x1 Többfunkciós ruházat
Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a ruházat többfunkciós és különböző összetételekben viselhető.

EN 342
Jelzi, hogy a ruházat az EN342 szabvány szerinti hideg elleni védőruházatot vizsgálta.

BÉLELT
Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a ruhadarab bélelt és kiváló hőtartó és növeli a hőérzetet.

BÉLELT
Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a ruhadarab meleg és kényelmes.

FIT
Jelzi a testalkatnak megfelelő illeszkedés típusát. Slim/Regular Fit.

NŐI MODELL
Női modell
Ez a szimbólum jelöli a női modelleket, melyek kifejezetten hölgyek számára készülnek.

KISMAMA SZABÁS
Kismama szabás
Ez a szimbólum azokat a termékeket jelzi, amelyeket kifejezetten terhes nők számára terveztek.

PLANET
Portwest világ
Ez a szimbólum a tanúsítottan újrahasznosított vagy fenntartható szövetek vagy anyagok felhasználásával készült és a környezettudatos termékeket jelzi.

4X Stretch
4 irányú stretch
A 4-way stretch szövetek mindkét irányban - keresztben és hosszában - nyúlnak.

2X Stretch
2-irányú stretch
A 2 irányú stretch anyagot a szövetbe széltől szélekig szőtt elasztán fonal felhasználásával készítik.

XS 4XL
Bővített méretek
A mérettartomány extrém széles.

ÚJ
Új modell
A szimbólum új terméket jelöl a katalógusban.

29
Felhasznált PET-palackok
A felhasznált PET palackok számát jelzi, 550 ml-es palackkal számolva, L méretű termékre alapozva.

CE CAT III
CE CAT III
CE jelöléssel ellátott, 3-as kategóriájú védőeszköz

Európai zászló
Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a terméket az Európai Unióban gyártják.

TOVÁBBFEJLESZTETT
Továbbfejlesztett
Jelzi, hogy a terméken fejlesztést hajtottunk végre.

ÚJ SZÍN
Új szín
Jelzi, hogy új szín/színek kerültek a választékba.

ÚJRAHASZNOSÍTÁSRA TERVEZVE
Újrahasznosításra tervezve
Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a terméket újrahasznosításra tervezték

2xPU COATING
2xPU
Dupla PU bevonat a garantált vízállóságért

CSOMAG ÉS KARTON MENNYISÉG

- Kisker doboz
  Kikereskedelmi csomagolással rendelkező termék.
- Vállfa
  A kiskereskedelmi értékesítést elősegítő figyelemfelkeltő csomagolás.
- Kisker csomagolás
  Kikereskedelmi csomagolással rendelkező termék.
- Kisker jel
  A kiskereskedelmi értékesítést elősegítő figyelemfelkeltő csomagolás.
- Bliszteres csomagolás
  Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a termék bliszteres csomagolással készül

ANYAGRA VONATKOZÓ SZIMBÓLUMOK

- Anyag
  Alapanyag leírása.
- Kontraszt anyag
  Kontraszt anyag leírása.
- Bélés
  Bélés anyagleírása.
- Vattabélés
  Vattabélés anyagleírása.
- X X-szín
  A választék alapszínei.
- Y Z Y-szín és Z-szín
  Ez a szimbólum olyan színt jelöl, amelynek ára magasabb, mint a standard színé.
- Felsőrész
  A felsőrész anyaga.
- Talp
  Ez a szimbólum jelöli a termék talpán lévő anyagot. Az F-kód a külső formatervezésre vonatkozik, pl. F12.

KISKERESKEDELMI CSOMAGOLÁS

A MÁRKA ISMERTSÉGÉNEK NÖVELÉSE ÉS AZ ELADÁSOK NÖVELÉSE

Bemutatjuk újonnan kibővített, kiskereskedelmi forgalomra kész termékcsaládunkat. Mindezeket a termékeket gondosan csomagolták vonzó, kiskereskedelmi szempontból kedvező csomagolásba, amely olyan különleges jellemzőkkel rendelkezik, mint a kiskereskedelmi akasztó, a kiskereskedelmi kampó, a kiskereskedelmi címke, a kiskereskedelmi zacskó vagy a buborékcsomagolás.

Az újonnan tervezett csomagolásunk teljesen a márkához illeszkedik, és kiemelkedik a tömegből a forgalmas kiskereskedelmi környezetben, lehetővé téve, hogy több terméket adjon el, és nagyobb Portwest márkamegjelenést generáljon.

KISKERESKEDELMI CSOMAGOLÁS INDEX

Az alább felsorolt termékek kiskereskedelmi forgalomba hozhatók, az ehhez szükséges akasztóval, kampóval, címkével, zacskóval vagy buborékcsomagolással vannak ellátva.

= ÚJ

A001	588
A002	588
A106	621
A109	620
A120	619
A124	618
A128	619
A140	608
A143	608
A145	607
A146	607
A174	620
A175	621
A195	619
A197	605
A198	605
A199	605
A250	628
A270	628
A271	609
A290	603
A311	616
A312	617
A313	614
A319	616
A335	617
A340	621
A350	615
A351	615
A352	615
A353	615
A354	615
A360	618
A590	624
A611	580
A620	587
A621	580
A622	585
A625	581
A626	581
A630	581
A631	583
A632	583
A635	587
A640	581
A641	619
A643	586
A645	582
A646	580
A650	577

A655	582
A660	577
A661	577
A665	577
A667	575
A670	574
A671	574
A672	573
A673	573
A674	574
A688	582
A689	588
A690	588
A691	588
A700	600
A710	600
A715	597
A720	600
A721	596
A722	596
A723	595
A726	597
A727	595
A729	597
A740	600
A742	594
A745	594
A751	609
A755	593
A770	599
A771	599
A772	598
A774	599
A775	598
A776	599
A780	603
A790	603
A791	602
A792	601
A801	634
A802	634
A803	634
A810	635
A812	633
A813	633
A814	633
A820	633
A881	634
A882	604
A900	637

A905	637
A910	637
A925	636
A930	636
AP01	607
AP02	613
AP10	611
AP30	612
AP31	587
AP32	586
AP35	612
AP36	612
AP50	579
AP52	585
AP55	596
AP60	635
AP62	613
AP65	614
AP71	590
AP72	590
AP74	591
AP75	591
AP80	613
AP81	579
APB80	613
B013	505
B026	505
B028	210
B029	210
B031	505
B033	210
B034	210
B131	416
B133	416
B151	416
B153	416
B171	415
B173	415
B181	414
B183	414
B184	414
C105	472
C276	207
C376	207
C476	207
C496	207
C565	161
CS20	505
CS21	504
CS23	505

CS24	422
CS25	504
CT21	584
CT32	584
CT45	578
CT46	578
CT65	576
CT67	572
CT90	588
CV06	423
D340	531
EP02	772
EP04	773
EP06	772
EP07	773
EP08	772
EP09	772
EP10	773
EP12	772
EP16	773
EP21	773
EP30	772
F440	371
F441	377
F476	207
FC81	718
FC82	718
FC86	718
FC87	718
FC88	718
FC90	718
FC94	718
FL02	718
FR57	315
GL12	504
GL13	504
GL14	504
GL16	504
H448	140
HA10	505
HA13	505
HA14	505
HA18	757
HV14	757
HV29	757
ID10	757
KP10	506
KP20	506
KP30	506
KP33	507

KP40	506
KP44	507
KP45	507
KP50	506
KP60	506
L440	384
L450	381
P005	808
P100	808
P101	808
P153	808
P200	807
P201	807
P203	807
P209	807
P220	807
P223	807
P250	806
P251	806
P271	806
P290	806
P291	806
P292	806
P301	805
P303	805
P304	805
P305	805
P306	804
P309	805
P350	804
P351	804
P371	805
P390	804
P391	804
P392	804
P410	810
P418	810
P421	811
P431	811
P440	810
P441	810
P500	813
P516	812
P900	810
P902	811
P906	812
P920	810
P921	811
P926	812
P940	810

P941	811
P946	812
P950	810
P952	811
P956	812
P970	810
P971	811
P976	812
P978	810
PA00	813
PA03	757
PA44	756
PA45	756
PA47	756
PA48	756
PA49	756
PA50	211
PA55	756
PA63	211
PA70	211
PA71	211
PA72	211
PR32	789
PS04	783
PS07	790
PS09	787
PS10	782
PS11	788
PS12	788
PS13	782
PS17	791
PS18	791
PS19	782
PS20	783
PS21	797
PS22	796
PS23	783
PS24	784
PS25	784
PS29	787
PS30	785
PS32	789
PS33	794
PS34	790
PS35	793
PS41	771
PS43	767
PS44	771
PS45	769
PS46	770

PS47	769
PS48	771
PS58	757
PS59	761
PS69	762
PS80	750
PS89	763
PS95	759
PW11	788
PW13	792
PW14	792
PW15	792
PW17	793
PW20	797
PW21	797
PW22	797
PW24	796
PW25	796
PW26	796
PW29	761
PW30	785
PW32	789
PW33	794
PW34	790
PW35	794
PW37	793
PW38	792
PW39	792
PW40	770
PW41	771
PW42	769
PW43	770
PW47	769
PW48	770
PW56	757
PW58	757
PW59	762
PW60	758
PW62	768
PW65	758
PW66	758
PW68	758
PW69	763
PW72	767
PW73	767
PW75	768
PW76	768
PW78	769
PW79	763
PW80	508

PW82	508
PW83	509
PW84	509
PW85	509
PW86	509
PW89	761
PW90	759
PW91	759
PW92	759
PW93	759
PW94	759
PW96	759
PW98	753
PW99	759
S156	507
S250	381
S251	381
S350	380
S351	380
S376	207
S440	384
S441	384
S450	382
S451	382
S452	383
S453	383
S475	206
S476	206
S810	479
S817	479
SK11	719
SK12	719
SK13	719
SK18	719
SK20	273
SK21	719
SK22	273
SK23	719
SK24	719
SK33	719
SK34	719
ST30	738
ST36	738
ST40	742
ST50	740
ST60	741
ST70	742
ST80	739
ST90	737

INDEX

2201	528
2202	529
2205	529
2206	529
2207	529
2208	528
2209	528
2802	475
2852	544
2885	472
A001	588
A002	588
A050	629
A080	625
A100	620
A105	620
A106	621
A109	620
A110	624
A111	625
A113	625
A115	608
A118	624
A120	619
A121	619
A123	619
A124	618
A128	619
A130	625
A135	620
A140	608
A143	608
A145	607
A146	607
A150	620
A174	620
A175	621
A185	608
A195	619
A197	605
A198	605
A199	605
A200	628
A209	627
A210	627
A219	627
A220	627
A225	609
A229	626
A230	626
A250	628
A260	628
A270	628
A271	609
A280	609
A290	603
A300	622
A302	622
A310	616
A311	616
A312	617
A313	614
A315	616
A319	616
A320	617
A330	622
A335	617
A340	621
A350	615
A351	615
A352	615
A353	615
A354	615
A355	614
A360	618
A400	623
A427	623
A435	623
A445	623
A450	609
A500	631
A510	631
A520	631
A521	630
A530	631
A540	630
A590	624
A611	580
A620	587
A621	580
A622	585
A625	581
A626	581
A630	581
A631	583
A632	583
A635	587
A640	581
A641	619
A643	586
A645	582
A646	580
A650	577
A655	582
A657	575
A660	577
A661	577
A665	577
A667	575
A670	574
A671	574
A672	573
A673	573
A674	574
A688	582
A689	588
A690	588
A691	588
A696	605
A697	605
A698	605
A699	605
A700	600
A710	600
A715	597
A720	600
A721	596
A722	596
A723	595
A726	597
A727	595
A729	597
A740	600
A742	594
A745	594
A751	609
A755	593
A770	599
A771	599
A772	598
A774	599
A775	598
A776	599
A780	603
A790	603
A791	602
A792	601
A800	637
A801	634
A802	634
A803	634
A810	635
A812	633
A813	633
A814	633
A820	633
A827	635
A835	635
A845	635
A881	634
A882	604
A900	637
A905	637
A910	637
A925	636
A930	636
AB020	629
AB030	629
AB129	619
AB350	615
AB351	615
AB622	585
AB810	635
AC01	589
AC05	589
AC10	589
AC20	589
AF53	276
AF73	277
AF91	275
AP01	607
AP02	613
AP10	611
AP12	611
AP15	586
AP18	584
AP30	612
AP31	587
AP32	586
AP33	587
AP34	586
AP35	612
AP36	612
AP50	579
AP52	585
AP55	596
AP60	635
AP62	613
AP65	614
AP71	590
AP72	590
AP74	591
AP75	591
AP76	591
AP80	613
AP81	579
APB80	613
AS10	503
AS11	503
AS12	503
AS20	502
AS21	502
AS22	502
AS24	502
AS26	502
B010	505
B013	505
B026	505
B028	210
B029	210
B030	210
B031	505
B033	210
B034	210
B120	417
B121	417
B123	417
B125	417
B126	417
B131	416
B133	416
B151	416
B153	416
B171	415
B173	415
B181	414
B183	414
B184	414
B192	498
B195	498
B196	499
B197	499
B209	496
B210	496
B212	496
B218	496
B300	493
B302	489
B303	194
B304	194
B305	194
B306	194
B308	194
B309	493
B310	493
B312	491
B315	194
B316	194
B317	194
B318	492
B330	493
B900	512
B901	512
B903	512
B904	510
B905	510
B907	513
B908	513
B909	513
B910	512
B914	511
B916	510
B920	461
B921	461
B922	461
B950	511
B951	511
B955	510
B960	511
BIZ1	327
BIZ2	326
BIZ4	327
BIZ5	325
BIZ6	329
BIZ7	297
BX321	461
BZ11	331

INDEX

BZ12	331
BZ13	324
BZ14	324
BZ17	325
BZ30	326
BZ31	328
BZ506	329
C030	328
C070	525
C071	525
C072	521
C073	521
C074	518
C075	524
C076	519
C078	524
C079	524
C099	470
C105	472
C184	476
C195	519
C276	207
C357	207
C370	208
C372	208
C374	209
C375	208
C376	207
C377	207
C387	466
C394	203
C395	203
C464	128
C465	127
C466	126
C467	126
C468	128
C469	111
C470	208
C472	208
C473	208
C474	209
C475	209
C476	207
C481	208
C494	209
C496	207
C565	161
C701	470
C711	470
C720	468
C733	523
C734	522
C735	521
C738	521
C746	519
C802	475
C811	478
C813	474
C814	478
C815	474
C820	541
C821	537
C833	523
C834	522
C835	520
C836	523
C837	522
C838	520
C846	518
C851	544
C852	544
C859	472
C865	545
C875	473
C881	473
C890	477
CD860	123
CD861	176
CD870	390
CD871	411
CD874	390
CD875	149
CD876	395
CD881	455
CD883	454
CD884	469
CD885	454
CD886	455
CD887	455
CD888	177
CD889	177
CH11	481
CH12	481
CH14	480
CH15	480
CR01	482
CR15	483
CR40	483
CS10	419
CS11	419
CS12	418
CS20	505
CS21	504
CS23	505
CS24	422
CS25	504
CT21	584
CT32	584
CT45	578
CT46	578
CT65	576
CT67	572
CT90	588
CV01	421
CV02	421
CV04	422
CV05	422
CV06	423
CV07	423
CV09	421
CV10	423
CV11	422
CW10	464
CW11	464
D100	531
D102	531
D118	531
D340	531
DX410	494
DX411	497
DX412	199
DX413	201
DX414	494
DX415	497
DX416	195
DX430	113
DX440	437
DX441	436
DX442	166
DX443	435
DX444	437
DX445	167
DX446	167
DX449	437
DX450	375
DX451	435
DX452	437
DX453	169
DX454	168
DX456	435
DX457	169
DX458	374
DX460	359
DX461	114
DX462	96
DX463	368
DX465	352
DX466	108
DX467	488
DX468	396
DX470	401
DX471	401
DX472	490
DX473	150
DX474	387
DX475	146
DX476	394
DX477	191
DX479	150
DX480	490
DX481	190
DX482	191
DX483	191
DX484	191
E041	183
E043	185
E046	183
E049	184
E052	160
EC10	200
EC11	198
EC12	202
EC13	194
EC195	499
EC210	496
EC24	149
EC300	492
EC40	181
EC60	121
EC70	156
EC76	208
EP02	772
EP04	773
EP06	772
EP07	773
EP08	772
EP09	772
EP10	773
EP12	772
EP16	773
EP20	773
EP21	773
EP30	772
EV440	433
EV441	433
EV442	165
EV460	367
EV461	357
EV464	386
EV470	400
EV473	487
EV475	432
EV480	408
F205	413
F250	157
F282	413
F285	413
F300	156
F301	156
F302	157
F303	157
F374	209
F400	413
F401	412
F409	412
F414	407
F433	412
F438	371
F440	371
F441	377
F465	372
F474	209
F476	207
F477	495
F813	465
FB30	335
FB31	335
FC01	699
FC02	700
FC03	700
FC04	699
FC06	661
FC07	659
FC08	661
FC09	662
FC10	684
FC11	683
FC12	682
FC14	684
FC15	684
FC16	706
FC17	681
FC18	679
FC19	679
FC21	685
FC25	659
FC26	715
FC44	683
FC53	684
FC57	673
FC58	681
FC60	683
FC61	683
FC63	685
FC64	685
FC65	684
FC66	685
FC67	664
FC81	718
FC82	718
FC86	718
FC87	718
FC88	718
FC90	718
FC94	718
FD01	672
FD02	672
FD03	690
FD04	680
FD10	687
FD11	686
FD15	687
FD17	705
FD27	677
FD33	682
FD37	677

Minden zöld színnel jelölt modell új

Minden pink színnel jelölt modell női

A sárgával jelölt összes stílus új színváltozatokkal rendelkezik

INDEX

FD61	701
FD62	701
FD84	708
FD85	704
FD90	708
FD95	708
FE01	674
FE02	675
FE03	675
FE04	676
FE05	676
FF50	307
FL02	718
FR03	271
FR06	299
FR07	299
FR08	298
FR09	273
FR10	271
FR101	311
FR11	272
FR12	270
FR14	272
FR18	273
FR19	273
FR20	273
FR21	309
FR22	310
FR25	312
FR26	313
FR27	313
FR28	308
FR29	311
FR30	270
FR31	265
FR32	322
FR33	322
FR34	311
FR35	304
FR36	304
FR37	305

FR38	305
FR401	302
FR402	261
FR404	321
FR405	262
FR406	250
FR407	252
FR409	251
FR41	290
FR410	281
FR412	321
FR414	249
FR415	255
FR416	253
FR43	290
FR46	291
FR47	291
FR50	306
FR501	303
FR502	303
FR503	262
FR507	254
FR509	255
FR51	310
FR53	316
FR55	314
FR56	315
FR57	315
FR59	317
FR60	294
FR601	302
FR602	261
FR605	281
FR61	293
FR62	293
FR63	295
FR64	279
FR65	279
FR66	300
FR68	300
FR69	318

FR701	268
FR702	266
FR703	264
FR704	247
FR71	323
FR710	269
FR711	271
FR712	271
FR714	250
FR715	251
FR716	264
FR72	265
FR720	318
FR722	249
FR74	267
FR75	323
FR76	266
FR77	267
FR79	292
FR80	295
FR81	269
FR85	323
FR89	319
FR90	296
FR92	296
FR93	301
FR95	319
FR96	268
FR98	333
FT05	673
FT08	662
FT12	706
FT13	706
FT15	666
FT18	666
FT20	716
FT25	667
FT35	664
FT36	663
FT42	686
FT50	668

FT60	663
FT62	699
FT63	692
FT64	692
FT71	686
FV01	670
FV02	671
FW02	693
FW03	691
FW05	689
FW06	707
FW07	682
FW09	694
FW10	694
FW11	690
FW12	707
FW13	707
FW14	694
FW16	697
FW17	697
FW19	717
FW20	717
FW21	696
FW22	705
FW23	689
FW24	691
FW25	695
FW26	696
FW29	706
FW31	697
FW32	688
FW33	668
FW34	667
FW35	697
FW36	667
FW39	668
FW40	717
FW41	696
FW42	696
FW43	689
FW44	690

FW45	711
FW46	712
FW47	712
FW48	700
FW51	695
FW57	673
FW58	703
FW59	688
FW63	693
FW64	693
FW65	687
FW66	673
FW67	717
FW69	688
FW71	710
FW74	710
FW75	711
FW80	702
FW81	702
FW82	703
FW83	702
FW84	709
FW85	695
FW88	702
FW90	709
FW94	709
FW95	709
G465	127
GL12	504
GL13	504
GL14	504
GL16	504
H440	140
H441	140
H442	141
H443	139
H444	139
H445	141
H448	140
HA10	505
HA13	505

HA14	505
HA18	757
HB10	210
HF50	211
HV12	211
HV14	757
HV29	757
HV50	211
HV55	210
HV56	210
ID10	757
ID40	210
JN14	209
KP05	507
KP10	506
KP20	506
KP30	506
KP33	507
KP40	506
KP44	507
KP45	507
KP50	506
KP60	506
KS15	468
KS18	469
KS31	491
KS32	491
KS54	479
KS63	204
KX310	447
KX312	446
KX340	445
KX341	170
KX342	444
KX343	446
KX344	447
KX345	444
KX346	170
KX360	361
KX361	373
KX362	389

KX363	394
KX370	499
KX371	410
KX374	405
KX380	447
L043	185
L049	184
L210	496
L440	384
L450	381
L701	471
LW12	540
LW13	541
LW15	541
LW17	538
LW18	539
LW19	538
LW20	540
LW21	536
LW22	536
LW63	545
LW70	125
LW71	181
LW72	199
LW74	121
LW97	472
MV25	258
MV26	258
MV28	259
MV29	257
MV35	256
MV36	256
MV46	259
MV70	244
MV71	245
MV72	246
MV73	246
MV91	257
MX28	263
P005	808
P100	808

INDEX

P101	808
P153	808
P200	807
P201	807
P203	807
P209	807
P220	807
P223	807
P250	806
P251	806
P271	806
P290	806
P291	806
P292	806
P301	805
P303	805
P304	805
P305	805
P306	804
P309	805
P350	804
P351	804
P371	805
P390	804
P391	804
P392	804
P410	810
P418	810
P421	811
P431	811
P440	810
P441	810
P500	813
P516	812
P900	810
P902	811
P906	812
P920	810
P921	811
P926	812
P940	810

P941	811
P946	812
P950	810
P952	811
P956	812
P970	810
P971	811
P976	812
P978	810
P999	813
PA00	813
PA01	795
PA02	795
PA03	757
PA04	757
PA11	756
PA30	795
PA31	795
PA44	756
PA45	756
PA47	756
PA48	756
PA49	756
PA50	211
PA55	756
PA58	756
PA63	211
PA70	211
PA71	211
PA72	211
PB55	753
PC55	753
PG54	753
PJ10	404
PJ20	404
PJ50	153
PR32	789
PS04	783
PS07	790
PS09	787
PS10	782

PS11	788
PS12	788
PS13	782
PS17	791
PS18	791
PS19	782
PS20	783
PS21	797
PS22	796
PS23	783
PS24	784
PS25	784
PS29	787
PS30	785
PS32	789
PS33	794
PS34	790
PS35	793
PS41	771
PS43	767
PS44	771
PS45	769
PS46	770
PS47	769
PS48	771
PS52	755
PS53	751
PS54	752
PS55	752
PS57	755
PS58	757
PS59	761
PS60	755
PS61	755
PS62	755
PS63	751
PS69	762
PS73	751
PS79	760
PS80	750
PS89	763

PS95	759
PS96	758
PS97	758
PW11	788
PW13	792
PW14	792
PW15	792
PW17	793
PW20	797
PW21	797
PW210	495
PW211	498
PW212	199
PW213	201
PW219	495
PW22	797
PW220	197
PW221	197
PW231	155
PW24	796
PW240	459
PW241	178
PW242	178
PW243	459
PW244	178
PW25	796
PW26	796
PW260	363
PW261	118
PW265	123
PW270	411
PW271	390
PW273	492
PW274	155
PW275	149
PW277	193
PW278	390
PW29	761
PW30	785
PW302	153
PW303	171

PW304	450
PW305	450
PW306	171
PW307	173
PW308	204
PW309	205
PW310	201
PW311	201
PW312	196
PW32	789
PW322	448
PW325	151
PW326	193
PW327	192
PW329	398
PW33	794
PW330	370
PW335	154
PW337	489
PW34	790
PW340	172
PW342	136
PW343	174
PW344	173
PW345	452
PW346	452
PW347	453
PW348	174
PW35	794
PW351	132
PW352	132
PW353	378
PW355	134
PW356	134
PW357	449
PW358	449
PW360	97
PW362	362
PW365	110
PW367	105
PW369	115

PW37	793
PW370	193
PW371	151
PW374	151
PW375	147
PW376	193
PW377	192
PW378	389
PW379	193
PW38	792
PW380	451
PW381	147
PW382	117
PW385	171
PW386	136
PW389	122
PW39	792
PW399	452
PW40	770
PW41	771
PW42	769
PW43	770
PW47	769
PW48	770
PW50	755
PW53	756
PW54	752
PW55	752
PW56	757
PW58	757
PW59	762
PW60	758
PW62	768
PW65	758
PW66	758
PW68	758
PW69	763
PW72	767
PW73	767
PW75	768
PW76	768

PW78	769
PW79	763
PW80	508
PW82	508
PW83	509
PW84	509
PW85	509
PW86	509
PW89	761
PW90	759
PW91	759
PW92	759
PW93	759
PW94	759
PW96	759
PW97	755
PW98	753
PW99	759
R413	159
R440	159
R460	158
R461	158
R476	159
R477	159
RT20	208
RT22	200
RT23	202
RT26	207
RT27	103
RT30	120
RT31	137
RT32	129
RT34	120
RT40	181
RT42	186
RT43	186
RT44	157
RT45	183
RT46	182
RT48	182
RT49	182

Minden zöld színnel jelölt modell új

Minden pink színnel jelölt modell női

A sárgával jelölt összes stílus új színváltozatokkal rendelkezik

INDEX

RT50	143
RT51	144
RT60	124
RT61	137
RT62	130
RT63	124
S156	507
S160	124
S161	130
S162	111
S166	125
S170	202
S171	200
S172	203
S173	203
S174	200
S175	200
S178	198
S179	202
S231	457
S232	457
S233	456
S234	457
S235	456
S250	381
S251	381
S266	129
S267	131
S271	198
S277	198
S278	198
S279	198
S280	198
S350	380
S351	380
S365	127
S376	207
S378	202
S381	403
S385	369
S388	135

S412	407
S414	407
S415	406
S418	406
S424	148
S425	148
S426	103
S427	102
S428	148
S429	148
S431	353
S433	360
S434	373
S435	372
S437	362
S438	385
S440	384
S441	384
S450	382
S451	382
S452	383
S453	383
S460	120
S461	120
S462	121
S463	129
S466	119
S467	119
S468	109
S469	131
S471	109
S475	206
S476	206
S477	200
S478	202
S479	200
S480	138
S481	376
S482	376
S485	133
S487	137

S488	135
S489	133
S490	142
S491	142
S493	144
S495	145
S496	143
S497	145
S503	373
S505	365
S507	355
S523	365
S530	364
S532	354
S543	399
S544	405
S545	399
S546	399
S547	397
S548	152
S549	397
S553	353
S555	371
S556	377
S562	364
S570	355
S574	355
S585	379
S590	98
S591	99
S592	99
S593	101
S594	100
S597	100
S598	138
S600	370
S665	412
S687	466
S760	125
S765	107
S766	107

S768	106
S769	153
S770	287
S773	283
S774	282
S775	286
S776	284
S778	282
S779	283
S780	285
S781	285
S783	289
S785	288
S787	467
S790	471
S792	526
S793	526
S797	471
S810	479
S816	477
S817	479
S839	526
S840	526
S841	526
S843	527
S845	526
S849	527
S855	527
S887	467
S889	467
S896	527
S899	527
S903	527
S904	527
S905	466
S917	465
S918	465
S919	185
S998	478
S999	476
SK05	719

SK11	719
SK12	719
SK13	719
SK18	719
SK20	273
SK21	719
SK22	273
SK23	719
SK24	719
SK33	719
SK34	719
ST11	530
ST30	738
ST31	743
ST36	738
ST40	742
ST43	743
ST44	743
ST45	743
ST47	743
ST50	740
ST60	741
ST70	742
ST80	739
ST90	737
SW10	331
SW20	331
SW31	330
SW32	331
SW33	331
SW34	330
T180	199
T181	201
T184	196
T185	196
T400	116
T402	147
T500	174
T501	172
T601	453
T602	453

T603	451
T604	376
T701	441
T702	442
T703	441
T704	443
T706	442
T710	443
T711	443
T718	441
T719	442
T720	495
T722	495
T740	360
T745	438
T746	439
T747	439
T748	438
T750	388
T751	394
T752	402
T753	388
T755	409
T756	409
T801	445
T802	445
T803	446
T830	410
T831	491
T832	402
TB02	513
TK20	393
TK21	393
TK22	395
TK40	391
TK41	391
TK42	391
TK50	392
TK51	395
TK53	392
TK54	392

TX10	462
TX11	463
TX12	463
TX14	462
TX15	463
TX16	463
TX18	462
TX36	458
TX50	179
TX51	179
TX52	179
TX55	179
TX61	458
TX70	180
TX71	180
TX72	180
VB120	563
VB310	563
VB620	563
VB622	563

Minden zöld színnel jelölt modell új

Minden pink színnel jelölt modell női

A sárgával jelölt összes stílus új színváltozatokkal rendelkezik

PERO SAFE

Raktározás

Saját raktárakban, folyamatos raktárkészletekkel, igény esetén konszignációs raktár kialakításával állunk Partnereink rendelkezésére.

Kiszállítás

Saját gépjárművekkel, plusz szállítási költség nélkül. Készletek függvényében 3-5 napos szállítási határidő.

Tanácsadás

Szakmai tanácsadással, gazdaságossági számításokkal, higiéniai tervekkel nyújtunk segítséget a Partnereink részére.

Elektronikus Vállalatirányítási Rendszer

Megrendelést követő, gyors megrendelés visszaigazolás a Partnereink részére.

Partnerre szabott szolgáltatások

- Védőeszköz-adagoló automaták
- Higiéniai adagolórendszerek kihelyezése szerződés szerint
- Egyedi munkaruházatok, arculathoz társítható ajánlatok
- Vizuáltechnika - Jelölések, táblák, protokoll megjelenítések

WWW.PEROSAFE.HU

PERO SAFE
WWW.PEROSAFE.HU

9027 Győr, Kőrisfa u. 13.
Tel.: +36 96 416 096
Mobil: +36 30 520 1899
perosafe@perosafe.hu
Web: www.perosafe.hu

Z985-HUL-1426-11