



exend
exclusive safety shoes

2021 COLLECTION



Exena, azienda calzaturiera marchigiana nata nel 1998, è la storia di quattro imprenditori, esperti nel settore dell'antifortunistica, che hanno cambiato il modo di pensare alle calzature di sicurezza ed hanno introdotto una visione estetica ad un prodotto di servizio.

Exena oggi è un'azienda specializzata nella lavorazione di calzature di sicurezza, contraddistinta da un equilibrato mix di alta qualità del prodotto, innovazione e flessibilità.

L'originalità del progetto si basa su tre principi fondamentali: inserire la ricerca e il design su un tipo di prodotto nato per essere standard; garantire alta qualità e affidabilità attraverso una continua innovazione ed il controllo di ogni fase della produzione, dalla progettazione alla realizzazione; aggiungere il servizio al cliente, flessibilità ed un ottimo rapporto qualità/prezzo.



Exena, a footwear company on the land of Marche region, is the story of of four entrepreneurs, specialist in the safety shoes sector, who have changed the way of thinking about safety footwear amd have introduced an aesthetic vision of a service product.

Today Exena is a company specialized in the production of safety footwear, characterized by a balanced mix of high quality product, flexibility and innovation.

The authenticity of the project is based on three essential principles: inserting research and design on a type of product created to be standard; guaranteeing high quality and reliability through continuous innovation and control of every phase of production, from design to production; customer service, flexibility and an excellent quality/price ratio.

NORMS



1. CALZATURE DI SICUREZZA EN ISO 20345:2011

Sono dotate di puntali concepiti per fornire una protezione contro gli urti ad un livello di energia di 200 Joule e contro rischi di schiacciamento con carico massimo di 15.000 N.

2. CALZATURE DI PROTEZIONE EN ISO 20346:2011

Sono dotate di puntali concepiti per fornire una protezione contro gli urti ad un livello di energia di 100 Joule e contro i rischi di schiacciamento con carico massimo di 100.000 N.

3. CALZATURE DA LAVORO EN ISO 20347:2011

Non sono provviste di puntali di protezione.

4. CALZATURE DA LAVORO EN ISO 17249:2007

Calzature di sicurezza con resistenza al taglio da sega a catena.

La presenza di soletta antiforo garantisce una resistenza totale alla perforazione da un carico di 1.100 N.



1. SAFETY FOOTWEAR EN ISO 20345:2011

Safety footwear provided with toecap with basic impact 200 joules including compression 15.000 newton.

2. SAFETY FOOTWEAR EN ISO 20346:2011

Safety footwear provided with toecap with basic impact 100 joules including compression 10.000 newton.

3. SAFETY FOOTWEAR EN ISO 20347:2011

Footwear without safety toecap.

4. SAFETY FOOTWEAR EN ISO 17249:2007

Safety footwear with resistance to chain saw cutting.

Total perforation resistance offered by a midsole: 1.100 N.



1. CHAUSSURE DE SÉCURITÉ EN ISO 20345:2011

Conçu pour protéger les orteils du porteur des chocs atteignant un niveau d'énergie au moins égal à 200 J et de la compression à une charge d'au moins 15.000 N.

2. CHAUSSURE DE SÉCURITÉ EN ISO 20346:2011

Conçu pour protéger les orteils du porteur des chocs atteignant un niveau d'énergie au moins égal à 100 J et de la compression à une charge d'au moins 10.000 N.

3. CHAUSSURE DE SÉCURITÉ EN ISO 20347:2011

Chaussures de sécurité sans embout.

4. CHAUSSURE DE SÉCURITÉ EN ISO 17249:2007

Chaussure résistante à la coupure par tronçonneuse.

Semelle intermédiaire garantit une résistance totale à la perforation: 1.100 N.



1. SICHERHEITSSCHUHE EN ISO 20345:2011

Verfügen über eine 200 joule schutzkappe gegen die risiken, die mit einer maximalen belastung von 15.000 auswirken.

2. SICHERHEITSSCHUHE EN ISO 20346:2011

Verfügen über eine 100 joule schutzkappe gegen die risiken, die mit einer maximalen belastung von 10.000 auswirken.

3. SICHERHEITSSCHUHE EN ISO 20347:2011

Schuhe ohne schutzkappe.

4. SICHERHEITSSCHUHE EN ISO 17249:2007

Schuhe mit schnittschutz für motorsägenarbeit.

Total antiperforation durch eine 1.100 N zwischensohle.



1. CALZADO DE SEGURIDAD EN ISO 20345:2011

Calzado de seguridad con puntera de protección con resistencia al impacto de 200 J y resistencia a la compresión máxima de 15.000 N.

2. CALZADO DE SEGURIDAD EN ISO 20346:2011

Calzado de seguridad con puntera de protección con resistencia al impacto de 100 J y resistencia a la compresión máxima de 10.000 N.

3. CALZADO DE SEGURIDAD EN ISO 20347:2011

Calzado de seguridad sin puntera ni plantilla de protección.

4. CALZADO DE SEGURIDAD EN ISO 17249:2007

Calzado de seguridad con resistencia al corte de motosierra.

Resistencia total a la perforación de la plantilla: 1.100 N.

SIMBOLO - SYMBOL	RISCHI COPERTI - RISK COVERED	CATEGORIA - CATEGORY				
		SB	S1	S2	S3	
	Fondamentali / Basic	✓	✓	✓	✓	✓ Requisiti obbligatori soddisfatti Obligatory requirement satisfied
A	Aggiuntivi: calzature antistatiche / Additional: antistatic footwear	○	✓	✓	✓	
E	Capacità di assorbimento di energia al tallone / Shock protection to the heel	○	✓	✓	✓	○ In opzione, fare riferimento ai simboli indicati sulla calzatura Optional, refer to symbols on footwear
WRU	Resistenza all'assorbimento e alla penetrazione dell'acqua nella tomaia Resistance of the upper against absorption and penetration of water	○	○	✓	✓	
P	Resistenza alla perforazione / Perforation resistance	○	○	○	✓	
	Suola a tacchetti / Cleated outsole	○	○	○	✓	
FO	Resistenza agli idrocarburi / Resistance to hydrocarbons	○	✓	✓	✓	

I valori indicati nella tabella corrispondono ai coefficienti di aderenza dinamici minimi richiesti dalla norma EN ISO 20345:2011 riguardante la resistenza alla scivolata.

The values indicated in the table below correspond to the minimum coefficient of friction requirement for slip resistance according to the standard EN ISO 20345:2011.

SUOLO / SURFACE	LUBRIFICANTE / LIQUID	IN PIANO / FLAT	TALLONE / HEEL	SIMBOLO / SYMBOL
Piastrelle / Ceramic Floor Tile	Laurilsolfato Di Sodio / Sodium Lauryl Sulfate	≥ 0.32	≥ 0.28	SRA
Acciaio / Steel	Glicerolo / Glycerol	≥ 0.18	≥ 0.13	SRB

Altri requisiti aggiuntivi con simboli di marchiatura appropriati che possono essere soddisfatti / Other additional requirements for special applications with appropriate symbols for marking

A	Calzature conduttrici la cui resistenza elettrica non oltrepassa i 100 Kohm	Conductive footwear whose electrical resistance does not exceed 100 Kohms
HI	Isolamento della suola contro il calore	Heat insulation of the sole complex
CI	Isolamento della suola contro il freddo	Cold insulation of the sole complex
WR	Resistenza all'acqua (calzatura intera)	Water resistance of the whole footwear
M	Protezione del metatarso	Metatarsal protection
AN	Protezione dei malleoli	Ankle protection
CR	Resistenza al taglio	Cut resistance of the upper
HRO	Resistenza della suola al calore da contatto	Resistance of the outsole to hot contact

In assenza di queste marcature aggiuntive, i rischi descritti qui sopra non sono coperti / In the event that there are none of these additional marks, the risks described above are not covered

TECHNOLOGY

TOMAIA UPPER



Microfibra traspirante resistente agli strappi
Tear-resistant breathable Microfiber



Materiale tomaio morbido e traspirante lavabile in lavatrice a 40°
Soft and breathable upper material machine washable at 40°



Nuovo tessuto estremamente resistente, che coniuga protezione, leggerezza e traspirabilità
New extremely resistant textile fiber, which combines protection, lightness and breathability



Tessuto idrorepellente ed ecologico PET, riciclato e riciclabile al 100%, processato e certificato da aziende italiane
Water-repellent and ecological PET fabric, 100% recycled and recyclable, processed and certified by Italian companies


FODERA LINING



Fodera a tunnel d'aria
Air Tunnel lining



Fodera traspirante ultra-resistente
Tear-resistant breathable lining



Fodera traspirante, assorbente e resistente, realizzata in tessuto 100% PET riciclato e riciclabile
Breathable, absorbent and anti-abrasion lining, in PET 100% recycled and recyclable

PARTNERSHIP



Membrana impermeabile e traspirante, che contribuisce a mantenere il piede asciutto e nel contempo inalterato il microclima all'interno della calzatura favorendone il comfort

Waterproof and breathable membrane, which helps to keep dry and unchanged the microclimate inside the shoe favoring comfort



Leader mondiale nella produzione di Membrane termosaldate altamente tecnologiche, Moisture Tech di Sympatex è una membrana ad altissime prestazioni, 100% impermeabile, 100% riciclabile, traspirante ed estremamente resistente all'usura

World leader in the production of high technological heat-sealed membranes, product of Moisture Tech Sympatex is a high performance membrane, 100% waterproof, 100% recyclable, breathable and extremely abrasion resistant



Membrana isolante che garantisce una temperatura ottimale del piede anche negli ambienti più freddi ed umidi, lasciando il piede fresco e asciutto per tutta la giornata

Insulating membrane which guarantees an optimal foot temperature, even in the coldest and most humid conditions, leaving fresh and dry the foot all day long

PLUS



Tecnologia studiata per proteggere la caviglia da distorsioni e urti improvvisi
Technology studied to protect the ankle from sprain and sudden impacts



DIAL
LACING
TECHNOLOGY

Sistema brevettato di chiusura per scarpe, che ne garantisce un utilizzo VELOCE, SICURO E RESISTENTE
New Patented closure system for shoes which guarantees a fast, safe and durable use



Marchio d'eccellenza per filati tecnici, Nylon Cordura offre un' assoluta resistenza dei tessuti a strappi e graffi

Excellence brand for technical fiber, Nylon Cordura guarantees an absolute resistance of the fabrics to tears and scratches

PUNTALE TOECAP

T#AIR

Puntale sintetico forato, traspirante, leggero (50g),
amagnetico, resistente a 200 J
*Synthetic perforated toecap, breathable, lightweight (50g),
non magnetic, 200 J resistant*

Steel

Puntale in acciaio resistente a 200 J
Steel toecap, 200 J resistant

T-Lite

Puntale sintetico leggero, amagnetico, resistente a 200 J
Lightweight synthetic toecap, non magnetic, 200 J resistant

T.WIDE

Puntale ampio extra comfort, sintetico, leggero, amagnetico,
resistente a 200 J
Extra comfort wide toecap, syntetic, non magnetic, 200 J resistant

T-ALU

Puntale in alluminio con ampia calzata, ultra leggero
e resistente ad oltre 200J
Extra comfort aluminum toecap, ultra light, 200 J resistant

LAMINA ANTIPERFORAZIONE PIERCE-RESISTANCE

Steel

Lamina antiperforazione in acciaio inox resistente a 1.100 N
Antiperforation Inox steel, 1,100 N resistant

SAFEFLEX

Lamina sintetica antiperforazione
Syntetic midsole

**SAFEFLEX
CONDUCTIVE**

Lamina sintetica antiperforazione per calzature conduttive
Syntetic midsole for conductive shoes

SUOLA OUTSOLE

1D

Suola in sofficie PU monodensità -SRC
Monodensity sole made with soft PU - SRC

2D

Suola in sofficie PU bidensità -SRC
Dualdensity sole made with soft PU - SRC

PU+RUBBER

Intersuola in sofficie PU e battistrada in gomma nitrilica
Midsole made with soft PU and nitrilic rubber outsole

SPUNTERBO

Spunterbo protettivo
Protective overcap

**SOTTOPIEDE
INSOLE**



C DRY

Sottopiede preformato; abbinna un supporto in PE con tessuto a cellule aperte
Cushioned insole; it combines a PE support with an open cells textile



air DRY

Sottopiede preformato; abbinna un supporto in PE con tela a cellule aperte
Cushioned insole; it combines a PE support with an open cells net



X DRY

Sottopiede anatomico "antishock" abbinna un supporto in PE con tessuto a cellule aperte
Antishock anatomic insole; it combines a PE support with an open cells textile



energy

Traspirabile, antibatterico e leggero, in morbido poliuretano, caratterizzato da una bolla nella zona del tallone che offre un continuo ritorno di energia
Breathable, antibacterial and light insole, made with soft Polyurethane characterized by a bubble in the heel area that offers a continuous return of energy



ECO-PLANT

100% riciclato, antistatico, traspirante ed assorbente, composto da schiuma a cellule aperte ricavata da gomma riciclata e bio-oli, ricoperto da tessuto 100% PET ricavato da bottiglie di plastica
100% recycled, antistatic, breathable and absorbent, made of open cell foam obtained from recycled rubber and bio-oils, covered with 100% PET fabric obtained from plastic bottles



X plant

Le solette X-Plant offrono un comfort di lunga durata, traspirabilità e assorbimento degli urti. Garantiscono piedi sani, unendo i loro materiali traspiranti e le più innovative tecnologie di produzione
X-Plant insoles provide a long-lasting comfort, breathability and shock absorption. They ensure comfort and healthy feet, combining their breathable materials and the most innovative manufacturing technologies



impulse

Mesh traspirante e un poliuretano espanso ultra leggero, garantiscono un ottimo assorbimento del sudore, mantenendo il piede sempre fresco
Ultra light polyurethane foam and breathable lining guarantee an excellent sweat absorption, keeping all the time fresh and dry the foot



X CONTROL

Realizzato seguendo la forma anatomica della pianta del piede, ottiene una migliore distribuzione delle forze e del carico su tutto il corpo, migliorando il reflusso venoso ed aumentando l'ossigenazione del sangue favorendo il defaticamento durante il lavoro
Realized following the anatomical foot shape, obtaining a better and more uniform distribution of the forces and the weight on the whole body, to allows the improvement of blood flow by increasing the oxygenation of it and supports the legs cool down during the work.

3M THINSULATE™

Insulation

3M THINSULATE ISOLANTE RESISTENTE ALL'ACQUA

3M Thinsulate è un isolante termico resistente all' acqua che aiuta i tuoi piedi a rimanere caldi senza essere ingombrante all' interno della calzatura.

L' isolamento è costituito infatti da una membrana pre-compressa che anche nelle condizioni piu fredde e rigide riesce a far fuorisire l'umidità, facendo si che il piede rimanga sempre fresco e asciutto.

- **MEMBRANA PRE-COMPRESSA APPOSITAMENTE STUDIATA PER LE CALZATURE**
- **È IL NOSTRO ISOLANTE TERMICO PIÙ RESISTENTE ALL ACQUA, ANCHE QUANDO È BAGNATO**
- **IL PIU SOTTILE ISOLANTE TERMICO PER CALZATURE**

DESCRIZIONE PRODOTTO

3M Thinsulate è isolante termico per calzature, (tipi B / BQ / BZ) è leggero, caldo, resistente all'umidità e traspirante.

È progettato per resistere alla compressione e mantenere il calore sotto pressioni moderate.

- **TRASPIRANTE**
- **RESISTENTE ALL'UMIDITÀ**
- **IPOLLERGENICO**

CALORE E UMIDITÀ

Mantiene la maggior parte della sua capacità isolante anche in presenza di condizioni di umidità.

Le singole fibre assorbono meno dell'1% del peso in presenza di acqua, e questo aiuta a far si Che la membrana si asciughi molto rapidamente.

3M THINSULATE WATER RESISTANT INSULATION

3M Thinsulate Water-Resistant Insulation for footwear helps keep your feet high and dry without unnecessary bulk. This insulation is pre-compressed, so wether you're trekking to your tree stand or strolling down frosty city streets, it helps keep your feet warm and comfortable.

- **PRE-COMPRESSED INSULATION DESIGNED EXPRESSLY FOR FOOTWEAR**
- **OUR MOST WATER RESISTANT INSULATION FOR WARMTH, EVEN WHEN WET**
- **THE ORIGINAL THIN INSULATION FOR FOOTWEAR**


PRODUCT DESCRIPTION

3M Thinsulate Insulation for footwear (Types B / BQ / BZ) is lightweight, warm, moisture-resistant and breathable. It is designed to resist compression and maintain warmth under moderate pressures.

- **BREATHABLE**
- **HYPOALLERGENIC**
- **MOISTURE-RESISTANT**

WARMTH WHILE DAMP

Retains most of its insulating ability even under damp conditions. Individual fibers absorb less than 1% by wight of water. Easily dried.





Dal 1986 Sympatex Technologies è una delle aziende leader a livello internazionale di materiali funzionali high-tech per abbigliamento (Apparel), calzature (Footwear), abbigliamento professionale (Contract & Workwear) e settori tecnici.

Sympatex Technologies has been one of the leading global suppliers of high-tech functional materials in clothing (Apparel), footwear, protective workwear (Contract & Workwear) and technical applications since 1986.

MASSIMO RISPETTO PER L'AMBIENTE

- Membrana 100% riciclabile e a impatto neutro sul clima
- Laminati 100% riciclabili e riciclati
- Certificazione Oeko-Tex® Standard 100, bluesign® approved
- Membrana e laminati senza PTFE e PFC
- Componenti senza fluorocarburi
- Laminati con completa compensazione dell'impronta di carbonio

MAXIMUM ECOLOGY

- 100% recyclable and climate neutral membrane
- 100% recyclable and recycled laminates
- Oeko-Tex® Standard 100 certified, bluesign® approved
- PTFE-free and PFC-free membranes and laminates
- Fluorocarbon-free treatments
- Laminates with a completely balanced carbon footprint

TOP PERFORMANCE

- 100% impermeabile all'acqua
- 100% impermeabile al vento
- Traspirante in maniera ottimale
- Regolazione dinamica del clima
- Membrana estremamente sottile, elastica e non porosa
- Estremamente resistente all'usura

TOP PERFORMANCE

- 100% waterproof
- 100% windproof
- Optimally breathable
- Dynamic climate control
- Very thin and high stretch poreless membrane
- Extremely hard-wearing




LA MEMBRANA

Ciò che sembra complicato, di fatto è molto semplice. Sudando, il corpo si protegge dal surriscaldamento. Questo principio naturale è sì necessario per vivere, ma comporta anche un rischio di raffreddamento se, ad esempio, l'umidità nei vestiti sottrae calore al corpo. Le conseguenze sarebbero un calo delle prestazioni ed un elevato rischio di prendere freddo. La soluzione si chiama Sympatex, comfort ottimale per qualsiasi condizione atmosferica: impermeabile all'acqua, traspirante, impermeabile al vento. Sympatex ha sviluppato una membrana speciale che preleva il vapore acqueo e lo conduce verso l'esterno attraverso gli abiti indossati. In questo modo il corpo rimane sempre caldo e asciutto anche in situazioni estreme. La cosa migliore è che maggiore è l'attività fisica e più efficientemente funzionerà la membrana Sympatex. Inoltre, i tessuti funzionali, grazie alla membrana Sympatex, proteggono efficacemente contro il freddo e la pioggia.

MEMBRANE

Although it sounds complicated, it is actually very straightforward. When the body sweats, it does so to protect itself from overheating. Although this natural process is vital, it also creates the risk that the body will be cooled excessively; for example, if the moisture in the clothing removes the heat from the body. The consequences of this would be reduced performance and a high risk of catching a cold. The solution is called Sympatex. Sympatex has therefore developed a special membrane which absorbs the water vapour and removes it through the clothing to the outside. This keeps the body warm and dry even in extreme situations. And the best thing about it is that the higher the physical activity, the more efficient the Sympatex membrane works. Functional textiles with a Sympatex membrane also provide effective protection from low temperatures and rain




TRASPIRANTE IN MANIERA OTTIMALE

- Innovativo laminato per imbottitura, impermeabile all'acqua
- Migliorata dissipazione dell'umidità del piede
- Convogliamento ad ampia superficie dell'umidità alla membrana idrofila tramite uno strato intermedio innovativo
- Attivazione superficiale della membrana
- Attività traspirante ottimale e dinamica
- Grande comodità e piedi asciutti per prestazioni massime in presenza di condizioni climatiche variabili

OPTIMALLY BREATHABLE

- Innovative waterproof lining laminate
- Improved moisture removal from the foot
- Large surface area transfer of moisture to the hydrophilic membrane through an innovative intermediate layer
- Full area activation of the membrane
- Perfect dynamic breathability
- Maximum wear comfort and dry feet for maximum performance in changing climatic conditions



STRATO PROTETTIVO *PROTECTIVE LAYER*

MEMBRANA IDROFILA *HYDROPHILIC MEMBRANE*

STRATO INTERMEDIO *INTERMEDIATE LAYER*

IMBOTTITURA *LINING*



100% IMPERMEABILE ALL'ACQUA

Quando si è all'aperto si è esposti direttamente alle condizioni meteorologiche. I tessuti funzionali con membrana Sympatex 100% impermeabile all'acqua offrono prestazioni ottimali per un maggiore piacere nelle attività outdoor.

L'impermeabilità della membrana viene misurata in base ad una colonna d'acqua sotto la cui pressione il materiale inizia a far penetrare l'acqua.

Secondo quanto indicato nella norma EN 343, una membrana si può definire impermeabile se resiste a una colonna d'acqua di almeno 1.300 mm.

In conformità a ISO 811, la membrana Sympatex supera ampiamente questi valori ed è estremamente impermeabile a una colonna d'acqua di oltre 45.000 mm.


100% WATERPROOF


When outdoors, we are exposed to the prevailing weather conditions. Functional textiles which feature the 100% waterproof Sympatex membrane provide excellent performance and make for more outdoor enjoyment.

The waterproofness of the membrane is measured on the basis of the water column under the pressure of which the material starts to allow water through it.

According to EN 343, a membrane is waterproof if it can resist a pressure of 1.300 mm.

Pursuant to ISO 811, the Sympatex membrane far exceeds these values and is extremely waterproof with a water column of over 45.000 mm.





DIAL LACING TECNOLOGY

DLT, IL NUOVO SISTEMA INNOVATIVO PER LA CHIUSURA DELLA SCARPA, RAPIDO, SICURO E RESISTENTE

PRATICITÀ E SICUREZZA

DLT ci consente di avere una rapidità unica nella chiusura e nell'apertura della scarpa, infatti in caso di improvvise emergenze il rotore grazie ad un semplice movimento ci permette di liberare il piede in modo semplice e veloce.

DLT è un meccanismo composto da tre componenti: un rotore che ci consente appunto di regolare a nostro piacimento la calzatura della calzatura, un laccio ultra resistente di acciaio e delle guide studiate per far scorrere il cavo senza avere impigli.

Mai più problemi di appigli con i vostri lacci o contaminazione con sporcizia o ancora usura degli stessi, il laccio DLT è costituito da un'anima di cavi in acciaio rivestiti da un leggerissimo strato di Poliuretano che ne favorisce la velocità nell'utilizzo e nella pulizia.

DLT, THE NEW INNOVATIVE SYSTEM FOR CLOSING THE SHOE, FAST, SAFE AND RESISTANT

PRACTICALITY AND SAFETY

DLT allows to have an unique speed in closing and opening the shoe and sure enough in case of unexpected emergencies the rotor, thanks to an easy movement, allows to free the foot in simple and fast way.

DLT is a mechanism composed of 3 components: one rotor which allows to adjust to taste the fit of the shoe, one ultra-resistant steel lace and guides studied to slide the cable without getting tangled.

No more problems getting hooked with your laces or contamination with dirt or even wear of them. DLT lace is made up of a core of steel cables with an extremely light polyurethane layer which facilitates the speed in use and cleaning.



STABILITY control



**UNA NUOVA TECNOLOGIA STUDIATA PER PROTEGGERE LA CAVIGLIA
DA DISTORSIONI ED URTI IMPROVVISI**

**A NEW TECHNOLOGY STUDIED TO PROTECT THE ANKLE FROM
SPRAIN AND SUDDEN IMPACTS**

Composto da rigido TPU, oltre a garantire una protezione maggiore da oggetti perforanti o taglienti, ci consente di avere un miglior controllo del piede nei movimenti laterali, mantenendo così sempre stabile e sicura la caviglia, contrastando le odiate distorsioni.

Inoltre, grazie agli sporgenti inserti laterali e posteriori, STABILITY offre una completa protezione da urti accidentali.

In addition to guarantee a major protection against piercing or cutting objects, a rigid TPU allows to have a better foot control in lateral movements, maintaining in this way the ankle always stable and safe from the hated sprains.

Moreover thanks to the protruding lateral and posterior inserts, STABILITY offers a complete protection from accidental stikes.

AIR-GREEN

EXENA, in un'ottica di eco-sostenibilità, dà il suo contributo dando vita alla linea **AIR-GREEN** dove per la realizzazione della tomaia vengono esclusivamente utilizzati prodotti **PET**, materiali che vengono realizzati al 100% con filati riciclati provenienti da bottiglie di plastica post-consumo.

*EXENA, in a perspective of eco-sustainability, gives its contribution by giving life to the **AIR-GREEN** line where for the realization of the upper are exclusively used **PET** products, that is materials that are made 100% with recycled yarns coming from post-consumer plastic bottles.*



TESSUTO PER TOMAIA, FODERA, LACCI ED ETICHETTE SONO 100% PET, PROCESSATI E CERTIFICATI DA AZIENDE ITALIANE IN UN'OTTICA DI INNOVAZIONE E RISPETTO PER L'AMBIENTE

FABRIC FOR UPPER, LINING, LACES AND LABELS ARE 100% PET, PROCESSED AND CERTIFIED BY ITALIAN COMPANIES IN A VIEW OF INNOVATION AND RESPECT FOR THE ENVIRONMENT

COSA SIGNIFICA "PET"? WHAT DOES IT MEAN "PET"?

Il PET (polietilene tereftalato) è una materia sintetica (plastica) prodotta con il petrolio o il metano. Riciclabile al 100% non perde le sue proprietà fondamentali durante il processo di recupero e la si può così trasformare ripetutamente per la realizzazione di prodotti pregiati.

Anni di ricerca e sviluppo hanno trasformato il PET al punto da renderlo un materiale tra i più innovativi e orientati al futuro per la fabbricazione, da imballaggi a prodotti tessili.

PET (polyethyl terephthalate) is a synthetic material (plastic) used with oil or methane. 100% recyclable, it does not lose its fundamental properties during the recovery process and can thus be repeated repeatedly for the production of valuable products.

Years of research and development have transformed PET to the point of making it one of the most innovative and future-oriented materials for manufacturing, from packaging to textile products.

STEP 1



PLASTICA
PLASTIC



STEP 2



SCAGLIE
FLAKES



STEP 3



GRANULI
GRAINS



STEP 4



FUSIONE ED ESTRUSIONE IN FILO
FUSION AND THREAD EXTRUSION



STEP 5



TESSUTO FILATO
FABRIC YARN

ECO-PLANT

INNOVAZIONE... PER UNA CAMMINATA PIÙ COMODA
INNOVATION... FOR MORE COMFORTABLE WALKING

SCHIUMA RICICLATA ANTISTATICA **ANTISTATIC RECYCLED FOAM**

Usiamo schiuma poliuretana riciclata al 100% per creare una schiuma traspirante e antistatica il cui componente critico è il carbone attivo, una sostanza di origine vegetale che ha la proprietà di assorbimento, minimizza la resistenza elettrica e, insieme alle qualità di traspirabilità e desorbimento, aiuta ad eliminare umidità, sensazione termica e sgradevoli odori.

We use 100% recycled polyurethane foam to create one breathable and antistatic foam whose critical component is the activated carbon, a substance of plant origin that has got the property of absorption, that minimizes the electrical resistance and, together with the quality of breathability and desorption, it helps to eliminate moisture, thermal sensation and unpleasant odors.

SCHIUMA BIO-OIL AD ALTA DENSITÀ **HIGH DENSITY BIO-OIL FOAM**

Schiuma poliuretana ecologica a cellule aperte che combina gomma riciclata dell'industria calzaturiera e bio-olio di ricino. Una schiuma che soddisfa pienamente tutte le aspettative di un prodotto ad alte prestazioni.

Grande ammortizzazione, leggerezza e traspirabilità con un ottimo contenuto ecologico.

Ecological open cell polyurethane foam that combines recycled rubber from the footwear industry and bio-castor oil. A foam that fully meets all the expectations of a high performance product.

Great cushioning, lightness and breathability with an excellent ecological content.

TESSUTO RICICLATO PET **BOTTLE RECYCLED FABRIC**

Schiuma poliuretana a celle aperte la cui formulazione combina bio-olio di ricino, rifiuti di schiuma e gomma riciclata dalle soles delle scarpe. Il ricino è una pianta che ha bisogno di minime risorse naturali per crescere e non è destinata all'uso alimentare. L'incorporazione di questo olio biologico riduce il nostro consumo di composto organico sintetico al momento della produzione delle schiume, il che ci dà un valore ecologico extra.

È estremamente traspirante e offre anche un'imbottitura extra per i nostri piedi.

Open cell polyurethane foam whose formulation combines bio castor oil, waste foam and recycled rubber from the soles of shoes. Castor is a plant that needs minimal natural resources to grow and it is not intended for food use. The incorporation of this organic oil reduces our consumption of synthetic organic compound at the time of the foam production, which gives us an extra ecological value.

It is extremely breathable and it also offers extra padding for our feet.



ICONS

SHOCK ABSORBER SOLE
SUOLA ANTISHOCK



ANTISTATIC FOOTWEAR
CALZATURA ANTISTATICA



SAFETY TOECAP 200 J
RESISTENZA ALLO SCHIACCIAMENTO 200 J



PIERCE RESISTANT MIDSOLE
INTERSUOLA ANTIPERFORAZIONE



SLIP RESISTANT SOLE
SUOLA ANTISCIVOLO



OIL RESISTANT
RESISTENTE AGLI OLI MINERALI



BREATHABLE UPPER
TOMAIO TRASPIRANTE



WATER RESISTANT UPPER
TOMAIO IDROREPELENTE



WIDE FITTING
AMPIA CALZATA



COLD INSULATION
RESISTENTE AL FREDDO



METAL FREE
CALZATURA AMAGNETICA



HEAT RESISTANT SOLE
SUOLA RESISTENTE AL CALORE PER CONTATTO



METATARSAL PROTECTION
PROTEZIONE METATARSO



WATERPROOF FOOTWEAR
CALZATURA RESISTENTE ALL'ACQUA



LIGHTWEIGHT FOOTWEAR
CALZATURA ULTRA LEGGERA



ELECTROSTATIC DISCHARGE
CALZATURA DISSIPATIVA



DIELECTRIC FOOTWEAR
CALZATURA DIELETTRICA



INDEX

AIR GREEN

CARBON S1P SRC	19
OCEAN S1P SRC	19

X-ROAD

XR66 ROUTE S1P SRC	21
XR90 PLAZA S3 SRC	22
XR77 ARAGONA S1P SRC	23
XR45 RIBERA S1P SRC	24
XR31 AVENUE S3 SRC	25
XR76 RAMBLA S1P SRC	26
XR55 AVENIDA S1P SRC	27
XR89 BOULEVARD S3 SRC	28
XR99 STREET S3 SRC	29
XR24 SKIPPER S3 SRC	30

AIR BALANCE

KEI S3 SRC	33
ANDRE BLACK S3 SRC	34
RODNAY S1P SRC	35
JOHN S1P SRC	36
IVAN S1P SRC	37
ARTHUR S3 SRC	38
MILOS S3 SRC	39
PETE 20 S3 ESD SRC	40
RAFA 20 S3 ESD SRC	41
NOLE 20 S1P SRC	42
BORIS 20 S1P SRC	43

STORM

PONZA 20 S1P SRC	45
ANTIGUA 20 S1P SRC	46
CUBA 20 S1P SRC	47
SARDEGNA 20 S3 SRC	48
SICILIA 20 S3 SRC	49
CRETA 20 S3 SRC	50
CIPRO 20 S3 SRC	51
ORIONE 20 S3 SRC	52
PEGASO 20 S3 SRC	53
BORNEO 20 S3 SRC	54
SUMATRA 20 S3 SRC	55
GIAVA 20 S3 SRC	56
TIMOR 20 S3 SRC	57
PHOENIX S3 CI SRC	58
EVEREST 20 GREEN 02 CI WR SRC	59
EVEREST 20 BROWN S3 CI WR SRC	60
EVEREST 20 BLACK S3 CI WR SRC	61
VETTORE GREEN S3 WR CI SRC	62
SIBILLA GREEN S3 WR CI SRC	63
VETTORE GREY S3 SRC	64
SIBILLA GREY S3 SRC	65
MAKALU S3 WR CI SRC	66
MANA S3 WR CI SRC	67
MAKALU EVO S3 WR CI SRC	68
MONTBLANC S3 WR CI SRC	69

INSIDE

SEPANG 18 S1P SRC	71
DETROIT S1P SRC	72
BRISTOL S1P SRC	73
SILVERSTONE S3 SRC	74
DALLAS S3 SRC	75

TOP SPORT

JEREZ S1P SRC	77
MISANO S1P HRO SRC	78
MONTREAL S1P HRO SRC	79
ESTORIL S3 HRO SRC	80
ASSEN S3 HRO SRC	81

PROFESSIONAL

FUJI S3 WR CI HRO SRC	83
VISION 18 S3 HRO SRC	84
RED CROSS S3 HRO SRC	85
GOLD S3 WR CI HRO SRC	86
SILVER S3 WR CI HRO SRC	87
KITA S3 CI HRO SRC	88
LIPARI 18 S3 HRO SRC	89
TITANIUM 18 S3 HRO SRC	90
IRON S3 HRO SRC	91
WELD S3 M HRO SRC	92
DURAZIS S2 SRC HRO	93
TESLA K SB E P WRU FO SRC	94
GAUSS K SB E P WRU FO SRC	95

X-LIGHT

ARIZONA S1P SRC	97
ATHENA S3 SRC	98
CUPIDO 20 S1P SRC	99
EROS BLUE S1P SRC	100
EROS GREY S1P ESD SRC	101
ARGO 18 S1P SRC	102
PIREO S1P ESD SRC	103
HELIOS 20 S1P SRC	104
ESTIA 20 S1P SRC	105
MICHIGAN 20 S3 SRC	106
ALABAMA 20 S3 SRC	107
ARES S3 SRC	108
ERMES S3 SRC	109
APOLLO S3 SRC	110
ZEUSS S3 SRC	111
CRONO S3 SRC	112
GEA S3 SRC	113
OLIMPO S3 SRC	114
PARIDE S3 SRC	115
ONTARIO S1P SRC	116

C-LIGHT

XE031 S1P ESD SRC	119
CANNES 20 S3 SRC	120
MOCASSIN 20 S1P SRC	121
LISBOA BLACK S1P SRC	122
LISBOA BLUE S1P SRC	123
XE010 S3 SRC	124
XE020 S3 SRC	125
XE021 S1P SRC	126
HUGO PLUS S1P SRC	127

EXECUTIVE

CLARK BLACK S2 SRC	129
CLARK GREY 02 SRC	130
CLARK BROWN 02 SRC	131
ENGLISH SUEDE BLACK 01 SRC	132
ENGLISH SUEDE BROWN 01 SRC	133
ENGLISH S1 SRC	134
BEATLE BLACK S3 SRC	135
BEATLE SUEDE BLACK 02 SRC	136
BEATLE SUEDE BROWN 02 SRC	137

WORK

LUGANO S3 SRC	139
GARDA S3 SRC	140
COMO S3 SRC	141
TRASIMENO S1P SRC	142
BRACCIANO S1P SRC	143
MONZA S1P SRC	144
IMOLA S1P SRC	145

TORNADO

JASPER S3 SRC	147
VICTORIA S3 SRC	148
HAMILTON S3 SRC	149
TORONTO S3 CI SRC	150
TERRANOVA S3 CI SRC	151

BOOTS

BUILDER S5 CI SRC	153
DYABLO S5 SRC	154
DYABLO BLACK S5 SRC	155
FARMER OB E SRA	156
HERCULES BLACK OB E A SRC	157

AIR-GREEN

Exena, in un'ottica di eco-sostenibilità, dà il suo contributo dando vita alla linea "Air-Green" dove per la realizzazione della tomaia vengono esclusivamente utilizzati prodotti PET, ossia materiali che vengono realizzati al 100% con filati riciclati provenienti da bottiglie di plastica post-consumo.

In an eco-sustainability perspective, Exena gives its contribution by creating the "Air-Green" line where PET products are exclusively used for the construction of the upper, ie materials that are made 100% with recycled yarns from bottles of post-consumer plastic.

TOMAIA
UPPER

FODERA
LINING

PUNTALE
TOECAP

ANTIPERFORAZIONE
PIERCE-RESISTANCE

SOTTOPIEDE
INSOLE

SUOLA
OUTSOLE



ECO-MESH

T#AIR



ECO-PLANT



LACCI ED ETICHETTE REALIZZATI IN MATERIALI 100% RICICLATI

LACES AND LABELS MADE OF 100% RECYCLED MATERIALS



CARBON

S1P SRC
TAGLIE: 35-48



OCEAN

S1P SRC
TAGLIE: 35-48



TOMAIA
Tessuto riciclato traspirante, puntale microfibra antiabrasivo

FODERA
Tessuto riciclato traspirante, resistente all'abrasione

PUNTALE
Non metallico in materiale composito forato

ANTIPERFORAZIONE
Tessuto perforazione "Zero"

SOTTOPIEDE
ECO-PLANT

SUOLA
PU 2D



UPPER
Recycled and breathable mesh, antiabrasion microfiber

LINING
Recycled fabric, Breathable, abrasion resistant

TOE CAP
Non Metallic, Pierced, Polycarbonate, 200 J

PIERCE-RESISTANCE
Textile pierce proof footbed

FOOTBED
ECO-PLANT

OUTSOLE
PU 2D



TIGE
Mesh recyclée et respirante, microfibre durable

DOUBLURE
Textile recyclée et respirante, microfibre durable

EMBOUT
Non métallique en composite

ANTIPERFORATION
Tissu perforation "zero"

SEMELLE DE PROPLETE
ECO-PLANT

SEMELLE
PU 2D



SCHAFT
Recycelt und atmungsaktiv Mesh, abriebfest Mikrofaser

FUTTER
Recycelt Textil, Atmungsaktiv, Abriebfest

SHUTZKAPPE
Composite Kunststoffkappe

DURCHTRITTSCHUTZ
Flexibel textilmaterial "zero perforation"

FUSSBETT
ECO-PLANT

SOHLE
PU 2D



CORTE
Tela antidesgarro, puntera de microfibra antiabrasión

FORRO
Tela transpirable, resistente a la abrasión

PUNTERA
No metálica composite

ANTIPERFORACION
No metálica zero perforación

PLANTILLA AMOVIBLE
ECO-PLANT

SUELA DE CONTACTO
PU 2D

X-ROAD

La nuova linea ispirata al mondo degli pneumatici da corsa, pronta a garantire elevati standard di qualità, sicurezza e comfort in un unico concetto di stile grazie ai nuovi materiali quali la suola in alta densità, il puntale ultraleggero in alluminio ed il sottopiede anatomico X CONTROL.

The new collection inspired by racing tires world, ready to guarantee high standards of quality, safety and comfort in a unique concept of style thanks to new materials used, like the high-density sole, the ultralight aluminum toe cap and the X CONTROL anatomical insole.

FODERA
LINING

PUNTALE
TOECAP

ANTIPERFORAZIONE
PIERCE-RESISTANCE

SOTTOPIEDE
INSOLE

SUOLA
OUTSOLE

 **Top-MESH**

 **T-ALU**

 **SAFEFLEX**

 **X CONTROL**





XR66 ROUTE

S1P SRC

TAGLIE: 35-48



TOMAIA
Tessuto sintetico in alta frequenza
traspirante

FODERA
Tessuto traspirante, resistente
all'abrasione

PUNTALE
Alluminio resistente 200 J

ANTIPERFORAZIONE
Tessuto perforazione "Zero"

SOTTOPIEDE
X- CONTROL

SUOLA
PU 1D SRC



UPPER
Breathable synthetic high frequency
textile

LINING
Breathable, abrasion resistant

TOE CAP
Aluminium resistant 200 J

PIERCE-RESISTANCE
Textile pierce proof footbed

FOOTBED
X- CONTROL

OUTSOLE
PU 1D SRC



TIGE
Tissu respirante haute fréquence

DOUBLURE
Respirante, résistante à l'abrasion

EMBOUT
Aluminium 200 J

ANTIPERFORATION
Tissu perforation "zero"

SEMELLE DE PROPETE
X- CONTROL

SEMELLE
PU 1D SRC



SCHAFT
HF synthetischmaterial Atmungsaktiv

FUTTER
Atmungsaktiv, abriebfest

SHUTZKAPPE
Aluminium 200 J

DURCHTRITTSCHUTZ
Flexibel textilmaterial "zero" perforation

FUSSBETT
X- CONTROL

SOHLE
PU 1D SRC



CORTE
Tela transpirable

FORRO
Tela transpirable,
resistente a la abrasión

PUNTERA
Aluminio

ANTIPERFORACION
No metálica zero perforación

PLANTILLA AMOVIBLE
X- CONTROL

SUELA DE CONTACTO
PU 1D SRC

XR90 PLAZA

S3 SRC

TAGLIE: 38-48



TOMAIA
Tessuto sintetico in alta frequenza
traspirante, resistente all'acqua

FODERA
Tessuto traspirante, resistente
all'abrasione

PUNTALE
Alluminio resistente 200 J

ANTIPERFORAZIONE
Tessuto perforazione "Zero"

SOTTOPIEDE
X- CONTROL

SUOLA
PU 1D SRC



UPPER
Breathable synthetic high frequency
textile, Water resistant

LINING
Breathable, abrasion resistant

TOE CAP
Aluminium resistant 200 J

PIERCE-RESISTANCE
Textile pierce proof footbed

FOOTBED
X- CONTROL

OUTSOLE
PU 1D SRC



TIGE
Imperméable Tissu respirante haute
fréquence

DOUBLURE
Respirante, résistante à l'abrasion

EMBOUT
Aluminium 200 J

ANTIPERFORATION
Tissu perforation "zero"

SEMELLE DE PROPETE
X- CONTROL

SEMELLE
PU 1D SRC



SCHAFT
Wasserabweisend synthetischmaterial
Atmungsaktiv

FUTTER
Atmungsaktiv, abriebfest

SHUTZKAPPE
Aluminium 200 J

DURCHTRITTSCHUTZ
Flexibel textilmaterial "zero" perforation

FUSSBETT
X- CONTROL

SOHLE
PU 1D SRC



CORTE
Tela transpirable alta frecuencia
hidrófuga

FORRO
Tela transpirable,
resistente a la abrasión

PUNTERA
Aluminio

ANTIPERFORACION
No metálica zero perforación

PLANTILLA AMOVIBLE
X- CONTROL

SUELA DE CONTACTO
PU 1D SRC

XR77 ARAGONA

S1P SRC

TAGLIE: 38-48



TOMAIA
Tessuto sintetico in alta frequenza
traspirante

FODERA
Tessuto traspirante, resistente
all'abrasione

PUNTALE
Alluminio resistente 200 J

ANTIPERFORAZIONE
Tessuto perforazione "Zero"

SOTTOPIEDE
X- CONTROL

SUOLA
PU 1D SRC



UPPER
Breatheable synthetic high frequency
textile

LINING
Breathable, abrasion resistant

TOE CAP
Aluminium resistant 200 J

PIERCE-RESISTANCE
Textile pierce proof footbed

FOOTBED
X- CONTROL

OUTSOLE
PU 1D SRC



TIGE
Tissu respirante haute fréquence

DOUBLURE
Respirante, résistante à l'abrasion

EMBOUT
Aluminium 200 J

ANTIPERFORATION
Tissu perforation "zero"

SEMELLE DE PROPETE
X- CONTROL

SEMELLE
PU 1D SRC



SCHAFT
HF synthetischmaterial Atmungsaktiv

FUTTER
Atmungsaktiv, abriebfest

SHUTZKAPPE
Aluminium 200 J

DURCHTRITTSCHUTZ
Flexibel textilmaterial "zero" perforation

FUSSBETT
X- CONTROL

SOHLE
PU 1D SRC



CORTE
Tela transpirable alta frecuencia

FORRO
Tela transpirable,
resistente a la abrasión

PUNTERA
Aluminio

ANTIPERFORACION
No metálica zero perforación

PLANTILLA AMOVIBLE
X- CONTROL

SUELA DE CONTACTO
PU 1D SRC

XR45 RIBERA

SIP SRC

TAGLIE: 38-48



TOMAIA
Tessuto sintetico in alta frequenza
traspirante

FODERA
Tessuto traspirante, resistente
all'abrasione

PUNTALE
Alluminio resistente 200 J

ANTIPERFORAZIONE
Tessuto perforazione "Zero"

SOTTOPIEDE
X- CONTROL

SUOLA
PU 1D SRC



UPPER
Brathable synthetic high frequency
textile

LINING
Breathable, abrasion resistant

TOE CAP
Aluminium resistant 200 J

PIERCE-RESISTANCE
Textile pierce proof footbed

FOOTBED
X- CONTROL

OUTSOLE
PU 1D SRC



TIGE
Tissu respirante haute fréquence

DOUBLURE
Respirante, résistante à l'abrasion

EMBOT
Aluminium 200 J

PIERCE-RESISTANCE
Tissu perforation "zero"

SEMELLE DE PROPLETE
X- CONTROL

SEMELLE
PU 1D SRC



SCHAFT
HF synthetischmaterial Atmungsaktiv

FUTTER
Atmungsaktiv, abriebfest

SHUTZKAPPE
Aluminium 200 J

DURCHTRITTSCHUTZ
Flexibel textilmaterial "zero" perforation

FUSSBETT
X- CONTROL

SOHLE
PU 1D SRC



CORTE
Tela transpirable

FORRO
Tela transpirable,
resistente a la abrasión

PUNTERA
Aluminio

ANTIPERFORACION
No metálica zero perforación

PLANTILLA AMOVIBLE
X- CONTROL

SUELA DE CONTACTO
PU 1D SRC

XR31 AVENUE



S3 SRC

TAGLIE: 38-48



				
TOMAIA Microsuede idrorepellente	UPPER Water resistant microsuede	TIGE Imperméable Synthétique velour	SCHAFT Wasserabweisend synthetisch velours	CORTE Suave sintética afelpada hidrófuga
FODERA Tessuto traspirante, resistente all'abrasione	LINING Breathable, abrasion resistant	DOUBLURE Respirante, résistante à l'abrasion	FUTTER Atmungsaktiv, abriebfest	FORRO Tela traspirable, resistente a la abrasión
PUNTALE Alluminio resistente 200 J	TOE CAP Aluminium resistant 200 J	EMBOT Aluminium 200 J	SHUTZKAPPE Aluminium 200 J	PUNTERA Aluminio
ANTIPERFORAZIONE Tessuto perforazione "Zero"	PIERCE-RESISTANCE Textile pierce proof footbed	PIERCE-RESISTANCE Tissu perforation "zero"	DURCHTRITTSCHUTZ Flexibel textilmaterial "zero" perforation	ANTIPERFORACION No metálica zero perforación
SOTTOPIEDE X- CONTROL	FOOTBED X- CONTROL	SEMELLE DE PROPETE X- CONTROL	FUSSBETT X- CONTROL	PLANTILLA AMOVIBLE X- CONTROL
SUOLA PU 1D SRC	OUTSOLE PU 1D SRC	SEMELLE PU 1D SRC	SOHLE PU 1D SRC	SUELA DE CONTACTO PU 1D SRC

XR76 RAMBLA

SIP SRC

TAGLIE: 38-48



TOMAIA
Tessuto sintetico in alta frequenza
traspirante

FODERA
Tessuto traspirante, resistente
all'abrasione

PUNTALE
Alluminio resistente 200 J

ANTIPERFORAZIONE
Tessuto perforazione "Zero"

SOTTOPIEDE
X- CONTROL

SUOLA
PU 1D SRC



UPPER
Brathable synthetic high frequency
textile

LINING
Breathable, abrasion resistant

TOE CAP
Aluminium resistant 200 J

PIERCE-RESISTANCE
Textile pierce proof footbed

FOOTBED
X- CONTROL

OUTSOLE
PU 1D SRC



TIGE
Tissu respirante haute fréquence

DOUBLURE
Respirante, résistante à l'abrasion

EMBOUT
Aluminium 200 J

ANTIPERFORATION
Tissu perforation "zero"

SEMELLE DE PROPLETE
X- CONTROL

SEMELLE
PU 1D SRC



SCHAFT
HF synthetischmaterial Atmungsaktiv

FUTTER
Atmungsaktiv, abriebfest

SHUTZKAPPE
Aluminium 200 J

DURCHTRITTSCHUTZ
Flexibel textilmaterial "zero" perforation

FUSSBETT
X- CONTROL

SOHLE
PU 1D SRC



CORTE
Tela transpirable

FORRO
Tela transpirable,
resistente a la abrasión

PUNTERA
Aluminio

ANTIPERFORACION
No metálica zero perforación

PLANTILLA AMOVIBLE
X- CONTROL

SUELA DE CONTACTO
PU 1D SRC

XR55 AVENIDA



S1P SRC

TAGLIE: 38-48



				
TOMAIA Microsuede idrorepellente	UPPER Water resistant microsuede	TIGE Imperméable Synthétique velour	SCHAFT Wasserabweisend synthetisch velours	CORTE Suave sintética afelpada hidrófuga
FODERA Tessuto traspirante, resistente all'abrasione	LINING Breathable, abrasion resistant	DOUBLURE Respirante, résistante à l'abrasion	FUTTER Atmungsaktiv, abriebfest	FORRO Tela transpirable, resistente a la abrasión
PUNTALE Alluminio resistente 200 J	TOE CAP Aluminium resistant 200 J	EMBOUT Aluminium 200 J	SHUTZKAPPE Aluminium 200 J	PUNTERA Aluminio
ANTIPERFORAZIONE Tessuto perforazione "Zero"	PIERCE-RESISTANCE Textile pierce proof footbed	ANTIPERFORATION Tissu perforation "zero"	DURCHTRITTSCHUTZ Flexibel textilmaterial "zero" perforation	ANTIPERFORACION No metálica zero perforación
SOTTOPIEDE X- CONTROL	FOOTBED X- CONTROL	SEMELLE DE PROPETE X- CONTROL	FUSSBETT X- CONTROL	PLANTILLA AMOVIBLE X- CONTROL
SUOLA PU 1D SRC	OUTSOLE PU 1D SRC	SEMELLE PU 1D SRC	SOHLE PU 1D SRC	SUELA DE CONTACTO PU 1D SRC

XR89 BOULEVARD



S3 SRC

TAGLIE: 35-48



TOMAIA
Microsuede idrorepellente

FODERA
Tessuto traspirante, resistente all'abrasione

PUNTALE
Alluminio resistente 200 J

ANTIPERFORAZIONE
Tessuto perforazione "Zero"

SOTTOPIEDE
X- CONTROL

SUOLA
PU 1D SRC



UPPER
Water resistant microsuede

LINING
Breathable, abrasion resistant

TOE CAP
Aluminium resistant 200 J

PIERCE-RESISTANCE
Textile pierce proof footbed

FOOTBED
X- CONTROL

OUTSOLE
PU 1D SRC



TIGE
Imperméable Synthétique velour

DOUBLURE
Respirante, résistante à l'abrasion

EMBOUT
Aluminium 200 J

ANTIPERFORATION
Tissu perforation "zero"

SEMELLE DE PROPTE
X- CONTROL

SEMELLE
PU 1D SRC



SCHAFT
Wasserabweisend synthetisch velours

FUTTER
Atmungsaktiv, abriebfest

SHUTZKAPPE
Aluminium 200 J

DURCHTRITTSCHUTZ
Flexibel textilmaterial "zero" perforation

FUSSBETT
X- CONTROL

SOHLE
PU 1D SRC



CORTE
Suave sintética afelpada hidrófuga

FORRO
Tela transpirable, resistente a la abrasión

PUNTERA
Aluminio

ANTIPERFORACION
No metálica zero perforación

PLANTILLA AMOVIBLE
X- CONTROL

SUELA DE CONTACTO
PU 1D SRC

XR99 STREET



S3 SRC

TAGLIE: 35-48



				
TOMAIA Microsuede idrorepellente	UPPER Water resistant microsuede	TIGE Imperméable Synthétique velour	SCHAFT Wasserabweisend synthetisch velours	CORTE Suave sintética afelpada hidrófuga
FODERA Tessuto traspirante, resistente all'abrasione	LINING Breathable, abrasion resistant	DOUBLURE Respirante, résistante à l'abrasion	FUTTER Atmungsaktiv, abriebfest	FORRO Tela traspirabile, resistente a la abrasión
PUNTALE Alluminio resistente 200 J	TOE CAP Aluminium resistant 200 J	EMBOUT Aluminium 200 J	SHUTZKAPPE Aluminium 200 J	PUNTERA Aluminio
ANTIPERFORAZIONE Tessuto perforazione "Zero"	PIERCE-RESISTANCE Textile pierce proof footbed	ANTIPERFORATION Tissu perforation "zero"	DURCHTRITTSCHUTZ Flexibel textilmaterial "zero" perforation	ANTIPERFORACION No metálica zero perforación
SOTTOPIEDE X- CONTROL	FOOTBED X- CONTROL	SEMELLE DE PROPETE X- CONTROL	FUSSBETT X- CONTROL	PLANTILLA AMOVIBLE X- CONTROL
SUOLA PU 1D SRC	OUTSOLE PU 1D SRC	SEMELLE PU 1D SRC	SOHLE PU 1D SRC	SUELA DE CONTACTO PU 1D SRC

XR24 SKIPPER



S3 SRC

TAGLIE: 35-42



TOMAIA
Microsuede idrorepellente

FODERA
Tessuto traspirante, resistente all'abrasione

PUNTALE
Alluminio resistente 200 J

ANTIPERFORAZIONE
Tessuto perforazione "Zero"

SOTTOPIEDE
X- CONTROL

SUOLA
PU 1D SRC



UPPER
Water resistant microsuede

LINING
Breathable, abrasion resistant

TOE CAP
Aluminium resistant 200 J

PIERCE-RESISTANCE
Textile pierce proof footbed

FOOTBED
X- CONTROL

OUTSOLE
PU 1D SRC



TIGE
Imperméable Synthétique velour

DOUBLURE
Respirante, résistante à l'abrasion

EMBOT
Aluminium 200 J

PIERCE-RESISTANCE
Tissu perforation "zero"

SEMELLE DE PROPETE
X- CONTROL

SEMELLE
PU 1D SRC



SCHAFT
Wasserabweisend synthetisch velours

FUTTER
Atmungsaktiv, abriebfest

SHUTZKAPPE
Aluminium 200 J

DURCHTRITTSCHUTZ
Flexibel textilmaterial "zero" perforation

FUSSBETT
X- CONTROL

SOHLE
PU 1D SRC



CORTE
Suave sintética afelpada hidrófuga

FORRO
Tela transpirable, resistente a la abrasión

PUNTERA
Aluminio

ANTIPERFORACION
No metálica zero perforación

PLANTILLA AMOVIBLE
X- CONTROL

SUELA DE CONTACTO
PU 1D SRC

AIR BALANCE

La linea sportiva di EXENA, nata con l'obiettivo di offrire al lavoratore una calzatura comoda e di stile durante e dopo il lavoro. Grazie alla forma da running ed alla suola in poliuretano e tpu, le gambe resteranno leggere per tutto il giorno.

The EXENA sports collection, created with the goal to offer to the worker a comfortable and stylish shoe during and after work. Thanks to the running shape and the soft polyurethane and TPU sole, the legs will remain light all day long.

FODERA
LINING

PUNTALE
TOECAP

ANTIPERFORAZIONE
PIERCE-RESISTANCE

SOTTOPIEDE
INSOLE

SUOLA
OUTSOLE

Top-MESH

T AIR

SAFEFLEX
SAFEFLEX
CONDUCTIVE

X plant

27



KEI

TECNO TEXT 

S3 SRC

TAGLIE: 35-48




				
TOMAIA Slip-on, tessuto TECNO-TEXT ultra resistente	UPPER Slip on, ultra resistant textile TECNO-TEXT	TIGE Tissu TECNO-TEXT ultra résistant	SCHAFT Ultrasistentes TECNO-TEXT-Gewebe	CORTE Tela TECNO-TEXT ultra resistente
FODERA Tessuto traspirante, resistente all'abrasione	LINING Breathable, abrasion resistant	DOUBLURE Respirante, résistante à l'abrasion	FUTTER Atmungsaktiv, abriebfest	FORRO Tela traspirable, resistente a la abrasión
PUNTALE Non metallico, forato, amagnetico, 200 J	TOE CAP Non Metallic, Pierced, Policarbonate, 200 J	EMBOUT Non métallique en composite perforé	SHUTZKAPPE Composite kunststoffkappe	PUNTERA No metálica composite
ANTIPERFORAZIONE Tessuto perforazione "Zero"	PIERCE-RESISTANCE Textile pierce proof footbed	ANTIPERFORATION Tissu perforation "zero"	DURCHTRITTSCHUTZ Flexibel textilmaterial "zero" perforation	ANTIPERFORACION No metálica zero perforación
SOTTOPIEDE XPLANT	FOOTBED XPLANT	SEMELLE DE PROPLETE XPLANT	FUSSBETT XPLANT	PLANTILLA AMOVIBLE XPLANT
SUOLA PU 2D SRC	OUTSOLE PU 2D SRC	SEMELLE PU 2D SRC	SOHLE PU 2D SRC	SUELA DE CONTACTO PU 2D SRC

ANDRE BLACK



S3 SRC

TAGLIE: 35-48



TOMAIA
Tessuto traspirante e idrorepellente con inserti protettivi in TPU

FODERA
Tessuto traspirante, resistente all'abrasione

PUNTALE
Non metallico, forato, amagnetico, 200 J

ANTIPERFORAZIONE
Tessuto perforazione "Zero"

SOTTOPIEDE
XPLANT

SUOLA
PU 2D SRC



UPPER
Breathable and water-repellent textile with protective TPU inserts

LINING
Breathable, abrasion resistant

TOE CAP
Non Metallic, Pierced, Policarbonate, 200 J

PIERCE-RESISTANCE
Textile pierce proof footbed

FOOTBED
XPLANT

OUTSOLE
PU 2D SRC



TIGE
Tissu respirant et déperlant avec inserts de protection en TPU

DOUBLURE
Respirante, résistante à l'abrasion

EMBOUT
Non métallique en composite perforé

ANTIPERFORATION
Tissu perforation "zero"

SEMELLE DE PROPLETE
XPLANT

SEMELLE
PU 2D SRC



SCHAFT
Atmungsaktives und wasserabweisendes Gewebe mit schützenden TPU-Einsätzen

FUTTER
Atmungsaktiv, abriebfest

SHUTZKAPPE
Composite kunststoffkappe

DURCHTRITTSCHUTZ
Flexibel textilmaterial "zero" perforation

FUSSBETT
XPLANT

SOHLE
PU 2D SRC



CORTE
Tela transpirable y repelente al agua con inserciones protectoras de TPU

FORRO
Tela transpirable, resistente a la abrasión

PUNTERA
No metálica composite

ANTIPERFORACION
No metálica zero perforación

PLANTILLA AMOVIBLE
XPLANT

SUELA DE CONTACTO
PU 2D SRC

RODNAY

S1P SRC

TAGLIE: 35-48



TOMAIA
Mesh traspirante, puntale in microfibra antiabrasione

FODERA
Traspirante, resistente all'abrasione

PUNTALE
Non metallico, forato, amagnetico, 200 J

ANTIPERFORAZIONE
Tessuto perforazione "Zero"

SOTTOPIEDE
XPLANT

SUOLA
PU 2D SRC



UPPER
Breathable mesh, anti-abrasion microfiber toecap

LINING
Breathable, abrasion resistant

TOE CAP
Non Metallic, Pierced, Polycarbonate, 200 J

PIERCE-RESISTANCE
Textile pierce proof footbed

FOOTBED
XPLANT

OUTSOLE
PU 2D SRC



TIGE
Tissu respirante, pointe en microfibre anti-abrasion

DOUBLURE
Respirante, résistante à l'abrasion

EMBOUIT
Non métallique en composite perforé

ANTIPERFORATION
Tissu perforation "zero"

SEMELLE DE PROPLETE
XPLANT

SEMELLE
PU 2D SRC



SCHAFT
Atmungsaktives Mesh, abriebfeste Mikrofaserspitze

FUTTER
Atmungsaktiv, abriebfest

SHUTZKAPPE
Composite kunststoffkappe

DURCHTRITTSCHUTZ
Flexibel textilmaterial "zero" perforation

FUSSBETT
XPLANT

SOHLE
PU 2D SRC



CORTE
Malla transpirable, punta de microfibra antiabrasión

FORRO
Tela transpirable, resistente a la abrasión

PUNTERA
No metálica composite

ANTIPERFORACION
No metálica zero perforación

PLANTILLA AMOVIBLE
XPLANT

SUELA DE CONTACTO
PU 2D SRC

JOHN

SIP SRC

TAGLIE: 35-48



TOMAIA
Pelle scamosciata

FODERA
Traspirante, resistente all'abrasione

PUNTALE
Non metallico in materiale composito forato

ANTIPERFORAZIONE
Tessuto perforazione "Zero"

SOTTOPIEDE
XPLANT

SUOLA
PU 2D SRC



UPPER
Suede leather

LINING
Breathable, abrasion resistant

TOE CAP
Non Metallic, Pierced, Polycarbonate, 200 J

PIERCE-RESISTANCE
Textile pierce proof footbed

FOOTBED
XPLANT

OUTSOLE
PU 2D SRC



TIGE
Cuir velours

DOUBLURE
Respirante, résistante à l'abrasion

EMBOUT
Non métallique en composite perforé

ANTIPERFORATION
Tissu perforation "zero"

SEMELLE DE PROPETE
XPLANT

SEMELLE
PU 2D SRC



SCHAFT
Velours leder

FUTTER
Atmungsaktiv, abriebfest

SHUTZKAPPE
Composite kunststoffkappe

DURCHTRITTSCHUTZ
Flexibel textilmaterial "zero" perforation

FUSSBETT
XPLANT

SOHLE
PU 2D SRC



CORTE
Suave piel afelpada

FORRO
Tela transpirable, resistente a la abrasión

PUNTERA
No metálica composite

ANTIPERFORACION
No metálica zero perforación

PLANTILLA AMOVIBLE
XPLANT

SUELA DE CONTACTO
PU 2D SRC

IVAN

S1P SRC

TAGLIE: 35-48




				
TOMAIA Tessuto traspirante con inserti protettivi in TPU	UPPER Breathable textile with protective TPU inserts	TIGE Tissu respirant avec inserts de protection en TPU	SCHAFT Atmungsaktives Gewebe mit TPU-Schutzeinlagen	CORTE Tela transpirable con inserciones protectoras de TPU
FODERA Tessuto traspirante, resistente all'abrasione	LINING Breathable, abrasion resistant	DOUBLURE Respirante, résistante à l'abrasion	FUTTER Atmungsaktiv, abriebfest	FORRO Tela transpirable, resistente a la abrasión
PUNTALE Non metallico in materiale composito forato	TOE CAP Non Metallic, Pierced, Policarbonate, 200 J	EMBOUT Non métallique en composite perforé	SHUTZKAPPE Composite kunststoffkappe	PUNTERA No metálica composite
ANTIPERFORAZIONE Tessuto perforazione "Zero"	PIERCE-RESISTANCE Textile pierce proof footbed	ANTIPERFORATION Tissu perforation "zero"	DURCHTRITTSCHUTZ Flexibel textilmaterial "zero" perforation	ANTIPERFORACION No metálica zero perforación
SOTTOPIEDE XPLANT	FOOTBED XPLANT	SEMELLE DE PROPRETE XPLANT	FUSSBETT XPLANT	PLANTILLA AMOVIBLE XPLANT
SUOLA PU 2D SRC	OUTSOLE PU 2D SRC	SEMELLE PU 2D SRC	SOHLE PU 2D SRC	SUELA DE CONTACTO PU 2D SRC

ARTHUR

S3 SRC

TAGLIE: 38-48



TOMAIA
Nubuk pieno fiore + Inserti in TPU, puntale materiale antiabrasivo

FODERA
Tessuto traspirante, resistente all'abrasione

PUNTALE
Non metallico, forato, amagnetico, 200 J

ANTIPERFORAZIONE
Tessuto perforazione "Zero"

SOTTOPIEDE
XPLANT

SUOLA
PU 2D SRC



UPPER
Nubuk full grain leather+ TPU insert, antiabrasion microfiber toecap

LINING
Breathable, abrasion resistant

TOE CAP
Non Metallic, Pierced, Policarbonate, 200 J

PIERCE-RESISTANCE
Textile pierce proof footbed

FOOTBED
XPLANT

OUTSOLE
PU 2D SRC



TIGE
Inserts Nubuk + en TPU , embout en matériau non abrasif

DOUBLURE
Respirante, résistante à l'abrasion

EMBOUT
Non métallique en composite perforé

ANTIPERFORATION
Tissu perforation "zero"

SEMELLE DE PROPETE
XPLANT

SEMELLE
PU 2D SRC



SCHAFT
Nubuk wasserabweisendes vollleder+ TPU Einsätze, Zehen aus nicht abrasivem Material

FUTTER
Atmungsaktiv, abriebfest

SHUTZKAPPE
Composite kunststoffkappe

DURCHTRITTSCHUTZ
Flexibel textilmaterial "zero" perforation

FUSSBETT
XPLANT

SOHLE
PU 2D SRC



CORTE
Nubuk piel flor hidròfuga S3

FORRO
Tela transpirable, resistente a la abrasión

PUNTERA
No metálica composite

ANTIPERFORACION
No metálica zero perforación

PLANTILLA AMOVIBLE
XPLANT

SUELA DE CONTACTO
PU 2D SRC

MILOS

S3 SRC

TAGLIE: 38-48



TOMAIA
Nubuk pieno fiore + Inserti in TPU,
puntale materiale antiabrasivo

FODERA
Tessuto traspirante, resistente
all'abrasione

PUNTALE
Non metallico, forato,
amagnetico, 200 J

ANTIPERFORAZIONE
Tessuto perforazione "Zero"

SOTTOPIEDE
XPLANT

SUOLA
PU 2D SRC



UPPER
Nubuk full grain leather+ TPU insert,
antiabrasion microfiber toecap

LINING
Breathable, abrasion resistant

TOE CAP
Non Metallic, Pierced,
Polycarbonate, 200 J

PIERCE-RESISTANCE
Textile pierce proof footbed

FOOTBED
XPLANT

OUTSOLE
PU 2D SRC



TIGE
Inserts Nubuk + en TPU , embout en
matériau non abrasif

DOUBLURE
Respirante, résistante à l'abrasion

EMBOUT
Non métallique en composite perforé

ANTIPERFORATION
Tissu perforation "zero"

SEMELLE DE PROPLETE
XPLANT

SEMELLE
PU 2D SRC



SCHAFT
Nubuk wasserabweisendes vollleder+ TPU
Einsätze, Zehen aus nicht abrasivem Material

FUTTER
Atmungsaktiv, abriebfest

SHUTZKAPPE
Composite kunststoffkappe

DURCHTRITTSCHUTZ
Flexibel textilmaterial "zero" perforation

FUSSBETT
XPLANT

SOHLE
PU 2D SRC



CORTE
Nubuk piel flor hidrófuga S3

FORRO
Tela transpirable,
resistente a la abrasión

PUNTERA
No metálica composite

ANTIPERFORACION
No metálica zero perforación


PLANTILLA AMOVIBLE
XPLANT

SUELA DE CONTACTO
PU 2D SRC

PETE 20

S3 ESD SRC

TAGLIE: 38-48



TOMAIA
Micro-nubuck con microfibra antiabrasione

FODERA
Traspirante, resistente all'abrasione

PUNTALE
Non metallico, forato, amagnetico, 200 J

ANTIPERFORAZIONE
Tessuto perforazione "Zero"

SOTTOPIEDE
XPLANT

SUOLA
PU 2D SRC



UPPER
Micro-nubuck with antiabrasion microfiber

LINING
Breathable, abrasion resistant

TOE CAP
Non Metallic, Pierced, Polycarbonate, 200 J

PIERCE-RESISTANCE
Textile pierce proof footbed

FOOTBED
XPLANT

OUTSOLE
PU 2D SRC



TIGE
Micro-nubuck avec microfibre anti-abrasion

DOUBLURE
Respirante, résistante à l'abrasion

EMBOUT
Non métallique en composite perforé

ANTIPERFORATION
Tissu perforation "zero"

SEMELLE DE PROPETE
XPLANT

SEMELLE
PU 2D SRC



SCHAFT
Micro-Nubuk mit abriebfester Mikrofaser

FUTTER
Atmungsaktiv, abriebfest

SHUTZKAPPE
Composite kunststoffkappe

DURCHTRITTSCHUTZ
Flexibel textilmaterial "zero" perforation

FUSSBETT
XPLANT

SOHLE
PU 2D SRC



CORTE
Microbuck con microfibra antiabrasión

FORRO
Tela transpirable, resistente a la abrasión

PUNTERA
No metálica composite

ANTIPERFORACION
No metálica zero perforación

PLANTILLA AMOVIBLE
XPLANT

SUELA DE CONTACTO
PU 2D SRC

RAFA 20

S3 ESD SRC

TAGLIE: 35-48



				
TOMAIA Micro-nubuck con microfibra antiabrasione	UPPER Micro-nubuck with antiabrasion microfiber	TIGE Micro-nubuck avec microfibre anti-abrasion	SCHAFT Micro-Nubuk mit abriebfester Mikrofaser	CORTE Microbuck con microfibra antiabrasión
FODERA Traspirante, resistente all'abrasione	LINING Breathable, abrasion resistant	DOUBLURE Respirante, résistante à l'abrasion	FUTTER Atmungsaktiv, abriebfest	FORRO Tela traspirabile, resistente a la abrasión
PUNTALE Non metallico, forato, amagnetico, 200 J	TOE CAP Non Metallic, Pierced, Policarbonate, 200 J	EMBOUT Non métallique en composite perforé	SHUTZKAPPE Composite kunststoffkappe	PUNTERA No metálica composite
ANTIPERFORAZIONE Tessuto perforazione "Zero"	PIERCE-RESISTANCE Textile pierce proof footbed	ANTIPERFORATION Tissu perforation "zero"	DURCHTRITTSCHUTZ Flexibel textilmaterial "zero" perforation	ANTIPERFORACION No metálica zero perforación
SOTTOPIEDE XPLANT	FOOTBED XPLANT	SEMELLE DE PROPRETE XPLANT	FUSSBETT XPLANT	PLANTILLA AMOVIBLE XPLANT
SUOLA PU 2D SRC	OUTSOLE PU 2D SRC	SEMELLE PU 2D SRC	SOHLE PU 2D SRC	SUELA DE CONTACTO PU 2D SRC

NOLE 20



SIP SRC

TAGLIE: 35-48



TOMAIA
Pelle scamosciata e forata

FODERA
Tessuto traspirante, resistente all'abrasione

PUNTALE
Non metallico, forato, amagnetico, 200 J

ANTIPERFORAZIONE
Tessuto perforazione "Zero"

SOTTOPIEDE
XPLANT

SUOLA
PU 2D SRC



UPPER
Suede and pierced leather

LINING
Breathable, abrasion resistant

TOE CAP
Non Metallic, Pierced, Policarbonate, 200 J

PIERCE-RESISTANCE
Textile pierce proof footbed

FOOTBED
XPLANT

OUTSOLE
PU 2D SRC



TIGE
Daim et cuir perforé

DOUBLURE
Respirante, résistante à l'abrasion

EMBOUT
Non métallique en composite perforé

ANTIPERFORATION
Tissu perforation "zero"

SEMELLE DE PROPETE
XPLANT

SEMELLE
PU 2D SRC



SCHAFT
Wildleder und perforiertes Leder

FUTTER
Atmungsaktiv, abriebfest

SHUTZKAPPE
Composite kunststoffkappe

DURCHTRITTSCHUTZ
Flexibel textilmaterial "zero" perforation

FUSSBETT
XPLANT

SOHLE
PU 2D SRC



CORTE
Ante y cuero perforado

FORRO
Tela transpirable, resistente a la abrasión

PUNTERA
No metálica composite

ANTIPERFORACION
No metálica zero perforación

PLANTILLA AMOVIBLE
XPLANT

SUELA DE CONTACTO
PU 2D SRC

BORIS 20

S1P SRC

TAGLIE: 38-48



				
TOMAIA Pelle scamosciata, tessuto traspirante	UPPER Suede leather, breathable textile	TIGE Cuir velours, tissu respirante	SCHAFT Velours leder, atmungsaktiv textil	CORTE Suave piel afelpada y tela traspirable
FODERA Tessuto traspirante, resistente all'abrasione	LINING Breathable, abrasion resistant	DOUBLURE Respirante, résistante à l'abrasion	FUTTER Atmungsaktiv, abriebfest	FORRO Tela traspirabile, resistente a la abrasión
PUNTALE Non metallico, forato, amagnetico, 200 J	TOE CAP Non Metallic, Pierced, Polycarbonate, 200 J	EMBOUT Non métallique en composite perforé	SHUTZKAPPE Composite kunststoffkappe	PUNTERA No metálica composite
ANTIPERFORAZIONE Tessuto perforazione "Zero"	PIERCE-RESISTANCE Textile pierce proof footbed	ANTIPERFORATION Tissu perforation "zero"	DURCHTRITTSCHUTZ Flexibel textilmaterial "zero" perforation	ANTIPERFORACION No metálica zero perforación
SOTTOPIEDE XPLANT	FOOTBED XPLANT	SEMELLE DE PROPRETE XPLANT	FUSSBETT XPLANT	PLANTILLA AMOVIBLE XPLANT
SUOLA PU 2D SRC	OUTSOLE PU 2D SRC	SEMELLE PU 2D SRC	SOHLE PU 2D SRC	SUELA DE CONTACTO PU 2D SRC

STORM

L'ultima novità di Exena caratterizzata da una nuova suola ad alto coefficiente di antiscivolo e materiali su tomaia all'avanguardia, come DLT, Sympatex e Thinsulate, garantisce comfort e sicurezza in tutti gli ambienti di lavoro.

Exena's latest innovation featuring a new anti-slip high-coefficient outsole and avantgarde materials like DLT, Sympatex and Thinsulate, ensures comfort and safety in all work environments.

FODERA
LINING

PUNTALE
TOECAP

ANTIPERFORAZIONE
PIERCE-RESISTANCE

SOTTOPIEDE
INSOLE

SUOLA
OUTSOLE

PLUS



PONZA 20

S1P SRC

TAGLIE: 35-48




				
TOMAIA Pelle fiore, chiusura a strappo	UPPER Genuine leather, velcro strip	TIGE Cuir plaine fleur, fermeture velcro	SCHAFT Volleder, klettverschluss	CORTE Piel flor, cierre de velcro
FODERA Traspirante, resistente all'abrasione	LINING Breathable, abrasion resistant	DOUBLURE Respirante, résistante à l'abrasion	FUTTER Atmungsaktiv, abriebfest	FORRO Tela traspirabile, resistente a la abrasión
PUNTALE Non metallico in materiale composito	TOE CAP Non-metallic composite safety toe	EMBOUT Non métallique en composite	SHUTZKAPPE Composite kunststoffkappe	PUNTERA No metàlica composite
ANTIPERFORAZIONE Tessuto perforazione "Zero"	PIERCE-RESISTANCE Textile pierce proof footbed	ANTIPERFORATION Tissu perforation "zero"	DURCHTRITTSCHUTZ Flexibel textilmaterial "zero" perforation	ANTIPERFORACION No metàlica composite
SOTTOPIEDE IMPULSE	FOOTBED IMPULSE	SEMELLE DE PROPLETE IMPULSE	FUSSBETT IMPULSE	PLANTILLA AMOVIBLE IMPULSE
SUOLA PU 2D SRC	OUTSOLE PU 2D SRC	SEMELLE PU 2D SRC	SOHLE PU 2D SRC	SUELA DE CONTACTO PU 2D SRC

ANTIGUA 20

SIP SRC

TAGLIE: 35-48



TOMAIA
Pelle scamosciata forata

FODERA
Traspirante, resistente all'abrasione

PUNTALE
Non metallico in materiale composito

ANTIPERFORAZIONE
Tessuto perforazione "Zero"

SOTTOPIEDE
IMPULSE

SUOLA
PU 2D SRC



UPPER
Suede pierced leather

LINING
Breathable, abrasion resistant

TOE CAP
Non-metallic composite safety toe

PIERCE-RESISTANCE
Textile pierce proof footbed

FOOTBED
IMPULSE

OUTSOLE
PU 2D SRC



TIGE
Cuir velours perforé

DOUBLURE
Respirante, résistante à l'abrasion

EMBOUT
Non métallique en composite

ANTIPERFORATION
Tissu perforation "zero"

SEMELLE DE PROPRETE
IMPULSE

SEMELLE
PU 2D SRC



SCHAFT
Perforiert velours leder

FUTTER
Atmungsaktiv, abriebfest

SHUTZKAPPE
Composite kunststoffkappe

DURCHTRITTSCHUTZ
Flexibel textilmaterial "zero" perforation

FUSSBETT
IMPULSE

SOHLE
PU 2D SRC



CORTE
Suave piel afelpada

FORRO
Tela transpirable, resistente a la abrasión

PUNTERA
No metálica composite

ANTIPERFORACION
No metálica composite

PLANTILLA AMOVIBLE
IMPULSE

SUELA DE CONTACTO
PU 2D SRC

CUBA 20

S1P SRC

TAGLIE: 35-48



				
TOMAIA Pelle scamosciata forata	UPPER Suede pierced leather	TIGE Cuir velours perforé	SCHAFT Perforiert velours leder	CORTE Suave piel afelpada
FODERA Traspirante, resistente all'abrasione	LINING Breathable, abrasion resistant	DOUBLURE Respirante, résistante à l'abrasion	FUTTER Atmungsaktiv, abriebfest	FORRO Tela traspirabile, resistente a la abrasión
PUNTALE Non metallico in materiale composito	TOE CAP Non-metallic composite safety toe	EMBOUT Non métallique en composite	SHUTZKAPPE Composite kunststoffkappe	PUNTERA No metàlica composite
ANTIPERFORAZIONE Tessuto perforazione "Zero"	PIERCE-RESISTANCE Textile pierce proof footbed	ANTIPERFORATION Tissu perforation "zero"	DURCHTRITTSCHUTZ Flexibel textilmaterial "zero" perforation	ANTIPERFORACION No metàlica composite
SOTTOPIEDE IMPULSE	FOOTBED IMPULSE	SEMELLE DE PROPLETE IMPULSE	FUSSBETT IMPULSE	PLANTILLA AMOVIBLE IMPULSE
SUOLA PU 2D SRC	OUTSOLE PU 2D SRC	SEMELLE PU 2D SRC	SOHLE PU 2D SRC	SUELA DE CONTACTO PU 2D SRC

SARDEGNA 20



S3 SRC

TAGLIE: 35-48



TOMAIA
Pelle pigmentata, idrorepellente, sfilamento rapido

FODERA
Traspirante, resistente all'abrasione

PUNTALE
Non metallico in materiale composito

ANTIPERFORAZIONE
Tessuto perforazione "Zero"

SOTTOPIEDE
IMPULSE

SUOLA
PU 2D SRC



UPPER
Printed leather, water-repellent treatment, quick release system

LINING
Breathable, abrasion resistant

TOE CAP
Non-metallic composite safety toe

PIERCE-RESISTANCE
Textile pierce proof footbed

FOOTBED
IMPULSE

OUTSOLE
PU 2D SRC



TIGE
Croupon pigmenté hydro, avec le retrait rapide

DOUBLURE
Respirante, résistante à l'abrasion

EMBOUT
Non métallique en composite

ANTIPERFORATION
Tissu perforation "zero"

SEMELLE DE PROPETE
IMPULSE

SEMELLE
PU 2D SRC



SCHAFT
Wasserabweisendes geprägtes leder, schnellverschluss

FUTTER
Atmungsaktiv, abriebfest

SHUTZKAPPE
Composite kunststoffkappe

DURCHTRITTSCHUTZ
Flexibel textilmaterial "zero" perforation

FUSSBETT
IMPULSE

SOHLE
PU 2D SRC



CORTE
Piel imprimida hidrófuga, extracción rápida

FORRO
Tela transpirable, resistente a la abrasión

PUNTERA
No metálica composite

ANTIPERFORACION
No metálica composite

PLANTILLA AMOVIBLE
IMPULSE

SUELA DE CONTACTO
PU 2D SRC

SICILIA 20

S3 SRC

TAGLIE: 35-48



TOMAIA

Pelle pigmentata idrorepellente

FODERA

Traspirante, resistente all'abrasione

PUNTALE

Non metallico in materiale composito

ANTIPERFORAZIONE

Tessuto perforazione "Zero"

SOTTOPIEDE

IMPULSE

SUOLA

PU 2D SRC



UPPER

Printed leather, water-repellent treatment

LINING

Breathable, abrasion resistant

TOE CAP

Non-metallic composite safety toe

PIERCE-RESISTANCE

Textile pierce proof footbed

FOOTBED

IMPULSE

OUTSOLE

PU 2D SRC



TIGE

Croupon pigmenté hydro

DOUBLURE

Respirante, résistante à l'abrasion

EMBOUT

Non métallique en composite

ANTIPERFORATION

Tissu perforation "zero"

SEMELLE DE PROPLETE

IMPULSE

SEMELLE

PU 2D SRC



SCHAFT

Wasserabweisendes geprägtes leder

FUTTER

Atmungsaktiv, abriebfest

SHUTZKAPPE

Composite kunststoffkappe

DURCHTRITTSCHUTZ

Flexibel textilmaterial "zero" perforation

FUSSBETT

IMPULSE

SOHLE

PU 2D SRC



CORTE

Piel imprimida hidrófuga

FORRO

Tela transpirable, resistente a la abrasión

PUNTERA

No metálica composite

ANTIPERFORACION

No metálica composite

PLANTILLA AMOVIBLE

IMPULSE

SUELA DE CONTACTO

PU 2D SRC

CRETA 20



S3 SRC

TAGLIE: 35-48



TOMAIA
Pelle fiore idrorepellente

FODERA
Traspirante, resistente all'abrasione

PUNTALE
Non metallico in materiale composito

ANTIPERFORAZIONE
Tessuto perforazione "Zero"

SOTTOPIEDE
IMPULSE

SUOLA
PU 2D SRC



UPPER
Genuine leather, water-repellent treatment

LINING
Breathable, abrasion resistant

TOE CAP
Non-metallic composite safety toe

PIERCE-RESISTANCE
Textile pierce proof footbed

FOOTBED
IMPULSE

OUTSOLE
PU 2D SRC



TIGE
Cuir pleine fleur hydro

DOUBLURE
Respirante, résistante à l'abrasion

EMBOUT
Non métallique en composite

ANTIPERFORATION
Tissu perforation "zero"

SEMELLE DE PROPETE
IMPULSE

SEMELLE
PU 2D SRC



SCHAFT
Wasserabweisendes vollleder

FUTTER
Atmungsaktiv, abriebfest

SHUTZKAPPE
Composite kunststoffkappe

DURCHTRITTSCHUTZ
Flexibel textilmaterial "zero" perforation

FUSSBETT
IMPULSE

SOHLE
PU 2D SRC



CORTE
Piel flor hidrófuga

FORRO
Tela transpirable, resistente a la abrasión

PUNTERA
No metálica composite

ANTIPERFORACION
No metálica composite

PLANTILLA AMOVIBLE
IMPULSE

SUELA DE CONTACTO
PU 2D SRC

CIPRO 20

S3 SRC

TAGLIE: 35-48



TOMAIA

Pelle fiore idrorepellente

FODERA

Traspirante, resistente all'abrasione

PUNTALE

Non metallico in materiale composito

ANTIPERFORAZIONE

Tessuto perforazione "Zero"

SOTTOPIEDE

IMPULSE

SUOLA

PU 2D SRC



UPPER

Genuine leather, water-repellent treatment

LINING

Breathable, abrasion resistant

TOE CAP

Non-metallic composite safety toe

PIERCE-RESISTANCE

Textile pierce proof footbed

FOOTBED

IMPULSE

OUTSOLE

PU 2D SRC



TIGE

Cuir pleine fleur hydro

DOUBLURE

Respirante, résistante à l'abrasion

EMBOUT

Non métallique en composite

ANTIPERFORATION

Tissu perforation "zero"

SEMELLE DE PROPETE

IMPULSE

SEMELLE

PU 2D SRC



SCHAFT

Wasserabweisendes vollleder

FUTTER

Atmungsaktiv, abriebfest

SHUTZKAPPE

Composite kunststoffkappe

DURCHTRITTSCHUTZ

Flexibel textilmaterial "zero" perforation

FUSSBETT

IMPULSE

SOHLE

PU 2D SRC



CORTE

Piel flor hidrófuga

FORRO

Tela transpirable, resistente a la abrasión

PUNTERA

No metálica composite

ANTIPERFORACION

No metálica composite

PLANTILLA AMOVIBLE

IMPULSE

SUELA DE CONTACTO

PU 2D SRC

ORIONE 20



S3 SRC

TAGLIE: 35-48



TOMAIA
Pelle fiore idrorepellente

FODERA
Traspirante, resistente all'abrasione

PUNTALE
Non metallico in materiale composito

ANTIPERFORAZIONE
Tessuto perforazione "Zero"

SOTTOPIEDE
IMPULSE

SUOLA
PU 2D SRC



UPPER
Genuine leather, water-repellent treatment

LINING
Breathable, abrasion resistant

TOE CAP
Non-metallic composite safety toe

PIERCE-RESISTANCE
Textile pierce proof footbed

FOOTBED
IMPULSE

OUTSOLE
PU 2D SRC



TIGE
Cuir pleine fleur hydro

DOUBLURE
Respirante, résistante à l'abrasion

EMBOUT
Non métallique en composite

ANTIPERFORATION
Tissu perforation "zero"

SEMELLE DE PROPETE
IMPULSE

SEMELLE
PU 2D SRC



SCHAFT
Wasserabweisendes vollleder

FUTTER
Atmungsaktiv, abriebfest

SHUTZKAPPE
Composite kunststoffkappe

DURCHTRITTSCHUTZ
Flexibel textilmaterial "zero" perforation

FUSSBETT
IMPULSE

SOHLE
PU 2D SRC



CORTE
Piel imprimida hidrófuga

FORRO
Tela transpirable, resistente a la abrasión

PUNTERA
No metálica composite

ANTIPERFORACION
No metálica composite

PLANTILLA AMOVIBLE
IMPULSE

SUELA DE CONTACTO
PU 2D SRC

PEGASO 20

S3 SRC

TAGLIE: 35-48




				
TOMAIA Pelle fiore idrorepellente	UPPER Genuine leather, water-repellent treatment	TIGE Cuir pleine fleur hydro	SCHAFT Wasserabweisendes vollleder	CORTE Piel imprimida hidrófuga
FODERA Traspirante, resistente all'abrasione	LINING Breathable, abrasion resistant	DOUBLURE Respirante, résistante à l'abrasion	FUTTER Atmungsaktiv, abriebfest	FORRO Tela traspirabile, resistente a la abrasión
PUNTALE Non metallico in materiale composito	TOE CAP Non-metallic composite safety toe	EMBOUT Non métallique en composite	SHUTZKAPPE Composite kunststoffkappe	PUNTERA No metálica composite
ANTIPERFORAZIONE Tessuto perforazione "Zero"	PIERCE-RESISTANCE Textile pierce proof footbed	ANTIPERFORATION Tissu perforation "zero"	DURCHTRITTSCHUTZ Flexibel textilmaterial "zero" perforation	ANTIPERFORACION No metálica composite
SOTTOPIEDE IMPULSE	FOOTBED IMPULSE	SEMELLE DE PROPLETE IMPULSE	FUSSBETT IMPULSE	PLANTILLA AMOVIBLE IMPULSE
SUOLA PU 2D SRC	OUTSOLE PU 2D SRC	SEMELLE PU 2D SRC	SOHLE PU 2D SRC	SUELA DE CONTACTO PU 2D SRC

BORNEO 20



S3 SRC

TAGLIE: 35-48



TOMAIA
Pelle fiore idrorepellente, tessuto traspirante

FODERA
Traspirante, resistente all'abrasione

PUNTALE
Non metallico in materiale composito

ANTIPERFORAZIONE
Tessuto perforazione "Zero"

SOTTOPIEDE
IMPULSE

SUOLA
PU 2D SRC



UPPER
Genuine leather, water-repellent treatment, breathable textile

LINING
Breathable, abrasion resistant

TOE CAP
Non-metallic composite safety toe

PIERCE-RESISTANCE
Textile pierce proof footbed

FOOTBED
IMPULSE

OUTSOLE
PU 2D SRC



TIGE
Cuir pleine fleur hydro, tissu respirante

DOUBLURE
Respirante, résistante à l'abrasion

EMBOUT
Non métallique en composite

ANTIPERFORATION
Tissu perforation "zero"

SEMELLE DE PROPETE
IMPULSE

SEMELLE
PU 2D SRC



SCHAFT
Wasserabweisendes vollleder, atmungsaktiv textil

FUTTER
Atmungsaktiv, abriebfest

SHUTZKAPPE
Composite kunststoffkappe

DURCHTRITTSCHUTZ
Flexibel textilmaterial "zero" perforation

FUSSBETT
IMPULSE

SOHLE
PU 2D SRC



CORTE
Piel imprimida hidrófuga y tela transpirable

FORRO
Tela transpirable, resistente a la abrasión

PUNTERA
No metálica composite

ANTIPERFORACION
No metálica composite

PLANTILLA AMOVIBLE
IMPULSE

SUELA DE CONTACTO
PU 2D SRC

SUMATRA 20



S3 SRC

TAGLIE: 35-48



				
TOMAIA Pelle fiore idrorepellente, tessuto traspirante	UPPER Genuine leather, water-repellent treatment, breathable textile	TIGE Cuir pleine fleur hydro, tissu respirante	SCHAFT Wasserabweisendes vollleder, atmungsaktiv textil	CORTE Piel imprimida hidrófuga y tela transpirable
FODERA Traspirante, resistente all'abrasione	LINING Breathable, abrasion resistant	DOUBLURE Respirante, résistante à l'abrasion	FUTTER Atmungsaktiv, abriebfest	FORRO Tela transpirable, resistente a la abrasión
PUNTALE Non metallico in materiale composito	TOE CAP Non-metallic composite safety toe	EMBOUT Non métallique en composite	SHUTZKAPPE Composite kunststoffkappe	PUNTERA No metálica composite
ANTIPERFORAZIONE Tessuto perforazione "Zero"	PIERCE-RESISTANCE Textile pierce proof footbed	ANTIPERFORATION Tissu perforation "zero"	DURCHTRITTSCHUTZ Flexibel textilmaterial "zero" perforation	ANTIPERFORACION No metálica composite
SOTTOPIEDE IMPULSE	FOOTBED IMPULSE	SEMELLE DE PROPLETE IMPULSE	FUSSBETT IMPULSE	PLANTILLA AMOVIBLE IMPULSE
SUOLA PU 2D SRC	OUTSOLE PU 2D SRC	SEMELLE PU 2D SRC	SOHLE PU 2D SRC	SUELA DE CONTACTO PU 2D SRC

GIAVA 20



S3 SRC

TAGLIE: 35-48



TOMAIA
Pelle scamosciata idrorepellente, tessuto traspirante

FODERA
Traspirante, resistente all'abrasione

PUNTALE
Non metallico in materiale composito

ANTIPERFORAZIONE
Tessuto perforazione "Zero"

SOTTOPIEDE
IMPULSE

SUOLA
PU 2D SRC



UPPER
Suede leather, water-repellent treatment, breathable textile

LINING
Breathable, abrasion resistant

TOE CAP
Non-metallic composite safety toe

PIERCE-RESISTANCE
Textile pierce proof footbed

FOOTBED
IMPULSE

OUTSOLE
PU 2D SRC



TIGE
Cuir velours hydro, tissu respirante

DOUBLURE
Respirante, résistante à l'abrasion

EMBOUT
Non métallique en composite

ANTIPERFORATION
Tissu perforation "zero"

SEMELLE DE PROPETE
IMPULSE

SEMELLE
PU 2D SRC



SCHAFT
Wasserabweisendes velours leder, atmungsaktiv textil

FUTTER
Atmungsaktiv, abriebfest

SHUTZKAPPE
Composite kunststoffkappe

DURCHTRITTSCHUTZ
Flexibel textilmaterial "zero" perforation

FUSSBETT
IMPULSE

SOHLE
PU 2D SRC



CORTE
Suave piel afelpada hidrófuga y tela transpirable

FORRO
Tela transpirable, resistente a la abrasión

PUNTERA
No metálica composite

ANTIPERFORACION
No metálica composite

PLANTILLA AMOVIBLE
IMPULSE

SUELA DE CONTACTO
PU 2D SRC





TIMOR 20



S3 SRC

TAGLIE: 35-48



				
TOMAIA Pelle scamosciata idrorepellente, tessuto traspirante	UPPER Suede leather, water-repellent treatment, breathable textile	TIGE Cuir velours hydro, tissu respirante	SCHAFT Wasserabweisendes velours leder, atmungsaktiv textil	CORTE Suave piel afelpada hidrófuga y tela transpirable
FODERA Traspirante, resistente all'abrasione	LINING Breathable, abrasion resistant	DOUBLURE Respirante, résistante à l'abrasion	FUTTER Atmungsaktiv, abriebfest	FORRO Tela transpirable, resistente a la abrasión
PUNTALE Non metallico in materiale composito	TOE CAP Non-metallic composite safety toe	EMBOUT Non métallique en composite	SHUTZKAPPE Composite kunststoffkappe	PUNTERA No metálica composite
ANTIPERFORAZIONE Tessuto perforazione "Zero"	PIERCE-RESISTANCE Textile pierce proof footbed	ANTIPERFORATION Tissu perforation "zero"	DURCHTRITTSCHUTZ Flexibel textilmaterial "zero" perforation	ANTIPERFORACION No metálica composite
SOTTOPIEDE IMPULSE	FOOTBED IMPULSE	SEMELLE DE PROPLETE IMPULSE	FUSSBETT IMPULSE	PLANTILLA AMOVIBLE IMPULSE
SUOLA PU 2D SRC	OUTSOLE PU 2D SRC	SEMELLE PU 2D SRC	SOHLE PU 2D SRC	SUELA DE CONTACTO PU 2D SRC

PHOENIX



S3 CI SRC

TAGLIE: 35-48



TOMAIA
Pelle fiore, idrorepellente, inserti in materiale alta visibilità

FODERA
Lana traspirante, resistente all'abrasione

PUNTALE
Non metallico in materiale composito

ANTIPERFORAZIONE
Tessuto perforazione "Zero"

SOTTOPIEDE
IMPULSE

SUOLA
PU 2D SRC



UPPER
Genuine leather, water-repellent treatment, high visibility inserts

LINING
Breathable wool , abrasion resistant

TOE CAP
Non-metallic composite safety toe

PIERCE-RESISTANCE
Textile pierce proof footbed

FOOTBED
IMPULSE

OUTSOLE
PU 2D SRC



TIGE
Cuir pleine fleur hydro, inserts de matériaux à haute visibilité

DOUBLURE
Laine respirante, résistante à l'abrasion

EMBOUT
Non métallique en composite perforé

ANTIPERFORATION
Tissu perforation "zero"

SEMELLE DE PROPETE
IMPULSE

SEMELLE
PU 2D SRC



SCHAFT
Wasserabweisendes vollleder, reflexmaterial Einsaetzen

FUTTER
Atmungsaktiv wolle, abriebfest

SHUTZKAPPE
Composite kunststoffkappe

DURCHTRITTSCHUTZ
Flexibel textilmaterial "zero "perforation

FUSSBETT
IMPULSE

SOHLE
PU 2D SRC



CORTE
Piel flor hidrófuga, tela de alta visibilidad

FORRO
Lana transpirable, resistente a la abrasión

PUNTERA
No metálica composite

ANTIPERFORACION
No metálica zero perforación

PLANTILLA AMOVIBLE
IMPULSE

SUELA DE CONTACTO
PU 2D SRC

EVEREST 20 GREEN

STABILITY
control

3M THINSULATE™
Insulation

CORDURA®

AQUAT



02 CI WR SRC

TAGLIE: 35-48



TOMAIA
Nubuk pieno fiore e Nylon Cordura®

FODERA
Thinsulate e Membrana traspirante termosaldata

SOTTOPIEDE
IMPULSE

SUOLA
PU 2D SRC



UPPER
Nubuk full grain leather and Cordura® nylon

LINING
Thinsulate and breathable heat-sealed membrane

FOOTBED
IMPULSE

OUTSOLE
PU 2D SRC



TIGE
Inserts Nubuk et Cordura® nylon

DOUBLURE
Thinsulate et membrane respirante thermoscellée

SEMELLE DE PROPLETE
IMPULSE

SEMELLE
PU 2D SRC



SCHAFT
Nubuk wasserabweisendes vollleder und Cordura® nylon

FUTTER
Thinsulate und atmungsaktiv, verschweisstes membrane

FUSSBETT
IMPULSE

SOHLE
PU 2D SRC



CORTE
Nubuk piel flor hidrófuga y Cordura® nylon

FORRO
Thinsulate y membrane transpirable

PLANTILLA AMOVIBLE
IMPULSE

SUELA DE CONTACTO
PU 2D SRC

EVEREST 20 BROWN

STABILITY control

3M THINSULATE™
Insulation

CORDURA®

AQUAT



S3 CI WR SRC

TAGLIE: 35-48



TOMAIA
Pelle pieno fiore e nylon Cordura®

FODERA
Thinsulate e Membrana traspirante termosaldada

PUNTALE
Non metallico in materiale composito

ANTIPERFORAZIONE
Tessuto perforazione "Zero"

SOTTOPIEDE
IMPULSE

SUOLA
PU 2D SRC



UPPER
Fulle grain leather and nycolon Cordura®

LINING
Thinsulate and breathable heat-sealed membrane

TOE CAP
Non-metallic composite safety toe

PIERCE-RESISTANCE
Textile pierce proof footbed

FOOTBED
IMPULSE

OUTSOLE
PU 2D SRC



TIGE
Cuir pleine fleur et Cordura® nylon

DOUBLURE
Thinsulate et membrane respirante thermoscellée

EMBOUIT
Non métallique en composite perforé

ANTIPERFORATION
Tissu perforation "zero"

SEMELLE DE PROPETE
IMPULSE

SEMELLE
PU 2D SRC



SCHAFT
Vollnarbenleder und Nylon Cordura®

FUTTER
Thinsulate und atmungsaktiv, verschweisstes membrane

SHUTZKAPPE
Composite kunststoffkappe

DURCHTRITTSCHUTZ
Flexibel textilmaterial "zero" perforation

FUSSBETT
IMPULSE

SOHLE
PU 2D SRC



CORTE
Cuero plena flor y Cordura® de nylon.

FORRO
Thinsulate y membrane transpirable

PUNTERA
No metálica composite

ANTIPERFORACION
No metálica zero perforación

PLANTILLA AMOVIBLE
IMPULSE

SUELA DE CONTACTO
PU 2D SRC

EVEREST 20 BLACK

STABILITY
control

3M THINSULATE™
Insulation

CORDURA®

AQUAT



S3 CI WR SRC

TAGLIE: 35-48



				
TOMAIA Nubuk pieno fiore e Nylon Cordura®	UPPER Nubuk full grain leather and Cordura® nylon	TIGE Inserts Nubuk et Cordura® nylon	SCHAFT Nubuk wasserabweisendes vollleder und Cordura® nylon	CORTE Nubuk piel flor hidrófuga y Cordura® nylon
FODERA Thinsulate e Membrana traspirante termosaldada	LINING Thinsulate and breathable heat-sealed membrane	DOUBLURE Thinsulate et membrane respirante thermoscélée	FUTTER Thinsulate und atmungsaktiv, verschweisstes membrane	FORRO Thinsulate y membrane transpirable
PUNTALE Non metallico in materiale composito	TOE CAP Non-metallic composite safety toe	EMBOUT Non métallique en composite perforé	SHUTZKAPPE Composite kunststoffkappe	PUNTERA No metálica composite
ANTIPERFORAZIONE Tessuto perforazione "Zero"	PIERCE-RESISTANCE Textile pierce proof footbed	ANTIPERFORATION Tissu perforation "zero"	DURCHTRITTSCHUTZ Flexibel textilmaterial "zero" perforation	ANTIPERFORACION No metálica zero perforación
SOTTOPIEDE IMPULSE	FOOTBED IMPULSE	SEMELLE DE PROPLETE IMPULSE	FUSSBETT IMPULSE	PLANTILLA AMOVIBLE IMPULSE
SUOLA PU 2D SRC	OUTSOLE PU 2D SRC	SEMELLE PU 2D SRC	SOHLE PU 2D SRC	SUELA DE CONTACTO PU 2D SRC

VETTORE GREEN

AQUAT

3M THINSULATE™
Insulation



S3 WR CI SRC

TAGLIE: 35-48



TOMAIA
Micro nubuck e tessuto idrorepellente

FODERA
Thinsulate e Membrana traspirante termosaldata

PUNTALE
Non metallico in materiale composito

ANTIPERFORAZIONE
Tessuto perforazione "Zero"

SOTTOPIEDE
IMPULSE

SUOLA
PU 2D SRC



UPPER
Micro nubuck and water resistant textile

LINING
Thinsulate and breathable heat-sealed membrane

TOE CAP
Non-metallic composite safety toe

PIERCE-RESISTANCE
Textile pierce proof footbed

FOOTBED
IMPULSE

OUTSOLE
PU 2D SRC



TIGE
Tissu micro nubuck et déperlant

DOUBLURE
Thinsulate et membrane respirante thermoscellée

EMBOUT
Non métallique en composite perforé

ANTIPERFORATION
Tissu perforation "zero"

SEMELLE DE PROPETE
IMPULSE

SEMELLE
PU 2D SRC



SCHAFT
Micro Nubuk und wasserabweisendes Material

FUTTER
Thinsulate und atmungsaktiv, verschweisstes membrane

SHUTZKAPPE
Composite kunststoffkappe

DURCHTRITTSCHUTZ
Flexibel textilmaterial "zero" perforation

FUSSBETT
IMPULSE

SOHLE
PU 2D SRC



CORTE
Tejido micro nubuck y repelente al agua

FORRO
Thinsulate y membrana transpirable

PUNTERA
No metálica composite

ANTIPERFORACION
No metálica zero perforación

PLANTILLA AMOVIBLE
IMPULSE

SUELA DE CONTACTO
PU 2D SRC

SIBILLA GREEN

AQUAT


3M THINSULATE™
Insulation



S3 WR CI SRC

TAGLIE: 35-48



				
TOMAIA Micro nubuck e tessuto idrorepellente	UPPER Micro nubuck and water resistant textile	TIGE Tissu micro nubuck et déperlant	SCHAFT Micro Nubuk und wasserabweisendes Material	CORTE Tejido micro nubuck y repelente al agua
FODERA Thinsulate e Membrana traspirante termosaldata	LINING Thinsulate and breathable heat-sealed membrane	DOUBLURE Thinsulate et membrane respirante thermoscellée	FUTTER Thinsulate und atmungsaktiv, verschweisstes membrane	FORRO Thinsulate y membrane transpirable
PUNTALE Non metallico in materiale composito	TOE CAP Non-metallic composite safety toe	EMBOUT Non métallique en composite perforé	SHUTZKAPPE Composite kunststoffkappe	PUNTERA No metálica composite
ANTIPERFORAZIONE Tessuto perforazione "Zero"	PIERCE-RESISTANCE Textile pierce proof footbed	ANTIPERFORATION Tissu perforation "zero"	DURCHTRITTSCHUTZ Flexibel textilmaterial "zero" perforation	ANTIPERFORACION No metálica zero perforación
SOTTOPIEDE IMPULSE	FOOTBED IMPULSE	SEMELLE DE PROPLETE IMPULSE	FUSSBETT IMPULSE	PLANTILLA AMOVIBLE IMPULSE
SUOLA PU 2D SRC	OUTSOLE PU 2D SRC	SEMELLE PU 2D SRC	SOHLE PU 2D SRC	SUELA DE CONTACTO PU 2D SRC

VETTORE GREY



S3 SRC

TAGLIE: 35-48



TOMAIA
Micro nubuck e tessuto idrorepellente

FODERA
Traspirante e resistente all'abrasione

PUNTALE
Non metallico in materiale composito

ANTIPERFORAZIONE
Tessuto perforazione "Zero"

SOTTOPIEDE
IMPULSE

SUOLA
PU 2D SRC



UPPER
Micro nubuck and water resistant textile

LINING
Breathable, abrasion resistant

TOE CAP
Non-metallic composite safety toe

PIERCE-RESISTANCE
Textile pierce proof footbed

FOOTBED
IMPULSE

OUTSOLE
PU 2D SRC



TIGE
Tissu micro nubuck et déperlant

DOUBLURE
Respirante, résistante à l'abrasion

EMBOUT
Non métallique en composite perforé

ANTIPERFORATION
Tissu perforation "zero"

SEMELLE DE PROPETE
IMPULSE

SEMELLE
PU 2D SRC



SCHAFT
Micro Nubuk und wasserabweisendes Material

FUTTER
Atmungsaktiv, abriebfest

SHUTZKAPPE
Composite kunststoffkappe

DURCHTRITTSCHUTZ
Flexibel textilmaterial "zero" perforation

FUSSBETT
IMPULSE

SOHLE
PU 2D SRC



CORTE
Tejido micro nubuck y repelente al agua

FORRO
Tela transpirable, resistente a la abrasion

PUNTERA
No metálica composite

ANTIPERFORACION
No metálica zero perforación

PLANTILLA AMOVIBLE
IMPULSE

SUELA DE CONTACTO
PU 2D SRC

SIBILLA GREY

S3 SRC

TAGLIE: 35-48



TOMAIA
Micro nubuck e tessuto idrorepellente

FODERA
Traspirante e resistente all'abrasione

PUNTALE
Non metallico in materiale composito

ANTIPERFORAZIONE
Tessuto perforazione "Zero"

SOTTOPIEDE
IMPULSE

SUOLA
PU 2D SRC



UPPER
Micro nubuck and water resistant textile

LINING
Breathable, abrasion resistant

TOE CAP
Non-metallic composite safety toe

PIERCE-RESISTANCE
Textile pierce proof footbed

FOOTBED
IMPULSE

OUTSOLE
PU 2D SRC



TIGE
Tissu micro nubuck et déperlant

DOUBLURE
Respirante, résistante à l'abrasion

EMBOUT
Non métallique en composite perforé

ANTIPERFORATION
Tissu perforation "zero"

SEMELLE DE PROPETE
IMPULSE

SEMELLE
PU 2D SRC



SCHAFT
Micro Nubuk und wasserabweisendes Material

FUTTER
Atmungsaktiv, abriebfest

SHUTZKAPPE
Composite kunststoffkappe

DURCHTRITTSCHUTZ
Flexibel textilmaterial "zero" perforation

FUSSBETT
IMPULSE

SOHLE
PU 2D SRC



CORTE
Tejido micro nubuck y repelente al agua

FORRO
Tela transpirable, resistente a la abrasion

PUNTERA
No metálica composite

ANTIPERFORACION
No metálica zero perforación

PLANTILLA AMOVIBLE
IMPULSE

SUELA DE CONTACTO
PU 2D SRC



MAKALU

S3 WR CI SRC

TAGLIE: 35-48



TOMAIA
Pelle fiore idrorepellente

FODERA
Membrana Sympatex®

PUNTALE
Non metallico in materiale composito

ANTIPERFORAZIONE
Tessuto perforazione "Zero"

SOTTOPIEDE
IMPULSE

SUOLA
PU 2D SRC



UPPER
Genuine leather, water-repellent treatment

LINING
Sympatex® membrane

TOE CAP
Non-metallic composite safety toe

PIERCE-RESISTANCE
Textile pierce proof footbed

FOOTBED
IMPULSE

OUTSOLE
PU 2D SRC



TIGE
Cuir pleine fleur hydro

DOUBLURE
Membrane Sympatex®

EMBOUT
Non métallique en composite

ANTIPERFORATION
Tissu perforation "zero"

SEMELLE DE PROPETE
IMPULSE

SEMELLE
PU 2D SRC



SCHAFT
Wasserabweisendes vollleder

FUTTER
Sympatex® Membrane

SHUTZKAPPE
Composite kunststoffkappe

DURCHTRITTSCHUTZ
Flexibel textilmaterial "zero" perforation

FUSSBETT
IMPULSE

SOHLE
PU 2D SRC



CORTE
Piel flor hidrófuga

FORRO
Membrana Sympatex®

PUNTERA
No metálica composite

ANTIPERFORACION
No metálica composite

PLANTILLA AMOVIBLE
IMPULSE

SUELA DE CONTACTO
PU 2D SRC

MANA

S3 WR CI SRC

TAGLIE: 35-48



STABILITY
control

SympaTex®



TOMAIA

Pelle fiore idrorepellente

FODERA

Membrana Sympatex®

PUNTALE

Non metallico in materiale composito

ANTIPERFORAZIONE

Tessuto perforazione "Zero"

SOTTOPIEDE

IMPULSE

SUOLA

PU 2D SRC



UPPER

Genuine leather, water-repellent treatment

LINING

Sympatex® membrane

TOE CAP

Non-metallic composite safety toe

PIERCE-RESISTANCE

Textile pierce proof footbed

FOOTBED

IMPULSE

OUTSOLE

PU 2D SRC



TIGE

Cuir plaine fleur hydro

DOUBLURE

Membrane Sympatex®

EMBOUT

Non métallique en composite

ANTIPERFORATION

Tissu perforation "zero"

SEMELLE DE PROPLETE

IMPULSE

SEMELLE

PU 2D SRC



SCHAFT

Wasserabweisendes vollleder

FUTTER

Sympatex® Membrane

SHUTZKAPPE

Composite kunststoffkappe

DURCHTRITTSCHUTZ

Flexibel textilmaterial "zero" perforation

FUSSBETT

IMPULSE

SOHLE

PU 2D SRC



CORTE

Piel flor hidrófuga

FORRO

Membrane Sympatex®

PUNTERA

No metálica composite

ANTIPERFORACION

No metálica composite

PLANTILLA AMOVIBLE

IMPULSE

SUELA DE CONTACTO

PU 2D SRC

MAKALU EVO



S3 WR CI SRC

TAGLIE: 35-48



TOMAIA
Pelle fiore idrorepellente; Sistema di allacciatura DLT con filo di acciaio rivestito in Nylon

FODERA
Membrana Sympatex®

PUNTALE
Non metallico in materiale composito

ANTIPERFORAZIONE
Tessuto perforazione "Zero"

SOTTOPIEDE
IMPULSE

SUOLA
PU 2D SRC



UPPER
Genuine leather, water-repellent treatment; DLT lacing system with nylon coated steel wire

LINING
Sympatex® membrane

TOE CAP
Non-metallic composite safety toe

PIERCE-RESISTANCE
Textile pierce proof footbed

FOOTBED
IMPULSE

OUTSOLE
PU 2D SRC



TIGE
Cuir pleine fleur hydro; Système de laçage DLT avec fil d'acier revêtu de nylon

DOUBLURE
Membrane Sympatex®

EMBOUT
Non métallique en composite

ANTIPERFORATION
Tissu perforation "zero"

SEMELLE DE PROPETE
IMPULSE

SEMELLE
PU 2D SRC



SCHAFT
Wasserabweisendes vollleder; DLT Schnürsystem mit nylonbeschichtetem Stahldraht

FUTTER
Sympatex® Membrane

SHUTZKAPPE
Composite kunststoffkappe

DURCHTRITTSCHUTZ
Flexibel textilmaterial "zero" perforation

FUSSBETT
IMPULSE

SOHLE
PU 2D SRC



CORTE
Piel flor hidrófuga; Sistema de cordones DLT con alambre de acero recubierto de nylon

FORRO
Membrana Sympatex®

PUNTERA
No metálica composite

ANTIPERFORACION
No metálica composite

PLANTILLA AMOVIBLE
IMPULSE

SUELA DE CONTACTO
PU 2D SRC

MONTBLANC

S3 WR CI SRC

TAGLIE: 35-48



STABILITY
control



				
TOMAIA Pelle fiore idrorepellente; Sistema di allacciatura DLT con filo di acciaio rivestito in Nylon	UPPER Genuine leather, water-repellent treatment; DLT lacing system with nylon coated steel wire	TIGE Cuir pleine fleur hydro; Système de laçage DLT avec fil d'acier revêtu de nylon	SCHAFT Wasserabweisendes vollleder; DLT Schnürsystem mit nylonbeschichtetem Stahldraht	CORTE Piel flor hidrófuga; Sistema de cordones DLT con alambre de acero recubierto de nylon
FODERA Membrana Sympatex®	LINING Sympatex® membrane	DOUBLURE Membrane Sympatex®	FUTTER Sympatex® Membrane	FORRO Membrane Sympatex®
PUNTALE Non metallico in materiale composito	TOE CAP Non-metallic composite safety toe	EMBOUT Non métallique en composite	SHUTZKAPPE Composite kunststoffkappe	PUNTERA No metálica composite
ANTIPERFORAZIONE Tessuto perforazione "Zero"	PIERCE-RESISTANCE Textile pierce proof footbed	ANTIPERFORATION Tissu perforation "zero"	DURCHTRITTSCHUTZ Flexibel textilmaterial "zero" perforation	ANTIPERFORACION No metálica composite
SOTTOPIEDE IMPULSE	FOOTBED IMPULSE	SEMELLE DE PROPRETE IMPULSE	FUSSBETT IMPULSE	PLANTILLA AMOVIBLE IMPULSE
SUOLA PU 2D SRC	OUTSOLE PU 2D SRC	SEMELLE PU 2D SRC	SOHLE PU 2D SRC	SUELA DE CONTACTO PU 2D SRC

INSIDE

La calzatura "cool" per tutti coloro che non vogliono rinunciare allo stile durante il lavoro. Design accattivante, materiali ricercati e suola in bidensità garantiscono protezione e design allo stesso tempo.

The "cool" shoe for all those who do not want to give up style during work. attractive design, sophisticated materials and bidensity outsole guarantee protection and design at the same time.

FODERA
LINING

 X-MESH

PUNTALE
TOECAP

 T-Lite

ANTIPERFORAZIONE
PIERCE-RESISTANCE

 SAFEFLEX

SOTTOPIEDE
INSOLE

 X DRY

SUOLA
OUTSOLE

 2D



SEPANG 18

S1P SRC

TAGLIE: 38-47




				
TOMAIA Tessuto traspirante	UPPER Breathable textile	TIGE Tissu respirante	SCHAFT Atmungsaktiv textilmaterial	CORTE Tela transpirable
FODERA Traspirante, resistente all'abrasione	LINING Breathable, abrasion resistant	DOUBLURE Respirante, résistante à l'abrasion	FUTTER Atmungsaktiv, abriebfest	FORRO Tela transpirable, resistente a la abrasión
PUNTALE Non metallico in materiale composito	TOE CAP Non-metallic composite safety toe	EMBOUT Non métallique en composite perforé	SHUTZKAPPE Composite kunststoffkappe	PUNTERA No metálica composite
ANTIPERFORAZIONE Tessuto perforazione "Zero"	PIERCE-RESISTANCE Textile pierce proof footbed	ANTIPERFORATION Tissu perforation "zero"	DURCHTRITTSCHUTZ Flexibel textilmaterial "zero" perforation	ANTIPERFORACION No metálica zero perforación
SOTTOPIEDE X DRY	FOOTBED X DRY	SEMELLE DE PROPRETE X DRY	FUSSBETT X DRY	PLANTILLA AMOVIBLE X DRY
SUOLA PU 2D SRC	OUTSOLE PU 2D SRC	SEMELLE PU 2D SRC	SOHLE PU 2D SRC	SUELA DE CONTACTO PU 2D SRC

DETROIT 18



SIP SRC

TAGLIE: 38-47



				
TOMAIA Pelle scamosciata	UPPER Suede leather	TIGE Cuir velours	SCHAFT Velours leder	CORTE Suave piel afelpada
FODERA Traspirante, resistente all'abrasione	LINING Breathable, abrasion resistant	DOUBLURE Respirante, résistante à l'abrasion	FUTTER Atmungsaktiv, abriebfest	FORRO Tela traspirabile, resistente a la abrasión
PUNTALE Non metallico in materiale composito	TOE CAP Non-metallic composite safety toe	EMBOUT Non métallique en composite perforé	SHUTZKAPPE Composite kunststoffkappe	PUNTERA No metálica composite
ANTIPERFORAZIONE Tessuto perforazione "Zero"	PIERCE-RESISTANCE Textile pierce proof footbed	ANTIPERFORATION Tissu perforation "zero"	DURCHTRITTSCHUTZ Flexibel textilmaterial "zero" perforation	ANTIPERFORACION No metálica zero perforación
SOTTOPIEDE X DRY	FOOTBED X DRY	SEMELLE DE PROPRETE X DRY	FUSSBETT X DRY	PLANTILLA AMOVIBLE X DRY
SUOLA PU 2D SRC	OUTSOLE PU 2D SRC	SEMELLE PU 2D SRC	SOHLE PU 2D SRC	SUELA DE CONTACTO PU 2D SRC

BRISTOL 18

S1P SRC

TAGLIE: 38-47



				
TOMAIA Pelle scamosciata	UPPER Suede leather	TIGE Cuir velours	SCHAFT Velours leder	CORTE Suave piel afelpada
FODERA Traspirante, resistente all'abrasione	LINING Breathable, abrasion resistant	DOUBLURE Respirante, résistante à l'abrasion	FUTTER Atmungsaktiv, abriebfest	FORRO Tela traspirabile, resistente a la abrasión
PUNTALE Non metallico in materiale composito	TOE CAP Non-metallic composite safety toe	EMBOUT Non métallique en composite perforé	SHUTZKAPPE Composite kunststoffkappe	PUNTERA No metàlica composite
ANTIPERFORAZIONE Tessuto perforazione "Zero"	PIERCE-RESISTANCE Textile pierce proof footbed	ANTIPERFORATION Tissu perforation "zero"	DURCHTRITTSCHUTZ Flexibel textilmaterial "zero" perforation	ANTIPERFORACION No metàlica zero perforación
SOTTOPIEDE X DRY	FOOTBED X DRY	SEMELLE DE PROPRETE X DRY	FUSSBETT X DRY	PLANTILLA AMOVIBLE X DRY
SUOLA PU 2D SRC	OUTSOLE PU 2D SRC	SEMELLE PU 2D SRC	SOHLE PU 2D SRC	SUELA DE CONTACTO PU 2D SRC

SILVERSTONE 18



S3 SRC

TAGLIE: 38-47



TOMAIA
Pelle fiore idrorepellente

FODERA
Traspirante, resistente all'abrasione

PUNTALE
Non metallico in materiale composito

ANTIPERFORAZIONE
Tessuto perforazione "Zero"

SOTTOPIEDE
X DRY

SUOLA
PU 2D SRC



UPPER
Grain leather, water repellent

LINING
Breathable, abrasion resistant

TOE CAP
Non-metallic composite safety toe

PIERCE-RESISTANCE
Textile pierce proof footbed

FOOTBED
X DRY

OUTSOLE
PU 2D SRC



TIGE
Cuir plein fleur hydro

DOUBLURE
Respirante, résistante à l'abrasion

EMBOUT
Non métallique en composite perforé

ANTIPERFORATION
Tissu perforation "zero"

SEMELLE DE PROPLETE
X DRY

SEMELLE
PU 2D SRC



SCHAFT
Wasserabweisendes vollleder

FUTTER
Atmungsaktiv, abriebfest

SHUTZKAPPE
Composite kunststoffkappe

DURCHTRITTSCHUTZ
Flexibel textilmaterial "zero" perforation

FUSSBETT
X DRY

SOHLE
PU 2D SRC



CORTE
Piel flor hidrófuga

FORRO
Tela transpirable, resistente a la abrasión

PUNTERA
No metálica composite

ANTIPERFORACION
No metálica zero perforación

PLANTILLA AMOVIBLE
X DRY

SUELA DE CONTACTO
PU 2D SRC

DALLAS 18

S3 SRC

TAGLIE: 38-47



				
TOMAIA Pelle fiore idrorepellente	UPPER Grain leather, water repellent	TIGE Cuir plein fleur hydro	SCHAFT Wasserabweisendes vollleder	CORTE Piel flor hidrófuga
FODERA Traspirante, resistente all'abrasione	LINING Breathable, abrasion resistant	DOUBLURE Respirante, résistante à l'abrasion	FUTTER Atmungsaktiv, abriebfest	FORRO Tela traspirabile, resistente a la abrasión
PUNTALE Non metallico in materiale composito	TOE CAP Non-metallic composite safety toe	EMBOUT Non métallique en composite perforé	SHUTZKAPPE Composite kunststoffkappe	PUNTERA No metálica composite
ANTIPERFORAZIONE Tessuto perforazione "Zero"	PIERCE-RESISTANCE Textile pierce proof footbed	ANTIPERFORATION Tissu perforation "zero"	DURCHTRITTSCHUTZ Flexibel textilmaterial "zero" perforation	ANTIPERFORACION No metálica zero perforación
SOTTOPIEDE X DRY	FOOTBED X DRY	SEMELLE DE PROPRETE X DRY	FUSSBETT X DRY	PLANTILLA AMOVIBLE X DRY
SUOLA PU 2D SRC	OUTSOLE PU 2D SRC	SEMELLE PU 2D SRC	SOHLE PU 2D SRC	SUELA DE CONTACTO PU 2D SRC

TOP SPORT

Una delle prime collezioni di Exena ancora molto apprezzata. L'intersuola in poliuretano espanso permette di alleggerire il carico delle forze mentre il battistrada in gomma nitrilica garantisce piena stabilità al piede, offrendo così una calzatura adatta per tutti coloro che devono affrontare intere giornate in piedi.

One of the first collections of Exena still very much appreciated. The expanded polyurethane midsole allows to lighten the load of the forces while the nitrile rubber outsole guarantees full stability of the foot, thus offering a shoe suitable for all those who have to face whole days stand.

FODERA
LINING

PUNTALE
TOECAP

ANTIPERFORAZIONE
PIERCE-RESISTANCE

SOTTOPIEDE
INSOLE

SUOLA
OUTSOLE

 X-MESH

 T AIR

 SAFEX

 X DRY

 PU+RUBBER



JEREZ

S1P SRC

TAGLIE: 38-47



				
TOMAIA Microsuede e nylon traspirante	UPPER Micro suede leather, breathable textile	TIGE Velours synthétique avec tissu respirante	SCHAFT Synthetisch velours und atmungsaktiv textil	CORTE Suave sintética afelpada y tela transpirable
FODERA Traspirante, resistente all'abrasione	LINING Breathable, abrasion resistant	DOUBLURE Respirante, résistante à l'abrasion	FUTTER Atmungsaktiv, abriebfest	FORRO Tela transpirable, resistente a la abrasión
PUNTALE Non metallico in materiale composito	TOE CAP Non-metallic composite safety toe	EMBOUIT Non métallique en composite perforé	SHUTZKAPPE Composite kunststoffkappe	PUNTERA No metálica composite
ANTIPERFORAZIONE Tessuto perforazione "Zero"	PIERCE-RESISTANCE Textile pierce proof footbed	ANTIPERFORATION Tissu perforation "zero"	DURCHTRITTSCHUTZ Flexibel textilmaterial "zero" perforation	ANTIPERFORACION No metálica zero perforación
SOTTOPIEDE X DRY	FOOTBED X DRY	SEMELLE DE PROPRETE X DRY	FUSSBETT X DRY	PLANTILLA AMOVIBLE X DRY
SUOLA PU + GOMMA HRO SRC	OUTSOLE PU + RUBBER HRO SRC	SEMELLE PU + CAOUTCHOUC HRO SRC	SOHLE PU + GUMMI HRO SRC	SUELA DE CONTACTO PU + GOMA HRO SRC

MISANO

SIP HRO SRC

TAGLIE: 38-47



				
TOMAIA Pelle scamosciata	UPPER Suede leather	TIGE Cuir velours	SCHAFT Velours leder	CORTE Suave piel afelpada
FODERA Traspirante, resistente all'abrasione	LINING Breathable, abrasion resistant	DOUBLURE Respirante, résistante à l'abrasion	FUTTER Atmungsaktiv, abriebfest	FORRO Tela transpirabile, resistente a la abrasión
PUNTALE Non metallico in materiale composito	TOE CAP Non-metallic composite safety toe	EMBOUT Non métallique en composite perforé	SHUTZKAPPE Composite kunststoffkappe	PUNTERA No metàlica composite
ANTIPERFORAZIONE Tessuto perforazione "Zero"	PIERCE-RESISTANCE Textile pierce proof footbed	ANTIPERFORATION Tissu perforation "zero"	DURCHTRITTSCHUTZ Flexibel textilmaterial "zero" perforation	ANTIPERFORACION No metàlica zero perforación
SOTTOPIEDE X DRY	FOOTBED X DRY	SEMELLE DE PROPLETE X DRY	FUSSBETT X DRY	PLANTILLA AMOVIBLE X DRY
SUOLA PU + GOMMA HRO SRC	OUTSOLE PU + RUBBER HRO SRC	SEMELLE PU + CAOUTCHOUC HRO SRC	SOHLE PU + GUMMI HRO SRC	SUELA DE CONTACTO PU + GOMA HRO SRC

MONTREAL

S1P HRO SRC

TAGLIE: 38-47



				
TOMAIA Pelle scamosciata	UPPER Suede leather	TIGE Cuir velours	SCHAFT Velours leder	CORTE Suave piel afelpada
FODERA Traspirante, resistente all'abrasione	LINING Breathable, abrasion resistant	DOUBLURE Respirante, résistante à l'abrasion	FUTTER Atmungsaktiv, abriebfest	FORRO Tela traspirabile, resistente a la abrasión
PUNTALE Non metallico in materiale composito	TOE CAP Non-metallic composite safety toe	EMBOUT Non métallique en composite perforé	SHUTZKAPPE Composite kunststoffkappe	PUNTERA No metàlica composite
ANTIPERFORAZIONE Tessuto perforazione "Zero"	PIERCE-RESISTANCE Textile pierce proof footbed	ANTIPERFORATION Tissu perforation "zero"	DURCHTRITTSCHUTZ Flexibel textilmaterial "zero" perforation	ANTIPERFORACION No metàlica zero perforación
SOTTOPIEDE X DRY	FOOTBED X DRY	SEMELLE DE PROPRETE X DRY	FUSSBETT X DRY	PLANTILLA AMOVIBLE X DRY
SUOLA PU + GOMMA HRO SRC	OUTSOLE PU + RUBBER HRO SRC	SEMELLE PU + CAOUTCHOUC HRO SRC	SOHLE PU + GUMMI HRO SRC	SUELA DE CONTACTO PU + GOMA HRO SRC

ESTORIL

S3 HRO SRC

TAGLIE: 38-47



TOMAIA
Pelle fiore idrorepellente

FODERA
Traspirante, resistente all'abrasione

PUNTALE
Non metallico in materiale composito

ANTIPERFORAZIONE
Tessuto perforazione "Zero"

SOTTOPIEDE
X DRY

SUOLA
PU + GOMMA HRO SRC



UPPER
Grain leather, water repellent

LINING
Breathable, abrasion resistant

TOE CAP
Non-metallic composite safety toe

PIERCE-RESISTANCE
Textile pierce proof footbed

FOOTBED
X DRY

OUTSOLE
PU + RUBBER HRO SRC



TIGE
Cuir plaine fleur hydro

DOUBLURE
Respirante, résistante à l'abrasion

EMBOUT
Non métallique en composite perforé

ANTIPERFORATION
Tissu perforation "zero"

SEMELLE DE PROPLETE
X DRY

SEMELLE
PU + CAOUTCHOUC HRO SRC



SCHAFT
Wasserabweisendes vollleder

FUTTER
Atmungsaktiv, abriebfest

SHUTZKAPPE
Composite kunststoffkappe

DURCHTRITTSCHUTZ
Flexibel textilmaterial "zero" perforation

FUSSBETT
X DRY

SOHLE
PU + GUMMI HRO SRC



CORTE
Piel flor hidrófuga

FORRO
Tela transpirable, resistente a la abrasión

PUNTERA
No metálica composite

ANTIPERFORACION
No metálica zero perforación

PLANTILLA AMOVIBLE
X DRY

SUELA DE CONTACTO
PU + GOMA HRO SRC

ASSEN

S3 HRO SRC

TAGLIE: 38-47



				
TOMAIA Pelle fiore idrorepellente	UPPER Grain leather, water repellent	TIGE Cuir plaine fleur hydro	SCHAFT Wasserabweisendes vollleder	CORTE Piel flor hidrófuga
FODERA Traspirante, resistente all'abrasione	LINING Breathable, abrasion resistant	DOUBLURE Respirante, résistante à l'abrasion	FUTTER Atmungsaktiv, abriebfest	FORRO Tela traspirabile, resistente a la abrasión
PUNTALE Non metallico in materiale composito	TOE CAP Non-metallic composite safety toe	EMBOUT Non métallique en composite perforé	SHUTZKAPPE Composite kunststoffkappe	PUNTERA No metálica composite
ANTIPERFORAZIONE Tessuto perforazione "Zero"	PIERCE-RESISTANCE Textile pierce proof footbed	ANTIPERFORATION Tissu perforation "zero"	DURCHTRITTSCHUTZ Flexibel textilmaterial "zero" perforation	ANTIPERFORACION No metálica zero perforación
SOTTOPIEDE X DRY	FOOTBED X DRY	SEMELLE DE PROPRETE X DRY	FUSSBETT X DRY	PLANTILLA AMOVIBLE X DRY
SUOLA PU + GOMMA HRO SRC	OUTSOLE PU + RUBBER HRO SRC	SEMELLE PU + CAOUTCHOUC HRO SRC	SOHLE PU + GUMMI HRO SRC	SUELA DE CONTACTO PU + GOMA HRO SRC

PROFESSIONAL

Dotata di tutte le più sofisticate classi di protezione, la collezione PROFESSIONAL racchiude una vasta gamma di articoli adatti agli ambienti di lavoro più estremi.

Equipped with all the most sophisticated protection classes, the PROFESSIONAL collection contains a wide range of items suitable for even the most unusual work environments.

FODERA
LINING

PUNTALE
TOECAP

ANTIPERFORAZIONE
PIERCE-RESISTANCE

SOTTOPIEDE
INSOLE

SUOLA
OUTSOLE

X-MESH

AQUAT

SympaTex

T-WIDE

SAFEFLEX

energy

PU+RUBBER

SPUNTERBO



FUJI

AQUAT

3M THINSULATE™
Insulation

S3 CI WR HI HRO SRC

TAGLIE: 38-47



				
TOMAIA Pelle fiore e tessuto idrorepellente	UPPER Genuine leather and water resistant textile	TIGE Cuir fleuri et tissu déperlant	SCHAFT Narbenleder und wasserabweisendes Gewebe	CORTE Piel flor y tela repelente al agua.
FODERA Thinsulate® e membrana traspirante termosaldada	LINING Thinsulate® and heat-sealed membrane	DOUBLURE Thinsulate® et membrane respirante thermoscellée	FUTTER Thinsulate® und heißgesiegelte atmungsaktive Membran	FORRO Thinsulate® y membrana transpirable termosellada
PUNTALE Non metallico in materiale composito	TOE CAP Non-metallic composite safety toe	EMBOUT Non métallique en composite perforé	SHUTZKAPPE Composite kunststoffkappe	PUNTERA No metálica composite
ANTIPERFORAZIONE Tessuto perforazione "Zero"	PIERCE-RESISTANCE Textile pierce proof footbed	ANTIPERFORATION Tissu perforation "zero"	DURCHTRITTSCHUTZ Flexibel textilmaterial "zero" perforation	ANTIPERFORACION No metálica zero perforación
SOTTOPIEDE ENERGY	FOOTBED ENERGY	SEMELLE DE PROPLETE ENERGY	FUSSBETT ENERGY	PLANTILLA AMOVIBLE ENERGY
SUOLA PU + GOMMA HRO SRC	OUTSOLE PU + RUBBER HRO SRC	SEMELLE PU + CAOUTCHOUC HRO SRC	SOHLE PU + GUMMI HRO SRC	SUELA DE CONTACTO PU + GOMA HRO SRC

VISION 18



S3 HRO SRC

TAGLIE: 35-47



TOMAIA
Pelle fiore idrorepellente, tessuto alta visibilità

FODERA
Traspirante, resistente all'abrasione

PUNTALE
Non metallico in materiale composito

ANTIPERFORAZIONE
Tessuto perforazione "Zero"

SOTTOPIEDE ENERGY

SUOLA
PU + GOMMA HRO SRC



UPPER
Genuine leather, water-repellent treatment, high visibility textile

LINING
Breathable, abrasion resistant

TOE CAP
Non-metallic composite safety toe

PIERCE-RESISTANCE
Textile pierce proof footbed

FOOTBED ENERGY

OUTSOLE
PU + RUBBER HRO SRC



TIGE
Cuir pleine fleur hydro, tissu respirante, tissu haute visibilité

DOUBLURE
Respirante, résistante à l'abrasion

EMBOUT
Non métallique en composite perforé

ANTIPERFORATION
Tissu perforation "zero"

SEMELLE DE PROPETE ENERGY

SEMELLE
PU + CAOUTCHOUC HRO SRC



SCHAFT
Wasserabweisendes vollleder, atmungsaktiv und hoch visibility textil

FUTTER
Atmungsaktiv, abriebfest

SHUTZKAPPE
Composite kunststoffkappe

DURCHTRITTSCHUTZ
Flexibel textilmaterial "zero" perforation

FUSSBETT ENERGY

SOHLE
PU + GUMMI HRO SRC



CORTE
piel flor hidrófuga y tela de alta visibilidad

FORRO
Tela transpirable, resistente a la abrasión

PUNTERA
No metálica composite

ANTIPERFORACION
No metálica zero perforación

PLANTILLA AMOVIBLE ENERGY

SUELA DE CONTACTO
PU + GOMA HRO SRC

RED CROSS

S3 HRO SRC

TAGLIE: 35-47



				
TOMAIA Pelle fiore idrorepellente, tessuto alta visibilità	UPPER Genuine leather, water-repellent treatment, high visibility textile	TIGE Cuir pleine fleur hydro, tissu respirante, tissu haute visibilité	SCHAFT Wasserabweisendes vollleder, atmungsaktiv und hoch visibility textil	CORTE piel flor hidrófuga y tela de alta visibilidad
FODERA Traspirante, resistente all'abrasione	LINING Breathable, abrasion resistant	DOUBLURE Respirante, résistante à l'abrasion	FUTTER Atmungsaktiv, abriebfest	FORRO Tela traspirabile, resistente a la abrasión
PUNTALE Non metallico in materiale composito	TOE CAP Non-metallic composite safety toe	EMBOUT Non métallique en composite perforé	SHUTZKAPPE Composite kunststoffkappe	PUNTERA No metálica composite
ANTIPERFORAZIONE Tessuto perforazione "Zero"	PIERCE-RESISTANCE Textile pierce proof footbed	ANTIPERFORATION Tissu perforation "zero"	DURCHTRITTSCHUTZ Flexibel textilmaterial "zero" perforation	ANTIPERFORACION No metálica zero perforación
SOTTOPIEDE ENERGY	FOOTBED ENERGY	SEMELLE DE PROPETE ENERGY	FUSSBETT ENERGY	PLANTILLA AMOVIBLE ENERGY
SUOLA PU + GOMMA HRO SRC	OUTSOLE PU + RUBBER HRO SRC	SEMELLE PU + CAOUTCHOUC HRO SRC	SOHLE PU + GUMMI HRO SRC	SUELA DE CONTACTO PU + GOMA HRO SRC

AQUAT



S3 CI WR HI HRO SRC

TAGLIE: 38-47



TOMAIA
Pelle fiore, idrorepellente

FODERA
Membrana traspirante termosaldada

PUNTALE
Non metallico in materiale composito

ANTIPERFORAZIONE
Tessuto perforazione "Zero"

SOTTOPIEDE
ENERGY

SUOLA
PU + GOMMA HRO SRC



UPPER
Genuine leather, water-repellent treatment

LINING
Breathable, abrasion resistant heat-sealed membrane

TOE CAP
Non-metallic composite safety toe

PIERCE-RESISTANCE
Textile pierce proof footbed

FOOTBED
ENERGY

OUTSOLE
PU + RUBBER HRO SRC



TIGE
Cuir pleine fleur hydro

DOUBLURE
Membrane respirante thermosoudées

EMBOUT
Non métallique en composite perforé

ANTIPERFORATION
Tissu perforation "zero"

SEMELLE DE PROPETE
ENERGY

SEMELLE
PU + CAOUTCHOUC HRO SRC



SCHAFT
Wasserabweisendes vollleder

FUTTER
Atmungsaktiv, verschweisstes Membrane

SHUTZKAPPE
Composite kunststoffkappe

DURCHTRITTSCHUTZ
Flexibel textilmaterial "zero" perforation

FUSSBETT
ENERGY

SOHLE
PU + GUMMI HRO SRC



CORTE
Piel flor, hidrófuga

FORRO
Membrane transpirable soldadas

PUNTERA
No metálica composite

ANTIPERFORACION
No metálica zero perforación

PLANTILLA AMOVIBLE
ENERGY

SUELA DE CONTACTO
PU + GOMA HRO SRC

SILVER

AQUAT

S3 CI WR HI HRO SRC

TAGLIE: 38-47




				
TOMAIA Pelle fiore, idrorepellente	UPPER Genuine leather, water-repellent treatment	TIGE Cuir pleine fleur hydro	SCHAFT Wasserabweisendes vollleder	CORTE Piel flor, hidrófuga
FODERA Membrana traspirante termosaldada	LINING Breathable, abrasion resistant heat-sealed membrane	DOUBLURE Membrane respirante thermosoudées	FUTTER Atmungsaktiv, verschweisstes Membrane	FORRO Membrane transpirable soldadas
PUNTALE Non metallico in materiale composito	TOE CAP Non-metallic composite safety toe	EMBOUT Non métallique en composite perforé	SHUTZKAPPE Composite kunststoffkappe	PUNTERA No metálica composite
ANTIPERFORAZIONE Tessuto perforazione "Zero"	PIERCE-RESISTANCE Textile pierce proof footbed	ANTIPERFORATION Tissu perforation "zero"	DURCHTRITTSCHUTZ Flexibel textilmaterial "zero" perforation	ANTIPERFORACION No metálica zero perforación
SOTTOPIEDE ENERGY	FOOTBED ENERGY	SEMELLE DE PROPLETE ENERGY	FUSSBETT ENERGY	PLANTILLA AMOVIBLE ENERGY
SUOLA PU + GOMMA HRO SRC	OUTSOLE PU + RUBBER HRO SRC	SEMELLE PU + CAOUTCHOUC HRO SRC	SOHLE PU + GUMMI HRO SRC	SUELA DE CONTACTO PU + GOMA HRO SRC

KITA

S3 CI HRO SRC

TAGLIE: 38-47



TOMAIA
Pelle fiore e tessuto idrorepellente

FODERA
Lana sintetica traspirante, resistente all'abrasione

PUNTALE
Non metallico in materiale composito

ANTIPERFORAZIONE
Tessuto perforazione "Zero"

SOTTOPIEDE ENERGY

SUOLA
PU + GOMMA HRO SRC



UPPER
Genuine leather and water resistant textile

LINING
Synthetic fur breathable, abrasion resistant

TOE CAP
Non-metallic composite safety toe

PIERCE-RESISTANCE
Textile pierce proof footbed

FOOTBED ENERGY

OUTSOLE
PU + RUBBER HRO SRC



TIGE
Cuir fleuri et tissu déperlant

DOUBLURE
Laine synthétique respirante, résistante à l'abrasion

EMBOUIT
Non métallique en composite perforé

ANTIPERFORATION
Tissu perforation "zero"

SEMELLE DE PROPLETE ENERGY

SEMELLE
PU + CAOUTCHOUC HRO SRC



SCHAFT
Narbenleder und wasserabweisendes Gewebe

FUTTER
Zellwolle atmungsaktiv, abriebfest

SHUTZKAPPE
Composite kunststoffkappe

DURCHTRITTSCHUTZ
Flexibel textilmaterial "zero" perforation

FUSSBETT ENERGY

SOHLE
PU + GUMMI HRO SRC



CORTE
Piel flor y tela repelente al agua.

FORRO
Lana transpirable, resistente a la abrasión

PUNTERA
No metálica composite

ANTIPERFORACION
No metálica zero perforación

PLANTILLA AMOVIBLE ENERGY

SUELA DE CONTACTO
PU + GOMA HRO SRC

LIPARI 18

S3 HRO SRC

TAGLIE: 38-47



TOMAIA

Pelle fiore, idrorepellente

FODERA

Traspirante, resistente all'abrasione

PUNTALE

Non metallico in materiale composito

ANTIPERFORAZIONE

Tessuto perforazione "Zero"

SOTTOPIEDE

ENERGY

SUOLA

PU + GOMMA HRO SRC



UPPER

Genuine leather, water-repellent treatment

LINING

Breathable, abrasion resistant

TOE CAP

Non-metallic composite safety toe

PIERCE-RESISTANCE

Textile pierce proof footbed

FOOTBED

ENERGY

OUTSOLE

PU + RUBBER HRO SRC



TIGE

Cuir pleine fleur hydro

DOUBLURE

Respirante, résistante à l'abrasion

EMBOUT

Non métallique en composite perforé

ANTIPERFORATION

Tissu perforation "zero"

SEMELLE DE PROPETE

ENERGY

SEMELLE

PU + CAOUTCHOUC HRO SRC



SCHAFT

Wasserabweisendes vollleder

FUTTER

Atmungsaktiv, abriebfest

SHUTZKAPPE

Composite kunststoffkappe

DURCHTRITTSCHUTZ

Flexibel textilmaterial "zero" perforation

FUSSBETT

ENERGY

SOHLE

PU + GUMMI HRO SRC



CORTE

Piel flor, hidrófuga

FORRO

Tela transpirable, resistente a la abrasión

PUNTERA

No metálica composite

ANTIPERFORACION

No metálica zero perforación

PLANTILLA AMOVIBLE

ENERGY

SUELA DE CONTACTO

PU + GOMA HRO SRC

TITANIUM 18



S3 HRO SRC

TAGLIE: 38-47



TOMAIA
Pelle fiore e tessuto idrorepellente

FODERA
Traspirante, resistente all'abrasione

PUNTALE
Non metallico in materiale composito

ANTIPERFORAZIONE
Tessuto perforazione "Zero"

SOTTOPIEDE
ENERGY

SUOLA
PU + GOMMA HRO SRC



UPPER
Genuine leather and water resistant textile

LINING
Breathable, abrasion resistant

TOE CAP
Non-metallic composite safety toe

PIERCE-RESISTANCE
Textile pierce proof footbed

FOOTBED
ENERGY

OUTSOLE
PU + RUBBER HRO SRC



TIGE
Cuir fleuri et tissu déperlant

DOUBLURE
Respirante, résistante à l'abrasion

EMBOUT
Non métallique en composite perforé

ANTIPERFORATION
Tissu perforation "zero"

SEMELLE DE PROPETE
ENERGY

SEMELLE
PU + CAOUTCHOUC HRO SRC



SCHAFT
Narbenleder und wasserabweisendes Gewebe

FUTTER
Atmungsaktiv, abriebfest

SHUTZKAPPE
Composite kunststoffkappe

DURCHTRITTSCHUTZ
Flexibel textilmaterial "zero" perforation

FUSSBETT
ENERGY

SOHLE
PU + GUMMI HRO SRC



CORTE
Piel flor y tela repelente al agua.

FORRO
Tela transpirable, resistente a la abrasión

PUNTERA
No metálica composite

ANTIPERFORACION
No metálica zero perforación

PLANTILLA AMOVIBLE
ENERGY

SUELA DE CONTACTO
PU + GOMA HRO SRC

IRON

S3 HRO SRC

TAGLIE: 38-47




				
TOMAIA Pelle fiore, idrorepellente	UPPER Genuine leather, water-repellent treatment	TIGE Cuir pleine fleur hydro	SCHAFT Wasserabweisendes vollleder	CORTE Piel flor, hidrófuga
FODERA Traspirante, resistente all'abrasione	LINING Breathable, abrasion resistant	DOUBLURE Respirante, résistante à l'abrasion	FUTTER Atmungsaktiv, abriebfest	FORRO Tela traspirabile, resistente a la abrasión
PUNTALE Non metallico in materiale composito	TOE CAP Non-metallic composite safety toe	EMBOUT Non métallique en composite perforé	SHUTZKAPPE Composite kunststoffkappe	PUNTERA No metálica composite
ANTIPERFORAZIONE Tessuto perforazione "Zero"	PIERCE-RESISTANCE Textile pierce proof footbed	ANTIPERFORATION Tissu perforation "zero"	DURCHTRITTSCHUTZ Flexibel textilmaterial "zero" perforation	ANTIPERFORACION No metálica zero perforación
SOTTOPIEDE ENERGY	FOOTBED ENERGY	SEMELLE DE PROPLETE ENERGY	FUSSBETT ENERGY	PLANTILLA AMOVIBLE ENERGY
SUOLA PU + GOMMA HRO SRC	OUTSOLE PU + RUBBER HRO SRC	SEMELLE PU + CAOUTCHOUC HRO SRC	SOHLE PU + GUMMI HRO SRC	SUELA DE CONTACTO PU + GOMA HRO SRC

WELD

S3 M HRO SRC

TAGLIE: 38-47



TOMAIA
Pelle pigmentata idrorepellente,
protezione metatarsale

FODERA
Traspirante, resistente all'abrasione

PUNTALE
Acciaio

ANTIPERFORAZIONE
Acciaio inossidabile

SOTTOPIEDE
ENERGY

SUOLA
GOMMA NITRILICA HRO



UPPER
Printed leather, water resistant,
metatarsal protection

LINING
Breathable, abrasion resistant

TOE CAP
Steel

PIERCE-RESISTANCE
Stainless steel

FOOTBED
ENERGY

OUTSOLE
NITRILE RUBBER HRO



TIGE
Croupon pigmenté hydro, avec
protection

DOUBLURE
Respirante, résistante à l'abrasion

EMBOUT
Acier

ANTIPERFORATION
Acier inoxydable

SEMELLE DE PROPETE
ENERGY

SEMELLE
CAOUTCHOUC RUBBER HRO



SCHAFT
Wasserabweisendes geprägtes leder,
mittelfusschutz

FUTTER
Atmungsaktiv, abriebfest

SHUTZKAPPE
Stahl

DURCHTRITTSCHUTZ
Stahl

FUSSBETT
ENERGY

SOHLE
NITRIL RUBBER HRO



CORTE
Piel imprimida, protección del
metatarso

FORRO
Tela transpirable, resistente a la
abrasión

PUNTERA
Acero

ANTIPERFORACION
Acero inox

PLANTILLA AMOVIBLE
ENERGY

SUELA DE CONTACTO
GOMA DE NITRILE HRO

DURAZIS

S2 SRC HRO

TAGLIE: 38-48



TOMAIA

Pelle pigmentata idrorepellente

FODERA

Traspirante, resistente all'abrasione

PUNTALE

Acciaio

SOTTOPIEDE ENERGY

SUOLA

GOMMA NITRILICA HRO



UPPER

Printed leather, water-repellent treatment

LINING

Breathable, abrasion resistant

TOE CAP

Steel

FOOTBED ENERGY

OUTSOLE

NITRILE RUBBER HRO



TIGE

Croupon pigmenté hydro

DOUBLURE

Respirante, résistante à l'abrasion

EMBOUT

Acier

SEMELLE DE PROPLETE ENERGY

SEMELLE

CAOUTCHOUC RUBBER HRO



SCHAFT

Wasserabweisendes geprägtes leder

FUTTER

Atmungsaktiv, abriebfest

SHUTZKAPPE

Stahl

FUSSBETT ENERGY

SOHLE

NITRIL RUBBER HRO



CORTE

Piel imprimida hidrófuga

FORRO

Tela transpirable, resistente a la abrasión

PUNTERA

Acero

PLANTILLA AMOVIBLE ENERGY

SUELA DE CONTACTO

GOMA DE NITRILE HRO

TESLA K

SB E P WRU FO SRC

TAGLIE: 36-48



TOMAIA
Pelle fiore, idrorepellente

FODERA
Traspirante, resistente all'abrasione

PUNTALE
Non metallico in materiale composito

ANTIPERFORAZIONE
Tessuto perforazione "Zero"

SOTTOPIEDE
ENERGY

SUOLA
PU 2D SRC

RESISTENZA ELETTRICA
In ambiente secco (no umidità), determina la resistenza ad una scarica elettrica della durata di 1 minuto, 20000 V
Normativa CSA Z195-14:2014



UPPER
Genuine leather, water-repellent treatment

LINING
Breathable, abrasion resistant

TOE CAP
Non-metallic composite safety toe

PIERCE-RESISTANCE
Textile pierce proof footbed

FOOTBED
ENERGY

OUTSOLE
PU 2D SRC

ELECTRIC PROTECTION
Pln a dry environment (no humidity), determines the resistance to an electrical discharge lasting 1 minute, 20000 V
Standard CSA Z195-14: 2014



TIGE
Cuir pleine fleur hydro

DOUBLURE
Respirante, résistante à l'abrasion

EMBOUIT
Non métallique en composite perforé

ANTIPERFORATION
Tissu perforation "zero"

SEMELLE DE PROPLETE
ENERGY

SEMELLE
PU 2D SRC

RESISTANCE ELECTRIQUE
Dans un environnement sec (pas d'humidité), détermine la résistance à une décharge électrique d'une durée de 1 minute, 20000 V
Norme CSA Z195-14: 2014



SCHAFT
Wasserabweisendes vollleder

FUTTER
Atmungsaktiv, abriebfest

SHUTZKAPPE
Composite kunststoffkappe

DURCHTRITTSCHUTZ
Flexibel textilmaterial "zero" perforation

FUSSBETT
ENERGY

SOHLE
PU 2D SRC

ELEKTRISCHER WIDERSTAND
Bestimmt in trockener Umgebung (keine Feuchtigkeit) den Widerstand gegen eine elektrische Entladung von 1 Minute, 20000 V
Standard CSA Z195-14: 2014



CORTE
Piel flor, hidrófuga

FORRO
Tela transpirable, resistente a la abrasión

PUNTERA
No metálica composite

ANTIPERFORACION
No metálica zero perforación

PLANTILLA AMOVIBLE
ENERGY

SUELA DE CONTACTO
PU 2D SRC

RESISTENCIA ELECTRICA
En un ambiente seco (sin humedad), determina la resistencia a una descarga eléctrica que dura 1 minuto, 20000 V
Estándar CSA Z195-14: 2014

GAUSS K

SB E P WRU FO SRC

TAGLIE: 36-48



TOMAIA
Pelle fiore, idrorepellente

FODERA
Traspirante, resistente all'abrasione

PUNTALE
Non metallico in materiale composito

ANTIPERFORAZIONE
Tessuto perforazione "Zero"

SOTTOPIEDE
ENERGY

SUOLA
PU 2D SRC

RESISTENZA ELETTRICA
In ambiente secco (no umidità), determina la resistenza ad una scarica elettrica della durata di 1 minuto, 20000 V
Normativa CSA Z195-14:2014



UPPER
Genuine leather, water-repellent treatment

LINING
Breathable, abrasion resistant

TOE CAP
Non-metallic composite safety toe

PIERCE-RESISTANCE
Textile pierce proof footbed

FOOTBED
ENERGY

OUTSOLE
PU 2D SRC

ELECTRIC PROTECTION
Pln a dry environment (no humidity), determines the resistance to an electrical discharge lasting 1 minute, 20000 V
Standard CSA Z195-14: 2014



TIGE
Cuir pleine fleur hydro

DOUBLURE
Respirante, résistante à l'abrasion

EMBOUT
Non métallique en composite perforé

ANTIPERFORATION
Tissu perforation "zero"

SEMELLE DE PROPLETE
ENERGY

SEMELLE
PU 2D SRC

RESISTANCE ELECTRIQUE
Dans un environnement sec (pas d'humidité), détermine la résistance à une décharge électrique d'une durée de 1 minute, 20000 V
Norme CSA Z195-14: 2014



SCHAFT
Wasserabweisendes vollleder

FUTTER
Atmungsaktiv, abriebfest

SHUTZKAPPE
Composite kunststoffkappe

DURCHTRITTSCHUTZ
Flexibel textilmaterial "zero" perforation

FUSSBETT
ENERGY

SOHLE
PU 2D SRC

ELEKTRISCHER WIDERSTAND
Bestimmt in trockener Umgebung (keine Feuchtigkeit) den Widerstand gegen eine elektrische Entladung von 1 Minute, 20000 V
Standard CSA Z195-14: 2014



CORTE
Piel flor, hidrófuga

FORRO
Tela transpirable, resistente a la abrasión
PUNTERA
No metálica composite

ANTIPERFORACION
No metálica zero perforación

PLANTILLA AMOVIBLE
ENERGY

SUELA DE CONTACTO
PU 2D SRC

RESISTENCIA ELECTRICA
En un ambiente seco (sin humedad), determina la resistencia a una descarga eléctrica que dura 1 minuto, 20000 V
Estándar CSA Z195-14: 2014

X-LIGHT

La caratteristica di questa collezione è la leggerezza garantita sia dal puntale T-LITE sia dalla suola in bidensità. Con questa scarpa il lavoratore non avrà più il pensiero di indossare una calzatura da lavoro pesante e scomoda.

The characteristic of this collection is the lightness guaranteed both by the T-LITE toecap and by the dual density outsole. With this shoe the worker will no longer have the thought of wearing a heavy and uncomfortable safety footwear.

FODERA
LINING

 X-MESH

PUNTALE
TOECAP

 T-Lite

ANTIPERFORAZIONE
PIERCE-RESISTANCE

 SAFEFLEX
 SAFEFLEX
CONDUCTIVE

SOTTOPIEDE
INSOLE

 energy

SUOLA
OUTSOLE

 2D



ARIZONA

S1P SRC

TAGLIE: 35-48



TOMAIA
Pelle scamosciata

FODERA
Traspirante, resistente all'abrasione

PUNTALE
Non metallico in materiale composito

ANTIPERFORAZIONE
Tessuto perforazione "Zero"

SOTTOPIEDE
ENERGY

SUOLA
PU 2D SRC



UPPER
Suede leather

LINING
Breathable, abrasion resistant

TOE CAP
Non-metallic composite safety toe

PIERCE-RESISTANCE
Textile pierce proof footbed

FOOTBED
ENERGY

OUTSOLE
PU 2D SRC



TIGE
Cuir velours

DOUBLURE
Respirante, résistante à l'abrasion

EMBOUT
Non métallique en composite perforé

ANTIPERFORATION
Tissu perforation "zero"

SEMELLE DE PROPETE
ENERGY

SEMELLE
PU 2D SRC



SCHAFT
Velours leder

FUTTER
Atmungsaktiv, abriebfest

SHUTZKAPPE
Composite kunststoffkappe

DURCHTRITTSCHUTZ
Flexibel textilmaterial "zero" perforation

FUSSBETT
ENERGY

SOHLE
PU 2D SRC



CORTE
Suave piel afelpada

FORRO
Tela transpirable, resistente a la abrasión

PUNTERA
No metálica composite

ANTIPERFORACION
No metálica zero perforación

PLANTILLA AMOVIBLE
ENERGY


SUELA DE CONTACTO
PU 2D SRC



ATHENA

S3 SRC

TAGLIE: 35-48



TOMAIA
Tessuto TECNO-TEX ultrasistente

FODERA
Traspirante, resistente all'abrasione

PUNTALE
Non metallico in materiale composito

ANTIPERFORAZIONE
Tessuto perforazione "Zero"

SOTTOPIEDE
ENERGY

SUOLA
PU 2D SRC



UPPER
Ultra resistant textile TECNO-TEX

LINING
Breathable, abrasion resistant

TOE CAP
Non-metallic composite safety toe

PIERCE-RESISTANCE
Textile pierce proof footbed

FOOTBED
ENERGY

OUTSOLE
PU 2D SRC



TIGE
Tissu TECHNO-TEX ultra résistant

DOUBLURE
Respirante, résistante à l'abrasion

EMBOUT
Non métallique en composite perforé

ANTIPERFORATION
Tissu perforation "zero"

SEMELLE DE PROPLETE
ENERGY

SEMELLE
PU 2D SRC



SCHAFT
Ultrasistentes TECHNO-TEX-Gewebe

FUTTER
Atmungsaktiv, abriebfest

SHUTZKAPPE
Composite kunststoffkappe

DURCHTRITTSCHUTZ
Flexibel textilmaterial "zero" perforation

FUSSBETT
ENERGY

SOHLE
PU 2D SRC



CORTE
Tela TECHNO-TEX ultra resistente

FORRO
Tela transpirable, resistente a la abrasión

PUNTERA
No metálica composite

ANTIPERFORACION
No metálica zero perforación

PLANTILLA AMOVIBLE
ENERGY



SUELA DE CONTACTO
PU 2D SRC

CUPIDO 20

S1P SRC

TAGLIE: 35-48



				
TOMAIA Tessuto sintetico in alta frequenza	UPPER Synthetic high frequency textile	TIGE Tissu haute fréquence	SCHAFT Hohe frequenz synthetischmaterial	CORTE Tela transpirable de alta frecuencia
FODERA Traspirante, resistente all'abrasione	LINING Breathable, abrasion resistant	DOUBLURE Respirante, résistante à l'abrasion	FUTTER Atmungsaktiv, abriebfest	FORRO Tela transpirable, resistente a la abrasión
PUNTALE Non metallico in materiale composito	TOE CAP Non-metallic composite safety toe	EMBOUT Non métallique en composite perforé	SHUTZKAPPE Composite kunststoffkappe	PUNTERA No metálica composite
ANTIPERFORAZIONE Tessuto perforazione "Zero"	PIERCE-RESISTANCE Textile pierce proof footbed	ANTIPERFORATION Tissu perforation "zero"	DURCHTRITTSCHUTZ Flexibel textilmaterial "zero" perforation	ANTIPERFORACION No metálica zero perforación
SOTTOPIEDE ENERGY	FOOTBED ENERGY	SEMELLE DE PROPRETE ENERGY	FUSSBETT ENERGY	PLANTILLA AMOVIBLE ENERGY
SUOLA PU 2D SRC	OUTSOLE PU 2D SRC	SEMELLE PU 2D SRC	SOHLE PU 2D SRC	SUELA DE CONTACTO PU 2D SRC

EROS BLUE

SIP SRC

TAGLIE: 35-48



TOMAIA
Tessuto traspirante con inserti in TPU

FODERA
Traspirante, resistente all'abrasione

PUNTALE
Non metallico in materiale composito

ANTIPERFORAZIONE
Tessuto perforazione "Zero"

SOTTOPIEDE
ENERGY

SUOLA
PU 2D SRC



UPPER
Breathable textile with TPU inserts

LINING
Breathable, abrasion resistant

TOE CAP
Non-metallic composite safety toe

PIERCE-RESISTANCE
Textile pierce proof footbed

FOOTBED
ENERGY

OUTSOLE
PU 2D SRC



TIGE
Tissu respirant avec inserts en TPU

DOUBLURE
Respirante, résistante à l'abrasion

EMBOUT
Non métallique en composite perforé

ANTIPERFORATION
Tissu perforation "zero"

SEMELLE DE PROPETE
ENERGY

SEMELLE
PU 2D SRC



SCHAFT
Atmungsaktives Material mit TPU-Einsätzen

FUTTER
Atmungsaktiv, abriebfest

SHUTZKAPPE
Composite kunststoffkappe

DURCHTRITTSCHUTZ
Flexibel textilmaterial "zero" perforation

FUSSBETT
ENERGY

SOHLE
PU 2D SRC



CORTE
Tejido transpirable con inserciones de TPU

FORRO
Tela transpirable, resistente a la abrasión

PUNTERA
No metálica composite

ANTIPERFORACION
No metálica zero perforación

PLANTILLA AMOVIBLE
ENERGY

SUELA DE CONTACTO
PU 2D SRC

EROS GREY

SIP ESD SRC

TAGLIE: 35-48



TOMAIA
Tessuto traspirante con inserti in TPU

FODERA
Traspirante, resistente all'abrasione

PUNTALE
Non metallico in materiale composito

ANTIPERFORAZIONE
Tessuto perforazione "Zero"

SOTTOPIEDE
ENERGY

SUOLA
PU 2D SRC



UPPER
Breathable textile with TPU inserts

LINING
Breathable, abrasion resistant

TOE CAP
Non-metallic composite safety toe

PIERCE-RESISTANCE
Textile pierce proof footbed

FOOTBED
ENERGY

OUTSOLE
PU 2D SRC



TIGE
Tissu respirant avec inserts en TPU

DOUBLURE
Respirante, résistante à l'abrasion

EMBOUT
Non métallique en composite perforé

ANTIPERFORATION
Tissu perforation "zero"

SEMELLE DE PROPLETE
ENERGY

SEMELLE
PU 2D SRC



SCHAFT
Atmungsaktives Material mit TPU-Einsätzen

FUTTER
Atmungsaktiv, abriebfest

SHUTZKAPPE
Composite kunststoffkappe

DURCHTRITTSCHUTZ
Flexibel textilmaterial "zero" perforation

FUSSBETT
ENERGY

SOHLE
PU 2D SRC



CORTE
Tejido transpirable con inserciones de TPU

FORRO
Tela transpirable, resistente a la abrasión

PUNTERA
No metálica composite

ANTIPERFORACION
No metálica zero perforación

PLANTILLA AMOVIBLE
ENERGY

SUELA DE CONTACTO
PU 2D SRC

ARGO 18

SIP SRC

TAGLIE: 35-48



TOMAIA
Pelle scamosciata e microfibra forata

FODERA
Traspirante, resistente all'abrasione

PUNTALE
Non metallico in materiale composito

ANTIPERFORAZIONE
Tessuto perforazione "Zero"

SOTTOPIEDE
ENERGY

SUOLA
PU 2D SRC



UPPER
Leather and pierced microfiber

LINING
Breathable, abrasion resistant

TOE CAP
Non-metallic composite safety toe

PIERCE-RESISTANCE
Textile pierce proof footbed

FOOTBED
ENERGY

OUTSOLE
PU 2D SRC



TIGE
Cuir velours et microfibre perforée

DOUBLURE
Respirante, résistante à l'abrasion

EMBOUT
Non métallique en composite perforé

ANTIPERFORATION
Tissu perforation "zero"

SEMELLE DE PROPLETE
ENERGY

SEMELLE
PU 2D SRC



SCHAFT
Velours leder, perforierte Mikrofaser

FUTTER
Atmungsaktiv, abriebfest

SHUTZKAPPE
Composite kunststoffkappe

DURCHTRITTSCHUTZ
Flexibel textilmaterial "zero" perforation

FUSSBETT
ENERGY

SOHLE
PU 2D SRC



CORTE
Suave piel afelpada y microfibra perforada

FORRO
Tela transpirable, resistente a la abrasión

PUNTERA
No metálica composite

ANTIPERFORACION
No metálica zero perforación

PLANTILLA AMOVIBLE
ENERGY

SUELA DE CONTACTO
PU 2D SRC

PIREO

S1P ESD SRC

TAGLIE: 35-48



TOMAIA
Pelle scamosciata e microfibra forata

FODERA
Traspirante, resistente all'abrasione

PUNTALE
Non metallico in materiale composito

ANTIPERFORAZIONE
Tessuto perforazione "Zero"

SOTTOPIEDE
ENERGY

SUOLA
PU 2D SRC



UPPER
Suede leather and pierced microfiber

LINING
Breathable, abrasion resistant

TOE CAP
Non-metallic composite safety toe

PIERCE-RESISTANCE
Textile pierce proof footbed

FOOTBED
ENERGY

OUTSOLE
PU 2D SRC



TIGE
Cuir velours et microfibre perforée

DOUBLURE
Respirante, résistante à l'abrasion

EMBOUT
Non métallique en composite perforé

ANTIPERFORATION
Tissu perforation "zero"

SEMELLE DE PROPLETE
ENERGY

SEMELLE
PU 2D SRC



SCHAFT
Velours leder, perforierte Mikrofaser

FUTTER
Atmungsaktiv, abriebfest

SHUTZKAPPE
Composite kunststoffkappe

DURCHTRITTSCHUTZ
Flexibel textilmaterial "zero" perforation

FUSSBETT
ENERGY

SOHLE
PU 2D SRC



CORTE
Suave piel afelpada y microfibra perforada

FORRO
Tela transpirable, resistente a la abrasión

PUNTERA
No metálica composite

ANTIPERFORACION
No metálica zero perforación

PLANTILLA AMOVIBLE
ENERGY

SUELA DE CONTACTO
PU 2D SRC

HELIOS 20

SIP SRC

TAGLIE: 35-48



TOMAIA
Pelle scamosciata

FODERA
Traspirante, resistente all'abrasione

PUNTALE
Non metallico in materiale composito

ANTIPERFORAZIONE
Tessuto perforazione "Zero"

SOTTOPIEDE
ENERGY

SUOLA
PU 2D SRC



UPPER
Suede leather

LINING
Breathable, abrasion resistant

TOE CAP
Non-metallic composite safety toe

PIERCE-RESISTANCE
Textile pierce proof footbed

FOOTBED
ENERGY

OUTSOLE
PU 2D SRC



TIGE
Cuir velours

DOUBLURE
Respirante, résistante à l'abrasion

EMBOUT
Non métallique en composite perforé

ANTIPERFORATION
Tissu perforation "zero"

SEMELLE DE PROPETE
ENERGY

SEMELLE
PU 2D SRC



SCHAFT
Velours leder

FUTTER
Atmungsaktiv, abriebfest

SHUTZKAPPE
Composite kunststoffkappe

DURCHTRITTSCHUTZ
Flexibel textilmaterial "zero" perforation

FUSSBETT
ENERGY

SOHLE
PU 2D SRC



CORTE
Suave piel afelpada

FORRO
Tela transpirable, resistente a la abrasión

PUNTERA
No metálica composite

ANTIPERFORACION
No metálica zero perforación

PLANTILLA AMOVIBLE
ENERGY

SUELA DE CONTACTO
PU 2D SRC

ESTIA 20

S1P SRC

TAGLIE: 35-48



TOMAIA
Pelle scamosciata

FODERA
Traspirante, resistente all'abrasione

PUNTALE
Non metallico in materiale composito

ANTIPERFORAZIONE
Tessuto perforazione "Zero"

SOTTOPIEDE
ENERGY

SUOLA
PU 2D SRC



UPPER
Suede leather

LINING
Breathable, abrasion resistant

TOE CAP
Non-metallic composite safety toe

PIERCE-RESISTANCE
Textile pierce proof footbed

FOOTBED
ENERGY

OUTSOLE
PU 2D SRC



TIGE
Cuir velours

DOUBLURE
Respirante, résistante à l'abrasion

EMBOUIT
Non métallique en composite perforé

ANTIPERFORATION
Tissu perforation "zero"

SEMELLE DE PROPLETE
ENERGY

SEMELLE
PU 2D SRC



SCHAFT
Velours leder

FUTTER
Atmungsaktiv, abriebfest

SHUTZKAPPE
Composite kunststoffkappe

DURCHTRITTSCHUTZ
Flexibel textilmaterial "zero" perforation

FUSSBETT
ENERGY

SOHLE
PU 2D SRC



CORTE
Suave piel afelpada

FORRO
Tela transpirable, resistente a la abrasión

PUNTERA
No metálica composite

ANTIPERFORACION
No metálica zero perforación

PLANTILLA AMOVIBLE
ENERGY


SUELA DE CONTACTO
PU 2D SRC

MICHIGAN 20



S3 SRC

TAGLIE: 35-48



TOMAIA
Micro- Nabuk e tessuto in alta frequenza, idrorepellente

FODERA
Traspirante, resistente all'abrasione

PUNTALE
Non metallico in materiale composito

ANTIPERFORAZIONE
Tessuto perforazione "Zero"

SOTTOPIEDE ENERGY

SUOLA
PU 2D SRC



UPPER
Micro- Nabuk and high frequency textile, water-repellent treatment

LINING
Breathable, abrasion resistant

TOE CAP
Non-metallic composite safety toe

PIERCE-RESISTANCE
Textile pierce proof footbed

FOOTBED ENERGY

OUTSOLE
PU 2D SRC



TIGE
Cuir micro-nubuk hydro et Tissu haute fréquence

DOUBLURE
Respirante, résistante à l'abrasion

EMBOUT
Non métallique en composite perforé

ANTIPERFORATION
Tissu perforation "zero"

SEMELLE DE PROPETE ENERGY

SEMELLE
PU 2D SRC



SCHAFT
Wasserabweisendes Micro-Nubuk und Hohe frequenz synthetischmaterial

FUTTER
Atmungsaktiv, abriebfest

SHUTZKAPPE
Composite kunststoffkappe

DURCHTRITTSCHUTZ
Flexibel textilmaterial "zero" perforation

FUSSBETT ENERGY

SOHLE
PU 2D SRC



CORTE
Micro Nubuck, hidrófugo y tela de alta frecuencia

FORRO
Tela transpirable, resistente a la abrasión

PUNTERA
No metálica composite

ANTIPERFORACION
No metálica zero perforación

PLANTILLA AMOVIBLE ENERGY

SUELA DE CONTACTO
PU 2D SRC

ALABAMA 20

S3 SRC

TAGLIE: 35-48

**TOMAIA**

Micro- Nabuk e tessuto in alta frequenza, idrorepellente

FODERA

Traspirante, resistente all'abrasione

PUNTALE

Non metallico in materiale composito

ANTIPERFORAZIONE

Tessuto perforazione "Zero"

SOTTOPIEDE

ENERGY

SUOLA

PU 2D SRC

**UPPER**

Micro- Nabuk and high frequency textile, water-repellent treatment

LINING

Breathable, abrasion resistant

TOE CAP

Non-metallic composite safety toe

PIERCE-RESISTANCE

Textile pierce proof footbed

FOOTBED

ENERGY

OUTSOLE

PU 2D SRC

**TIGE**

Cuir micro-nubuk hydro et Tissu haute fréquence

DOUBLURE

Respirante, résistante à l'abrasion

EMBOUIT

Non métallique en composite perforé

ANTIPERFORATION

Tissu perforation "zero"

SEMELLE DE PROPETE

ENERGY

SEMELLE

PU 2D SRC

**SCHAFT**

Wasserabweisendes Micro-Nubuk und Hohe frequenz synthetischmaterial

FUTTER

Atmungsaktiv, abriebfest

SHUTZKAPPE

Composite kunststoffkappe

DURCHTRITTSCHUTZ

Flexibel textilmaterial "zero" perforation

FUSSBETT

ENERGY

SOHLE

PU 2D SRC

**CORTE**

Micro Nubuck, hidrófugo y tela de alta frecuencia

FORRO

Tela transpirable, resistente a la abrasión

PUNTERA

No metálica composite

ANTIPERFORACION

No metálica zero perforación

PLANTILLA AMOVIBLE

ENERGY

SUELA DE CONTACTO

PU 2D SRC

ARES

S3 SRC

TAGLIE: 35-48



TOMAIA
Pelle ingrassata idrorepellente

FODERA
Traspirante, resistente all'abrasione

PUNTALE
Non metallico in materiale composito

ANTIPERFORAZIONE
Tessuto perforazione "Zero"

SOTTOPIEDE
ENERGY

SUOLA
PU 2D SRC



UPPER
Waxed leather, water-repellent treatment

LINING
Breathable, abrasion resistant

TOE CAP
Non-metallic composite safety toe

PIERCE-RESISTANCE
Textile pierce proof footbed

FOOTBED
ENERGY

OUTSOLE
PU 2D SRC



TIGE
Cuir velours graissé hydro

DOUBLURE
Respirante, résistante à l'abrasion

EMBOUT
Non métallique en composite perforé

ANTIPERFORATION
Tissu perforation "zero"

SEMELLE DE PROPETE
ENERGY

SEMELLE
PU 2D SRC



SCHAFT
Wasserabweisendes fettleder

FUTTER
Atmungsaktiv, abriebfest

SHUTZKAPPE
Composite kunststoffkappe

DURCHTRITTSCHUTZ
Flexibel textilmaterial "zero" perforation

FUSSBETT
ENERGY

SOHLE
PU 2D SRC



CORTE
Piel hidrófuga

FORRO
Tela transpirable, resistente a la abrasión

PUNTERA
No metálica composite

ANTIPERFORACION
No metálica zero perforación

PLANTILLA AMOVIBLE
ENERGY

SUELA DE CONTACTO
PU 2D SRC

ERMES

S3 SRC

TAGLIE: 35-48



TOMAIA

Pelle ingrassata idrorepellente

FODERA

Traspirante, resistente all'abrasione

PUNTALE

Non metallico in materiale composito

ANTIPERFORAZIONE

Tessuto perforazione "Zero"

SOTTOPIEDE

ENERGY

SUOLA

PU 2D SRC



UPPER

Waxed leather, water-repellent treatment

LINING

Breathable, abrasion resistant

TOE CAP

Non-metallic composite safety toe

PIERCE-RESISTANCE

Textile pierce proof footbed

FOOTBED

ENERGY

OUTSOLE

PU 2D SRC



TIGE

Cuir velours graissé hydro

DOUBLURE

Respirante, résistante à l'abrasion

EMBOUIT

Non métallique en composite perforé

ANTIPERFORATION

Tissu perforation "zero"

SEMELLE DE PROPETE

ENERGY

SEMELLE

PU 2D SRC



SCHAFT

Wasserabweisendes fettleder

FUTTER

Atmungsaktiv, abriebfest

SHUTZKAPPE

Composite kunststoffkappe

DURCHTRITTSCHUTZ

Flexibel textilmaterial "zero" perforation

FUSSBETT

ENERGY

SOHLE

PU 2D SRC



CORTE

Piel hidrófuga

FORRO

Tela transpirable, resistente a la abrasión

PUNTERA

No metálica composite

ANTIPERFORACION

No metálica zero perforación

PLANTILLA AMOVIBLE

ENERGY

SUELA DE CONTACTO

PU 2D SRC

APOLLO

S3 SRC

TAGLIE: 35-48



TOMAIA
Pelle fiore, idrorepellente

FODERA
Traspirante, resistente all'abrasione

PUNTALE
Non metallico in materiale composito

ANTIPERFORAZIONE
Tessuto perforazione "Zero"

SOTTOPIEDE
ENERGY

SUOLA
PU 2D SRC



UPPER
Genuine leather, water-repellent treatment

LINING
Breathable, abrasion resistant

TOE CAP
Non-metallic composite safety toe

PIERCE-RESISTANCE
Textile pierce proof footbed

FOOTBED
ENERGY

OUTSOLE
PU 2D SRC



TIGE
Cuir pleine fleur hydro

DOUBLURE
Respirante, résistante à l'abrasion

EMBOUT
Non métallique en composite perforé

ANTIPERFORATION
Tissu perforation "zero"

SEMELLE DE PROPETE
ENERGY

SEMELLE
PU 2D SRC



SCHAFT
Wasserabweisendes vollleder

FUTTER
Atmungsaktiv, abriebfest

SHUTZKAPPE
Composite kunststoffkappe

DURCHTRITTSCHUTZ
Flexibel textilmaterial "zero" perforation

FUSSBETT
ENERGY

SOHLE
PU 2D SRC



CORTE
Piel flor, hidrófuga

FORRO
Tela transpirable, resistente a la abrasión

PUNTERA
No metálica composite

ANTIPERFORACION
No metálica zero perforación

PLANTILLA AMOVIBLE
ENERGY

SUELA DE CONTACTO
PU 2D SRC

ZEUS

S3 SRC

TAGLIE: 35-48



TOMAIA

Pelle fiore, idrorepellente

FODERA

Traspirante, resistente all'abrasione

PUNTALE

Non metallico in materiale composito

ANTIPERFORAZIONE

Tessuto perforazione "Zero"

SOTTOPIEDE

ENERGY

SUOLA

PU 2D SRC



UPPER

Genuine leather, water-repellent treatment

LINING

Breathable, abrasion resistant

TOE CAP

Non-metallic composite safety toe

PIERCE-RESISTANCE

Textile pierce proof footbed

FOOTBED

ENERGY

OUTSOLE

PU 2D SRC



TIGE

Cuir pleine fleur hydro

DOUBLURE

Respirante, résistante à l'abrasion

EMBOUT

Non métallique en composite perforé

ANTIPERFORATION

Tissu perforation "zero"

SEMELLE DE PROPETE

ENERGY

SEMELLE

PU 2D SRC



SCHAFT

Wasserabweisendes vollleder

FUTTER

Atmungsaktiv, abriebfest

SCHUTZKAPPE

Composite kunststoffkappe

DURCHTRITTSCHUTZ

Flexibel textilmaterial "zero" perforation

FUSSBETT

ENERGY

SOHLE

PU 2D SRC



CORTE

Piel flor, hidrófuga

FORRO

Tela transpirable, resistente a la abrasión

PUNTERA

No metálica composite

ANTIPERFORACION

No metálica zero perforación

PLANTILLA AMOVIBLE

ENERGY

SUELA DE CONTACTO

PU 2D SRC

CRONO

S3 SRC

TAGLIE: 35-48



TOMAIA
Pelle fiore, idrorepellente

FODERA
Traspirante, resistente all'abrasione

PUNTALE
Non metallico in materiale composito

ANTIPERFORAZIONE
Tessuto perforazione "Zero"

SOTTOPIEDE
ENERGY

SUOLA
PU 2D SRC



UPPER
Genuine leather, water-repellent treatment

LINING
Breathable, abrasion resistant

TOE CAP
Non-metallic composite safety toe

PIERCE-RESISTANCE
Textile pierce proof footbed

FOOTBED
ENERGY

OUTSOLE
PU 2D SRC



TIGE
Cuir pleine fleur hydro

DOUBLURE
Respirante, résistante à l'abrasion

EMBOUT
Non métallique en composite perforé

ANTIPERFORATION
Tissu perforation "zero"

SEMELLE DE PROPETE
ENERGY

SEMELLE
PU 2D SRC



SCHAFT
Wasserabweisendes vollleder

FUTTER
Atmungsaktiv, abriebfest

SHUTZKAPPE
Composite kunststoffkappe

DURCHTRITTSCHUTZ
Flexibel textilmaterial "zero" perforation

FUSSBETT
ENERGY

SOHLE
PU 2D SRC



CORTE
Piel flor, hidrófuga

FORRO
Tela transpirable, resistente a la abrasión

PUNTERA
No metálica composite

ANTIPERFORACION
No metálica zero perforación

PLANTILLA AMOVIBLE
ENERGY

SUELA DE CONTACTO
PU 2D SRC

GEA

S3 SRC

TAGLIE: 35-48



				
TOMAIA Pelle fiore, idrorepellente	UPPER Genuine leather, water-repellent treatment	TIGE Cuir pleine fleur hydro	SCHAFT Wasserabweisendes vollleder	CORTE Piel flor, hidrófuga
FODERA Traspirante, resistente all'abrasione	LINING Breathable, abrasion resistant	DOUBLURE Respirante, résistante à l'abrasion	FUTTER Atmungsaktiv, abriebfest	FORRO Tela traspirabile, resistente a la abrasión
PUNTALE Non metallico in materiale composito	TOE CAP Non-metallic composite safety toe	EMBOUT Non métallique en composite perforé	SHUTZKAPPE Composite kunststoffkappe	PUNTERA No metálica composite
ANTIPERFORAZIONE Tessuto perforazione "Zero"	PIERCE-RESISTANCE Textile pierce proof footbed	ANTIPERFORATION Tissu perforation "zero"	DURCHTRITTSCHUTZ Flexibel textilmaterial "zero" perforation	ANTIPERFORACION No metálica zero perforación
SOTTOPIEDE ENERGY	FOOTBED ENERGY	SEMELLE DE PROPLETE ENERGY	FUSSBETT ENERGY	PLANTILLA AMOVIBLE ENERGY
SUOLA PU 2D SRC	OUTSOLE PU 2D SRC	SEMELLE PU 2D SRC	SOHLE PU 2D SRC	SUELA DE CONTACTO PU 2D SRC

OLIMPO

S3 SRC

TAGLIE: 35-48



TOMAIA
Pelle fiore, idrorepellente

FODERA
Traspirante, resistente all'abrasione

PUNTALE
Non metallico in materiale composito

ANTIPERFORAZIONE
Tessuto perforazione "Zero"

SOTTOPIEDE
ENERGY

SUOLA
PU 2D SRC



UPPER
Genuine leather, water-repellent treatment

LINING
Breathable, abrasion resistant

TOE CAP
Non-metallic composite safety toe

PIERCE-RESISTANCE
Textile pierce proof footbed

FOOTBED
ENERGY

OUTSOLE
PU 2D SRC



TIGE
Cuir pleine fleur hydro

DOUBLURE
Respirante, résistante à l'abrasion

EMBOUT
Non métallique en composite perforé

ANTIPERFORATION
Tissu perforation "zero"

SEMELLE DE PROPETE
ENERGY

SEMELLE
PU 2D SRC



SCHAFT
Wasserabweisendes vollleder

FUTTER
Atmungsaktiv, abriebfest

SHUTZKAPPE
Composite kunststoffkappe

DURCHTRITTSCHUTZ
Flexibel textilmaterial "zero" perforation

FUSSBETT
ENERGY

SOHLE
PU 2D SRC



CORTE
Piel flor, hidrófuga

FORRO
Tela transpirable, resistente a la abrasión

PUNTERA
No metálica composite

ANTIPERFORACION
No metálica zero perforación

PLANTILLA AMOVIBLE
ENERGY

SUELA DE CONTACTO
PU 2D SRC

PARIDE

S3 SRC

TAGLIE: 35-48



				
TOMAIA Pelle fiore, idrorepellente	UPPER Genuine leather, water-repellent treatment	TIGE Cuir pleine fleur hydro	SCHAFT Wasserabweisendes vollleder	CORTE Piel flor, hidrófuga
FODERA Traspirante, resistente all'abrasione	LINING Breathable, abrasion resistant	DOUBLURE Respirante, résistante à l'abrasion	FUTTER Atmungsaktiv, abriebfest	FORRO Tela traspirabile, resistente a la abrasión
PUNTALE Non metallico in materiale composito	TOE CAP Non-metallic composite safety toe	EMBOUT Non métallique en composite perforé	SHUTZKAPPE Composite kunststoffkappe	PUNTERA No metálica composite
ANTIPERFORAZIONE Tessuto perforazione "Zero"	PIERCE-RESISTANCE Textile pierce proof footbed	ANTIPERFORATION Tissu perforation "zero"	DURCHTRITTSCHUTZ Flexibel textilmaterial "zero" perforation	ANTIPERFORACION No metálica zero perforación
SOTTOPIEDE ENERGY	FOOTBED ENERGY	SEMELLE DE PROPLETE ENERGY	FUSSBETT ENERGY	PLANTILLA AMOVIBLE ENERGY
SUOLA PU 2D SRC	OUTSOLE PU 2D SRC	SEMELLE PU 2D SRC	SOHLE PU 2D SRC	SUELA DE CONTACTO PU 2D SRC

ONTARIO

SIP SRC

TAGLIE: 35-48



TOMAIA
Pelle scamosciata, tessuto traspirante

FODERA
Traspirante, resistente all'abrasione

PUNTALE
Non metallico in materiale composito

ANTIPERFORAZIONE
Tessuto perforazione "Zero"

SOTTOPIEDE
ENERGY

SUOLA
PU 2D SRC



UPPER
Suede leather, breathable textile

LINING
Breathable, abrasion resistant

TOE CAP
Non-metallic composite safety toe

PIERCE-RESISTANCE
Textile pierce proof footbed

FOOTBED
ENERGY

OUTSOLE
PU 2D SRC



TIGE
Cuir velours, tissu respirante

DOUBLURE
Respirante, résistante à l'abrasion

EMBOUT
Non métallique en composite perforé

ANTIPERFORATION
Tissu perforation "zero"

SEMELLE DE PROPETE
ENERGY

SEMELLE
PU 2D SRC



SCHAFT
Velours leder, atmungsaktiv textil

FUTTER
Atmungsaktiv, abriebfest

SHUTZKAPPE
Composite kunststoffkappe

DURCHTRITTSCHUTZ
Flexibel textilmaterial "zero" perforation

FUSSBETT
ENERGY

SOHLE
PU 2D SRC



CORTE
Suave piel afelpada y tela transpirable

FORRO
Tela transpirable, resistente a la abrasión

PUNTERA
No metálica composite

ANTIPERFORACION
No metálica zero perforación

PLANTILLA AMOVIBLE
ENERGY

SUELA DE CONTACTO
PU 2D SRC

C-LIGHT

Una linea ad ottimo rapporto qualità/prezzo: metalfree e suola ad ampio appoggio permettono di indossare una calzatura comoda ad un prezzo competitivo.

A line with an excellent quality/price ratio: metalfree and a wide fitting shape allow you to wear a comfortable shoe at a competitive price.

FODERA
LINING



PUNTALE
TOECAP



ANTIPERFORAZIONE
PIERCE-RESISTANCE



SOTTOPIEDE
INSOLE



SUOLA
OUTSOLE



XE031

S1 ESD SRC

TAGLIE: 35-48



TOMAIA
Pelle scamosciata

FODERA
Traspirante, resistente all'abrasione

PUNTALE
Non metallico in materiale composito

SOTTOPIEDE
X DRY

SUOLA
PU 1D ESD SRC



UPPER
Suede leather

LINING
Breathable, abrasion resistant

TOE CAP
Non-metallic, composite safety toe

FOOTBED
X DRY

OUTSOLE
PU 1D ESD SRC



TIGE
Cuir velours

DOUBLURE
Respirante, résistante à l'abrasion

EMBOUT
Non métallique

SEMELLE DE PROPETE
X DRY

SEMELLE
PU 1D ESD SRC



SCHAFT
Velours leder

FUTTER
Atmungsaktiv, abriebfest

SHUTZKAPPE
Composite kunststoffkappe

FUSSBETT
X DRY

SOHLE
PU 1D ESD SRC



CORTE
Suave piel afelpada

FORRO
Tela transpirable, resistente a la abrasión

PUNTERA
No metálica composite


PLANTILLA AMOVIBLE
X DRY

SUELA DE CONTACTO
PU 1D ESD SRC

CANNES 20

S3 SRC

TAGLIE: 35-48



TOMAIA
Micro- Nabuk, idrorepellente

FODERA
Traspirante, resistente all'abrasione

PUNTALE
Non metallico in materiale composito

ANTIPERFORAZIONE
Tessuto perforazione "Zero"

SOTTOPIEDE
X DRY

SUOLA
PU 1D SRC



UPPER
Micro- Nabuk, water-repellent treatment

LINING
Breathable, abrasion resistant

TOE CAP
Non-metallic, composite safety toe

PIERCE-RESISTANCE
Textile pierce proof footbed

FOOTBED
X DRY

OUTSOLE
PU 1D SRC



TIGE
Cuir micro-nubuk hydro

DOUBLURE
Respirante, résistante à l'abrasion

EMBOUT
Non métallique

ANTIPERFORATION
Tissu perforation "zero"

SEMELLE DE PROPLETE
X DRY

SEMELLE
PU 1D SRC



SCHAFT
Wasserabweisendes Micro-Nubuk

FUTTER
Atmungsaktiv, abriebfest

SHUTZKAPPE
Composite kunststoffkappe

DURCHTRITTSCHUTZ
Flexibel textilmaterial "zero" perforation

FUSSBETT
X DRY

SOHLE
PU 1D SRC



CORTE
Micro Nubuck, hidrófugo

FORRO
Tela transpirable, resistente a la abrasión

PUNTERA
No metálica composite

ANTIPERFORACION
No metálica zero perforación

PLANTILLA AMOVIBLE
X DRY

SUELA DE CONTACTO
PU 1D SRC

MOCASSIN 20

S1P SRC

TAGLIE: 35-48



				
TOMAIA Pelle scamosciata e Lycra	UPPER Suede leather and Lycra	TIGE Cuir velours, Lycra	SCHAFT Velours leder, Lycra	CORTE Suave piel afelpada y Lycra
FODERA Traspirante, resistente all'abrasione	LINING Breathable, abrasion resistant	DOUBLURE Respirante, résistante à l'abrasion	FUTTER Atmungsaktiv, abriebfest	FORRO Tela traspirabile, resistente a la abrasión
PUNTALE Non metallico in materiale composito	TOE CAP Non-metallic, composite safety toe	EMBOUT Non métallique	SHUTZKAPPE Composite kunststoffkappe	PUNTERA No metálica composite
ANTIPERFORAZIONE Tessuto perforazione "Zero"	PIERCE-RESISTANCE Textile pierce proof footbed	ANTIPERFORATION Tissu perforation "zero"	DURCHTRITTSCHUTZ Flexibel textilmaterial "zero" perforation	ANTIPERFORACION No metálica zero perforación
SOTTOPIEDE X DRY	FOOTBED X DRY	SEMELLE DE PROPRETE X DRY	FUSSBETT X DRY	PLANTILLA AMOVIBLE X DRY
SUOLA PU 1D SRC	OUTSOLE PU 1D SRC	SEMELLE PU 1D SRC	SOHLE PU 1D SRC	SUELA DE CONTACTO PU 1D SRC

LISBOA BLACK



SIP SRC

TAGLIE: 35-48



				
TOMAIA Tessuto traspirante	UPPER Breathable textile	TIGE Tessu respirante	SCHAFT Atmungsaktiv textil	CORTE Tela traspirable
FODERA Traspirante, resistente all'abrasione	LINING Breathable, abrasion resistant	DOUBLURE Respirante, résistante à l'abrasion	FUTTER Atmungsaktiv, abriebfest	FORRO Tela transpirable, resistente a la abrasión
PUNTALE Non metallico in materiale composito	TOE CAP Non-metallic, composite safety toe	EMBOUT Non métallique	SHUTZKAPPE Composite kunststoffkappe	PUNTERA No metálica composite
ANTIPERFORAZIONE Tessuto perforazione "Zero"	PIERCE-RESISTANCE Textile pierce proof footbed	ANTIPERFORATION Tissu perforation "zero"	DURCHTRITTSCHUTZ Flexibel textilmaterial "zero" perforation	ANTIPERFORACION No metálica zero perforación
SOTTOPIEDE X DRY	FOOTBED X DRY	SEMELLE DE PROPLETE X DRY	FUSSBETT X DRY	PLANTILLA AMOVIBLE X DRY
SUOLA PU 1D SRC	OUTSOLE PU 1D SRC	SEMELLE PU 1D SRC	SOHLE PU 1D SRC	SUELA DE CONTACTO PU 1D SRC

LISBOA BLUE

S1P SRC

TAGLIE: 35-48



				
TOMAIA Tessuto traspirante	UPPER Breathable textile	TIGE Tessu respirante	SCHAFT Atmungsaktiv textil	CORTE Tela traspirable
FODERA Traspirante, resistente all'abrasione	LINING Breathable, abrasion resistant	DOUBLURE Respirante, résistante à l'abrasion	FUTTER Atmungsaktiv, abriebfest	FORRO Tela transpirable, resistente a la abrasión
PUNTALE Non metallico in materiale composito	TOE CAP Non-metallic, composite safety toe	EMBOUIT Non métallique	SHUTZKAPPE Composite kunststoffkappe	PUNTERA No metálica composite
ANTIPERFORAZIONE Tessuto perforazione "Zero"	PIERCE-RESISTANCE Textile pierce proof footbed	ANTIPERFORATION Tissu perforation "zero"	DURCHTRITTSCHUTZ Flexibel textilmaterial "zero" perforation	ANTIPERFORACION No metálica zero perforación
SOTTOPIEDE X DRY	FOOTBED X DRY	SEMELLE DE PROPLETE X DRY	FUSSBETT X DRY	PLANTILLA AMOVIBLE X DRY
SUOLA PU 1D SRC	OUTSOLE PU 1D SRC	SEMELLE PU 1D SRC	SOHLE PU 1D SRC	SUELA DE CONTACTO PU 1D SRC

XE010

S3 SRC

TAGLIE: 35-48



TOMAIA
Pelle pigmentata, Idrorepellente

FODERA
Traspirante, resistente all'abrasione

PUNTALE
Non metallico in materiale composito

ANTIPERFORAZIONE
Tessuto perforazione "Zero"

SOTTOPIEDE
X DRY

SUOLA
PU 1D SRC



UPPER
Printed leather, water-repellent treatment

LINING
Breathable, abrasion resistant

TOE CAP
Non-metallic, composite safety toe

PIERCE-RESISTANCE
Textile pierce proof footbed

FOOTBED
X DRY

OUTSOLE
PU 1D SRC



TIGE
Croupon pigmenté hydro

DOUBLURE
Respirante, résistante à l'abrasion

EMBOUT
Non métallique

ANTIPERFORATION
Tissu perforation "zero"

SEMELLE DE PROPLETE
X DRY

SEMELLE
PU 1D SRC



SCHAFT
Wasserabweisendes geprägtes leder

FUTTER
Atmungsaktiv, abriebfest

SHUTZKAPPE
Composite kunststoffkappe

DURCHTRITTSCHUTZ
Flexibel textilmaterial "zero" perforation

FUSSBETT
X DRY

SOHLE
PU 1D SRC



CORTE
Piel imprimida hidrófuga

FORRO
Tela transpirable, resistente a la abrasión

PUNTERA
No metálica composite

ANTIPERFORACION
No metálica zero perforación

PLANTILLA AMOVIBLE
X DRY

SUELA DE CONTACTO
PU 1D SRC

XE020

S3 SRC

TAGLIE: 35-48



				
TOMAIA Pelle pigmentata, Idrorepellente	UPPER Printed leather, water-repellent treatment	TIGE Croupon pigmenté hydro	SCHAFT Wasserabweisendes geprägtes leder	CORTE Piel imprimida hidrófuga
FODERA Traspirante, resistente all'abrasione	LINING Breathable, abrasion resistant	DOUBLURE Respirante, résistante à l'abrasion	FUTTER Atmungsaktiv, abriebfest	FORRO Tela traspirabile, resistente a la abrasión
PUNTALE Non metallico in materiale composito	TOE CAP Non-metallic, composite safety toe	EMBOUT Non métallique	SHUTZKAPPE Composite kunststoffkappe	PUNTERA No metálica composite
ANTIPERFORAZIONE Tessuto perforazione "Zero"	PIERCE-RESISTANCE Textile pierce proof footbed	ANTIPERFORATION Tissu perforation "zero"	DURCHTRITTSCHUTZ Flexibel textilmaterial "zero" perforation	ANTIPERFORACION No metálica zero perforación
SOTTOPIEDE X DRY	FOOTBED X DRY	SEMELLE DE PROPRETE X DRY	FUSSBETT X DRY	PLANTILLA AMOVIBLE X DRY
SUOLA PU 1D SRC	OUTSOLE PU 1D SRC	SEMELLE PU 1D SRC	SOHLE PU 1D SRC	SUELA DE CONTACTO PU 1D SRC

XE021

SIP SRC

TAGLIE: 35-48



TOMAIA
Pelle scamosciata

FODERA
Traspirante, resistente all'abrasione

PUNTALE
Non metallico in materiale composito

ANTIPERFORAZIONE
Tessuto perforazione "Zero"

SOTTOPIEDE
X DRY

SUOLA
PU 1D SRC



UPPER
Suede leather

LINING
Breathable, abrasion resistant

TOE CAP
Non-metallic, composite safety toe

PIERCE-RESISTANCE
Textile pierce proof footbed

FOOTBED
X DRY

OUTSOLE
PU 1D SRC



TIGE
Cuir velours

DOUBLURE
Respirante, résistante à l'abrasion

EMBOUT
Non métallique

ANTIPERFORATION
Tissu perforation "zero"

SEMELLE DE PROPLETE
X DRY

SEMELLE
PU 1D SRC



SCHAFT
Velours leder

FUTTER
Atmungsaktiv, abriebfest

SHUTZKAPPE
Composite kunststoffkappe

DURCHTRITTSCHUTZ
Flexibel textilmaterial "zero" perforation

FUSSBETT
X DRY

SOHLE
PU 1D SRC



CORTE
Suave piel afelpada

FORRO
Tela transpirable, resistente a la abrasión

PUNTERA
No metálica composite

ANTIPERFORACION
No metálica zero perforación

PLANTILLA AMOVIBLE
X DRY

SUELA DE CONTACTO
PU 1D SRC

HUGO PLUS

S1P SRC

TAGLIE: 35-48



				
TOMAIA Microsuede	UPPER Microsuede	TIGE Microsuede	SCHAFT Synthetisch velours	CORTE Suave sintética afelpada
FODERA Traspirante, resistente all'abrasione	LINING Breathable, abrasion resistant	DOUBLURE Respirante, résistante à l'abrasion	FUTTER Atmungsaktiv, abriebfest	FORRO Tela transpirabile, resistente a la abrasión
PUNTALE Non metallico in materiale composito	TOE CAP Non-metallic, composite safety toe	EMBOUT Non métallique	SHUTZKAPPE Composite kunststoffkappe	PUNTERA No metàlica composite
ANTIPERFORAZIONE Tessuto perforazione "Zero"	PIERCE-RESISTANCE Textile pierce proof footbed	ANTIPERFORATION Tissu perforation "zero"	DURCHTRITTSCHUTZ Flexibel textilmaterial "zero" perforation	ANTIPERFORACION No metàlica zero perforación
SOTTOPIEDE X DRY	FOOTBED X DRY	SEMELLE DE PROPRETE X DRY	FUSSBETT X DRY	PLANTILLA AMOVIBLE X DRY
SUOLA PU 1D SRC	OUTSOLE PU 1D SRC	SEMELLE PU 1D SRC	SOHLE PU 1D SRC	SUELA DE CONTACTO PU 1D SRC

EXECUTIVE

Un ottimo connubio tra moda e sicurezza. Stile, design e materiali del mondo moda che si adattano perfettamente alle performances della calzatura di sicurezza.

An excellent combination of fashion and safety. Style, design and materials from fashion world which perfectly adapts to the safety footwear performances.

PUNTALE
TOECAP

ANTIPERFORAZIONE
PIERCE-RESISTANCE

SOTTOPIEDE
INSOLE

SUOLA
OUTSOLE



energy



CLARK BLACK

S2 SRC

TAGLIE: 38-48



 TOMAIA Pelle scamosciata idrorepellente	 UPPER Water resistant suede leather	 TIGE Cuir velours hydrofuge	 SCHAFT Velours leder wasserabweisend	 CORTE Suave piel afelpada hidrófuga
FODERA Ecopelle	LINING Faux leather	DOUBLURE Faux cuir	FUTTER Kunstleder	FORRO Cuero sintético
PUNTALE Acciaio	TOE CAP Steel	EMBOUT Acier	SHUTZKAPPE Stahl	PUNTERA Acero
SOTTOPIEDE ENERGY	FOOTBED ENERGY	SEMELLE DE PROPRETE ENERGY	FUSSBETT ENERGY	PLANTILLA AMOVIBLE ENERGY
SUOLA PU 1D SRC	OUTSOLE PU 1D SRC	SEMELLE PU 1D SRC	SOHLE PU 1D SRC	SUELA DE CONTACTO PU 1D SRC

CLARK GREY

02 SRC

TAGLIE: 38-48



TOMAIA
Pelle scamosciata idrorepellente

FODERA
Ecopelle

SOTTOPIEDE
ENERGY

SUOLA
PU 1D SRC



UPPER
Water resistant suede leather

LINING
Faux leather

FOOTBED
ENERGY

OUTSOLE
PU 1D SRC



TIGE
Cuir velours hydrofuge

DOUBLURE
Faux cuir

SEMELLE DE PROPLETE
ENERGY

SEMELLE
PU 1D SRC



SCHAFT
Velours leder wasserabweisend

FUTTER
Kunstleder

FUSSBETT
ENERGY

SOHLE
PU 1D SRC



CORTE
Suave piel afelpada hidrófuga

FORRO
Cuero sintético

PLANTILLA AMOVIBLE
ENERGY

SUELA DE CONTACTO
PU 1D SRC

CLARK BROWN

02 SRC

TAGLIE: 38-48



TOMAIA
Pelle scamosciata idrorepellente

FODERA
Ecopelle

SOTTOPIEDE
ENERGY

SUOLA
PU 1D SRC



UPPER
Water resistant suede leather

LINING
Faux leather

FOOTBED
ENERGY

OUTSOLE
PU 1D SRC



TIGE
Cuir velours hydrofuge

DOUBLURE
Faux cuir

SEMELLE DE PROPLETE
ENERGY

SEMELLE
PU 1D SRC



SCHAFT
Velours leder wasserabweisend

FUTTER
Kunstleder

FUSSBETT
ENERGY

SOHLE
PU 1D SRC



CORTE
Suave piel afelpada hidrófuga

FORRO
Cuero sintético

PLANTILLA AMOVIBLE
ENERGY

SUELA DE CONTACTO
PU 1D SRC

ENGLISH SUEDE BLACK

01 SRC

TAGLIE: 38-48



TOMAIA
Pelle scamosciata

FODERA
Ecopelle

SOTTOPIEDE
ENERGY

SUOLA
PU 1D SRC



UPPER
Suede leather

LINING
Faux leather

FOOTBED
ENERGY

OUTSOLE
PU 1D SRC



TIGE
Cuir pigmenté hydro

DOUBLURE
Faux cuir

SEMELLE DE PROPLETE
ENERGY

SEMELLE
PU 1D SRC



SCHAFT
Velours leder

FUTTER
Kunstleder

FUSSBETT
ENERGY

SOHLE
PU 1D SRC



CORTE
Suave piel afelpada

FORRO
Cuero sintético

PLANTILLA AMOVIBLE
ENERGY

SUELA DE CONTACTO
PU 1D SRC

ENGLISH SUEDE BROWN

01 SRC

TAGLIE: 38-48



TOMAIA
Pelle scamosciata



UPPER
Suede leather



TIGE
Cuir pigmenté hydro



SCHAFT
Velours leder



CORTE
Suave piel afelpada

FODERA
Ecopelle

LINING
Faux leather

DOUBLURE
Faux cuir

FUTTER
Kunstleder

FORRO
Cuero sintético

SOTTOPIEDE
ENERGY

FOOTBED
ENERGY

SEMELLE DE PROPLETE
ENERGY

FUSSBETT
ENERGY

PLANTILLA AMOVIBLE
ENERGY

SUOLA
PU 1D SRC

OUTSOLE
PU 1D SRC

SEMELLE
PU 1D SRC

SOHLE
PU 1D SRC

SUELA DE CONTACTO
PU 1D SRC



S1 SRC

TAGLIE: 38-48



TOMAIA
Pelle fiore idrorepellente

FODERA
Ecopelle

PUNTALE
Acciaio

SOTTOPIEDE
ENERGY

SUOLA
PU 1D SRC



UPPER
Grain leather, water repellent

LINING
Faux leather

TOE CAP
Steel

FOOTBED
ENERGY

OUTSOLE
PU 1D SRC



TIGE
Cuir plein fleur hydro

DOUBLURE
Faux cuir

EMBOUT
Acier

SEMELLE DE PROPTE
ENERGY

SEMELLE
PU 1D SRC



SCHAFT
Wasserabweisendes vollleder

FUTTER
Kunstleder

SHUTZKAPPE
Stahl

FUSSBETT
ENERGY

SOHLE
PU 1D SRC



CORTE
Piel flor hidrófuga

FORRO
Cuero sintético

PUNTERA
Acero

PLANTILLA AMOVIBLE
ENERGY

SUELA DE CONTACTO
PU 1D SRC

BEATLES BLACK



S3 SRC

TAGLIE: 38-48



				
TOMAIA Pelle fiore idrorepellente	UPPER Grain leather, water repellent	TIGE Cuir plein fleur hydro	SCHAFT Wasserabweisendes vollleder	CORTE Piel flor hidrófuga
FODERA Ecopelle	LINING Faux leather	DOUBLURE Faux cuir	FUTTER Kunstleder	FORRO Cuero sintético
PUNTALE Acciaio	TOE CAP Steel	EMBOUT Acier	SHUTZKAPPE Stahl	PUNTERA Acero
ANTIPERFORAZIONE Tessuto perforazione "Zero"	PIERCE-RESISTANCE Textile pierce proof footbed	PIERCE-RESISTANCE Tissu perforation "zero"	DURCHTRITTSCHUTZ Flexibel textilmaterial "zero" perforation	ANTIPERFORACION No metálica zero perforación
SOTTOPIEDE ENERGY	FOOTBED ENERGY	SEMELLE DE PROPLETE ENERGY	FUSSBETT ENERGY	PLANTILLA AMOVIBLE ENERGY
SUOLA PU 1D SRC	OUTSOLE PU 1D SRC	SEMELLE PU 1D SRC	SOHLE PU 1D SRC	SUELA DE CONTACTO PU 1D SRC

BEATLES SUEDE BLACK



02 SRC

TAGLIE: 38-48



TOMAIA
Pelle scamosciata idrorepellente

FODERA
Ecopelle

SOTTOPIEDE
ENERGY

SUOLA
PU 1D SRC



UPPER
Water resistant suede leather

LINING
Faux leather

FOOTBED
ENERGY

OUTSOLE
PU 1D SRC



TIGE
Cuir velours hydrofuge

DOUBLURE
Faux cuir

SEMELLE DE PROPLETE
ENERGY

SEMELLE
PU 1D SRC



SCHAFT
Velours leder wasserabweisend

FUTTER
Kunstleder

FUSSBETT
ENERGY

SOHLE
PU 1D SRC



CORTE
Suave piel afelpada hidrófuga

FORRO
Cuero sintético

PLANTILLA AMOVIBLE
ENERGY

SUELA DE CONTACTO
PU 1D SRC

BEATLES SUEDE BROWN



02 SRC

TAGLIE: 38-48



TOMAIA
Pelle scamosciata idrorepellente

FODERA
Ecopelle

SOTTOPIEDE
ENERGY

SUOLA
PU 1D SRC



UPPER
Water resistant suede leather

LINING
Faux leather

FOOTBED
ENERGY

OUTSOLE
PU 1D SRC



TIGE
Cuir velours hydrofuge

DOUBLURE
Faux cuir

SEMELLE DE PROPLETE
ENERGY

SEMELLE
PU 1D SRC



SCHAFT
Velours leder wasserabweisend

FUTTER
Kunstleder

FUSSBETT
ENERGY

SOHLE
PU 1D SRC



CORTE
Suave piel afelpada hidrófuga

FORRO
Cuero sintético

PLANTILLA AMOVIBLE
ENERGY

SUELA DE CONTACTO
PU 1D SRC

WORK

La linea acciaio-acciaio di Exena super leggera grazie alla nuova suola in monodensità studiata per essere resistente e performante in ogni ambiente di lavoro.

The Exena steel-steel collection is ultra-light thanks to the new single-density sole designed to be resistant and performant in any working environment.

FODERA
LINING

 X-MESH

PUNTALE
TOECAP

Steel 

ANTIPERFORAZIONE
PIERCE-RESISTANCE

Steel 

SOTTOPIEDE
INSOLE

 C DRY

SUOLA
OUTSOLE





LUGANO

S3 SRC

TAGLIE: 35-48



 TOMAIA Pelle pigmentata, Idrorepellente	 UPPER Printed leather, water-repellent treatment	 TIGE Cuir pigmenté hydro	 SCHAFT Wasserabweisendes geprägtes leder	 CORTE Piel imprimida hidrófuga
FODERA Traspirante, resistente all'abrasione	LINING Breathable, abrasion resistant	DOUBLURE Respirante, résistante à l'abrasion	FUTTER Atmungsaktiv, abriebfest	FORRO Tela traspirabile, resistente a la abrasión
PUNTALE Acciaio	TOE CAP Steel	EMBOUT Acier	SHUTZKAPPE Stahl	PUNTERA Acero
ANTIPERFORAZIONE Acciaio inossidabile	PIERCE-RESISTANCE Stainless steel	ANTIPERFORATION Acier inoxydable	DURCHTRITTSCHUTZ Stahl	ANTIPERFORACION Acero inox
SOTTOPIEDE C DRY	FOOTBED C DRY	SEMELLE DE PROPRETE C DRY	FUSSBETT C DRY	PLANTILLA AMOVIBLE C DRY
SUOLA PU 1D SRC	OUTSOLE PU 1D SRC	SEMELLE PU 1D SRC	SOHLE PU 1D SRC	SUELA DE CONTACTO PU 1D SRC

GARDA

S3 SRC

TAGLIE: 35-48



TOMAIA
Pelle pigmentata, Idrorepellente

FODERA
Traspirante, resistente all'abrasione

PUNTALE
Acciaio

ANTIPERFORAZIONE
Acciaio inossidabile

SOTTOPIEDE
C DRY

SUOLA
PU 2D SRC



UPPER
Printed leather, water-repellent treatment

LINING
Breathable, abrasion resistant

TOE CAP
Steel

PIERCE-RESISTANCE
Stainless steel

FOOTBED
C DRY

OUTSOLE
PU 2D SRC



TIGE
Cuir pigmenté hydro

DOUBLURE
Respirante, résistante à l'abrasion

EMBOUT
Acier

ANTIPERFORATION
Acier inoxydable

SEMELLE DE PROPETE
C DRY

SEMELLE
PU 2D SRC



SCHAFT
Wasserabweisendes geprägtes Leder

FUTTER
Atmungsaktiv, abriebfest

SHUTZKAPPE
Stahl

DURCHTRITTSCHUTZ
Stahl

FUSSBETT
C DRY

SOHLE
PU 2D SRC



CORTE
Piel imprimida hidrófuga

FORRO
Tela transpirable, resistente a la abrasión

PUNTERA
Acero

ANTIPERFORACION
Acero inox

PLANTILLA AMOVIBLE
C DRY

SUELA DE CONTACTO
PU 2D SRC

COMO

S3 SRC

TAGLIE: 35-48



 TOMAIA Pelle pigmentata, Idrorepellente	 UPPER Printed leather, water-repellent treatment	 TIGE Cuir pigmenté hydro	 SCHAFT Wasserabweisendes geprägtes leder	 CORTE Piel imprimida hidrófuga
FODERA Traspirante, resistente all'abrasione	LINING Breathable, abrasion resistant	DOUBLURE Respirante, résistante à l'abrasion	FUTTER Atmungsaktiv, abriebfest	FORRO Tela traspirabile, resistente a la abrasión
PUNTALE Acciaio	TOE CAP Steel	EMBOUT Acier	SHUTZKAPPE Stahl	PUNTERA Acero
ANTIPERFORAZIONE Acciaio inossidabile	PIERCE-RESISTANCE Stainless steel	ANTIPERFORATION Acier inoxydable	DURCHTRITTSCHUTZ Stahl	ANTIPERFORACION Acero inox
SOTTOPIEDE C DRY	FOOTBED C DRY	SEMELLE DE PROPRETE C DRY	FUSSBETT C DRY	PLANTILLA AMOVIBLE C DRY
SUOLA PU 2D SRC	OUTSOLE PU 2D SRC	SEMELLE PU 2D SRC	SOHLE PU 2D SRC	SUELA DE CONTACTO PU 2D SRC

TRASIMENO

SIP SRC

TAGLIE: 35-48



TOMAIA
Pelle scamosciata

FODERA
Traspirante, resistente all'abrasione

PUNTALE
Acciaio

ANTIPERFORAZIONE
Acciaio inossidabile

SOTTOPIEDE
C DRY

SUOLA
PU 2D SRC



UPPER
Suede leather

LINING
Breathable, abrasion resistant

TOE CAP
Steel

PIERCE-RESISTANCE
Stainless steel

FOOTBED
C DRY

OUTSOLE
PU 2D SRC



TIGE
Cuir pigmenté hydro

DOUBLURE
Respirante, résistante à l'abrasion

EMBOUT
Acier

ANTIPERFORATION
Acier inoxydable

SEMELLE DE PROPETE
C DRY

SEMELLE
PU 2D SRC



SCHAFT
Velours leder

FUTTER
Atmungsaktiv, abriebfest

SHUTZKAPPE
Stahl

DURCHTRITTSCHUTZ
Stahl

FUSSBETT
C DRY

SOHLE
PU 2D SRC



CORTE
Suave piel afelpada

FORRO
Tela transpirable, resistente a la abrasión

PUNTERA
Acero

ANTIPERFORACION
Acero inox

PLANTILLA AMOVIBLE
C DRY

SUELA DE CONTACTO
PU 2D SRC

BRACCIANO

S1P SRC

TAGLIE: 35-48



 TOMAIA Pelle scamosciata	 UPPER Suede leather	 TIGE Cuir pigmenté hydro	 SCHAFT Velours leder	 CORTE Suave piel afelpada
FODERA Traspirante, resistente all'abrasione	LINING Breathable, abrasion resistant	DOUBLURE Respirante, résistante à l'abrasion	FUTTER Atmungsaktiv, abriebfest	FORRO Tela traspirable, resistente a la abrasión
PUNTALE Acciaio	TOE CAP Steel	EMBOUT Acier	SHUTZKAPPE Stahl	PUNTERA Acero
ANTIPERFORAZIONE Acciaio inossidabile	PIERCE-RESISTANCE Stainless steel	ANTIPERFORATION Acier inoxydable	DURCHTRITTSCHUTZ Stahl	ANTIPERFORACION Acero inox
SOTTOPIEDE C DRY	FOOTBED C DRY	SEMELLE DE PROPRETE C DRY	FUSSBETT C DRY	PLANTILLA AMOVIBLE C DRY
SUOLA PU 2D SRC	OUTSOLE PU 2D SRC	SEMELLE PU 2D SRC	SOHLE PU 2D SRC	SUELA DE CONTACTO PU 2D SRC

MONZA

SIP SRC

TAGLIE: 35-48



				
TOMAIA Pelle scamosciata, tessuto traspirante	UPPER Suede leather, breathable textile	TIGE Cuir velours, tissu respirante	SCHAFT Velours leder, atmungsaktiv textil	CORTE Suave piel afelpada y tela traspirable
FODERA Traspirante, resistente all'abrasione	LINING Breathable, abrasion resistant	DOUBLURE Respirante, résistante à l'abrasion	FUTTER Atmungsaktiv, abriebfest	FORRO Tela traspirabile, resistente a la abrasión
PUNTALE Acciaio	TOE CAP Steel	EMBOUT Acier	SHUTZKAPPE Stahl	PUNTERA Acero
ANTIPERFORAZIONE Acciaio inossidabile	PIERCE-RESISTANCE Stainless steel	ANTIPERFORATION Acier inoxydable	DURCHTRITTSCHUTZ Stahl	ANTIPERFORACION Acero inox
SOTTOPIEDE C DRY	FOOTBED C DRY	SEMELLE DE PROPLETE C DRY	FUSSBETT C DRY	PLANTILLA AMOVIBLE C DRY
SUOLA PU 2D SRC	OUTSOLE PU 2D SRC	SEMELLE PU 2D SRC	SOHLE PU 2D SRC	SUELA DE CONTACTO PU 2D SRC

IMOLA

S1P SRC

TAGLIE: 35-48



				
TOMAIA Pelle scamosciata, tessuto traspirante	UPPER Suede leather, breathable textile	TIGE Cuir velours, tissu respirante	SCHAFT Velours leder, atmungsaktiv textil	CORTE Suave piel afelpada y tela traspirable
FODERA Traspirante, resistente all'abrasione	LINING Breathable, abrasion resistant	DOUBLURE Respirante, résistante à l'abrasion	FUTTER Atmungsaktiv, abriebfest	FORRO Tela traspirabile, resistente a la abrasión
PUNTALE Acciaio	TOE CAP Steel	EMBOUT Acier	SHUTZKAPPE Stahl	PUNTERA Acero
ANTIPERFORAZIONE Acciaio inossidabile	PIERCE-RESISTANCE Stainless steel	ANTIPERFORATION Acier inoxydable	DURCHTRITTSCHUTZ Stahl	ANTIPERFORACION Acero inox
SOTTOPIEDE C DRY	FOOTBED C DRY	SEMELLE DE PROPRETE C DRY	FUSSBETT C DRY	PLANTILLA AMOVIBLE C DRY
SUOLA PU 2D SRC	OUTSOLE PU 2D SRC	SEMELLE PU 2D SRC	SOHLE PU 2D SRC	SUELA DE CONTACTO PU 2D SRC

TORNADO

Con una calzata 12 Mondopoint, questa linea garantisce comfort anche ai piedi più esigenti.

Thank to the 12 Mondopoint fitting, this collection guarantees comfort also to demanding feet.

FODERA
LINING

PUNTALE
TOECAP

ANTIPERFORAZIONE
PIERCE-RESISTANCE

SOTTOPIEDE
INSOLE

SUOLA
OUTSOLE

 X-MESH

T-WIDE

 SAFEFLEX

 X DRY

 2D
SPUNTERBO



JASPER

S3 SRC

TAGLIE: 35-48




				
TOMAIA Pelle pigmentata idrorepellente	UPPER Printed leather, water resistant	TIGE Croupon pigmenté hydro	SCHAFT Wasserabweisendes geprägtes leder	CORTE Piel imprimida hidrófuga
FODERA Traspirante, resistente all'abrasione	LINING Breathable, abrasion resistant	DOUBLURE Respirante, résistante à l'abrasion	FUTTER Atmungsaktiv, abriebfest	FORRO Tela traspirabile, resistente a la abrasión
PUNTALE Non metallico in materiale composito, ampia calzata	TOE CAP Non-metallic, composite safety toe, wide fit	EMBOUT Non métallique, coupe large	SHUTZKAPPE Composite kunststoffkappe	PUNTERA No metálica composite
ANTIPERFORAZIONE Tessuto perforazione "Zero"	PIERCE-RESISTANCE Textile pierce proof footbed	ANTIPERFORATION Tissu perforation "zero"	DURCHTRITTSCHUTZ Flexibel textilmaterial "zero" perforation	ANTIPERFORACION No metálica zero perforación
SOTTOPIEDE Removibile, anatomico, antistatico	FOOTBED Removable cushioned antistatic insole	SEMELLE DE PROPRETE Amovible, anatomique, antistatique	FUSSBETT Antistatisch, anatomisch, herausnehmbar	PLANTILLA AMOVIBLE Extraíble, anatómico, antiestático
SUOLA PU 2D SRC	OUTSOLE PU 2D SRC	SEMELLE PU 2D SRC	SOHLE PU 2D SRC	SUELA DE CONTACTO PU 2D SRC

VICTORIA



S3 SRC

TAGLIE: 35-48



TOMAIA
Pelle pigmentata idrorepellente

FODERA
Traspirante, resistente all'abrasione

PUNTALE
Non metallico in materiale composito, ampia calzata

ANTIPERFORAZIONE
Tessuto perforazione "Zero"

SOTTOPIEDE
Removibile, anatomico, antistatico

SUOLA
PU 2D SRC



UPPER
Printed leather, water resistant

LINING
Breathable, abrasion resistant

TOE CAP
Non-metallic, composite safety toe, wide fit

PIERCE-RESISTANCE
Textile pierce proof footbed

FOOTBED
Removable cushioned antistatic insole

OUTSOLE
PU 2D SRC



TIGE
Croupon pigmenté hydro

DOUBLURE
Respirante, résistante à l'abrasion

EMBOUT
Non métallique, coupe large

ANTIPERFORATION
Tissu perforation "zero"

SEMELLE DE PROPLETE
Amovible, anatomique, antistatique

SEMELLE
PU 2D SRC



SCHAFT
Wasserabweisendes geprägtes leder

FUTTER
Atmungsaktiv, abriebfest

SHUTZKAPPE
Composite kunststoffkappe

DURCHTRITTSCHUTZ
Flexibel textilmaterial "zero" perforation

FUSSBETT
Antistatisch, anatomisch, herausnehmbar

SOHLE
PU 2D SRC



CORTE
Piel imprimida hidrófuga

FORRO
Tela transpirable, resistente a la abrasión

PUNTERA
No metálica composite

ANTIPERFORACION
No metálica zero perforación

PLANTILLA AMOVIBLE
Extraíble, anatómico, antiestático

SUELA DE CONTACTO
PU 2D SRC

HAMILTON

S3 SRC

TAGLIE: 35-48



				
TOMAIA Pelle pigmentata idrorepellente	UPPER Printed leather, water resistant	TIGE Croupon pigmenté hydro	SCHAFT Wasserabweisendes geprägtes leder	CORTE Piel imprimida hidrófuga
FODERA Traspirante, resistente all'abrasione	LINING Breathable, abrasion resistant	DOUBLURE Respirante, résistante à l'abrasion	FUTTER Atmungsaktiv, abriebfest	FORRO Tela traspirabile, resistente a la abrasión
PUNTALE Non metallico in materiale composito, ampia calzata	TOE CAP Non-metallic, composite safety toe, wide fit	EMBOUT Non métallique, coupe large	SHUTZKAPPE Composite kunststoffkappe	PUNTERA No metálica composite
ANTIPERFORAZIONE Tessuto perforazione "Zero"	PIERCE-RESISTANCE Textile pierce proof footbed	ANTIPERFORATION Tissu perforation "zero"	DURCHTRITTSCHUTZ Flexibel textilmaterial "zero" perforation	ANTIPERFORACION No metálica zero perforación
SOTTOPIEDE Removibile, anatomico, antistatico	FOOTBED Removable cushioned antistatic insole	SEMELLE DE PROPRETE Amovible, anatomique, antistatique	FUSSBETT Antistatisch, anatomisch, herausnehmbar	PLANTILLA AMOVIBLE Extraible, anatómico, antiestático
SUOLA PU 2D SRC	OUTSOLE PU 2D SRC	SEMELLE PU 2D SRC	SOHLE PU 2D SRC	SUELA DE CONTACTO PU 2D SRC

TORONTO



S3 CI SRC

TAGLIE: 38-48



TOMAIA
Pelle pigmentata idrorepellente

FODERA
Lana traspirante, resistente all'abrasione

PUNTALE
Non metallico in materiale composito

ANTIPERFORAZIONE
Tessuto perforazione "Zero"

SOTTOPIEDE
X DRY

SUOLA
PU 2D SRC



UPPER
Printed leather, water resistant

LINING
Breathable wool , abrasion resistant

TOE CAP
Non-metallic composite safety toe

PIERCE-RESISTANCE
Textile pierce proof footbed

FOOTBED
X DRY

OUTSOLE
PU 2D SRC



TIGE
Croupon pigmenté hydro

DOUBLURE
Laine respirante, résistante à l'abrasion

EMBOUT
Non métallique en composite perforé

ANTIPERFORATION
Tissu perforation "zero"

SEMELLE DE PROPETE
X DRY

SEMELLE
PU 2D SRC



SCHAFT
Wasserabweisendes geprägtes leder

FUTTER
Atmungsaktiv wolle, abriebfest

SHUTZKAPPE
Composite kunststoffkappe

DURCHTRITTSCHUTZ
Flexibel textilmaterial "zero "perforation

FUSSBETT
X DRY

SOHLE
PU 2D SRC



CORTE
Piel imprimida hidrófuga

FORRO
Lana transpirable, resistente a la abrasión

PUNTERA
No metálica composite

ANTIPERFORACION
No metálica zero perforación

PLANTILLA AMOVIBLE
X DRY

SUELA DE CONTACTO
PU 2D SRC

TERRANOVA

S3 CI SRC

TAGLIE: 35-48



TOMAIA

Pelle pigmentata idrorepellente

FODERA

Lana traspirante, resistente all'abrasione

PUNTALE

Non metallico in materiale composito

ANTIPERFORAZIONE

Tessuto perforazione "Zero"

SOTTOPIEDE

X DRY

SUOLA

PU 2D SRC



UPPER

Printed leather, water resistant

LINING

Breathable wool, abrasion resistant

TOE CAP

Non-metallic composite safety toe

PIERCE-RESISTANCE

Textile pierce proof footbed

FOOTBED

X DRY

OUTSOLE

PU 2D SRC



TIGE

Croupon pigmenté hydro

DOUBLURE

Laine respirante, résistante à l'abrasion

EMBOUT

Non métallique en composite perforé

ANTIPERFORATION

Tissu perforation "zero"

SEMELLE DE PROPLETE

X DRY

SEMELLE

PU 2D SRC



SCHAFT

Wasserabweisendes geprägtes leder

FUTTER

Atmungsaktiv wolle, abriebfest

SHUTZKAPPE

Composite kunststoffkappe

DURCHTRITTSCHUTZ

Flexibel textilmaterial "zero" perforation

FUSSBETT

X DRY

SOHLE

PU 2D SRC



CORTE

Piel imprimida hidrófuga

FORRO

Lana transpirable, resistente a la abrasión

PUNTERA

No metálica composite

ANTIPERFORACION

No metálica zero perforación

PLANTILLA AMOVIBLE

X DRY

SUELA DE CONTACTO

PU 2D SRC

BOOTS

La nuova collezione di stivali Exena, realizzata solo con materiali privi di Phtalati, indispensabili in settori tradizionali come edilizia, agricoltura ed industria estrattiva.

The new collection of Exena boots, made only with Phtalate-free materials, indispensable in traditional sectors such as construction, agriculture and mining.

FODERA
LINING

PUNTALE
TOECAP

ANTIPERFORAZIONE
PIERCE-RESISTANCE

SOTTOPIEDE
INSOLE

 X-MESH

 Steel

 Steel

 C DRY







BUILDER

S5 SRC

TAGLIE: 37-48



				
TOMAIA PVC con alta % di Gomma Nitrilica	UPPER PVC with high % of Nitrile Rubber	TIGE PVC à haute % en caoutchouc nitrile	SCHAFT PVC mit hohem Nitrilkautschukanteil	CORTE PVC con alto % de caucho de nitrilo
FODERA Polyestere	LINING Polyester	DOUBLURE Polyester	FUTTER Polyester	FORRO Polyester
PUNTALE Acciaio 200 J	TOE CAP Steel	EMBOUIT Acier	SHUTZKAPPE Stahl	PUNTERA Acero
ANTIPERFORAZIONE Acciaio Inossidabile	PIERCE-RESISTANCE Steel	ANTIPERFORATION Acier Inoxydable	DURCHTRITTSCHUTZ Stahl	ANTIPERFORACION Acero Inox
SOTTOPIEDE C-DRY	FOOTBED C-DRY	SEMELLE DE PROPRETE C-DRY	FUSSBETT C-DRY	PLANTILLA AMOVIBLE C-DRY
SUOLA PVC con alta % di Gomma Nitrilica	OUTSOLE PVC with high % of Nitrile Rubber	SEMELLE PVC à haute % en caoutchouc nitrile	SOHLE PVC mit hohem Nitrilkautschukanteil	SUELA DE CONTACTO PVC con alto % de caucho de nitrilo

DYABLO

S5 SRC

TAGLIE: 36-48



TOMAIA
PVC

FODERA
Polyestere

PUNTALE
Acciaio 200 J

ANTIPERFORAZIONE
Acciaio Inossidabile

SOTTOPIEDE
C-DRY

SUOLA
PVC con Gomma Nitrilica



UPPER
PVC

LINING
Polyester

TOE CAP
Steel

PIERCE-RESISTANCE
Steel

FOOTBED
C-DRY

OUTSOLE
PVC with Nitrile Rubber



TIGE
PVC

DOUBLURE
Polyester

EMBOUT
Acier

ANTIPERFORATION
Acier Inoxydable

SEMELLE DE PROPLETE
C-DRY

SEMELLE
PVC à caoutchouc nitrile



SCHAFT
PVC

FUTTER
Polyester

SHUTZKAPPE
Stahl

DURCHTRITTSCHUTZ
Stahl

FUSSBETT
C-DRY

SOHLE
PVC mit Nitrilkautschukanteil



CORTE
PVC

FORRO
Polyester

PUNTERA
Acero

ANTIPERFORACION
Acero Inox

PLANTILLA AMOVIBLE
C-DRY

SUELA DE CONTACTO
PVC con caucho de nitrilo

DYABLO BLACK



S5 SRC

TAGLIE: 36-48



				
TOMAIA PVC	UPPER PVC	TIGE PVC	SCHAFT PVC	CORTE PVC
FODERA Polyestere	LINING Polyester	DOUBLURE Polyester	FUTTER Polyester	FORRO Polyester
PUNTALE Acciaio 200 J	TOE CAP Steel	EMBOUIT Acier	SHUTZKAPPE Stahl	PUNTERA Acero
ANTIPERFORAZIONE Acciaio Inossidabile	PIERCE-RESISTANCE Steel	ANTIPERFORATION Acier Inoxydable	DURCHTRITTSCHUTZ Stahl	ANTIPERFORACION Acero Inox
SOTTOPIEDE C-DRY	FOOTBED C-DRY	SEMELLE DE PROPRETE C-DRY	FUSSBETT C-DRY	PLANTILLA AMOVIBLE C-DRY
SUOLA PVC con Gomma Nitrilica	OUTSOLE PVC with Nitrile Rubber	SEMELLE PVC à caoutchouc nitrile	SOHLE PVC mit Nitrilkautschukanteil	SUELA DE CONTACTO PVC con caucho de nitrilo

FARMER

OB E SRA

TAGLIE: 36-48



TOMAIA
PVC

FODERA
Polyestere

SOTTOPIEDE
C-DRY

SUOLA
PVC



UPPER
PVC

LINING
Polyester

FOOTBED
C-DRY

OUTSOLE
PVC



TIGE
PVC

DOUBLURE
Polyester

SEMELLE DE PROPRETE
C-DRY

SEMELLE
PVC



SCHAFT
PVC

FUTTER
Polyester

FUSSBETT
C-DRY

SOHLE
PVC



CORTE
PVC

FORRO
Polyester

PLANTILLA AMOVIBLE
C-DRY

SUELA DE CONTACTO
PVC

HERCULES BLACK

OB E A SRC

TAGLIE: 36-48



TOMAIA
PVC

FODERA
Polyestere

SOTTOPIEDE
C-DRY

SUOLA
PVC



UPPER
PVC

LINING
Polyester

FOOTBED
C-DRY

OUTSOLE
PVC



TIGE
PVC

DOUBLURE
Polyester

SEMELLE DE PROPRETE
C-DRY

SEMELLE
PVC



SCHAFT
PVC

FUTTER
Polyester

FUSSBETT
C-DRY

SOHLE
PVC



CORTE
PVC

FORRO
Polyester

PLANTILLA AMOVIBLE
C-DRY

SUELA DE CONTACTO
PVC



EXENA SRL

VIA BREDA 7/A
62012 CIVITANOVA MARCHE
ITALY

+39 0733 897256
info@exena.it

www.exena.it